

KNAUF

DAS NEUE
WDVS:
**WARM-WAND
SPRINT**



VIER & FERTIG!

Schneller dämmen mit System

WARM-WAND SPRINT

Build on us.

GANZJÄHRIG FLEXIBEL UND WIRTSCHAFTLICH DÄMMEN

Nur eine Rezeptur für das ganze Jahr!

WARM-WAND Sprint ist das neue Wärmedämm-Verbundsystem, das ab +5 °C so richtig zeigt, was in ihm steckt. Die Sprint-Technologie ermöglicht eine Folgebeschichtung bis zum Anstrich jeweils schon am nächsten Tag. Das heisst: Sie können ein Projekt am Stück durchziehen. Dafür sorgen verkürzte Standzeiten nach dem Kleben, Armieren und dem Oberputz. Und das in Top-Qualität und ohne Kalkausblühungen. Dabei ist es egal, ob Sie mit EPS, Mineralwolle oder Polyurethan dämmen.

Ihre Vorteile:

- › **Schnellerer Baufortschritt** – Folgebeschichtung am nächsten Tag (ab +5 °C)
- › **Mehr Flexibilität** – im Ablauf bleiben, während andere pausieren müssen
- › **Verbesserte Planbarkeit** – Termine einhalten, statt mit ihnen zu jonglieren
- › **Gewohnte Verarbeitung** – ohne spezielle Ausrüstung und Schulung
- › **Zufriedene Kunden** – reduzierte Belastungen für Bauherren & Mieter
- › **Universell einsetzbar** – deckt alle wesentlichen Dämmstoffe ab
- › **Nur eine Rezeptur** – Verarbeitung bis +1 °C, ideal in Übergangszeiten

Alle
Informationen



BIS ZU 14 TAGE ZEITERSPARNIS!

Weniger Stillstand. Mehr Planbarkeit.

In Nullkommanichts zur fertigen Fassade? WARM-WAND Sprint macht es möglich (bei $\geq +5\text{ }^{\circ}\text{C}$). Während herkömmliche WDVS mehrere Wochen bis zur Fertigstellung benötigen, erledigen Sie Ihren Job in wenigen Tagen. Alles wie gewohnt, nur schneller!



SM600 SPRINT

Klebe- und Armiermörtel, Oberputz

- › Zum Kleben, Armieren und als Oberputz
- › Hohe Ergiebigkeit
- › Mit mineralischem Leichtzuschlag



SOCKEL-DICHT SPRINT

Feuchteschutz

- › Schnell überstreichbar (nach 1h bei $+20\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- › Nass-Schichtdicke $\geq 1,1\text{ mm}$
- › Nitrat-, sulfat- und streusalzbeständig



NOBLO 600 SPRINT

Oberputz

- › Für noble Oberflächen
- › Mit Marmorkorn
- › Körnungen: 2 mm und 3 mm




MINERALAKTIV

Fassadenfarbe

- › Hohe Schutzwirkung gegen Algen und Pilze
- › Ohne biozide Filmkonservierung
- › IR-Absorber für schnelle Rücktrocknung der Fassade

Beispiel: Energetische Sanierung im Bestand



DIE SPRINT-LÖSUNG

Um die Sanierung ohne Unterbrechungen durchzuführen, kommt WARM-WAND Sprint zum Einsatz. Die besondere Bindemittel-Technologie sorgt dafür, dass jeder Arbeitsschritt am Folgetag weitergeführt werden kann. **So läuft die Umsetzung ab:**





Knauf AG

Kägenstrasse 17 | CH-4153 Reinach BL | Tel +41 58775 88 00
info-ch@knauf.com | knauf.ch

PuFa127.ch ger/07.26

Build on us.