

# ***KNAUF***

## ***Catalogue produits 2026***

01.01.2026

***Build on us.***



<b><i>Enduits de plâtre</i></b>	<b>1</b>
<b><i>Enduits de façade - Façades isolantes</i></b>	<b>2</b>
<b><i>Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Plaques Knauf</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Aquapanel®</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Produits de jointoiment et finition plaques de plâtre</i></b>	<b>6</b>
<b><i>Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite</i></b>	<b>7</b>
<b><i>Outillage</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Chapes</i></b>	<b>9</b>
<b><i>Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Retail</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Isolation</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Ceilings</i></b>	<b>13</b>

# Modalités pratiques

## Belgique et Grand-Duché de Luxembourg

### 1. Commandes

Toutes vos commandes doivent être envoyées par e-mail à notre équipe Order Management

Wallonie	<a href="mailto:order.fr@knauf.be">order.fr@knauf.be</a>	04 273 83 11
Flandre	<a href="mailto:order.nl@knauf.be">order.nl@knauf.be</a>	056 67 44 01
Luxembourg	<a href="mailto:order.lu@knauf.be">order.lu@knauf.be</a>	00352 39 97 51

Chaque produit ne peut être commandé que par l'unité de commande mentionnée dans la colonne « Commande min ». Vous pouvez combiner notre assortiment (articles D dans notre catalogue) sur un seul transport au départ de notre dépôt central.

Afin de garantir un service optimal, il est important d'indiquer les heures d'ouverture et les jours de fermeture éventuels lors de votre commande.

#### Commandes non franco de port

Les commandes qui ne remplissent pas les conditions franco sont traitées comme des commandes non franco. Vous disposez alors des options suivantes :

1. Compléter la commande dans les 24 heures pour obtenir une commande franco de port.
2. Accepter les frais de transport hors franco.
3. Annuler la commande et passer une nouvelle commande franco ultérieurement.

En l'absence de réponse dans les 24 heures, nous considérons que vous acceptez les frais hors franco.

#### Avis de livraison

24h à 48h avant la livraison, le service logistique confirmera le délai de livraison par mail.

#### État de votre commande

Le suivi de l'état de vos commandes via [MyKnauf](#) est disponible.

Il vous suffit d'accéder à notre plateforme via le lien suivant ou en scannant le code QR :



Plus d'informations?  
[info@knauf.digital](mailto:info@knauf.digital)  
[www.welcome.knauf.digital](http://www.welcome.knauf.digital)

## 2. Particularités liées aux lieux de chargement

		Dépôt Central	Engis	Wielsbeke - plaques de plâtre	Wielsbeke - Blocs
Articles		Articles D - C	Articles S chapitre 1	Articles S chapitre 4	Articles S chapitre 10
Quantité	Plâtre	max 4 palettes	min 5 palettes	-	
	Plaques de plâtre	max 3 palettes	-	min 5 To (= qté de 4 palettes 50 plaques par pal ou 10 palettes 20 plaques par pal)	
	Laine de verre	max 4 palettes	-	-	
	Autres	Qté min de commande	-	ajout éventuel profilés chapitre 7 - article S	
Conditions franco		900 eur	min 5 palettes	min 5 To (= qté de 4 palettes 50 plaques par pal ou 10 palettes 20 plaques par pal)	min 10 palettes
Forfait non franco		95 eur	via Dépôt Central	via Dépôt Central	95 eur
					* colles & accessoires : 1800 eur

### Délai de livraison standard

#### Commandes de plaques, plâtres et blocs

Charge complète :

- Commande reçue avant 14h00 = livraison dans les 48 heures
- Commande reçue après 14h00 = livraison dans les 72 heures

Charge partielle : maximum 7 jours ouvrables si commande reçue avant 14h00 :

- Commande reçue avant 14h00 = livraison entre le 2<sup>e</sup> et le 7<sup>e</sup> jour
- Commande reçue après 14h00 = livraison entre le 3<sup>e</sup> et le 8<sup>e</sup> jour

(Il n'est pas possible de garantir une date fixe dans ce délai)

Pour les commandes en provenance des autres sites, merci de contacter votre Customer service.

#### Dépôt central :

Les commandes passées avant 14h00 seront livrées endéans le délai indicatif de 48 heures pour les articles D.

#### Livraison chantier :

Le client doit veiller à ce que le chantier soit accessible.

Si le rendez-vous ne peut être respecté en raison de circonstances imprévues, nous ne pouvons accepter aucun frais à cet effet.

4 personnes doivent être prévues (par le client) pour les livraisons par grue à l'étage.

Les mesures de précaution nécessaires pour protéger l'environnement doivent être prises à l'avance par le chantier. (par exemple, protéger les fenêtres)

Les commandes doivent être transmises au plus tard 3 jours ouvrables avant 14h00 pour la date de livraison demandée. Elles doivent être accompagnées d'une adresse de livraison claire et complète, des noms et numéros de téléphone de 2 responsables sur place.

Si nous ne recevons pas la commande dans ce délai, nous ne pouvons garantir la réservation.

Un délai de livraison précis ne peut être convenu que pour la première livraison à partir de 7 heures.

2 heures sont incluses dans la livraison et 4 heures pour les camions Gyraf.

Les camions à déchargement automatique (kooiaap) ne sont disponibles que pour les marchandises provenant de nos sites de production/stockage (Engis, Wielsbeke, Visé et le centre de distribution) et pour nos panneaux d'isolation de façade en EPS.

Pour tous les autres flux, merci de consulter le service Order.

### 3. Particularités liées aux produits

#### Enduits de plâtres :

Au départ d'Engis, la quantité minimum de commande est de 5 palettes. Seuls les articles S du chapitre 1 sont disponibles à Engis + Supracem Fix (art 526086) + Turbo béton (art 77658).

Supplément pour la livraison à des tiers	155,00 €	article 00232503
Déplacement de container (marché belge)	90,00 € / transport	article 00056097
Déplacement de container (marché luxembourgeois)	195,00 € / transport	article 00056097

#### Vrac :

Le délai de livraison minimum est de 48 heures.

Afin de confirmer une date de livraison, nous vous demandons de réserver (notamment pour les chantiers).

Le remplissage du silo peut s'effectuer à une distance maximale de 25 mètres du camion.

La distance entre deux lieux de déchargement ne peut dépasser 50 km.

#### Plaques de plâtre :

La dépalettisation des plaques isolantes est possible moyennant un supplément	50,00 € / article	article 00063111
Déchargement camion à terre (gyraf / kooiaap)	125,00 € / transport	article 00028120
Déchargement camion en hauteur - Belgique	380,00 € / transport	article 00008517
Temps de déchargement ou attente supplémentaire grue	95,00 € / heure	article 00655168
Temps de déchargement ou attente supplémentaire kooiaap	80,00 € / heure	article 00056095

Le déchargement des marchandises au sol peut s'effectuer jusqu'à 7 m, calculé à partir de l'axe de la grue. Les livraisons en hauteur ne s'appliquent qu'aux palettes contenant au maximum 20 plaques en position inclinée (verticale), conformément au schéma ci-dessous.

#### Housses

Housse séparée pour palette de plaques de plâtre	5,00 € / housse	article 00059453
Supplément pour housse rétractable	6,90 € / housse	article 00065440


En cas de livraison avec housse, veuillez tenir compte d'un jour ouvrable supplémentaire dans le délai de livraison.

L'emballage des plaques de plâtre est limité aux plaques d'une longueur maximale de 3 mètres.

$$(distance\ bâtiment)^2 + (hauteur\ bâtiment)^2 = longueur - bras\ de\ la\ grue$$

Grue 22 mètres

3000-K4 + FJ900-K3



Dans le cas où plusieurs véhicules sont utilisés simultanément pour la fourniture de plaques Knauf, la grue Gyraf peut être utilisée pour le déchargement d'autres camions, moyennant un forfait supplémentaire par camion déchargé. Ce supplément sera calculé sur base du tarif «Temps de déchargement et d'attente supplémentaire ».

### Blocs de plâtre

Supplément dépalettisation	30,00 € / palette	article 00023949
----------------------------	-------------------	------------------

Veuillez tenir compte d'une semaine supplémentaire dans le délai de livraison pour la dépalettisation.

#### Livraison chantier :

Les livraisons à heure fixe peuvent uniquement être assurées entre 6H et 8H. Les livraisons ne sont possibles qu'avec un camion-grue, pas avec un chariot élévateur. Déchargement à côté du camion, au sol. Le déchargement à l'étage n'est pas possible. Les palettes peuvent être réparties par lot sur le chantier, uniquement si nous recevons la demande et les détails de la répartition lors de la commande. (nombre/type de palettes par lot). Si le temps de déchargement dépasse 2 heures, un supplément de 95 euros par heure sera facturé. Un délai de livraison précis ne peut être convenu que pour la première livraison à partir de 7 heures. 2 heures sont comprises dans la livraison.

## CEILLINGS

## MINERAL

## Conditions et possibilités logistiques

## Suppléments

Transport hors conditions franco (franco à partir de 900€)	N° article : 436854	95,00 € / transport
Dépalettisation	N° article : 63111	50,00 € / article
Kooiaap (si moins de 8 PAL)	N° article : 28120	125,00 € / transport
Supplément en cas de dépassement des temps de déchargement (temps de déchargement standard : 2h)	N° article : 99550060	50,00 € / heure

Ce sont des articles en stock avec un délai de livraison d'une semaine.  
Ils sont disponibles sans quantité minimale d'achat. (Sous réserve de la disponibilité du stock)

## HERADESIGN / ORGANIC

## Conditions et possibilités logistiques

## Suppléments

Transport hors conditions franco (franco à partir de 900€)		95,00 € / transport
Commande de produit D, S ou C < 1 palette		150,00 € / article
Frais de livraison pour palette incomplète / dépalettisation		50,00 € / transport
Kooiaap		125,00 € / transport
Supplément en cas de dépassement des temps de déchargement (temps de déchargement standard : 2h)	N° article : 99550060	45,00 € / demi-heure
Frais d'annulation plus de 24 heures après la commande		300,00 € / transport

Les profilés et accessoires sont livrés avec.

## REPRISE DE MARCHANDISE

## Matériaux endommagés ou livrés par erreur

Les matériaux endommagés durant le transport ou ne correspondant pas à votre bon de commande à la livraison, doivent être mentionnés sur la CMR ou le bon de livraison. Veuillez également prendre contact avec notre service Order Management. S'il n'est pas possible pour le transporteur de reprendre les matériaux immédiatement, notre équipe Order Management conviendra avec vous d'une date de reprise. Il faut toujours une photo de l'emballage non endommagé et du numéro de série. Les matériaux de fixation sont repris uniquement s'ils se trouvent dans leur emballage non ouvert et non endommagé.

## Matériaux en bon état

Seuls des matériaux en parfait état et faisant partie de notre assortiment de stock seront repris dans le mois suivant la vente, pour autant que le représentant commercial donne son accord. Ces matériaux sont crédités à raison d'une moins-value de 20% et d'une déduction des frais de transport pour le retour.

**Remarque : les produits fabriqués sur commande ne peuvent être retournés.**

## HERAKLITH

## Conditions et possibilités logistiques

Panneau Base Heraklith, Tektalan A2 SmartTec,  
Panneaux de finition A2



Livraison sous condition franco à partir de 10 palettes

Heratekta, Herafoam en Panneau de finition



Livraison sous condition franco à partir de 5 palettes

Suppléments		Code article
Transport hors conditions franco	125,00 €/transport	99550706
Dépalettisation/palette incomplète	50,00 €/commande	99550759
Kooiaap	85,00 €/transport	99550890
Choisir l'heure de livraison pour camion complet	50,00 €/transport	99550070
Choisir l'heure de livraison pour camion non-complet	150,00 €/transport	00222075
Les livraisons à heure demandée ne sont plus disponibles pour les commandes inférieures à 1/2 camion complet		
Livraison colis	17,50 €/envoi	58154
Supplément pour dépassement temps de déchargement (déchargement standard = 1 h)	45,00 €/demi-heure	99550060
Frais d'annulation plus de 24 h après la commande	300,00 €/transport	99550005
Panneaux colorés Heraklith : PAS de garantie de couverture de la peinture à 100 %		

La livraison à l'heure n'est pas possible pour les commandes inférieures à ½ chargement. Panneaux colorés Heraklith : AUCUNE garantie de couverture de peinture à 100 %.

## Retours

Une photo de l'emballage intact et le numéro de série sont toujours requis. Les accessoires ne sont pas repris.

## DANOLINE

Dépalettisation possible au paquet pour les articles D au départ du dépôt Central	185,00 €/transport	article 00590050
---	--------------------	------------------

## Laine de verre :

Livraison à partir de 5 palettes (uniquement par palettes complètes par produit). Le mix de produits dans la même livraison est possible. Exception faite des articles disponibles au dépôt central (article D) qui peuvent être commandés en-dessous de 5 palettes.

Dépalettisation possible au paquet pour les articles D au départ du dépôt Central	50,00 €/article	article 00063111
Déchargement du camion à terre (Kooiaap)	125,00 €	article 00028120

Les articles C sont disponibles uniquement sur demande et pour une commande minimale de 20 palettes mono-produit.

Les délais de livraison de ces produits sont disponibles sur demande.

## Laine de roche :

Rock4All et RockSilk 35

Livraison à partir de 5 palettes (uniquement par palettes complètes).

Exception faite des articles Rock4all & RockSilk 35 disponibles au dépôt central (article D).

Dépalettisation possible au paquet pour les articles D au départ du dépôt Central	50,00 € / article	article 00063111
Déchargement du camion à terre (Kooiaap) possible mais uniquement sous réserve d'acceptation de notre service Order Management :	125,00 € / transport	article 00028120

## Smartroof C

Livraison par 28 palettes (uniquement par palettes complètes).

En cas de livraison d'un camion non complet, nous vous facturons un supplément forfaitaire	500,00 € / transport.	article 00796358
Déchargement du camion à terre (Kooiaap)	200,00 €	article 00028120

## 4. Transport

Il n'est pas possible de garantir l'heure d'arrivée du camion. Le client est responsable de l'accessibilité du lieu de livraison.

La convention CMR autorise maximum 2 heures de déchargement, au-delà, des heures d'attente seront comptabilisées.

Temps de déchargement ou attente supplémentaire (pour les camions standards)	66,00 € / heure	article 00049956
--	-----------------	------------------

### La capacité de charge maximale dépend du type de camion :

Semi-remorque bâché -départ sites production (Engis, Wielsbeke, Dépôt Central)	30 tonnes
Semi-remorque bâché - départ sites hors Belgique	24,5 tonnes
Semi-remorque avec chariot élévateur (kooiaap) - plaques	26 tonnes
Camion grue 8 m (blocs de plâtre) - pas de livraison à l'étage	24 tonnes
Camion grue 22 m - plaques	18 tonnes
Semi-remorque 22 m - plaques	22 tonnes

La livraison de camion plaques avec grue aux étages (Gyraf) est prévue pour un forfait de 4 heures de prestation. Au-delà de ces 4 heures, nous vous facturons un supplément	95,00 € / heure supplémentaire	article 655168
--	--------------------------------	----------------

Les livraisons avec grue (Gyraf) ou chariot élévateur (Kooiaap) peuvent être annulées sans frais jusqu'à 24 heures avant la date de chargement prévue (donc 48 hrs avant livraison).

Dans le cas contraire, nous vous facturons un montant en fonction des tarifs évoqués préalablement.

Les livraisons avec grue ne sont possibles que pour les plaques (Plus de détails dans les « particularités liées aux produits »).

### Frais de transport

Forfait de livraison hors condition franco	95,00 € / transport	article 00436854
Lieu de déchargement supplémentaire, dans un rayon de 50 km	75,00 € / lieu	article 00023945 / 00437942

## 5. Conditionnement

### Emballages récupérables

Euro palettes (EPAL)	article 00003225
Palettes pour plaques de plâtre (GKPP)	article 00003221

#### Traitement opérationnel

Seules les palettes aux normes EPAL en bon état, recyclables et faisant partie d'un solde ouvert de maximum 12 mois roulants seront reprises.

Votre solde ouvert de palettes est disponible sur demande en vous adressant à notre service Order.

Votre demande de reprises de palettes doit indiquer le nombre exact (EPAL ou GKPP). A défaut, la reprise ne pourra se faire.

Les reprises de palettes ne sont possibles que lors des livraisons au départ de nos sites de production (Engis, Wielsbeke) / stockage (dépôt central).

Il n'est pas possible de reprendre les palettes avec les livraisons provenant d'autres sites (en dehors de la Belgique).

Une demande de reprise de palettes doit être effectuée lors de la passation d'une commande, afin de pouvoir convenir d'une date de reprise.

La reprise a lieu au moment de la livraison.

Si aucune commande n'est en cours de traitement, la demande de reprise doit être faite à notre service team et aura lieu dans les 30 jours suivant la demande

#### Engis

EPAL – palettes euros (par piles de 15 maximum)

#### Wielsbeke

GKPP – palettes plaques (par piles de 22 maximum)

Le chauffeur sera muni d'un bon de retour

Les reprises de palettes sur chantier se font uniquement en cas de livraison.

#### Depot Central

Pour les livraisons au départ du dépôt central, seule la quantité de pal livrées seront reprises.

### Palettes euros – EPAL

Knauf a installé une machine automatisée pour garantir la qualité et l'objectivité du tri des palettes EUR.



Les palettes ne portant pas ces mentions ne seront pas créditées et elles ne seront pas retournées au client.

Les palettes non réparables ne seront pas non plus créditées.

Une palette est non réparabile à partir du moment où un des critères suivants est constaté :

- Palettes avec des gros résidus (plâtre, béton, .)
- Palettes avec de la mousse végétale suite à un stockage en extérieur prolongé.
- Palettes présentant plus de 3 défauts (planches, blochets, .)
- Palettes avec des éléments ajoutés (bois, plastique, .)

## Type de palettes conformes et non-conformes

### EPAL - conformes



### Non conformes



### GKPP - conformes



## 6. Retour marchandises

Si un retour est nécessaire, il faut prendre contact avec notre service Order. Si le transporteur ne peut pas reprendre les matériaux immédiatement, notre équipe conviendra d'une date de reprise avec vous.

### Modalités de retour

Seuls les matériaux standards en parfait état et faisant partie de notre assortiment de stock au Dépôt Central, à Engis, Wielsbeke ou Visé seront repris dans le mois suivant de la vente, pour autant que votre délégué technico-commercial donne son accord. A noter que les fixations de la gamme Heraklith / Organic ne sont pas reprises.

Ces matériaux sont crédités à raison d'une moins-value de 20% et d'une déduction des frais de transport pour le retour. Les articles C (sur commande) ne seront ni repris ni crédités.

## 7. Réclamations

En cas de réclamations, adressez-vous à :

- Votre délégué Technico-commercial
- Vous pouvez également envoyer un e-mail à [billing@knauf.be](mailto:billing@knauf.be)

Les réclamations relatives à la livraison doivent nous être communiquées endéans les 2 semaines ouvrables.

Les réclamations relatives à la qualité de nos produits doivent obligatoirement être introduites auprès de votre délégué Technico-commercial.

### Matériaux endommagés et/ou manquants

Les matériaux endommagés et/ou manquants durant le transport doivent être mentionnés sur la CMR et le bon de livraison, avant le départ du chauffeur.

Nous ne sommes pas tenus responsables des dégâts occasionnés en cas de déchargement par vos soins ou lors de la mise en stock.

Pour être prise en compte, toute réclamation doit être accompagnée de photos de qualité prises sur le camion avant déchargement ou de la palette ouverte en cas de dégâts constatées à l'intérieur de la palette houssée.

# CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Art . 1 . Sauf stipulations particulières expresses, libellées dans les documents faisant titres du contrat et acceptées comme telles, tous les contrats que nous concluons sont soumis à nos propres conditions générales et particulières . Par le seul fait qu'il conclut avec notre société, l'acheteur accepte nos conditions générales et particulières et reconnaît qu'elles priment sur ses propres conditions générales ou particulières de telle sorte qu'il accepte expressément qu'elles soient exclues du champ contractuel .

Art . 2 . Nos conditions générales de vente sont reproduites au verso de nos bordereaux de livraisons et de nos factures . Elles sont également consultables en ligne, sur notre site internet [www.knauf.com](http://www.knauf.com). La modification de nos offres n'entraîne pas la non-acceptation de nos conditions générales .

Art . 3 . Sauf stipulations contraires écrites, nos offres ne nous engagent que pour un délai de 15 jours prenant cours le lendemain de la date qui y figure . Les conventions conclues par nos représentants ou nos délégués ne nous engagent qu'après confirmation écrite de la direction de notre société .

Art . 4 . Nos offres reprennent les prix en vigueur au moment où elles sont établies . Toute augmentation de prix survenant entre la conclusion du contrat et la livraison, notamment en cas d'augmentation des prix de nos fournisseurs, du coût de la main d'oeuvre, d'événements monétaires d'ordre national ou international, sera portée en compte à l'acheteur . Le prix facturé sera donc celui en vigueur au moment de la livraison . Nous nous engageons à avertir l'acheteur dans un délai raisonnable des augmentations que nous devons lui porter en compte et il disposera d'un délai de 48 heures pour retirer, s'il le désire, son acceptation . A défaut, il sera considéré comme ayant accepté ces augmentations . Nous nous réservons également le droit de majorer nos factures d'un montant forfaitaire lorsque, en raison de la spécificité de la commande de l'acheteur, le mode de délivrance de cette commande ne correspond pas à nos critères de livraison ou de facturation . Le montant de la majoration ainsi que ces critères seront notifiés par écrit à l'acheteur .

Art . 5 . Nos prix s'entendent soit départ usine, soit franco destination . En cas de prix départ usine, quel que soit le mode de transport, l'emballage sera à la charge de l'acheteur . Le port sera payé par lui . En cas de marchandises offertes franco destination, nos offres s'entendent pour des livraisons de wagons ou de camions complets d'au moins 25 tonnes . Les frais de pesage, de voie de garage et de raccordement ne sont pas compris dans le prix et sont à la charge de l'acheteur . Pour des livraisons en wagons ou camions de moins de 25 tonnes, les excédents de frais et les suppléments pour manque de poids sont à la charge de l'acheteur . En cas de transport de marchandises offertes franco destination par les soins du client, nous rembourserons les frais de transport suivant notre réglementation interne .

Art . 6 . Les délais de livraison que nous avons acceptés prennent cours 8 jours après la réception de la commande en nos bureaux ou le lendemain de l'envoi de la confirmation visée à l'art . 3 . Le dépassement des délais n'entraîne notre responsabilité que si une faute lourde nous est imputable . Si l'acheteur prouve que le délai de livraison était pour lui une condition essentielle du contrat, il pourra être fait application de l'art . 20 des présentes conditions . Un retard de livraison ne donne pas le droit à l'acheteur de considérer le contrat comme résolu . Les commandes sont exécutées dans leur ordre d'inscription et au fur et à mesure des possibilités de fabrication .

Art . 7 . Les containers utilisés pour l'envoi et la livraison des produits à l'acheteur sont notre propriété . Ils sont repris par nos soins et, à cette fin, l'acheteur s'engage à nous assurer l'accès à tout moment de l'endroit où ces containers se trouvent . L'acheteur est responsable de la valeur de remplacement de tout container que nous n'avons pu reprendre . Lorsque la livraison a lieu sur des palettes euros ou sur des palettes plaques GKPP, ces palettes seront facturées à l'acheteur. Elles pourront être retournées et en fonction de leur état (bonnes palettes, à réparer, rebut), elles lui seront créditées selon un montant respectif .

Art . 8 . Quelle que soit la manière dont les prix sont établis, la délivrance de la marchandise a lieu dans nos installations . Elle est réputée avoir lieu dès l'expiration du délai stipulé pour la livraison et elle entraîne l'agrégation des marchandises sauf si l'acheteur a stipulé par écrit au moment de la commande qu'il entendait procéder à l'agrégation dans un délai de 3 jours à dater du jour de la délivrance . Si l'acheteur ne procède pas dans ce cas à l'agrégation, celle-ci est réputée acquise à l'expiration du délai de 3 jours . Dès le jour de la délivrance, les risques des marchandises vendues sont transférés à l'acheteur .

Tout refus d'agrégation doit nous être notifié par lettre recommandée contenant les motifs de ce refus et ce, dans les 5 jours suivant l'expiration du délai d'agrégation lorsque l'acheteur a reconnu cette faculté . Dès le jour de la délivrance, les risques des marchandises vendues sont transférés à l'acheteur .

Lorsque l'acheteur refuse l'agrégation, il est tenu de nous le notifier par lettre recommandée en mentionnant les motifs de ce refus et ce, dans les 5 jours qui suivent la livraison . Dans ce cas, et si nous sommes d'accord avec les clauses de ce refus, nous acceptons de procéder au remplacement des marchandises non agréées à moins que nous ne préférions résilier le contrat . Dans un cas comme dans l'autre, notre responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde de notre part .

Art . 9 . Si nous assurons la livraison des marchandises, celles-ci sont expédiées et voyagent toujours aux risques de l'acheteur . En cas d'avaries ou de marchandises manquantes, l'acheteur accepte de s'adresser exclusivement au transporteur . Nous n'assurons de garantie ni pour la qualité des emballages ni pour les dommages résultant de l'utilisation de matériel d'emballage de type commercial .

Art . 10 . Toute action fondée sur un risque rédhibitoire, c'est-à-dire toute caractéristique occulte de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait payé qu'un moindre prix, doit être intentée endéans un délai d'un an courant à partir de la livraison . Nous nous réservons toujours d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle nous étions de découvrir le vice qui nous est reproché . Dans cette hypothèse notre obligation de garantie ne couvre que le remplacement ou la réparation de la marchandise défectueuse, sous déduction d'un éventuel coefficient de vétusté, et nous ne sommes tenus à aucun dommage et intérêt .

Art . 11 . Nous garantissons la qualité de nos produits . Toutefois, nous ne serons en aucun cas tenus des dommages provoqués par un usage des marchandises vendues qui ne soit pas conforme soit à leur destination, soit à nos instructions ou à celles du fabricant . L'acheteur s'engage à procéder à ses frais aux essais nécessaires pour vérifier l'adéquation des marchandises achetées à l'usage auquel il les destine . Le cas échéant, il s'engage à imposer cette même obligation aux acheteurs et utilisateurs auxquels il vend ou destine les produits qu'il nous a achetés .

Art . 12 . Nos factures sont payables à Knauf dans les 30 jours de leur date, sans déduction, sauf un escompte de 1% en cas de réception du paiement dans les 10 jours de la date de facturation . Le seul fait de non-paiement à l'échéance met l'acheteur en demeure . Toute somme non payée à l'échéance porte de plein droit un intérêt de 12% . En outre, et en application de l'art . 1229 du Code Civil, les parties conviennent de fixer le montant découlant de tout retard de paiement sans préjudice des intérêts moratoires susdits, à une somme équivalant à 15% du montant dû en principal avec un minimum de 50 euros . sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire .

Art . 13 . Lorsque le crédit de l'acheteur se détériore, nous nous réservons le droit, même après exécution partielle d'un marché, d'exiger de l'acheteur les garanties que nous jugeons convenables en vue de la bonne exécution des engagements pris . Le refus d'y satisfaire nous donne le droit d'annuler tout ou partie du marché .

Art . 14 . Nous ne renonçons à aucun de nos droits quand nous tirons une traite sur l'acheteur et quand nous acceptons la création d'effet de commerce ou la remise de valeurs . Il n'y a, dans ces cas, ni novation ni dérogation à nos conditions générales ou particulières . Les frais d'agio, d'escompte, de change et tous les autres frais entraînés par ces modes de paiements sont à charge de l'acheteur . Les traites doivent être avalisées . Nous ne garantissons pas l'encaissement ni le protêt régulier d'effets qui, au jour où ils nous sont remis, seraient à moins de 15 jours de leur échéance . Le renvoi par correspondance d'un effet impayé aura les effets de la clause « retour sans frais » visée à l'art . 46 des lois coordonnées sur la lettre de change .

Art . 15 . RESERVE DE PROPRIETE : Quelles que soient les modalités de la vente, l'acheteur reconnaît expressément que les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'à leur complet paiement . Lorsque le contrat a donné lieu à l'émission d'un ou de plusieurs effets quelconques, seul le paiement de tous les effets équivaut au paiement complet de la marchandise . Jusqu'au moment du transfert de propriété, l'acheteur qui transforme les marchandises est censé avoir agi pour notre compte et les produits issus de cette transformation restent notre propriété . En outre, l'acheteur s'interdit de donner les marchandises, ou les produits qui en sont issus, en gage, de les aliéner à titre gratuit ou de les exposer au privilège du bailleur . S'il entrepose ces marchandises dans des locaux qu'il prend en location, il informe immédiatement le bailleur, par lettre recommandée, que les marchandises entreposées ne sont pas sa propriété . Nonobstant cette réserve de propriété dont l'opposabilité aux tiers s'apprécie selon le système juridique en vigueur dans le pays de l'acheteur, les marchandises sont aux risques du dit acheteur dès leur délivrance, conformément à l'Art . 8 .

Art . 16 . L'acheteur reconnaît que toutes les obligations qu'il souscrit à notre égard sont indivisibles .

Art . 17 . Tout manquement de l'acheteur à l'une quelconque de ses obligations entraîne de plein droit, et sans mise en demeure préalable, ni aucune formalité, l'exigibilité de toutes ses obligations à notre égard même si elles ne sont pas encore à échéance, et quelle que soit leur cause ou leur objet . Il en est de la sorte même si des effets de commerce nous ont été remis . Tout manquement de l'acheteur à une quelconque de ces obligations nous donne le droit de lui opposer, sans mise en demeure ni aucune formalité, la résolution de plein droit de toutes les conventions que nous avons conclues avec lui ou de l'une ou l'autre d'entre elles seulement . Cette résolution rend exigible à charge de l'acheteur, en réparation du préjudice que nous subissons de ce fait, une indemnité égale à 25% de toutes les sommes dues ou à échoir à cette date, ou des sommes en cause à ce moment . Nous nous réservons d'apporter la preuve d'un préjudice supérieur et d'en réclamer la réparation . Si nous préférons poursuivre l'exécution forcée, le cas échéant avec dommages et intérêts, des obligations dont l'acheteur reste en défaut, celui-ci nous reconnaît, en application notamment de l'indivisibilité stipulée à l'art . 15, le droit de suspendre l'exécution de toutes nos obligations à son égard jusqu'à ce qu'il cesse lui-même d'être en défaut d'exécution . En outre, si la résolution n'est pas invoquée à l'égard de toutes les conventions conclues entre notre société et l'acheteur, celui-ci nous reconnaît le droit de suspendre l'exécution de toutes nos obligations à son égard dans les conventions qui ne sont pas résolues jusqu'au moment où la résolution invoquée aura été exécutée et les dommages et intérêts réglés .

Art . 18 . Chaque contrat peut également être résolu de plein droit par la seule notification à l'acheteur, sous pli recommandé, de notre décision de mettre fin au contrat s'il s'avère que l'une des obligations principales de l'acheteur - et nous considérons comme telle l'obligation de paiement à l'échéance - ne sera pas exécutée ou risque fort de ne pas l'être et ce avant même que cette obligation soit exigible . La résolution peut être notifiée pour chaque contrat conclu même si l'obligation en cause ne concerne que l'un d'eux .

Art . 19 . Tout événement non constitutif de faute lourde de notre chef et qui pourrait arrêter, suspendre ou interrompre l'exécution de nos obligations nous décharge de toute responsabilité .

Art . 20 . Lorsque surviennent des circonstances imprévisibles et non imputables à l'acheteur ou à nous-mêmes, circonstances ayant pour effet de modifier sensiblement une obligation essentielle du contrat, la partie victime de cette modification est en droit de demander à l'autre partie une adaptation de ses obligations conformément à l'économie du contrat .

Art . 21 . Tout différent relatif à la validité, l'interprétation ou l'exécution du contrat régi par les présentes conditions générales est de la compétence exclusive soit du Juge de Paix dans le ressort duquel est situé le siège social de notre société, soit des tribunaux de l'arrondissement judiciaire de Huy-Waremme, à moins que nous préférons procéder en application de l'art . 624 du Code Judiciaire .





Toison d'Or - Arch. : Jaspers-Eyers Architects


## ***Enduits de plâtre***


**Enduits de façade - Façades isolantes****Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs****Plaques Knauf****Aquapanel®****Produits de jointoiment et finition plaques de plâtre****Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite****Outillage****Chapes****Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes****Retail****Isolation****Ceilings**

## Enduit monocouche à projeter


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>MP 75 E -</b> Plâtre à projeter pour murs et plafonds				
	00856688 5413503620029	25	45 pce/pal	1 pal	D S
	00856991 5413503620128			7 TO	S
	00856990 5413503620111			24 TO	
ATG n°1617 / IBR n°3021-1230 / C2C Bronze n° 5506 / Environmental Product Declaration (EPD)					

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>ECOfin 2.0 -</b> Plâtre manuel et à projeter pour murs et plafonds				
	00681488 5413503610822	25	45 pce/pal	1 pal	D S
	00681487 5413503610815			7 TO	S
	00681497 5413503610839			24 TO	
ATG n°1617 / IBR n°3021-1230 / C2C Bronze n° 5506 / Environmental Product Declaration (EPD)					


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Goldband XT -</b> Plâtre manuel et à projeter pour murs et plafonds				
	00096703 5413503532360	25	45 pce/pal	1 pal	D S
	00140532 5413503595723			7 TO	C
	00129425 5413503543373			24 TO	
ATG n°1617					


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>MP 75 SL (Neuss) -</b> Plâtre à projeter pour murs et plafonds				
	00005378 4003982087362	25	48 pce/pal	1 pal	S


## Enduit bi-couche à projeter

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>DUO Light -</b> Plâtre allégé utilisé comme couche de base d'un système d'enduit en deux couches				
	00414867 5413503571864	25	45 pce/pal	1 pal	D S
	00414893 5413503546350			7 TO	C
	00414897 4003982288752			24 TO	


## Enduit monocouche manuel

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>GOLDBAND E</b> - Plâtre manuel pour murs et plafonds				
	<b>00856986</b> 5413503620074	10	40 pce/pal	1 pal	D S
	<b>00856987</b> 5413503620081		80 pce/pal		
	<b>00856789</b> 5413503620043	25	45 pce/pal		
ATG n°1617					


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Goldband Quick</b> - Plâtre manuel à temps de prise réduit pour murs et plafonds				
	<b>00427547</b> 5413503573752	25	45 pce/pal	1 pal	S

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Goldband RENO 40</b> - Plâtre de rénovation manuel pour murs et plafonds				
	<b>00452714</b> 5413503577057	10	40 pce/pal	5 pce	D S
	<b>00415879</b> 5413503571673	25	45 pce/pal		


## Enduit de plâtre haute dureté

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>MP 75 DIAMOND</b> - Plâtre à projeter à dureté accrue pour murs et plafonds				
	<b>00856689</b> 5413503620036	25	45 pce/pal	1 pal	S
	<b>00856989</b> 5413503620104			24 TO	C
ATG n°1617 / IBR n°3021-1232 / C2C Bronze n° 5506 / Environmental Product Declaration (EPD)					


## Enduit de plâtre résistant au feu

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>MP 75 Fire</b> - Plâtre pour la protection passive contre le feu à l'intérieur				
	<b>00818460</b> 4003982564511	20	25 pce/pal	1 pal	C
Commande uniquement par PAL entière. Délai de livraison à confirmer.					

**Enduit de plâtre hydrofuge**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AquaStuc</b> - Plâtre hydrofuge pour murs et plafonds				
	<b>00536928</b> 5413503589074	25	40 pce/pal	1 pal	D S


**Enduit de plâtre adhésif**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rotband</b> - Plâtre adhésif pour murs et plafonds				
	<b>00005634</b> 5413503015047	25	45 pce/pal	1 pal	D S
	ATG n°1617				




**Plâtre rapide**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Snelband</b> - Plâtre manuel rapide				
	<b>00023990</b> 5413503015269	25	40 pce/pal	1 pal	D S
	ATG n°1617				

**Plâtre de modelage**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rocaso</b> - Plâtre pour la production de moulures et ornements				
	<b>00657968</b> 4003982495952	25	40 pce/pal	1 pal	C


**Enduits de finition à base de plâtre**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Fix &amp; Finish</b> - Plâtre de collage et de finition mince				
	<b>00023985</b> 5413503015139	10	40 pce/pal	4 pce	D S
	<b>00023980</b> 5413503015122	25		1 pal	
ATG n°1617					
	<b>Finish 2</b> - Plâtre de finition mince				
	<b>00128914</b> 5413503543014	20	50 pce/pal	1 pal	D S
ATG n°1617					
	<b>Multi-Finish</b> - Plâtre de finition mince				
	<b>00002868</b> 4003982087133	25	42 pce/pal	1 pce	D
IBR n° 3023-1348					


**Enduits de finition spéciale**


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Goldspack Plano</b> - Enduit pâteux pelliculaire projetable				
	<b>00068062</b> 5413503596911	25	40 pce/pal	1 pce	D
	<b>Goldspack Airless</b> - Enduit pâteux pelliculaire projetable				
	<b>00098188</b> 5413503596904	25	40 pce/pal	1 pce	D S
	<b>Goldspack Beton</b> - Enduit pâteux pelliculaire projetable				
	<b>00751055</b> 5413503614530	25	40 pce/pal	1 pce	D

## Enduits de chaux

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rotkalk Grund -</b> Enduit à base de chaux					
	00015142 4003950000416	rouge-brun	30	36 pce/pal	1 pce	D
	00015145 4003950035302				24 TO	C


IBR n° 3023-1320


	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rotkalk Fein -</b> Enduit à base de chaux					
	00046397 4003950024634	rouge-brun	30	36 pce/pal	1 pce	C


	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rotkalk Filz 1 -</b> Enduit de finition à base de chaux					
	00763505 4003950142840	blanc naturel	25	42 pce/pal	3 pce	C
	00763511 4003950142871	coloré				

IBR n° 3022-1288

Seules les teintes de la carte de couleur CLASSIC sont compatibles. Les références se terminant par 0 ou 1 sont pour la plupart non réalisables. Toujours demander confirmation de la faisabilité de la teinte au préalable.








	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rotkalk Glätte -</b> Enduit de lissage à base de chaux					
	00785314 4003950144295	beige	15	48 pce/pal	1 pce	D

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rotkalk Finish -</b> Enduit de lissage à base de chaux					
	00076825 4003950056536	beige	20	36 pce/pal	1 pce	C


	N° article / Code EAN	Coloris	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rotkalk Farbe E.L.F. -</b> Peinture minérale à base de silicates					
	00081139 4003950060816	coloré Blanc 102	12.5	32 pce/pal	1 pce	C


Seules les teintes de la carte de couleur CLASSIC sont compatibles. Les références se terminant par 0 ou 1 sont pour la plupart non réalisables. Toujours demander confirmation de la faisabilité de la teinte au préalable.

## Couche de fonds



	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Betokontakt</b> - Pont d'accrochage pour enduits de plâtre					
	00586595 4006379097050		5	60 pce/pal	4 pce	D
	00809598 4006379144310	PROMO 20kg + 2kg	22	32 pce/pal	1 pce	
	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Betospray</b> - Pont d'accrochage projetable pour plafonnage					
	00816391 5413503616886	PROMO 9 l + 1 l	10	40 pce/pal	1 pce	D
Primer d'accrochage projetable pour enduits de plâtre sur supports en béton.						
	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Stuc-Primer</b> - Primer pour supports d'enduit de plâtres absorbants					
	00007913 4006379043750		5	60 pce/pal	4 pce	D
	00809569 4006379144280	PROMO 15kg + 1,5kg	16.5	32 pce/pal	1 pce	
	N° article / Code EAN	Contenu l		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Primer apprêt universel</b> - Apprêt universel					
	00005830 4006379064717	1		12 pce/paq	1 paq	D
	00005834 4006379064724	5		60 pce/pal	4 pce	

## Armatures


	N° article / Code EAN	Largeur de maille	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Gitex, armature en fibre de verre</b> - Armatures en fibres de verre pour le renforcement des enduits de plâtre						
	<b>00024437</b> 4003982150011	6 x 5,5 mm	100000	100	10 roul/paq 20 paq/pal	1 paq	D
	<b>00024419</b> 4003982150028			125	8 roul/paq 20 paq/pal		
	<b>00195476</b> 5413503556984			250	4 roul/paq 20 paq/pal		
	<b>00195477</b> 5413503556991			500	2 roul/paq 20 paq/pal		
	<b>00423298</b> 5413503573097			1000	1 roul/paq 20 paq/pal		

	N° article / Code EAN	Largeur de maille	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Gitex LW, armature en fibre de verre</b> - Pour le renforcement enduits de plâtre Knauf						
	<b>00024420</b> 4003982150035	5 x 5 mm	100000	100	10 roul/paq 24 paq/pal	1 paq	D
	<b>00024421</b> 4003982150042			125	8 roul/paq 24 paq/pal		
	<b>00195363</b> 5413503556755			250	4 roul/paq 24 paq/pal		
	<b>00195480</b> 5413503557004			500	2 roul/paq 24 paq/pal		
	<b>00423297</b> 4003976418981			1000	1 roul/paq 34 paq/pal		

**Profils PVC pour enduits intérieurs**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé de jonction en PVC</b> - Profilé pour enduits intérieurs						
	<b>00583280</b> 5413503592067	2400	6	8	40 paq/pal	1 paq	D
<b>00583285</b> 5413503592074	9						
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé d'arrêt PVC en fibres de verre</b> - Profilé pour enduits intérieurs et extérieurs						
	<b>00583270</b> 5413503592043	2000	6	100	25 pce/paq 60 paq/pal	1 paq	D
<b>00617717</b> 5413503595976	3						

**Mortier de scellement**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Zadur</b> - Mortier de scellement hydraulique <b>00053215</b> 4003982155467	25	48 pce/pal	1 pce	D

2

3

4

5

6

7

8

9






10

11

12

13

## Outillage

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau à enduire - lame 0,5 mm - Enduit de plafonnage</b>					
	00762181 5413503615292	400	0.5	5 pce/paq	1 paq	D
	00762180 5413503615285	500				
Acier inoxydable Compatible avec l'adaptateur pour manche - Art. nr : 00780317						
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Taloche articulée avec éponge orange et rugueuse - Enduit de plafonnage</b>					
	00762683 5413503615339	400	200	5 pce/paq	1 paq	D
Éponge en caoutchouc Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583 Possibilité de remplacer l'éponge avec une éponge de rechange - Art. nr : 00764149						
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Éponge orange et rugueuse de rechange - Enduit de plafonnage</b>					
	00764149 5413503615377	400	200	20 pce/paq	1 paq	D
Éponge en caoutchouc Compatible avec la taloche - Art. nr : 00762683						
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Taloche PVC avec éponge orange et rugueuse - Enduit de plafonnage</b>					
	00762082 5413503615155	280	140	12 pce/paq	1 paq	D
Éponge en caoutchouc						
	N° article / Code EAN	Conditionnement		Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Hache de plâtrier - Enduit de plafonnage</b>					
	00762266 5413503615346	5 pce/paq		1 paq	D	

## Outillage


	N° article / Code EAN	Longueur mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Règle de plafonneur</b> - Enduit de plafonnage						
	<b>00762469</b> 5413503614837	1000		1 pce	1 pce	D	
	<b>00762470</b> 5413503614844	1500					
	<b>00762177</b> 5413503614851	1800					
	<b>00762473</b> 5413503614868	2000					
	Aluminium						
	<b>Règle en H</b> - Enduit de plafonnage						
	<b>00762175</b> 5413503614875	1000		1 pce	1 pce	D	
	<b>00762174</b> 5413503614882	1500					
	<b>00762173</b> 5413503614899	1800					
	<b>00762172</b> 5413503614905	2000					
	Aluminium						
	<b>Grattoir pour enduits</b> - Enduit de plafonnage						
	<b>00762392</b> 5413503615421	465	90	10 pce/paq	1 paq	D	
	<b>Peigne de plafonneur</b> - Enduit de plafonnage						
	<b>00762267</b> 5413503615353	290		10 pce/paq	1 paq	D	
	<b>Truelle trapézoïdale</b> - Enduit de plafonnage						
	<b>00762112</b> 5413503615261	180	125	95	10 pce/paq	1 paq	D

## Outillage

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau à enduire - lame 0,4 mm - Enduit de finition</b>					
	<b>00758052</b> 5413503614684	400	0.4	5 pce/paq	1 paq	D
	<b>00758054</b> 5413503614691	500				
<b>00758055</b> 5413503614707	600					

Acier inoxydable

Compatible avec l'adaptateur pour manche - Art. nr : 00780317

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Adaptateur pour couteau de finition - Enduit de finition</b>			
	<b>00761865</b> 5413503614790	10 pce/paq	1 paq	D

Compatible avec les couteaux de finition à lame amovible - Art. nr : 00761944 (400 mm), 00761945 (600 mm), 00761946 (800 mm)

Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau de finition à lame amovible - Enduit de finition</b>					
	<b>00761944</b> 5413503614967	400	0.3	4 pce/paq	1 paq	D
	<b>00761945</b> 5413503614974	600				
<b>00761946</b> 5413503614981	800					

Acier inoxydable


Possibilité de remplacer la lame avec une lame de rechange - Art. nr : 00761949 (400 mm) / 00761951 (600 mm) / 00761952 (800 mm)

Compatible avec l'adaptateur pour couteau de finition - Art. nr : 00761865

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Lame de rechange pour couteau de finition - Enduit de finition</b>					
	<b>00761949</b> 5413503614998	400	0.3	10 pce/paq	1 paq	D
	<b>00761951</b> 5413503615001	600				
<b>00761952</b> 5413503615018	800					






Acier inoxydable

Compatible avec le couteau de finition - Art. nr : 00761944 (400 mm) / 00761945 (600 mm) / 00761946 (800 mm)

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Tool box pour couteaux de finition - Enduit de finition</b>			
	<b>00780966</b> 5413503616152	1 pce/paq	1 paq	D

Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583

## Outillage

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plâtresse - Enduit extérieur</b>						
	<b>00762124</b> 5413503615193	280	130	0.7	10 pce/paq	1 paq	D
	Acier inoxydable						
	N° article / Code EAN	Conditionnement			Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Perche télescopique - Outillage - Divers</b>						
	<b>00695583</b> 5413503612345	6 pce/paq			1 pce	D	
	Longueur minimum = 1180 mm Longueur maximum = 2000 mm Compatible avec les rouleaux à enduire, la taloche articulée avec éponge orange et rugueuse, l'adaptateur pour les différents couteaux de finition et les rouleaux débulleurs						
	N° article / Code EAN	Conditionnement			Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Adaptateur pour manche - Outillage - Divers</b>						
	<b>00780317</b> 5413503616015	10 pce/paq			1 paq	D	
	Compatible avec les couteaux à enduire : 00762181, 00762180, 00758052, 00758054, 00758055 et la perche télescopique 00695583						
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement		Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Grattoir en métal pour sol avec manche - Outillage - Divers</b>						
	<b>00762704</b> 5413503615445	300	1 pce		1 pce	D	
	N° article / Code EAN	Spécification de la variante		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Arbre de malaxage - Outillage - Divers</b>						
	<b>20480300</b> 4003976110670	grand panier		1 pce	1 pce	D	
<b>20480310</b> 4003976038578	petit panier						



# ***Enduits de façade - Façades isolantes***

**Enduits de plâtre**

1

**Enduits de façade - Façades isolantes**

2

**Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs**

3

**Plaques Knauf**

4

**Aquapanel®**

5

**Produits de jointoiement et finition plaques de plâtre**

6

**Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite**

7

**Outillage**

8

**Chapes**

9

**Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes**

10

**Retail**

11

**Isolation**

12







**Ceilings**

13







**Traitement et préparation du support**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>PG 2 primer</b> - Primer pour crépis <b>00024323</b> 4003982150417	15	24 pce/pal	1 pce	D
	<b>Neutral</b> - Primer pour supports d'enduit absorbants <b>00521201</b> 5413503585908	15	24 pce/pal	1 pce	D
	<b>Grundol</b> - Primer fixateur pour enduits <b>00078643</b> 4003950057878	10	36 pce/pal	1 pce	C

## Enduits de base






	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>MiXem VP - Mortier d'accrochage</b>				
	<b>00544441</b> 5413503589975	25	48 pce/pal	1 pal	D
	<b>MiXem Basic - Enduit à base de chaux et de ciment pour maçonneries</b>				
	<b>00494982</b> 4003950099014	25	48 pce/pal	1 pal	D
	<b>00494985</b> 4003982325938			24 TO	C
	<b>MiXem Sub - Enduit à base de ciment pour soubassements</b>				
	<b>00494980</b> 4003950098994	25	48 pce/pal	1 pal	D
	<b>MiXem Light - Enduit allégé à base de chaux et de ciment pour maçonneries</b>				
	<b>00494989</b> 4003982325945	25	48 pce/pal	1 pal	D
	<b>00494991</b> 4003950099021			24 TO	C
	<b>MiXem Air - Enduit de base pour maçonneries en béton cellulaire</b>				
	<b>00538390</b> 4003950116568	25	48 pce/pal	1 pce	D
	Compatible SKAP				
	<b>SockellUP - Enduit allégé pour soubassements</b>				
	<b>00046497</b> 4003950024122	30	36 pce/pal	1 pal	C

## Colle, mortier d'armature et de pose


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>SupraCem SUB</b> - Mortier de collage, d'armature et de rénovation pour soubassements					
	<b>00583157</b> 5413503591923	25	48 pce/pal	1 pce	D	
	<b>Sockel-SM Pro</b> - Mortier de collage, d'armature et enduit de finition minéral pour soubassements					
	<b>00741450</b> 4003950140976	25	42 pce/pal	1 pce	D	
	<b>SupraCem DUO</b> - Mortier de collage et d'armature					
	<b>00797020</b> 5413503616442	25	48 pce/pal	1 pal	D	
	<b>SupraCem Original</b> - Mortier de collage, d'armature et de rénovation					
	<b>00494996</b> 4003950099045	25	48 pce/pal	1 pal	D	
	<b>SupraCem PRO</b> - Mortier de collage, d'armature et de rénovation et enduit de finition					
	<b>00494999</b> 4003950099052	Blanc 104	25	48 pce/pal	1 pce	D
	<b>00509119</b> 4003950099939	coloré		3 pce	C	
Consulter la carte de coloris Knauf Standard/Classic pour connaître les couleurs disponibles.						
	<b>SupraCem FIX</b> - Mortier de collage pour panneaux d'isolation					
	<b>00526086</b> 5413503587544	25	48 pce/pal	1 pal	D	

Uniquement pour le collage des panneaux isolants en EPS/MW sur maçonneries courantes.


**Colle, mortier d'armature et de pose**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>SupraCem LIGHT</b> - Mortier de collage et d'armature allégé				
	<b>00583159</b> 5413503591947	20	42 pce/pal	1 pal	D
	<b>00583158</b> 5413503591930			24 TO	C
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Pastol</b> - Mortier de collage et d'armature organique				
	<b>00131123</b> 4003950081156	20	24 pce/pal	1 pce	D
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Sockel Dicht</b> - Masse d'étanchéité élastique				
	<b>00055086</b> 4003950033919	25	42 pce/pal	1 pce	D
	N° article / Code EAN	Contenu ml	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Speedero</b> - Mousse de remplissage et de collage des éléments en EPS				
	<b>00128269</b> 4003982204448	800	12 pce/paq	1 pce	C
	N° article / Code EAN	Contenu ml	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Mousse de remplissage PU</b> - Mousse de remplissage PU				
	<b>00521897</b> 4003950101120	750	12 pce/paq	1 pce	D


**Mortier colle / jointoiment pour parement en briquettes**

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Flex-Fliesenkleber</b> - Mortier de collage pour plaquettes de parement					
	<b>00433428</b> 4003950095412	gris	25	42 pce/pal	1 pce	D


Pour le collage de briquettes sur un système de façade isolante.

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Fugenmörtel FK</b> - Mortier de jointoiment pour le système Komfort-Wall Brick					
	<b>00847931</b> 4003950145742	gris clair	25	42 pce/pal	3 pce	C
	<b>00847926</b> 4003950145834	gris foncé				
	<b>00847927</b> 4003950145803	gris ciment				
	<b>00847925</b> 4003950145865	anthracite				
	<b>00847933</b> 4003950145650	pierre de France				
<b>00847934</b> 4003950145681	beige					


**Enduit de parement décoratif**

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>NOBLO 1,5 mm</b> – Enduit décoratif de finition avec granulats de marbre					
	<b>00741433</b> 4003950140709	coloré Blanc 104	25	42 pce/pal	3 pce	C

Consulter la carte de coloris Knauf Standard/Classic pour connaître les couleurs disponibles.  
Couleurs sur demande.


	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>NOBLO 2,0 mm</b> – Enduit décoratif de finition avec granulats de marbre					
	<b>00741434</b> 4003950140761	coloré Blanc 104	25	42 pce/pal	3 pce	C

Consulter la carte de coloris Knauf Standard/Classic pour connaître les couleurs disponibles.  
Couleurs sur demande.

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>NOBLO 3,0 mm</b> – Enduit décoratif de finition avec granulats de marbre					
	<b>00741438</b> 4003950140822	Blanc 104 coloré	25	42 pce/pal	3 pce	C

Consulter la carte de coloris Knauf Standard/Classic pour connaître les couleurs disponibles.  
Couleurs sur demande.

**Crépi granuleux à base de résine de silicone pour façade**


	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>SKAP Vogue - Crépi granuleux à base de résine de silicone</b>					
	<b>00040344</b> 5413503583423	Blanc 102	25	24 pce/pal	1 pce	D
	<b>00024012</b> 5413503032679	Blanc 101				
	<b>00024014</b> 5413503032686	Blanc 104				
	<b>00024078</b> 5413503583430	131W20				
	<b>00024079</b> 5413503059621	133W45				
	<b>00024094</b> 5413503583447	319W54				
	<b>00024096</b> 5413503059652	359W65				
	<b>00024101</b> 5413503583454	415W50				
	<b>00067297</b> 5413503583461	571W17				
	<b>00082528</b> 4003982192127	C3213				
	<b>00082186</b> 4003982191441	C3231				
	<b>00071649</b> 4003982180940	C3340				
	<b>00073813</b> 5413503515820	C3394				
	<b>00072373</b> 5413503513321	C3430				
	<b>00075281</b> 4003982185464	C3431				
	<b>00068581</b> 5413503583478	C3432				
	<b>00070880</b> 5413503583485	C3433				
	<b>00069454</b> 5413503583492	C3434				
	<b>00072556</b> 5413503513505	C3440				
	<b>00068582</b> 5413503583508	C3441				
	<b>00072697</b> 5413503513666	C3442				
	<b>00071891</b> 4003982182029	C3443				
	<b>00079769</b> 4003982188076	C3444				
	<b>00073117</b> 5413503514922	C3450				
<b>00071950</b> 5413503512607	C3451					
<b>00071806</b> 5413503511983	C3452					

! Référence 102 = blanc standard = base pour COLORMIX !

**Crépi granuleux à base de résine de silicone pour façade**

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>SKAP Vogue -</b> Crépi granuleux à base de résine de silicone					
	<b>00071113</b> 4003982178442	C3453	25	24 pce/pal	1 pce	D
	<b>00072919</b> 5413503514649	C3454				
	<b>00081156</b> 5413503521692	C3460				
	<b>00079835</b> 4003982188229	C3461				
	<b>00071892</b> 4003982182043	C3462				
	<b>00071526</b> 4003982180247	C3463				
	<b>00072061</b> 5413503512768	C3464				
	<b>00068571</b> 5413503522712	C3480				
	<b>00071487</b> 4003982180001	C3481				
	<b>00071797</b> 4003982181664	C3482				
	<b>00071461</b> 4003982179920	C3483				
	<b>00072299</b> 5413503513000	C3484				
	<b>00071534</b> 4003982180360	C3514				
	<b>00068599</b> 5413503583515	R201				

! Référence 102 = blanc standard = base pour COLORMIX !

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>SKAP coloré - autres teintés -</b> Crépi granuleux à base de résine de silicone					
	<b>00045553</b> 5413503595716	coloré	25	24 pce/pal	1 pce	C

Consulter la carte de coloris Knauf Standard/Classic pour connaître les couleurs disponibles  
 Epaisseur de grains également disponible en 1 mm.

**Crépi granuleux à base de résine de silicone pour façade**


	N° article / Code EAN	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>ColorMix -</b> Concentré de couleur pour la coloration de Knauf SKAP ou de Knauf PG 2				
	<b>00603501</b> 5413503594504	Blanc 101	1 pce	1 pce	D
	<b>00429740</b> 5413503574339	Blanc 104			
	<b>00286540</b> 5413503569069	131W20			
	<b>00284539</b> 5413503568642	133W45			
	<b>00427170</b> 5413503573493	319W54			
	<b>00283469</b> 5413503568390	359W65			
	<b>00505319</b> 5413503582549	415W50			
	<b>00505321</b> 5413503582556	571W17	3 pce/paq	1 paq	
	<b>00505335</b> 5413503582631	C3213	1 pce	1 pce	
	<b>00459569</b> 5413503577750	C3231			
	<b>00491274</b> 5413503581344	C3340	3 pce/paq	1 paq	
	<b>00424704</b> 5413503572809	C3394	1 pce	1 pce	
	<b>00505322</b> 5413503582563	C3430	3 pce/paq	1 paq	
	<b>00432394</b> 5413503574926	C3431			
	<b>00402039</b> 5413503570256	C3432	1 pce	1 pce	
	<b>00402037</b> 5413503570249	C3433			
	<b>00426506</b> 5413503573387	C3434			
	<b>00289606</b> 5413503586028	C3440	3 pce/paq	1 paq	
	<b>00401204</b> 5413503570034	C3441	1 pce	1 pce	
	<b>00282866</b> 5413503568284	C3442			
	<b>00427492</b> 5413503573677	C3443			
	<b>00404863</b> 5413503570706	C3444			
	<b>00292911</b> 5413503570010	C3450			
	<b>00425155</b> 5413503572991	C3451			
	<b>00435620</b> 5413503575404	C3452			
	<b>00292349</b> 5413503569960	C3453			
	<b>00401897</b> 5413503570232	C3454			

Consulter la carte de coloris Knauf Standard/Classic pour connaître les autres couleurs disponibles.


**Crépi granuleux à base de résine de silicone pour façade**

	N° article / Code EAN	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>ColorMix</b> - Concentré de couleur pour la coloration de Knauf SKAP ou de Knauf PG 2				
	<b>00284750</b> 5413503568826	C3460	1 pce	1 pce	D
	<b>00427481</b> 5413503573608	C3461			
	<b>00419132</b> 5413503572113	C3462			
	<b>00416742</b> 5413503571741	C3463			
	<b>00426640</b> 5413503573431	C3464			
	<b>00423019</b> 5413503572618	C3480	3 pce/paq	1 paq	
	<b>00505331</b> 5413503582617	C3481	1 pce	1 pce	
	<b>00291243</b> 5413503569595	C3482			
	<b>00286687</b> 5413503569090	C3483			
	<b>00405569</b> 5413503570836	C3484			
	<b>00425989</b> 5413503573301	C3514			
	<b>00505333</b> 5413503582624	R201	3 pce/paq	1 paq	
<b>00605656</b> 5413503595037	coloré	1 pce	1 pce		


Consulter la carte de coloris Knauf Standard/Classic pour connaître les autres couleurs disponibles.

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>SKIN</b> - Enduit de soubassement décoratif					
	<b>00844233</b> 5413503618934	anthracite	20	24 pce/pal	1 pce	D
	<b>00846529</b> 5413503619023	gris				


**Peinture à base de résine silicone**

	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Skap Protect -</b> Peinture Premium pour façade avec effet auto-nettoyant				
	<b>00068570</b> 4003982187857	15 l - Blanc 102	24 pce/pal	1 pce	D
	<b>00605636</b> 5413503594955	15 l - Coloré			C
	<b>00582910</b> 5413503591879	5 l - Blanc 102	64 pce/pal		D
<b>00605637</b> 5413503594962	5 l - Coloré	C			


Consulter la carte de coloris Knauf Standard/Classic/R pour connaître les couleurs disponibles. Couleurs sur demande.

	N° article / Code EAN	Coloris	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Faserfarbe -</b> Peinture de façade armée de fibres					
	<b>00058073</b> 4003950049880	Blanc 102 coloré	12.5	32 pce/pal	1 pce	C

Consulter la carte de coloris Knauf Standard/Classic pour connaître les couleurs disponibles.

	N° article / Code EAN	Coloris	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Fassadol TSR (Total Solar Reflection) -</b> Peinture de façade pour teintes foncées					
	<b>00469269</b> 4003950096570	coloré	12.5	32 pce/pal	1 pce	C

**Peinture à base de silicates**








	N° article / Code EAN	Coloris	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Minerol</b> - Peinture de façade minérale					
	<b>00178145</b> 4003950086564	Blanc 102 coloré	12.5	32 pce/pal	1 pce	C

Consulter la carte de coloris Knauf pour connaître les couleurs disponibles. Contacter notre service technique pour de plus amples informations.







**Armatures en fibres de verre**

	N° article / Code EAN	Largeur de maille	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Autex</b> - Armature en fibres de verre pour enduits de ciment						
	<b>00784272</b> 5413503616237	7 x 6,5 mm	50000	1100	1 roul/paq 20 paq/pal	1 roul	D
	<b>Isoltex</b> - Treillis d'armature en fibres de verre pour façades isolantes Knauf						
	<b>00784271</b> 5413503616220	5 x 5 mm	50000	1100	1 roul/paq 24 paq/pal	1 roul	D
	<b>Treillis d'armature Pastol</b> - Armature en fibre de verre pour Pastol						
	<b>00056623</b> 4003950036743	3 x 4 mm	50000	1000	1 roul/paq 30 paq/pal	1 roul	C
	<b>Renfort d'angle</b> - Armature en fibre de verre prédécoupée						
	<b>00015246</b> 4003950001222	5 x 5 mm	330	400	560	50 pce/paq	1 paq C


## Profils PVC pour façades isolantes

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cornière d'angle en fibres de verre -</b> Cornière d'angle en PVC						
	<b>00583264</b> 5413503592029	2500	150	100	50 pce/paq 30 paq/pal	1 paq	D
	<b>00583257</b> 5413503592012		230				
	<b>Cornière d'angle en fibres de verre cintrable -</b> Cornière d'angle en PVC						
	<b>00583277</b> 5413503592050	2500	150	100	25 pce/paq 24 paq/pal	1 paq	D
	<b>Cornière d'angle en fibres de verre + guide d'enduit mini -</b> Cornière d'angle en PVC						
	<b>00618842</b> 5413503596034	2500	100	100	20 pce/paq 40 paq/pal	1 paq	D
	<b>Cornière d'angle en fibres de verre larmier -</b> Cornière d'angle en PVC						
	<b>00583206</b> 5413503591992	2500	100	100	25 pce/paq 32 paq/pal	1 paq	D
	<b>Cornière d'angle en fibres de verre avec guide d'enduit -</b> Cornière d'angle en PVC						
	<b>00015241</b> 4003950001178	2000	125	125	25 pce/paq 34 paq/pal	1 paq	D
	<b>Profilé de jonction PVC sans languette d'étanchéité -</b> Profilé de jonction en PVC						
	<b>00583268</b> 5413503592036	2400	8	100	50 pce/paq 30 paq/pal	1 paq	D
	<b>Profilé de jonction flexible -</b> Profilé de jonction en PVC						
	<b>00751330</b> 4003950142222	2400	8	100	25 pce/paq 40 paq/pal	1 paq	D


## Profils PVC pour façades isolantes


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé de jonction PVC avec languette d'étanchéité</b> - Profilé de jonction en PVC						
	<b>00711640</b> 5413503613274	2400	6	100	50 pce/paq 30 paq/pal	1 paq	D
	<b>Profilé de jonction avec bande d'étanchéité intégrée</b> - Profilé de jonction en PVC						
	<b>00612009</b> 4003950121463	2400	25	125	25 pce/paq 40 paq/pal	1 paq	D
	<b>Profilé de jonction ELASTICK</b> - Profilé de jonction						
	<b>00289660</b> 4003950098628	2400	20	20	30 pce/paq 42 paq/pal	1 paq	C
A utiliser lors d'une application de briquettes sur un système de façade isolante.							
	<b>Profilé d'arrêt PVC en fibres de verre</b> - Profilé pour enduits intérieurs et extérieurs						
	<b>00583270</b> 5413503592043	2000	6	100	25 pce/paq 60 paq/pal	1 paq	D
<b>00617717</b> 5413503595976	3						
	<b>Profilé de dilatation en fibres de verre</b> - Profilé de dilatation en PVC						
	<b>00040924</b> 4003950019289	2500	125	125	25 pce/paq 24 paq/pal	1 paq	C
	<b>Profilé d'étanchéité sous seuil de fenêtre</b> - Profilé réalisant un raccord étanche avec la sous-face de seuils de fenêtre						
	<b>00639839</b> 4003950124778	2000	200	100	15 pce/paq 30 paq/pal	1 paq	C

## Profils de soubassement pour façades isolantes


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé de soubassement en alu</b> - Profils de soubassement aluminium pour façades isolantes Knauf					
	00016189 4005813669815	2500	40	10 pce/BOT 100 BOT/pal	1 bot	D
	00059602 4005813669822		50			
	00047716 4005813702680		60	10 pce/BOT 120 BOT/pal		
	00056075 4005813669853		80	10 pce/BOT 108 BOT/pal		
	00016192 4005813669877		100	10 pce/BOT 54 BOT/pal		
	00016040 4005813669884		120	6 pce/BOT 60 BOT/pal		
	00112463 4005813669891		140	6 pce/BOT 48 BOT/pal		
	00112464 4005813712474		160			
	00112465 4005813656853		180	6 pce/BOT 36 BOT/pal		
00112466 4005813712498	200					

Autres épaisseurs disponibles (prix, quantité min. et délai sur demande)


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé de finition PVC pour profilé de soubassement Alu</b> - Profilé de finition PVC pour profilé de soubassement Alu						
	00617338 4003982431738	2500	6	100	15 pce/paq 63 paq/pal	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Set de montage pour profils de soubassement</b> - Set de montage pour profils de soubassement			
	00111756 4003950079221	12 paq/pal	1 paq	D

Ce set contient : 10 pcs Raccord-H / 50 pcs cales de 3 mm / 75 pcs clous


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé de base pvc</b> - Profils de soubassement en PVC pour façades isolantes Knauf					
	00863395 4003950146640	2000	60	10 pce/paq 90 paq/pal	1 paq	D
	00863398 4003950146688		100			
	00863399 4003950146725		160	10 pce/paq 39 paq/pal		

**Profils de soubassement pour façades isolantes**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé de soubassement pvc</b> - Profils de soubassement en PVC pour façades isolantes Knauf					
	<b>00863390</b> 4003950146527	2000	60	10 pce/paq 39 paq/pal	1 paq	D
	<b>00863391</b> 4003950146565		120			
<b>00863392</b> 4003950146602	180					


**Chevilles pour façades isolantes**


	N° article / Code EAN	Longueur mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>H1 - Cheville à frapper pour systèmes de façade isolante Knauf</b>						
	<b>00665696</b> 5413503609536	95		100 pce/paq	1 paq	D	
	<b>00665707</b> 5413503609543	115					
	<b>00665720</b> 5413503609550	135					
	<b>00665721</b> 5413503609567	155					
	<b>00665722</b> 5413503609574	175					
	<b>00665723</b> 5413503609581	195					
	<b>00665725</b> 5413503609598	215					
	<b>00665726</b> 5413503609604	235					
	<b>00665727</b> 5413503609611	255					
	<b>00665729</b> 5413503609628	275					C
	<b>00665730</b> 5413503609635	295					
	<b>00818663</b> 5413503616909	315					
	<b>00818670</b> 5413503616916	335					
	<b>00819130</b> 5413503616923	355					


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Pastille SBL 140 plus - Pastille en PVC pour chevilles</b>						
	<b>00240214</b> 4005813609637	140	300	100	100 pce/paq	1 paq	C

**Chevilles pour façades isolantes**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>STR H - Cheville à visser pour le système de façade isolante Knauf</b>				
	<b>00253080</b> 4003950090035	80	100 pce/paq	1 paq	C
	<b>00253082</b> 4003950090042	100			
	<b>00253085</b> 4003950090059	120			
	<b>00253087</b> 4003950090066	140			
	<b>00253088</b> 4003950090073	160			
	<b>00253089</b> 4003950090080	180			
	<b>00253091</b> 4003950090097	200			
	<b>00253092</b> 4003950090103	220			
	<b>00253094</b> 4003950090110	240			
	<b>00253097</b> 4003950090127	260			
	<b>00253098</b> 4003950090134	280			
	<b>00253099</b> 4003950090141	300			


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>TERMOZ SV II Ecotwist - Cheville universelle à visser pour systèmes de façade isolante Knauf</b>			
	<b>00508373</b> 4005813721285	100 pce/paq	1 paq	D


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bouchon pour TERMOZ SV II Ecotwist - Bouchon Ecotwist</b>			
	<b>00508375</b> 4005813721292	200 pce/paq	1 paq	C

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Outil de montage TERMOZ SV II Ecotwist - Outil de montage Ecotwist</b>				
	<b>00508378</b> 4005813945681	260	1 pce/paq	1 paq	C
	<b>00508379</b> 4005813721704	400			


**Chevilles pour façades isolantes**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>STR U 2 G -</b> Cheville à visser pour systèmes de façade isolante Knauf				
	<b>00268019</b> 4003950091445	115	100 pce/paq 50 paq/pal	1 paq	C
	<b>00268021</b> 4003950091452	135	100 pce/paq 40 paq/pal		
	<b>00268022</b> 4003950091469	155			
	<b>00268023</b> 4003950091476	175	100 pce/paq 30 paq/pal		
	<b>00268024</b> 4003950091483	195			
	<b>00268026</b> 4003950091490	215			
	<b>00268028</b> 4003950091506	235	100 pce/paq 20 paq/pal		
	<b>00268030</b> 4003950091513	255			
	<b>00268031</b> 4003950091520	275			
	<b>00268032</b> 4003950091537	295			
	<b>00268033</b> 4003950091544	315			
	<b>00268034</b> 4003950091551	335			
	<b>00268035</b> 4003950091568	355	100 pce/paq 16 paq/pal		
	<b>00268036</b> 4003950091575	375			
	<b>00268037</b> 4003950091582	395			
	<b>00268038</b> 4003950091599	415			
	<b>00268039</b> 4003950091605	435			
	<b>00268040</b> 4003950091612	455			


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bouchon pour cheville à vis STR U 2 G -</b> Bouchon pour cheville STRU-2G			
	<b>00131272</b> 4003950081392	500 pce/paq 192 paq/pal	1 paq	C

	N° article / Code EAN	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>STR U 2 G - rondelle de recouvrement EPS -</b> Rondelle pour cheville STRU-2G				
	<b>00131271</b> 4003950081385	gris	100 pce/paq 80 paq/pal	1 paq	C

**Chevilles pour façades isolantes**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>STR U 2 G - rondelle de recouvrement MW</b> - Rondelle pour cheville STRU-2G						
	00253102 4003950090165	60	200	15	100 pce/paq	1 paq	C

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>STR U 2 G - Outil avec bit pour cheville STR U 2 G</b> - Outil pour la pose des chevilles STRU-2G			
	00098924 4003950081576	5 pce/paq	1 pce	C


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Kit de rechange pour STR U 2 G</b> - Outil pour la pose des chevilles STRU-2G			
	00098925 4005813708415	3 pce/paq	1 pce	C

Kit de rechange 3 lames circulaires + 3 bit


**Isolant en laine de roche pour façade isolante Protect**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Laine de roche 035 pour battées</b> - Panneau isolant pour les battées du système de façade isolante Komfort-Wall Protect						
	<b>00612344</b> 4003950121814	1200	400	20	12 pce/paq 10 paq/pal	1 pal	C
	<b>00612347</b> 4003950121845			30	8 pce/paq 10 paq/pal		

Les panneaux comportent 2 faces prétraitées.


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité		
	<b>FKD-Light C2</b> - Laine de roche destiné à la réalisation de façades isolantes Komfort-Wall PROTECT								
	<b>00746810</b> 4003950141331	1200	400	60	4 pce/paq 10 paq/pal	10 pal	C		
	<b>00746815</b> 4003950141355			80	3 pce/paq 10 paq/pal				
	<b>00746816</b> 4003950141379			100	2 pce/paq 12 paq/pal				
	<b>00746843</b> 4003950141393			120	2 pce/paq 10 paq/pal				
	<b>00746818</b> 4003950141416			140	2 pce/paq 8 paq/pal			1 paq	D
	<b>00746819</b> 4003950141430			160	2 pce/paq 6 paq/pal				
	<b>00746822</b> 4003950141454			180					
	<b>00746844</b> 4003950141478			200		10 pal	C		
	<b>00818775</b> 4003950145346			220					
	<b>00818778</b> 4003950145360			240	1 pce/paq 10 paq/pal				
	<b>00818780</b> 4003950145384			260	1 pce/paq 8 paq/pal				
	<b>00818782</b> 4003950145407			280					
	<b>00818792</b> 4003950145421			300					

**Isolant en laine de roche pour façade isolante Protect**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Volamit 040 -</b> Panneau isolant pour systèmes d'isolation extérieure						
	<b>00128327</b> 4003982204530	1200	200	80	6 pce/paq 10 paq/pal	1 pal	C
	<b>00128328</b> 4003982204547			100	4 pce/paq 12 paq/pal		
	<b>00128329</b> 4003982204554			120	4 pce/paq 10 paq/pal		
	<b>00128330</b> 4003982204561			140	4 pce/paq 8 paq/pal		
	<b>00128331</b> 4003982204578			160	4 pce/paq 6 paq/pal		
	<b>00128332</b> 4003982204585			180			
	<b>00128333</b> 4003982204592			200			
	<b>00178375</b> 4003982214454			220	2 pce/paq 10 paq/pal		
	<b>00178374</b> 4003982214447			240			
	<b>00412720</b> 4003950092923			260	2 pce/paq 8 paq/pal		
	<b>00412727</b> 4003950092930			280			
	<b>00412730</b> 4003950092947			300	2 pce/paq 6 paq/pal		


Disponibilité et délai de livraison à confirmer.

**Isolant EPS pour façade isolante Graphite**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité		
	<b>EPS 032 bord droit gris -</b> Panneau isolant pour le système de façade isolante Komfort-Wall Graphite								
	<b>00343443</b> 5413503592265	1000	500	20	24 pce/paq 15 paq/pal	1 paq	D		
	<b>00343445</b> 5413503592289			30	16 pce/paq 15 paq/pal				
	<b>00343448</b> 5413503592319			40	12 pce/paq 15 paq/pal				
	<b>00343451</b> 5413503592340			50	9 pce/paq 15 paq/pal				
	<b>00343454</b> 5413503592388			60	8 pce/paq 15 paq/pal				
	<b>00343459</b> 5413503592432			80	6 pce/paq 15 paq/pal				
	<b>00343462</b> 5413503592463			100	4 pce/paq 18 paq/pal				
	<b>00343465</b> 5413503592494			120	4 pce/paq 15 paq/pal				
	<b>00343468</b> 5413503592524			140	3 pce/paq 15 paq/pal				
	<b>00343474</b> 5413503592586			160					
	<b>00343477</b> 5413503592616			180	2 pce/paq 18 paq/pal				
	<b>00343480</b> 5413503592647			200					
	<b>00343482</b> 5413503592661			220	1 pce/paq 30 paq/pal			2 pal	C
	<b>00672563</b> 5413503610389			240					
	<b>00507241</b> 5413503583539			260	1 pce/paq 24 paq/pal				
	<b>00507382</b> 5413503583362			280	1 pce/paq 18 paq/pal				
<b>00507250</b> 4003950070631	300								


Autres épaisseurs sur demande. Pour toute article hors stock, min. de commande = 2 PAL/article. Délai de livraison à confirmer.  
Protéger les panneaux contre les rayons du soleil

**Isolant EPS pour façade isolante Graphite**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>EPS 032 T/M gris -</b> Panneau isolant pour le système de façade isolante Komfort-Wall Graphite							
	<b>00174115</b> 4003982215017	1000	500	60	8 pce/paq	1 paq	D	
	<b>00174117</b> 4003982215024			80	6 pce/paq			
	<b>00174119</b> 4003982215048			100	4 pce/paq			
	<b>00174120</b> 4003982215055			120				
	<b>00174121</b> 4003982215062			140	3 pce/paq			
	<b>00174123</b> 4003982215079			160				
	<b>00174124</b> 4003982215086			180	2 pce/paq			
	<b>00174125</b> 4003982215093			200				
	<b>00706823</b> 5413503612857			220	1 pce/paq			C
	<b>00706821</b> 5413503612840			240				
	<b>00507255</b> 4003950087240			260		2 pal		
	<b>00507262</b> 4003950087509			280				
	<b>00507277</b> 5413503583546			300				

Autres épaisseurs sur demande. Pour toute article hors stock, min. de commande = 2 PAL/article. Délai de livraison à confirmer.  
Protéger les panneaux contre les rayons du soleil.


## Système d'isolation pour l'extérieur „Graphite + Protect“

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Panneau EPS HD</b> - Panneau isolant pour le soubassement des façades isolantes Knauf						
	00528849 5413503588060	1000	500	20	24 pce/paq 15 paq/pal	1 paq	D
	00528847 5413503588053			30	16 pce/paq 15 paq/pal		C
	00528844 5413503588046			40	12 pce/paq 15 paq/pal		D
	00528837 5413503588022			60	8 pce/paq 15 paq/pal		
	00528834 5413503588008			80	6 pce/paq 15 paq/pal		
	00528830 5413503587988			100	4 pce/paq 18 paq/pal		
	00528827 5413503587964			120	4 pce/paq 15 paq/pal		
	00528862 5413503588152			140	3 pce/paq 15 paq/pal		
	00528839 5413503588039			160			
	00528870 5413503588220			180	2 pce/paq 18 paq/pal		
	00528869 5413503588213			200			

Autres épaisseurs sur demande.

Pour tout article hors stock, min. de commande = 2 PAL / article.









Délai de livraison à confirmer.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>SmartWall FireGuard</b> - Barrière coupe-feu pour système de façades isolantes						
	00244945 4003950089602	1200	200	100	4 pce/paq 12 paq/pal	1 pal	C
	00244956 4003950089619			120	4 pce/paq 10 paq/pal		
	00244957 4003950089626			140	4 pce/paq 8 paq/pal		1 paq
	00244959 4003950089633			160	4 pce/paq 6 paq/pal		
	00244962 4003950089640			180			
	00244963 4003950089657			200			
	00420453 4003950094354			220	2 pce/paq 10 paq/pal	1 pal	C
	00420456 4003950094439			240			
	00420459 4003950094361			260	2 pce/paq 8 paq/pal		
	00420463 4003950094422			280			
	00420466 4003950094347			300	2 pce/paq 6 paq/pal		

Les panneaux comportent 2 faces prétraitées.


Disponibilité et délai de livraison à confirmer.


## Accessoires pour façades isolantes

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Wall-Connect</b> - Système de raccord Wall-Connect pour façades isolantes Knauf							
	<b>00665268</b> 5413503609475	500	57.5	55	1 pce	1 pce	D
	<b>00665629</b> 5413503609505	108	60	134			
	<b>00665630</b> 5413503609727						
	<b>00665627</b> 5413503609482	500	57.5	55			
	<b>00665626</b> 5413503609499						
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Bande d'étanchéité pour joint</b> - Bande d'étanchéité pour façades isolantes Knauf							
	<b>00707703</b> 5413503613083	8000	15	4-7 mm	20 pce/paq	1 paq	D
	<b>00707704</b> 5413503613090	6000		6-10 mm	32 pce/paq		
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
<b>SR-Band</b> - Bande d'étanchéité							
	<b>00062345</b> 4003950040740	20000	56	24 pce/paq 72 paq/pal	1 pce	D	
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
<b>Bande butyl adhésive</b> - Bande d'étanchéité pour joints de fractionnement dans le système Komfort-Wall Brick							
	<b>00887351</b> 5413503622191	20000	100	1 pce/paq 120 paq/pal	1 paq	D	


PROMO


## Accessoires pour façades isolantes

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bouchon pour trous d'ancrage</b> - Bouchon pour trous d'ancrage			
	00262947 4003950090509	25 pce/paq 900 paq/pal	1 paq	C

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Zyrillo 70/70</b> - Cylindre de montage en EPS pour système de façade isolante Knauf			
	00049265 4003950026768	10 pce/paq 300 paq/pal	1 paq	D







Ce set comprend: - 10 pièces Zyrillo - 1 scie circulaire - 1 guide de montage

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cadres de montage EPS</b> - Bloc de montage en EPS pour systèmes de façade isolante Knauf						
	00291599 4003950092176	1000	160	120	1 pce/paq 48 paq/pal	1 pce	D






	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque montage universelle Alu TR</b> - Bloc de montage universel pour façades isolantes Knauf						
	00671138 4003950137525	238	138	80	1 pce/paq	1 pce	C
	00671139 4003950137549			100			
	00671140 4003950137563			120			
	00671141 4003950137587			140			
	00671143 4003950137600			160			
	00671144 4003950137624			180			
	00671145 4003950137648			200			
	00671146 4003950137662			220			
	00671147 4003950137686			240			
	00671148 4003950137709			260			
	00671149 4003950137723			280			
	00671150 4003950137747			300			

Epaisseurs plus grandes sur demande



## Accessoires pour façades isolantes

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Equerre de montage Iso-Corner -</b> Equerre de montage pour systèmes de façade isolantes Knauf						
	<b>00640388</b> 4003950125447	270	140	140	1 pce/paq	1 paq	C
	<b>00640391</b> 4003950125478			200			
	<b>00640393</b> 4003950125508			300			
	<b>Iso-Corner Kit cheville SDF -</b> Kit de montage pour Iso-Corner						
	<b>00640382</b> 4003950125324	120			1 set	1 paq	C
Le kit contient : 3 vis et chevilles.							
	<b>Iso-Corner Kit d'injection -</b> Kit de montage pour Iso-Corner						
	<b>00640386</b> 4003950125409	170			1 set	1 paq	C
Le kit contient : 3 tiges, tamis, écrous et rondelles							
	<b>Iso-Corner vis Delta PT-SET -</b> Kit de montage pour Iso-Corner						
	<b>00640378</b> 4003950125249	60	10		1 set	1 pce	C
Le kit contient : 2 vis							
	<b>Mortier de scellement Multifix USF -</b> Mortier de scellement pour Iso-Corner / Iso-bar						
	<b>00640394</b> 4003950125539	280			1 pce/paq	1 pce	C
	<b>Barre de montage Iso-Bar -</b> Barre de montage pour façade isolantes Knauf						
	<b>0066662</b> 5413503609741	200	22		1 pce/paq	1 pce	C
	<b>0066681</b> 5413503609765	260					D
	<b>0066682</b> 5413503609772	320					C
	<b>0066683</b> 5413503609789	380					D

## Accessoires pour façades isolantes


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Carte des coloris</b> - Nuancier présentant la gamme de couleurs Knauf 00071532 4003982180322	1 pce	1 pce	S
	<b>Carte des coloris SKAP Vogue</b> - Carte des coloris SKAP Vogue 00525645 5413503586660	1 pce	1 pce	S
	<b>Farde d'échantillons Skap Vogue</b> - Carte Coloris 00518414 5413503585618	1 pce	1 pce	S
	N° article / Code EAN   Contenu 00763714   5 5413503615513	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Algo-Stop</b> - Traitement contre les développements biologiques en façade	96 pce/pal	1 pce	D
	N° article / Code EAN   Contenu 00763720   5 5413503615537	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Façade cleaner</b> - Agent nettoyant pour façade	90 pce/pal	1 pce	D

## Outillage

	N° article / Code EAN	Longueur mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Règle de plafonneur -</b> Enduit de plafonnage						
	<b>00762469</b> 5413503614837	1000		1 pce	1 pce	D	
	<b>00762470</b> 5413503614844	1500					
	<b>00762177</b> 5413503614851	1800					
	<b>00762473</b> 5413503614868	2000					
	Aluminium						
	N° article / Code EAN	Longueur mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Règle en H -</b> Enduit de plafonnage						
	<b>00762175</b> 5413503614875	1000		1 pce	1 pce	D	
	<b>00762174</b> 5413503614882	1500					
	<b>00762173</b> 5413503614899	1800					
	<b>00762172</b> 5413503614905	2000					
	Aluminium						
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plâtresse -</b> Enduit extérieur						
	<b>00762124</b> 5413503615193	280	130	0.7	10 pce/paq	1 paq	D
	Acier inoxydable						
	N° article / Code EAN	Longueur mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Règle en H dentelée -</b> Enduit extérieur						
	<b>00762681</b> 5413503614912	1200		1 pce	1 pce	D	
	Dents 5,5 mm						
	N° article / Code EAN			Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Mélangeur (76,2 cm) -</b> Outillage - Divers						
	<b>00314819</b> 5413503597024			4 pce/paq	1 pce	D	

## Outillage

## Outillage


	N° article / Code EAN	Longueur mm			Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Peigne de plafonneur - Enduit de plafonnage</b>						
	<b>00762267</b> 5413503615353	290			10 pce/paq	1 paq	D
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Taloche PVC - Enduit extérieur</b>						
	<b>00762677</b> 5413503615209	270	130	4	12 pce/paq	1 paq	D
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rabot d'enduits - Enduit extérieur</b>						
	<b>00762684</b> 5413503615322	360	160		10 pce/paq	1 paq	D
	Acier perforé						
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Grattoir en galva pour enduits - Enduit extérieur</b>						
	<b>00762391</b> 5413503615414	285	145		10 pce/paq	1 paq	D
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Taloche PVC avec éponge fine - Enduit extérieur</b>						
	<b>00762088</b> 5413503615216	280	140		12 pce/paq	1 paq	D
	<b>00875477</b> 5413503621705	400	180				
	Éponge absorbante						





# ***Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs***


<b><i>Enduits de plâtre</i></b>	<b>1</b>
<b><i>Enduits de façade - Façades isolantes</i></b>	<b>2</b>
<b><i>Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Plaques Knauf</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Aquapanel®</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Produits de jointoiment et finition plaques de plâtre</i></b>	<b>6</b>
<b><i>Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite</i></b>	<b>7</b>
<b><i>Outillage</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Chapes</i></b>	<b>9</b>
<b><i>Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Retail</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Isolation</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Ceilings</i></b>	<b>13</b>

## Cornières galvanisées


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Minicor 2 - Cornières d'angle galvanisées</b>						
	<b>00083229</b> 5413503524167	2600	25	25	25 pce/BOT 160 BOT/pal	1 bot	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cornière d'angle 27/27 0,5 mm - Cornières d'angle galvanisées</b>						
	<b>02852629</b> 5413503587759	1500	27	27	25 pce/BOT 100 BOT/pal	1 bot	D
	<b>00479894</b> 3663349000581	2000					
	<b>02852632</b> 5413503587773	2200					
	<b>00479896</b> 3663349000574	2500					
	<b>02852634</b> 5413503587780	2600					
	<b>02852636</b> 5413503587803	2800					
	<b>00479898</b> 3663349000567	3000					
Autres longueurs disponibles sur demande							

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cornière d'angle 27/27 0,4 mm - Cornières d'angle galvanisées</b>						
	<b>00455079</b> 5413503581634	1500	27	27	25 pce/BOT 100 BOT/pal	1 pal	C
	<b>00455081</b> 5413503581658	2000					
	<b>00455083</b> 4003982311580	2500					
	<b>00455084</b> 4003982311566	2600					
	<b>00455087</b> 4003982311573	3000					
Autres longueurs disponibles sur demande							


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Galvacorner pour battée 0,5 mm - Cornières d'angle galvanisées pour battée</b>						
	<b>00708518</b> 5413503613205	3000	25	33	10 pce/BOT 120 BOT/pal	1 bot	D
Cornière d'angle pour réaliser le raccord entre un mur en plafonnage et une battée en plaque de plâtre							

**Battées préfabriquées en plaque de plâtre**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>EASY SIDE SP</b> - Élément d'embrasure préfabriqué en plaque de plâtre avec cornière d'angle intégrée						
	<b>00875041</b> 5413503621590	2200	235	12.5	150 pce/pal	1 pal	D
	<b>00863775</b> 5413503620746	2600					
	<b>00863803</b> 5413503620777	3000					
	<b>00875040</b> 5413503621583	2200	295		120 pce/pal		
	<b>00863797</b> 5413503620760	2600					
	<b>00863804</b> 5413503620791	3000					
	<b>00875042</b> 5413503621606	2200	355		90 pce/pal		
	<b>00863806</b> 5413503620784	2600					
	<b>00863802</b> 5413503620753	3000					
	<b>00867244</b> 5413503621217	VAR	VAR				C


S = standard gypsum board / P = profile for gypsum plaster

**Cornières aluminium**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cornière d'angle 27/27 ALU</b> - Cornières d'angle en aluminium						
	<b>02852648</b> 3663349005418	2600	27	27	25 pce/BOT 100 BOT/pal	1 bot	D
	<b>02852650</b> 3663349005395	3000					


Autres longueurs disponibles sur demande

**Cornières inox**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cornière d'angle 27/27 INOX</b> - Cornières d'angle en inox						
	<b>02852651</b> 3663349005388	2600	27	27	25 pce/BOT	1 bot	C
	<b>02852654</b> 3663349005357	3000					

Autres longueurs disponibles sur demande


**Profilés d'arrêt galvanisés**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Galvastop</b> - Profilé d'arrêt galvanisé						
	<b>00081066</b> 4003982190062	3000	27	3	25 pce/BOT 120 BOT/pal	1 bot	C


## Profilés d'arrêt galvanisés

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AAP 6 Galva</b> - Profilé d'arrêt galvanisé						
	<b>00042638</b> 4029369038468	2600	45	6	15 pce/BOT 100 BOT/pal	1 bot	D
	<b>AAP 10 Galva</b> - Profilé d'arrêt galvanisé						
	<b>00042640</b> 4029369038505	2600	45	10	15 pce/BOT 100 BOT/pal	1 bot	D


## Guides de plafonnage galvanisés

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Guides de plafonnage galvanisés</b> - Profilé galvanisé pour le réglage d'enduits intérieurs					
	<b>00024678</b> 4029369022061	2500	6	25 pce/BOT 100 BOT/pal	1 bot	D
	<b>00083234</b> 5413503524266	2600		50 pce/BOT 125 BOT/pal		
	<b>00046523</b> 4029369037416	3000		25 pce/BOT 100 BOT/pal		


## Guides de plafonnage aluminium

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Guides de plafonnage aluminium</b> - Profilé aluminium pour le réglage d'enduits intérieurs					
	<b>00139766</b> 5413503546060	2500	6	50 pce/BOT 125 BOT/pal	1 bot	D


## Guides de plafonnage inox

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Guides de plafonnage inox</b> - Profilé inox pour le réglage d'enduits intérieurs					
	<b>00139757</b> 5413503546053	2500	6	50 pce/BOT 125 BOT/pal	1 bot	C


**Cornières inox**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Corinox - Cornières d'angle en inox</b>						
	<b>00083241</b> 5413503524402	3000	38	38	15 pce/BOT 100 BOT/pal	1 bot	D

**Profilés d'arrêt inox**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Stopinox - Profilé d'arrêt en inox</b>						
	<b>00083233</b> 5413503524242	3000	27	6	25 pce/BOT 160 BOT/pal	1 bot	D
	<b>00083232</b> 5413503524228		37	10			
	<b>00083231</b> 5413503524204		40	12			

**Profilés de soubassement aluminium**




	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé de soubassement en alu -</b> Profilés de soubassement aluminium pour façades isolantes Knauf					
	<b>00016189</b> 4005813669815	2500	40	10 pce/BOT 100 BOT/pal	1 bot	D
	<b>00059602</b> 4005813669822		50			
	<b>00047716</b> 4005813702680		60	10 pce/BOT 120 BOT/pal		
	<b>00056075</b> 4005813669853		80	10 pce/BOT 108 BOT/pal		
	<b>00016192</b> 4005813669877		100	10 pce/BOT 54 BOT/pal		
	<b>00016040</b> 4005813669884		120	6 pce/BOT 60 BOT/pal		
	<b>00112463</b> 4005813669891		140	6 pce/BOT 48 BOT/pal		
	<b>00112464</b> 4005813712474		160			
	<b>00112465</b> 4005813656853		180	6 pce/BOT 36 BOT/pal		
	<b>00112466</b> 4005813712498		200			

Autres épaisseurs disponibles (prix, quantité min. et délai sur demande)

**Stucanet**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Stucanet S</b> - Support d'enduit constitué d'un treillis soudé en acier galvanisé					
	<b>00042877</b> 5412298068801	2400	700	15 pce/paq 25 paq/pal	1 paq	D
	<b>Stucanet SN</b> - Support d'enduit constitué d'un treillis soudé en acier galvanisé					
	<b>00045860</b> 5412298069600	2400	700	15 pce/paq 25 paq/pal	1 paq	D
	<b>Stucanet 80</b> - Support d'enduit constitué d'un treillis soudé en acier galvanisé					
	<b>00033038</b> 5413503046416	2400	700	15 pce/paq 8 paq/pal	1 paq	D
	<b>Vis Rida à tête plate FN</b> - Vis de fixation pour Stucanet					
	<b>00054373</b> 4029369022955	38	4.2	1000 pce/paq	1 paq	C

**Delta PT**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Delta PT rouleau</b> - Feuille de désolidarisation servant de support d'enduit sur supports humides ou pollués					
	<b>00024711</b> 5413503513420	20000	2000	1 roul/pal 6 paq/pal	1 roul	D
	<b>Delta PT profilé</b> - Profilés pour Delta-PT					
	<b>00035176</b> 5413503513413	2000		20 pce/paq	1 paq	D
	<b>Delta PT chevilles</b> - Chevilles de fixation pour membrane Delta PT					
	<b>00851078</b> 5413503619399	35		100 pce/paq	1 paq	D



# ***Plaques Knauf***

<b>Enduits de plâtre</b>	<b>1</b>
<b>Enduits de façade - Façades isolantes</b>	<b>2</b>
<b>Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs</b>	<b>3</b>
<b>Plaques Knauf</b>	<b>4</b>
<b>Aquapanel®</b>	<b>5</b>
<b>Produits de jointoiment et finition plaques de plâtre</b>	<b>6</b>
<b>Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite</b>	<b>7</b>
<b>Outillage</b>	<b>8</b>
<b>Chapes</b>	<b>9</b>
<b>Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes</b>	<b>10</b>
<b>Retail</b>	<b>11</b>
<b>Isolation</b>	<b>12</b>
<b>Ceilings</b>	<b>13</b>



Exécutions des bords	Abréviation	Description
	HRAK	Bord aminci demi-rond
	HRK	Bord demi-rond
	AK	Bord aminci
	4 AK	4 x bords amincis
	SK	Bord droit
	FK	Bord fraisé
	VK	Bord droit
	UFF	4 bords chanfrainés

Les plaques de plâtre sont produites de manière continue sous la forme de longues plaques sans fin d'une largeur de 60 ou 120 cm. Elles sont coupées à la longueur souhaitée. Le bord longitudinal des plaques est adapté en fonction de la finition recherchée et enrobé de carton alors que le bord transversal est un bord de coupe non recouvert de carton. Le choix du type de bord dépend de l'application, de raccords spécifiques ou de la finition du joint. Le bord des plaques en fibro-plâtre est scié et/ou fraisé.


**La gamme de plaques Knauf peut être divisée en trois grandes familles :**

1. Les plaques de plâtre enrobées de carton. Ces produits correspondent à la norme EN 520. Cette catégorie regroupe toutes les plaques de plâtre enrobées de carton (standard et traité) ainsi que les plaques isolantes.
2. Les plaques de plâtre armées de fibres, qui comprennent les plaques avec voile de fibres (sans carton d'enrobage) et les plaques en fibroplâtre.
3. Les plaques Aquapanel Cement Board à base de ciment (et non de plâtre). Voir chapitre 5






Les exigences techniques de l'application orienteront le choix de la solution vers l'une de ces 2 grandes familles. Le processus de fabrication est différent pour chacun des 3 groupes. La majorité des plaques de plâtre de la 1ère catégorie sont produites sur le site belge de Wielsbeke. Les deux autres familles de produits proviennent d'autres sites de production du groupe Knauf.



**Plaques de plâtre type P**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque Stuc</b> - Plaque de plâtre prévue pour être plafonnée						
	<b>00039638</b> 4003982149213	2000	400	10	270 pce/pal	1 pal	D S
	<b>00047405</b> 5413503312115		600		120 pce/pal		
	Type P (EN 520)						

**Plaques de plâtre type A**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Flexboard 6,5 AK -</b> Plaque de plâtre extra fine							
	<b>00002880</b> 4003982002068	3000	900	6.5	66 pce/pal	1 pal	D
Type A (EN 520)							
<b>Plaque Bricolage 10 AK -</b> Plaque de plâtre légère et facile à manipuler							
	<b>00614722</b> 5413503595846	2600	600	10	120 pce/pal	1 pal	D S
Type A (EN 520)							
<b>Plaque Bricolage 13 AK -</b> Plaque de plâtre légère et facile à manipuler							
	<b>00047746</b> 5413503311453	2600	600	13	80 pce/pal	1 pal	D S
	<b>00047747</b> 5413503312313	3000					S
Type A (EN 520)							
<b>Isolava Light A10 -</b> Plaque de plâtre allégée							
	<b>00478564</b> 5413503581085	2600	600	10	176 pce/pal	1 pal	D S
	<b>00880506</b> 5413503621910		1200		84 pce/pal		S
Type A (EN 520)							
<b>Plaque Standard 10 AK -</b> Plaque de plâtre standard pour les applications de base							
	<b>00024438</b> 5413503000586	2400	1200	10	60 pce/pal	1 pal	S
	<b>00057859</b> 5413503000593	2500					C
	<b>00057858</b> 4003982159755	2600					D S
	<b>00057856</b> 3551660004336	3000					S
Type A (EN 520)							


**Plaques de plâtre type A**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
<b>Plaque Standard 13 AK -</b> Plaque de plâtre standard pour les applications de base								
	<b>00024458</b> 5413503002139	2000	1200	13	50 pce/pal	1 pal	S	
	<b>00048265</b> 5413503001781	2400			20 pce/pal			
	<b>00010954</b> 5413503002153				50 pce/pal			
	<b>00048266</b> 5413503002160	2500			20 pce/pal			
	<b>00005407</b> 4003982141538				50 pce/pal			
	<b>00048267</b> 5413503001804	2600			20 pce/pal			
	<b>00010372</b> 4003982147356				50 pce/pal			D S
	<b>00048268</b> 5413503312498	2800			20 pce/pal			
	<b>00010373</b> 4003982141545				50 pce/pal			S
	<b>00048269</b> 5413503312559	3000			20 pce/pal			
	<b>00010374</b> 4003982141552				50 pce/pal			
	<b>00054361</b> 5413503312566	3200			20 pce/pal			
	<b>00024462</b> 5413503002252	3400						
	<b>00054348</b> 5413503312580	3600						
	Type A (EN 520)							

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque Standard 15 AK -</b> Plaque de plâtre standard pour les applications de base							
	<b>00024482</b> 5413503004164	2600	1200	15	20 pce/pal	1 pal	S
	<b>00024484</b> 5413503004188	3000					
Type A (EN 520)							






**Plaques de plâtre résistantes au feu type DF**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque résistante au feu 13 AK -</b> Plaque de plâtre résistante au feu						
	<b>00632986</b> 4003982460042	2600	600	13	80 pce/pal	1 pal	S
	<b>00056108</b> 5413503510610		1200		20 pce/pal		D S
<b>00111577</b> 5413503004812	3000				S		
Type DF (EN 520)							


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque résistante au feu 15 AK -</b> Plaque de plâtre résistante au feu						
	<b>00632988</b> 4003982460059	2600	600	15	48 pce/pal	1 pal	S
	<b>00024503</b> 5413503005130		1200		20 pce/pal		D S
<b>00024505</b> 5413503005161	3000				S		
Type DF (EN 520)							

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque résistante au feu 25 AK -</b> Plaque de plâtre résistante au feu						
<b>00504303</b> 4003982447159	2000	1200	25	16 pce/pal	1 pal	D	
Type DF (EN 520)							

**Fireboard VK**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Fireboard 13 VK</b> - Plaque de plâtre spéciale A1 pour la protection au feu						
	<b>00044280</b> 4003982294241	2500	1200	13	50 pce/pal	1 pal	C
	Type GM-F (EN15283-1)						
	<b>Fireboard 15 VK</b> - Plaque de plâtre spéciale A1 pour la protection au feu						
	<b>00002906</b> 4003982001627	2000	1250	15	40 pce/pal	1 pal	D
	Type GM-F (EN15283-1)						
	<b>Fireboard 20 VK</b> - Plaque de plâtre spéciale A1 pour la protection au feu						
	<b>00002908</b> 4003982001634	2000	1250	20	30 pce/pal	1 pal	D
	Type GM-F (EN15283-1)						
	<b>Fireboard 25 VK</b> - Plaque de plâtre spéciale A1 pour la protection au feu						
	<b>00002907</b> 4003982001641	2000	1250	25	24 pce/pal	1 pal	D
	Type GM-F (EN15283-1)						
	<b>Fireboard 30 VK</b> - Plaque de plâtre spéciale A1 pour la protection au feu						
	<b>00002909</b> 4003982001658	2000	1250	30	20 pce/pal	1 pal	C
	Type GM-F (EN15283-1)						


**Bande d'armature**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande de renfort en fibre de verre</b> - Pour le renforcement des joints entre les plaques de plâtre					
	<b>00003698</b> 4003982041722	25000	50	40 pce/car	1 pce	D
	Produit appliqué également pour le raccord de plaques résistantes au feu Fireboard					

**Enduit poudre pour jointoiment et finition de Fireboard**


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Fireboard Spachtel</b> - Enduit de jointoiment				
	00603402 4003982420572	10	100 pce/pal	1 pce	D

**Plaques de plâtre hydrofugées résistantes à l'humidité - type H2**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque Hydro 13 AK -</b> Plaque de plâtre résistante à l'humidité						
	00048276 5413503006571	2600	600	13	80 pce/pal	1 pal	D
	00048277 4003982169198	3000					S
	00070575 5205131301933	2000	1200		50 pce/pal		
	00056115 5413503510634	2600			20 pce/pal		
	00024525 5413503006458				50 pce/pal	D	
	00132297 5413503544462	2800			20 pce/pal	S	
	00056103 5413503510597	3000					
Type H2 (EN 520)							


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque Hydro 15 AK -</b> Plaque de plâtre résistante à l'humidité						
	00024535 5413503007011	2600	1200	15	20 pce/pal	1 pal	S
00057829 5413503510368	3000						
Type H2 (EN 520)							


**Plaques de plâtre hydrofugées résistantes à l'humidité**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Drystar Board 13 AK</b> - Plaques de plâtre pour espaces humides (H1)							
	<b>00475950</b> 4003982321930	2600	1200	13	50 pce/pal	1 pce	D

Type GM-FH1IR (EN 15283-1)


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Vis Drystar XTN</b> - Vis autoperceuses pour plaques Drystar						
	<b>00669677</b> 4003982511928	23	3.9	1000 pce/paq	1 paq	D
	<b>00669676</b> 4003982511898	38				

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Vis Drystar XTB</b> - Vis autoforante avec filet inversé pour plaques de plâtre Drystar sur les profilés anti-corrosion C3 ou C5						
	<b>00672529</b> 4003982517876	38	3.9	500 pce/paq	1 paq	C


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Vis Drystar</b> - Vis anti-corrosion pour le vissage de profilés métalliques C3 et C5M						
	<b>00672518</b> 4003982517852	11	3.9	1000 pce/paq	1 paq	C

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Drystar Filler 60</b> - Produit de jointoiment pour plaques Drystar					
	<b>00727101</b> 4003982543233	10	100 pce/pal	1 pce	D


**Horizon Board**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Horizon Board A 10</b> - Plaque de plâtre à quatre bords amincis (4 AK)						
	<b>00420293</b> 5413503572342	2600	1200	10	60 pce/pal	1 pal	D S


Type A (EN 520)

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Horizon Board A 13</b> - Plaque de plâtre à quatre bords amincis (4 AK)						
	<b>00639420</b> 5413503596959	2600	600	13	80 pce/pal	1 pal	D S
	<b>00412772</b> 5413503571123	2400	1200		50 pce/pal		S
	<b>00052819</b> 4003982169105	2500					
	<b>00403005</b> 4003982285638	2600			20 pce/pal		D S
	<b>00405516</b> 5413503570799				50 pce/pal		
	<b>00405494</b> 5413503570775	3000			20 pce/pal		S


Type A (EN 520)

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Horizon Board DF 13</b> - Plaque de plâtre résistante au feu à quatre bords amincis (4 AK)						
	<b>00425881</b> 5413503573264	2400	1200	13	20 pce/pal	1 pal	S

Type DF (EN 520)


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Horizon Board DF 15</b> - Plaque de plâtre résistante au feu à quatre bords amincis (4 AK)						
	<b>00425877</b> 5413503573257	2400	1200	15	20 pce/pal	1 pal	S
	<b>00405526</b> 5413503570805	2600					


Type DF (EN 520)


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Horizon Board H 13</b> - Plaques de plâtre hydrofuge à 4 bords amincis (4 AK)						
	<b>00639421</b> 5413503596966	2600	600	13	80 pce/pal	1 pal	D S
	<b>00406933</b> 5413503571048		1200		50 pce/pal		S


Type H2 (EN 520)



**Diamond Board**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Diamond Board 13 AK</b> - Plaque de plâtre de haute qualité						
	<b>00249878</b> 5413503565092	2600	1200	13	20 pce/pal	1 pal	D
	<b>00249879</b> 5413503565108	3000					S
	<b>00082211</b> 4003982192967	VAR				1500 m <sup>2</sup>	C
<b>00137434</b> 5413503545094	2600	600		40 pce/pal	1 pal	D S	
DFH2IR (EN520)							


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Diamond Board Sanitaire</b> - Plaque de plâtre destinée au parachèvement des bâti-supports de WC-suspendus						
	<b>00810534</b> 4003982562708	1500	1000	12.5	10 pce/pal	1 pal	D S
DFH2IR (EN 520)							

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Diamond Board 15 AK</b> - Plaque de plâtre de haute qualité						
	<b>00251609</b> 5413503565337	2600	1200	15	20 pce/pal	1 pal	S
	<b>00284329</b> 5413503568604	3000					
<b>00067940</b> 5413503570713	VAR				1500 m <sup>2</sup>	C	
DFH2IR (EN520)							


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Diamond Board One 13 AK</b> - Plaque de plâtre de haute qualité avec une résistante à l'humidité renforcée						
	<b>00401223</b> 5413503570072	2600	1200	13	20 pce/pal	1 pal	S
	<b>00401226</b> 5413503570089	3000					
<b>00401228</b> 5413503570096	VAR				1500 m <sup>2</sup>	C	
DFH1IR (EN520)							


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Diamond Board SX</b> - Plaque de plâtre pour la construction à ossature bois						
	<b>00855900</b> 4003982581563	2600	1200	13	40 pce/pal	1 pal	D
DEFH1IR (EN520)							

## Diamond Board


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis Diamond XTN - Vis autoperceuses pour plaques Diamond Board</b>					
	<b>00670655</b> 4003982512949	23	3.9	1000 pce/paq	1 paq	D
	<b>00669561</b> 4003982511669	33				
	<b>00669562</b> 4003982511690	38				
	<b>00669844</b> 4003982512239	55		500 pce/paq		
<b>00682077</b> 5413503610983	35	150 pce/paq		12 paq		

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Vis Diamond XTN sur bande - Vis autoperceuses pour plaques Diamond Board</b>					
	<b>00888779</b> 5413503622528	23	3.9	1000 pce/paq 10 paq/car 18 car/pal 180 paq/pal	1 paq	D
<b>00888780</b> 5413503622511	38					
Un paquet contient 20 bandes de 50 vis (1000 pièces) Disponibilité : Février 2026 Pour visseuses automatiques						


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis Diamond XTB - Vis autoforante avec filet inversé pour plaques Diamond Board</b>					
	<b>00669794</b> 4003982512178	38	3.9	1000 pce/paq	1 paq	C
<b>00669795</b> 4003982512208	55	500 pce/paq				

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cheville de fixation HARTMUT - Cheville de fixation pour corps creux</b>			
	<b>00131376</b> 4003982205421	50 pce/paq 224 paq/pal	1 paq	D

## Silentboard




	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Silentboard 2in1 HRAK - Plaque de plâtre aux performances acoustiques très élevées</b>						
	<b>00884850</b> 4003982588142	1200	1250	13	42 pce/pal	1 pal	C
<b>00886522</b> 4003982589415	1250	1200					
Type DFR (EN 520) Fixer la plaque Silentboard avec les vis Diamond. Disponibilité : Février 2026							

**Soundshield**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Soundshield 13 AK</b> - Plaque de plâtre dotée d'un noyau spécial pour l'isolation acoustique						
	00285999 5413503570041	2600	1200	13	20 pce/pal	1 pal	S
	00286000 5413503570058	3000					
	00237410 5413503567874	VAR				1500 m <sup>2</sup>	C

Type D (EN 520)

**Thermoboard**







	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Thermoboard 10 HRAK-SFK</b> - Plaque de plâtre aux performances thermiques améliorées						
	<b>00008380</b> 4003982144324	2000	1250	10	50 pce/pal	1 pal	C
	Type DF (EN 520)						
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Thermoboard Plus 10 HRAK-SFK</b> - Plaque de plâtre aux performances thermiques supérieures						
	<b>00220669</b> 4003982232106	2000	1250	10	50 pce/pal	1 pal	C
	Type DF (EN 520)						
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis Thermoboard TB</b> - Vis autoforante pour plaques Thermoboard						
	<b>00622928</b> 4003982434661	23	3.5		500 pce/paq	1 paq	C

**CaloriK® Board**







	N° article / Code EAN	Infos complémentaires	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>CaloriK® Board</b> - Plaque de plâtre chauffante pour cloisons légères en 600 et 1200 W							
	<b>00631705</b> 5413503596744	600 W	2600	1200	13	10 pce/pal	1 pce	C
	<b>00631704</b> 5413503596737	1200 W						

La plaque chauffante Knauf Calorik est destinée à fournir, par convection, une chaleur de 600 W ou 1200 W par plaque (suivant le modèle), dans des espaces intérieurs correctement isolés.

## SoundDesign Cleaneo UFF


	N° article / Code EAN	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cleaneo Rotondo UFF 6/18 R -</b> Plaque acoustique perfo. ronde droite - taux de perf. 8.7 %							
	<b>00621342</b> 4003982433879	Sans voile	1998	1188	12.5	25 pce/pal	1 pce	C
	<b>00612581</b> 4003982427403	Blanc						D
	<b>00611752</b> 4003982427243	Noir						C
	<b>Cleaneo Rotondo UFF 8/18 R -</b> Plaque acoustique perfo. ronde droite - taux de perf. 15.5 %							
	<b>00539622</b> 4003982385116	Sans voile	1998	1188	12.5	25 pce/pal	1 pce	C
	<b>00539620</b> 4003982385109	Blanc						D
	<b>00539617</b> 4003982385093	Noir						
	<b>Cleaneo Rotondo UFF 10/23 R -</b> Plaque acoustique perfo. ronde droite - taux de perf. 14.8 %							
	<b>00621347</b> 4003982433893	Sans voile	2001	1196	12.5	25 pce/pal	1 pce	C
	<b>00612587</b> 4003982427458	Blanc						
	<b>00611774</b> 4003982426444	Noir						
	<b>Cleaneo Rotondo UFF 12/25 R -</b> Plaque acoustique perfo. ronde droite - taux de perf. 18.1 %							
	<b>00621348</b> 4003982433916	Sans voile	2000	1200	12.5	25 pce/pal	1 pce	C
	<b>00612588</b> 4003982427489	Blanc						
	<b>00591148</b> 4003982427113	Noir						D
	<b>Cleaneo Rotondo UFF 15/30 R -</b> Plaque acoustique perfo. ronde droite - taux de perf. 19.6 %							
	<b>00621350</b> 4003982433930	Sans voile	1980	1200	12.5	25 pce/pal	1 pce	C
	<b>00612610</b> 4003982427519	Blanc						
	<b>00612609</b> 4003982427496	Noir						
	<b>Cleaneo Quadrato UFF 8/18 Q -</b> Plaque acoustique perfo. carrée droite - taux de perf. 19.8 %							
	<b>00539651</b> 4003982385147	Sans voile	1998	1188	12.5	25 pce/pal	1 pce	C
	<b>00539636</b> 4003982385130	Blanc						
	<b>00539635</b> 4003982385123	Noir						D


## SoundDesign Cleaneo UFF


	N° article / Code EAN	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
<b>Cleaneo Quadrato UFF 12/25 Q</b> - Plaque acoustique perfo. carrée droite - taux de perf. 23.0 %									
	<b>00539661</b> 4003982385208	Sans voile	2000	1200	12.5	25 pce/pal	1 pce	C	
	<b>00539660</b> 4003982385192	Blanc						D	
	<b>00539658</b> 4003982385185	Noir							
<b>Cleaneo Alternato UFF 8/12/50 R</b> - Plaque acoustique perfo. ronde en quinconce - taux de perf. 13.1 %									
	<b>00611754</b> 4003982427304	Noir	2000	1200	12.5	25 pce/pal	1 pce	C	
	<b>00612611</b> 4003982427533	Blanc							
<b>Cleaneo Alternato UFF 12/20/66 R</b> - Plaque acoustique perfo. ronde en quinconce - taux de perf. 19.6 %									
	<b>00621357</b> 4003982433978	Sans voile	1980	1188	12.5	25 pce/pal	1 pce	C	
	<b>00612613</b> 4003982427564	Blanc							
	<b>00596937</b> 4003982427106	Noir						D	
<b>Cleaneo Aleatorio UFF 8/15/20 R</b> - Plaque acoustique perfo. ronde irrégulière - taux de perf. 13.1 %									
	<b>00539670</b> 4003982385239	Sans voile	2000	1200	12.5	25 pce/pal	1 pce	C	
	<b>00608441</b> 4003982424297	Blanc						D	
	<b>00608440</b> 4003982424273	Noir							
<b>Cleaneo Aleatorio UFF 12/20/35 R</b> - Plaque acoustique perfo. ronde irrégulière - taux de perf. 9.8 %									
	<b>00621359</b> 4003982433992	Sans voile	1875	1200	12.5	25 pce/pal	1 pce	C	
	<b>00612620</b> 4003982427625	Blanc							
	<b>00603848</b> 4003982421852	Noir							
	<b>00613210</b> 4003982198068	Blanc	2500						
	<b>00613212</b> 4003982198044	Noir							
<b>Cleaneo Aleatorio UFF RE Confetti</b> - Plaque acoustique perfo. rectangulaires et irrégulières - taux perf. 13.6 %									
	<b>00550249</b> 4003982402394	Blanc	1999	1199	12.5	25 pce/pal	1 pce	C	
	<b>00550248</b> 4003982402370	Noir						D	

## Perforations en bloc - bords 4 AK


	N° article / Code EAN	Infos complémentaires	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Horizon Quadrello -</b> Plaque acoustique à perforations en bloc (bords 4 AK)							
	<b>00071427</b> 5413503596997	Rotondo - B4 - Sans voile	2400	1200	12.5	25 pce/pal	1 pce	C
	<b>00071428</b> 4003982204257	Rotondo - B4 - Voile blanc ou noir						
	<b>00071427</b> 5413503596997	Quadrato - B4 - Sans voile						
	<b>00071428</b> 4003982204257	Quadrato - B4 - Voile blanc ou noir						
	<b>00071427</b> 5413503596997	Rotondo - B5 - Sans voile						
	<b>00071428</b> 4003982204257	Quadrato - B5 - Voile blanc ou noir						
	<b>00071427</b> 5413503596997	Quadrato - B5 - Sans voile						
	<b>00071428</b> 4003982204257	Quadrato - B5 - Voile blanc ou noir						
	<b>00071427</b> 5413503596997	Rotondo - B6 - Sans voile						
	<b>00071428</b> 4003982204257	Rotondo - B6 - Voile blanc ou noir						
	<b>00071427</b> 5413503596997	Quadrato - B6 - Sans voile						
	<b>00071428</b> 4003982204257	Quadrato - B6 - Voile blanc ou noir						
	Rotondo - Perforation ronde en bloc 12/25 R Quadrato - Perforation carrée en bloc 12/25 Q							


	N° article / Code EAN	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Horizon Quadrello Rigato B4 -</b> Plaque acoustique perfo. striées en blocs							
	<b>00087485</b> 5413503597000	Blanc Noir	2400	1200	12.5	25 pce/pal	1 pce	C


	N° article / Code EAN	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Horizon Quadrello Rigato B6 UFF -</b> Plaque acoustique perfo. striées en blocs (bords UFF)							
	<b>00815896</b> 4003982564252	Blanc	2400	1200	12.5	25 pce/pal	1 pce	C


	N° article / Code EAN	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Horizon Quadrello Rigato B6 -</b> Plaque acoustique perfo. striées en blocs (bords 4 AK)							
	<b>00076189</b> 4003982186065	Noir	2400	1200	12.5	25 pce/pal	1 pce	C

## Thermoboard






	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Infos complémentaires	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cleaneo Thermoboard UFF -</b> Plaque de plâtre aux performances thermiques améliorées							
	00708781 4003982537669	1998	1188	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6/18 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>	25 pce/pal	1 pce	C
		2001						
		2000	1200	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 10/23 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>				
		1980		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/25 R</li> <li>■ Rotondo</li> <li>■ 15/30 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>				

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Infos complémentaires	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cleaneo Thermoboard UFF -</b> Plaque de plâtre aux performances thermiques améliorées							
	00708781 4003982537669	1998	1188	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8/18 Q</li> <li>■ Quadrato</li> </ul>	25 pce/pal	1 pce	C
2000		1200	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/25 Q</li> <li>■ Quadrato</li> </ul>					


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Infos complémentaires	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cleaneo Thermoboard UFF -</b> Plaque de plâtre aux performances thermiques améliorées							
	00708781 4003982537669	2000	1200	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8/12/50 R</li> <li>■ Alternato</li> </ul>	25 pce/pal	1 pce	C
1980		1188	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/20/66 R</li> <li>■ Alternato</li> </ul>					

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Infos complémentaires	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cleaneo Thermoboard UFF -</b> Plaque de plâtre aux performances thermiques améliorées							
	00708781 4003982537669	2000	1200	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8/15/20 R</li> <li>■ Aleatorio</li> </ul>	25 pce/pal	1 pce	C
1875		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/20/35 R</li> <li>■ Aleatorio</li> </ul>						


## Thermoboard plus

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Infos complémentaires	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF</b> - Plaque de plâtre aux performances thermiques supérieures							
	<b>00708780</b> 4003982537645	1998	1188	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 6 / 18 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>	25 pce/pal	1 pce	C
		2001	1196		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8/18 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>			
		2000	1200		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 10/23 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>			
		1980			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/25 R</li> <li>■ Rotondo</li> <li>■ 15/30 R</li> <li>■ Rotondo</li> </ul>			
	<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF</b> - Plaque de plâtre aux performances thermiques supérieures							
	<b>00708780</b> 4003982537645	2000	1200	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/25 Q</li> <li>■ Quadrato</li> </ul>	25 pce/pal	1 pce	C
	<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF</b> - Plaque de plâtre aux performances thermiques supérieures							
	<b>00708780</b> 4003982537645	2000	1200	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8/12/50 R</li> <li>■ Alternato</li> </ul>	25 pce/pal	1 pce	C
		1980	1188		<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/20/66 R</li> <li>■ Alternato</li> </ul>			
	<b>Cleaneo Thermoboard Plus UFF</b> - Plaque de plâtre aux performances thermiques supérieures							
	<b>00708780</b> 4003982537645	2000	1200	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 8/15/20 R</li> <li>■ Aleatorio</li> </ul>	25 pce/pal	1 pce	C
		1875			<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 12/20/35 R</li> <li>■ Aleatorio</li> </ul>			
	<b>Vis Thermoboard TB</b> - Vis autoforante pour plaques Thermoboard							
	<b>00622928</b> 4003982434661	23		3.5		500 pce/paq	1 paq	C

## Produit de jointoiment Cleaneo Sound Design

	N° article / Code EAN	Contenu ml	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Jet Filler</b> - Enduit de remplissage ultra-léger et prêt à l'emploi				
	<b>00067988</b> 9002943074453	600	12 pce/paq	1 car	D

Pâte de jointoiment prête à l'emploi à mettre en œuvre au pistolet (manuel ou projection)

	N° article / Code EAN	Poids g	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cartouche pour plaques perforées</b>				
	<b>00004707</b> 4003982085016	120	50 pce/paq	1 pce	C

## Fixation Cleaneo Sound Design


	N° article / Code EAN	Convient au type de perforation	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cleaneo Cap rond</b> - Système de montage au plafond				
	<b>00248099</b> 4003982243034	8R	500 pce/paq	1 paq	C
	<b>00248102</b> 4003982243041	10R			
	<b>00248103</b> 4003982243058	12R			
	<b>00582030</b> 4003982416148	8R			
	<b>00582031</b> 4003982416155	10R			
	<b>00582032</b> 4003982416162	12R			

Douilles de montage vis incluses.

Permet la fixation invisible de vos plaques Cleaneo Sound Design.

Vis noire : 00248099, 00248102 & 00248103


Vis blanche : 00582030, 00582031 & 00582032

	N° article / Code EAN	Convient au type de perforation	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cleaneo Cap carré</b> - Système de montage au plafond				
	<b>00582033</b> 4003982416179	12Q	500 pce/paq	1 paq	C
	<b>00525502</b> 4003982342713				

Vis blanche : 00582033



Vis noire : 00525502

## Installation des plaques Cleaneo Sound Design


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Truelle à 2 trous Cleaneo</b> - Plaque					
	<b>00762193</b> 5413503615308	80	0.8	20 pce/paq	1 paq	D

C Commande  
S Stock  
D Dépôt central


**Installation des plaques Cleaneo Sound Design**

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité		
	<b>Couteau à lisser Cleaneo - Plaque</b>					
	<b>00073961</b> 4003982184726	1 pce	1 pce	D		
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis pour plaque perforée SN - Vis spéciales pour plaques de plâtre perforées</b>					
	<b>00708563</b> 4003982537454	30	3.5	1000 pce/paq	1 paq	D


**Plaque de plâtre anti-rayons sans plomb**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Safeboard HRK sans plomb -</b> Plaque de plâtre anti-rayons sans plomb						
	<b>00154735</b> 5413503549474	2400	625	42 pce/pal	1 pce	C
Type DF (EN 520) Finition avec Safeboard-Filler						


**Enduit poudre pour le jointoiment de Safeboard**


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Safeboard Filler -</b> Plâtre pour le jointoiment des plaques radioprotection Knauf Safeboard					
	<b>00133092</b> 4003982205735	5	200 pce/pal	1 pce	D

**Plaque de plâtre anti-rayons avec plomb**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque X-Ray 13 HRK + 0.5 mm Plomb -</b> Plaque de plâtre anti-rayons avec plomb						
	<b>00002938</b> 4003982146328	2000	625	15 pce/pal	1 pce	C
	<b>00036942</b> 4003982379337	VAR	600			
Type DF (EN 520)						


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque X-Ray 13 HRK + 1.0 mm Plomb -</b> Plaque de plâtre anti-rayons avec plomb						
	<b>00002940</b> 4003982146342	2000	625	15 pce/pal	1 pce	C
	<b>00036944</b> 4003982224996	VAR	600			
Type DF (EN 520)						

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque X-Ray 13 HRK + 1.5 mm Plomb -</b> Plaque de plâtre anti-rayons avec plomb						
	<b>00002942</b> 4003982146366	2000	625	15 pce/pal	1 pce	C
	<b>00036946</b> 9002943032385	VAR	600			
Type DF (EN 520)						


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque X-Ray 13 HRK + 2.0 mm Plomb -</b> Plaque de plâtre anti-rayons avec plomb						
	<b>00009476</b> 4003982146380	2000	625	15 pce/pal	1 pce	C
	<b>00036961</b> 4003982225559	VAR	600			
Type DF (EN 520)						


## Plaque de plâtre anti-rayons avec plomb

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque X-Ray 13 HRK + 2.5 mm Plomb</b> - Plaque de plâtre anti-rayons avec plomb					
	<b>00021663</b> 4003982146403	2000	625	15 pce/pal	1 pce	C
	<b>00036963</b> 4003982379344	VAR	600			
Type DF (EN 520)						


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque X-Ray 13 HRK + 3.0 mm Plomb</b> - Plaque de plâtre anti-rayons avec plomb					
	<b>00021665</b> 4003982146427	2000	625	15 pce/pal	1 pce	C
	<b>00036965</b> 4003982438515	VAR	600			
Type DF (EN 520)						

## Accessoires plaque de plâtre X-Ray


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bandes de plomb autocollantes</b> - Bandes de plomb autocollantes						
	<b>00012872</b> 4003982040770	20000	50	0.5	1 pce	1 pce	C
	<b>00003685</b> 4003982040787			1			
	<b>00003686</b> 4003982040800			2			
	<b>00003687</b> 4003982040824			3			

	N° article / Code EAN	Infos complémentaires	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Boîtier contre les rayonnements</b> - Boîtier anti-rayonnements				
	<b>00003576</b> 4003982038005	■ épaisseur 3 mm ■ Blochet simple	1 pce	1 pce	C
	<b>00003577</b> 4003982038029	■ épaisseur 3 mm ■ Blochet double			
	<b>00003578</b> 4003982038036	■ épaisseur 3 mm ■ Blochet triple			


**Isolation thermique**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque isolante avec EPS 13+20 mm</b> - Plaque de plâtre isolante pour doublage thermique							
	<b>00414646</b> 5413503571482	2600	1200	33	36 pce/pal	1 pal	D


Autres dimensions sur demande  
EPS: polystyrène expansé

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque isolante avec EPS 13+30 mm</b> - Plaque de plâtre isolante pour doublage thermique							
	<b>00450120</b> 5413503576722	2600	1200	43	26 pce/pal	1 pal	C


Autres dimensions sur demande  
EPS: polystyrène expansé

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque isolante avec EPS 13+40 mm</b> - Plaque de plâtre isolante pour doublage thermique							
	<b>00414649</b> 5413503571505	2600	1200	53	22 pce/pal	1 pal	D

Autres dimensions sur demande EPS: polystyrène expansé


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque isolante avec EPS 13+50 mm</b> - Plaque de plâtre isolante pour doublage thermique							
	<b>00450124</b> 5413503576739	2600	1200	63	17 pce/pal	1 pal	C

Autres dimensions sur demande  
EPS: polystyrène expansé

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque isolante avec EPS 13+60 mm</b> - Plaque de plâtre isolante pour doublage thermique							
	<b>00414651</b> 5413503571529	2600	1200	73	16 pce/pal	1 pal	C


Autres dimensions sur demande  
EPS: polystyrène expansé

## Isolation thermique

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque isolante avec EPS expansé et graphite</b> - Plaque de plâtre acoustique + Isolation EPS Neopor						
	<b>00227260</b> 5413503561735	2600	1200	43	26 pce/pal	1 pal	C
	<b>00207917</b> 5413503558995			53	22 pce/pal		
	<b>00227247</b> 5413503561728			63	17 pce/pal		
	<b>00254546</b> 5413503566013			73	16 pce/pal		
	<b>00193418</b> 5413503556403			93	12 pce/pal		
	<b>00193422</b> 5413503556434			113	10 pce/pal		
	<b>00263159</b> 5413503566518			133	8 pce/pal		
	<b>00658786</b> 5413503608058			153	7 pce/pal		

Autres dimensions sur demande

EPS Neopor: polystyrène expansé et élastifié enrichi en graphite

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque isolante avec PUR 13+30/40 mm</b> - Plaque isolante pour une isolation thermique à l'intérieur du mur de façade						
	<b>00652773</b> 3551660494816	2600	1200	43	30 pce/pal	1 pal	D
	<b>00334081</b> 3551660364706			53	24 pce/pal		

Autres dimensions sur demande

PUR: polyuréthane

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque isolante avec PUR 13+100 mm</b> - Plaque isolante pour une isolation thermique à l'intérieur du mur de façade						
	<b>00334075</b> 3551660364768	2600	1200	113	12 pce/pal	1 pal	C

Autres dimensions sur demande



PUR: polyuréthane

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plaque isolante avec PUR 13+120 mm</b> - Plaque isolante pour une isolation thermique à l'intérieur du mur de façade						
	<b>00336932</b> 3551660369459	2600	1200	133	10 pce/pal	1 pal	D


Autres dimensions sur demande

PUR: polyuréthane


**Technique de cintrage**

	N° article / Code EAN	Hauteur	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Élément courbé 90°</b> - Éléments de plaque précourbés préfabriqués				
	00007666 4003982084811	2 x 6 mm	1 pce	1 pce	C
	00007668 4003982094919	3 x 6 mm			
	00008067 4003982156143	4 x 6 mm			
	<b>Élément courbé 180°</b> - Éléments de plaque précourbés préfabriqués				
	00007667 4003982084767	2 x 6 mm	1 pce	1 pce	C


**Technique de fraisage**

	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Disponibilité
	<b>Plaque GKB 12,5 mm - fraisure dorsale -</b> Eléments préfabriqués avec fraisure en V		
	<b>00007614</b>	fraisure dorsale 90° - 1 V	C
	4003982020536	fraisure dorsale 90° - 2 V	
		fraisure dorsale 90° - 3 V	
		fraisure dorsale 90° - 1 + 1 V	
		fraisure dorsale 90° - 2 + 1 V	
		fraisure dorsale 90° - 2 + 2 V	
		fraisure dorsale 90° - 2 + 3 V	


## Plaques de fibroplâtre pour cloisons et plafond

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque fibroplâtre Vidiwall 10</b> - Plaque de plâtre avec fibres de cellulose							
	<b>00545812</b> 4003982400192	1500	1000	10	75 pce/pal	1 pal	D


Coller avec colle Vidiwall  
Visser avec vis Vidiwall

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque fibroplâtre Vidiwall XL 10</b> - Plaque de plâtre avec fibres de cellulose							
	<b>00185218</b> 5413503556021	2600	600	10	50 pce/pal	1 pal	C
	<b>00785782</b> 4003982556783		1200				
	<b>00058746</b> 4003982181701	3000					


Coller avec colle Vidiwall  
Visser avec vis Vidiwall

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque fibroplâtre Vidiwall 12,5</b> - Plaque de plâtre avec fibres de cellulose - bords SK							
	<b>00683507</b> 4003982530677	1500	1000	12.5	60 pce/pal	1 pal	D

Coller avec colle Vidiwall  
Visser avec vis Vidiwall


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque fibroplâtre Vidiwall XL 12.5</b> - Plaque de plâtre avec fibres de cellulose							
	<b>00185220</b> 5413503556038	2600	600	12.5	40 pce/pal	1 pal	C
	<b>00071868</b> 5413503512102		1200				D
	<b>00545794</b> 4003982400123	3000			45 pce/pal		C
	<b>00545809</b> 4003982400178	2000					

Coller avec colle Vidiwall  
Visser avec vis Vidiwall  
00545809 : 4 VTF (4 bords fraisés)


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque fibroplâtre Vidiwall XL 15</b> - Plaque de plâtre avec fibres de cellulose - bords SK							
	<b>00071780</b> 5413503511907	2600	1200	15	35 pce/pal	1 pal	C


Coller avec colle Vidiwall  
Visser avec vis Vidiwall

## Accessoires système Vidiwall


	N° article / Code EAN	Infos complémentaires	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Colle pour joints</b> - Colle pour les joints du système de plaques en fibroplâtre Vidiwall.							
	00077298 9002943064812	310 ml	235	50	50	20 pce/car	1 car	D


Durée de conservation : 12 mois


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis spéciale Vidiwall</b> - Vis spéciales					
	00060480 9002943075016	22	3.9	1000 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis brio / Vidiwall</b> - Vis de solidarisation des plaques Brio					
	00708559 4003982537393	45	3.9	1000 pce/paq	1 paq	C

## Plaques de fibroplâtre pour chapes sèches


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Élément Brio 18</b> - Plaques de sol en fibroplâtre pour chape sèche						
	00082667 4003982192349	1200	600	18	70 pce/pal	1 pal	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Élément Brio 23</b> - Plaques de fibroplâtre						
	00082670 4003982192400	1200	600	23	50 pce/pal	1 pal	D


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Élément Brio 18 WF</b> - Plaques de fibroplâtre pour le sol avec isolation aux bruits de chocs						
	00082669 4003982192387	1200	600	28	50 pce/pal	1 pal	D

18 mm + 10 mm fibre de bois


**Plaques de fibroplâtre pour chapes sèches**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Élément Brio 23 WF</b> - Plaques de fibroplâtre pour le sol avec isolation aux bruits de chocs							
	<b>00082671</b> 4003982192424	1200	600	33	40 pce/pal	1 pal	D S

23 mm + 10 mm fibre de bois

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Élément Brio 18 EPS</b> - Plaques de fibroplâtre avec isolation thermique (EPS)							
	<b>00082668</b> 4003982192363	1200	600	38	40 pce/pal	1 pal	C


18 mm + 20 mm EPS


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Élément Brio 18 MW</b> - Plaques de fibroplâtre avec laine minérale							
	<b>00082678</b> 4003982193001	1200	600	28	50 pce/pal	1 pal	D

18 mm + 10 mm laine minérale

**Accessoires système Brio**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Bande d'isolation en laine de roche</b>							
	<b>00108502</b> 4003982202529	1200	100	10	100 pce/paq	1 paq	D





	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Égalisateur à sec</b> - Granulés nivelant pour chapes sèches Brio				
	<b>00003701</b> 4003982042309	21 pce/pal	1 pce	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Règles de nivellement</b> - Règles de nivellement pour l'égalisateur à sec Knauf Brio					
	<b>00846886</b> 5413503619139	1250	40 paq/pal	1 paq	D
	<b>00846885</b> 5413503619146	2500			




1 paq/set contient 2 lattes de guidage + 1 latte de dressage (en aluminium) avec niveau à bulle.


## Accessoires système Brio


	N° article / Code EAN	Poids g		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Colle BRIO</b> - Colle spéciale pour l'assemblage des éléments de chapes sèches Brio					
	<b>00088533</b> 4003982196644	800		12 pce/car	1 pce	D
	N° article / Code EAN	Poids kg		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Colle brio plaque sur plaque</b> - Colle pour plaque de fibroplâtre					
	<b>00069321</b> 4003982171870	15		24 pce/pal	1 pce	C
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis brio</b> - Vis de solidarisation des plaques Brio					
	<b>00708531</b> 4003982537331	22	3.9	500 pce/paq	1 paq	D
<b>00708526</b> 4003982537300	17					
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis brio / Vidiwall</b> - Vis de solidarisation des plaques Brio					
	<b>00708559</b> 4003982537393	45	3.9	1000 pce/paq	1 paq	C


## Outillage

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Râpe pour plaque de plâtre - Plaque</b>				
	<b>00762372</b> 5413503615407	260	10 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Lame de rechange pour râpe pour plaque de plâtre - Plaque</b>			
	<b>00876206</b> 5413503621750	10 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plâtresse coins arrondis - Plaque</b>					
	<b>00875514</b> 5413503621712	300	120	6 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Spatule à manche tournevis 150 mm - Enduit de finition</b>				
	<b>00780347</b> 5413503616039	150	10 pce/paq	1 paq	D
	Acier inoxydable				

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Spatule à manche - Enduit de finition</b>				
	<b>00761870</b> 5413503614820	75	10 pce/paq	1 paq	D
	<b>00761867</b> 5413503614813	125			
	<b>00761866</b> 5413503614806	150			
	Acier inoxydable				



**Aquapanel®**

<b>Enduits de plâtre</b>	<b>1</b>
<b>Enduits de façade - Façades isolantes</b>	<b>2</b>
<b>Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs</b>	<b>3</b>
<b>Plaques Knauf</b>	<b>4</b>
<b>Aquapanel®</b>	<b>5</b>
<b>Produits de jointoiment et finition plaques de plâtre</b>	<b>6</b>
<b>Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite</b>	<b>7</b>
<b>Outillage</b>	<b>8</b>
<b>Chapes</b>	<b>9</b>
<b>Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes</b>	<b>10</b>
<b>Retail</b>	<b>11</b>
<b>Isolation</b>	<b>12</b>
<b>Ceilings</b>	<b>13</b>




## Tableau de compatibilité vis


Epaisseur de métal	Ossature métallique					Ossature en bois	
	0.6mm ≤ x ≤ 1.0mm			1.0mm < x ≤ 2.0mm		/	
Parement	Parement simple	Parement double	Parement triple	Parement simple	Parement double	Parement simple	Parement double
AQUAPANEL® Maxi Screw SN25	◆						
AQUAPANEL® Maxi Screw SN39	◆	◆				◆	
AQUAPANEL® Maxi Screw SN55			◆				◆
AQUAPANEL® Maxi Screw SB25				◆			
AQUAPANEL® Maxi Screw SB39				◆	◆		
AQUAPANEL® Rustproofed Screw SN40						◆*	

\* seulement nécessaire lors de montages ventilés


## AQUAPANEL® Cement Board

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Cement Board Indoor</b> - Panneaux robustes, résistants à l'humidité à base de ciment et d'additifs minéraux						
	00519756 4260021863367	1200	900	12.5	25 pce/pal	1 pal	C
	00508258 4260021863138				55 pce/pal		D
	00508257 4260021863121	2400					
	00519758 4260021863381	2000	1200				C
	00508267 4260021863190	2400					
	00508268 4260021863206	2500					
	00508264 4260021863176	2600					D
	00519767 4260021863435	2800			45 pce/pal		C
	00519750 4260021863336	3000					

Utiliser uniquement les accessoires Aquapanel pour le montage d'Aquapanel Cement Board Indoor.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Cement Board Outdoor</b> - Plaque de ciment pour murs extérieurs et plafonds extérieurs						
	00457318 4260021862865	2400	900	12.5	30 pce/pal	1 pal	D
	00063117 4260021860502	1200			50 pce/pal		
	00123801 4260021861486	2000	1200		30 pce/pal		C
	00103616 4260021861226	2400					
	00103617 4260021861233	2500					
	00103618 4260021861240	2800					
	00115458 4260021861523	3000					

Utiliser uniquement les accessoires Aquapanel pour le montage d'Aquapanel Cement Board Outdoor.


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Cement Board Skylite</b> - La plaque idéale et légère avec la plus haute résistance contre l'humidité pour les plafonds suspendus						
	00433850 4260021862797	1200	900	8	80 pce/pal	1 pal	D

Utiliser uniquement les accessoires Aquapanel pour le montage d'Aquapanel Cement Board Skylite.





	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6</b> - Le panneau porteur haute performance lié au ciment pour les toits plats						
	00597109 4260021863930	1200	900	6	100 pce/pal	1 pal	C
	00600857 4260021864036	2400	1200		70 pce/pal		

Utiliser uniquement les accessoires Aquapanel pour le montage d'Aquapanel Cement Board Rooftop








**AQUAPANEL® Cement Board**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12.5</b> - Le panneau porteur haute performance lié au ciment pour les toits plats							
	<b>00597052</b> 4260021863916	2400	900	12.5	30 pce/pal	1 pal	C
	<b>00596563</b> 4260021863909	1200			50 pce/pal		
	<b>00600848</b> 4260021864012	2400	1200		30 pce/pal		





## AQUAPANEL® Vis

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Maxi Screw SN</b> - Pour la fixation de la AQUAPANEL® Cement Board						
	<b>00087319</b> 4260021860977	25	4.2		1000 pce/paq	1 paq	D
	<b>00053500</b> 4260021860151	39			500 pce/paq		
	<b>00095644</b> 4260021861073	55			250 pce/paq		
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Maxi Screw SB</b> - Pour la fixation de la AQUAPANEL® Cement Board						
	<b>00094730</b> 4260021861066	25	4.2		250 pce/paq	1 paq	D
	<b>00058549</b> 4260021860168	39					
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Rustproofed Screw SN 40</b> - Pour la fixation de la AQUAPANEL® Cement Board Outdoor sur des structures en bois						
	<b>00087197</b> 4260021860342	40	90	90	250 pce/paq	1 paq	D
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Rustproofed Screw SB 40</b> - Pour la fixation de la AQUAPANEL® Cement Board Outdoor sur des structures en aluminium						
	<b>00424110</b> 4260021862711	40	100	95	250 pce/paq	1 paq	D



## AQUAPANEL® Finishing Products

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Joint Filler - Grey -</b> Enduit de jointolement – gris				
	<b>00131094</b> 4260021861424	20	48 pce/pal	1 pce	D
	<b>AQUAPANEL® Joint Filler &amp; Skim Coating - white -</b> Enduit à base de ciment pour le surfaçage complet				
	<b>00131095</b> 4260021861431	20	48 pce/pal	1 pce	D
	<b>AQUAPANEL® Skylite Joint Filler &amp; Skim Coating -</b> Enduit de finition				
	<b>00475694</b> 4260021863046	15	35 pce/pal	1 pce	D
	<b>AQUAPANEL® Exterior Basecoat - white -</b> Mortier d'armature à base de ciment enrichi à la résine				
	<b>00102812</b> 4260021861271	25	42 pce/pal	1 pce	D
	<b>AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU - Indoor) -</b> Colle pour plaque				
	<b>00524751</b> 4260021863480	310	20 pce/car	1 car	D
	<b>AQUAPANEL® Q4 Finish -</b> Enduit de finition pâteux prêt à l'emploi, pour un degré de finition fin				
	<b>00082637</b> 4260021860984	20	24 pce/pal	1 pce	D
	<b>AQUAPANEL® Board Primer -</b> Emulsion synthétique				
	<b>00049279</b> 4260021860106	15	24 pce/pal	1 pce	D
	<b>00073789</b> 4260021860953	2.5	108 pce/pal		


## AQUAPANEL® Finishing Products

	N° article / Code EAN	Largeur de maille	Longueur m	Largeur cm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Tape (10 cm)</b> - Bande adhésive de jointoiment en tissu de verre à revêtement résistant aux alcalis						
	<b>00429471</b> 4260021862742	4 x 4 mm	50	10	12 pce/pal	1 pce	D
	<b>AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Tape (20 cm)</b> - Bande de jointoiment large pour l'extérieur						
	<b>00424086</b> 4260021862704	4 x 4 mm	50	20	1 pce	1 pce	D
	<b>AQUAPANEL® Reinforcing Mesh</b> - Tissu de renfort avec revêtement résistant aux alcalis						
	<b>00058546</b> 4260021860366	4 x 4 mm	175	175	25 pce/pal	1 pce	D
	<b>00770764</b> 4260021865910		1000	170	30 pce/pal		
	<b>AQUAPANEL® Skylite Reinforcing Mesh</b> - Tissu de renfort avec revêtement résistant aux alcalis						
	<b>00475690</b> 4260021863039	4,1 x 4,1 mm	50	1	35 pce/pal	1 pce	D








## AQUAPANEL® Trappes de visite

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>AQUAPANEL® Trappes résistantes aux éclaboussures - Trappes résistantes aux éclaboussures</b>							
	<b>00154587</b> 4003982409577	300	300	25	1 pce	1 pce	C
	<b>00154588</b> 4003982409584	400	400				
	<b>00154589</b> 4003982409591	465	465				
	<b>00154590</b> 4003982409607	565	565				
<b>AQUAPANEL® Trappes pour locaux humides</b>							
	<b>00154581</b> 4003982409539	300	300	12.5	1 pce	1 pce	C
	<b>00087278</b> 4003982409546	400	400				
	<b>00066088</b> 4003982409553	500	500				
	<b>00087291</b> 3551660278935	600	600				

**AQUAPANEL® Murs Extérieurs Accessoires**




	N° article / Code EAN	Longueur m	Largeur m	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Water Barrier 50 m</b> - Pare-pluie très perméable à la vapeur d'eau						
	<b>00544043</b> 4260021863732	50	1.5	180	50 pce/pal	1 pce	C

## AQUAPANEL® Profilés pour cloisons



	N° article / Code EAN	Longueur	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® CW 50/50/0,6 -C3 - Profilés CW 50/50/0,6 C3</b>							
	00111017 4029369041901	VAR	50	50	0.6	8 pce/BOT	1 bot	C
	<b>AQUAPANEL® CW 75/50/0,6 -C3 - AQUAPANEL® CW 75/50/0,6 -C3</b>							
	00322637 4029369041918	VAR	75	50	0.6	8 pce/BOT	1 bot	C
	<b>AQUAPANEL® CW 100/50/0,6 -C3 - AQUAPANEL® CW 100/50/0,6 -C3</b>							
	00156597 4029369041925	VAR	100	50	0.5	8 pce/BOT	1 bot	C
	<b>AQUAPANEL® CW 125/50/0,6 -C3 - AQUAPANEL® CW 125/50/0,6 -C3</b>							
	00156598 4029369044728	VAR	125	50	0.6	4 pce/BOT	1 bot	C
	<b>AQUAPANEL® CW 150/50/0,6 -C3 - Profilé CW 150/50/0,6 C3</b>							
	00156601 4029369044735	VAR	150	50	0.6	4 pce/BOT	1 bot	C
	<b>AQUAPANEL® UW 50/40/0,6 -C3 - AQUAPANEL® UW 50/40/0,6 -C3</b>							
	00069104 4029369041932	4000	50	40	0.6	8 pce/BOT	1 bot	C
	<b>AQUAPANEL® UW 75/40/0,6 -C3 - AQUAPANEL® UW 75/40/0,6 -C3</b>							
	00158332 4029369041949	4000	75	40	0.6	8 pce/BOT	1 bot	C

C Commande  
S Stock  
D Dépôt central







## AQUAPANEL® Profilés pour cloisons

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® UW 100/40/0,6 -C3 - AQUAPANEL® UW 100/40/0,6 -C3</b>							
	<b>00158347</b> 4029369041956	4000	100	40	0.6	8 pce/BOT	1 bot	C
	<b>AQUAPANEL® UW 125/40/0,6 -C3 - Profilé UW 125/40/0,6 C3</b>							
	<b>00158350</b> 4029369044759	4000	125	40	0.6	4 pce/BOT	1 bot	C
	<b>AQUAPANEL® UW 150/40/0,6 -C3 - AQUAPANEL® UW 150/40/0,6 -C3</b>							
	<b>00158353</b> 4029369044742	4000	150	40	0.6	4 pce/BOT	1 bot	C
	<b>Bande d'étanchéité - Bande de découpage acoustique pour profilés Knauf</b>							
	<b>00003467</b> 4003982032485	30000		30	0.6	30 pce/car	1 pce	D
	<b>00003468</b> 4003982032508			50		18 pce/car		
	<b>00003469</b> 4003982032522			70		12 pce/car		
	<b>00003470</b> 4003982032546			95		10 pce/car		







## AQUAPANEL® Profilés pour plafonds

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® CD 60/27/0,6 -C3 - AQUAPANEL® CD 60/27/0,6 -C3</b>							
	<b>00057983</b> 4029369037911	4000	60	27	0.6	12 pce/BOT	1 bot	D
	<b>AQUAPANEL® UD 28/27/0,6-C3 - AQUAPANEL® UD 28/27/0,6-C3</b>							
	<b>00059877</b> 4003982161444	3000	28	27	0.6	16 pce/BOT	1 bot	D






## AQUAPANEL® Produits de montage et fixations-C3-C5

	N° article / Code EAN		Conditionnement		Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Raccord en croix pour CD 60/27-C3-C5</b>					
	<b>00608666</b> 4003982424631		100 pce/paq		1 paq	D
	<b>AQUAPANEL® Raccord pour profilés CD 60/27-C3-C5</b>					
	<b>00608662</b> 4003982424617		100 pce/paq		1 paq	D
	<b>AQUAPANEL® Suspension Nonius pour CD 60/27-C3-C5 - Suspension Nonius pour CD 60/27</b>					
	<b>00608655</b> 4003982424518		100 pce/paq		1 paq	D
	<b>AQUAPANEL® Nonius partie supérieure-C3-C5 - Partie supérieure du système de suspension réglable nonius</b>					
	<b>00639443</b> 4003982465085	200	100 pce/paq		1 paq	D
	<b>00639446</b> 4003982465108	300				
	<b>00639448</b> 4003982465122	400				
	<b>00639451</b> 4003982465146	600				
	<b>00639454</b> 4003982465160	1000				
	<b>00608649</b> 4003982424471	≤1250 mm	25 pce/paq			C
	<b>00608650</b> 4003982424495	>1250 mm				
	<b>AQUAPANEL® Clip Nonius C3-C5M</b>					
	<b>00702913</b> 4003982535276		100 pce/paq		1 paq	D
	<b>AQUAPANEL® Suspension directe pour CD 60/27-C3-C5</b>					
	<b>00805677</b> 4003982560278	480	325	210	100 pce/paq	C


## AQUAPANEL® Profilés pour cloisons

	N° article / Code EAN	Longueur	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>AQUAPANEL® CW 50/50/0,6 - C5</b> - Profilé métallique pour l'intérieur et l'extérieur								
	00322012 4029369055779	VAR	50	50	0.6	8 pce/BOT	1 bot	C
<b>AQUAPANEL® CW 75/50/0,6 - C5</b> - Profilé métallique pour l'intérieur et l'extérieur								
	00322015 4029369055786	VAR	75	50	0.6	8 pce/BOT	1 bot	C
<b>AQUAPANEL® CW 100/50/0,6 - C5</b> - Profilé métallique pour l'intérieur et l'extérieur								
	00322008 4029369055793	VAR	100	50	0.6	8 pce/BOT	1 bot	C
<b>Bande d'étanchéité</b> - Bande de découplage acoustique pour profilés Knauf								
	00003467 4003982032485	30000	30			30 pce/car	1 pce	D
	00003468 4003982032508		50			18 pce/car		
	00003469 4003982032522		70			12 pce/car		
	00003470 4003982032546		95			10 pce/car		
<b>AQUAPANEL® CW 125/50/0,6 - C5</b> - Profilé CW 125/50/0,6 C5								
	00479358 4029369070567	VAR	125	50	0.6	4 pce/BOT	1 bot	C
<b>AQUAPANEL® CW 150/50/0,6 - C5</b> - AQUAPANEL® CW 150/50/0,6 -C5								
	00322011 4029369055816	VAR	150	50	0.6	4 pce/BOT	1 bot	C


## AQUAPANEL® Profilés pour cloisons

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® UW 50/40/0,6 -C5</b> - Profilé UW 50/40/0,6 - C5							
	<b>00322230</b> 4029369055168	4000	50	40	0.6	8 pce/BOT	1 bot	C
	<b>AQUAPANEL® UW 75/40/0,6 -C5</b> - AQUAPANEL® UW 75/40/0,6 -C5							
	<b>00322231</b> 4029369055175	4000	75	40	0.6	8 pce/BOT	1 bot	C
	<b>AQUAPANEL® UW 100/40/0,6 -C5</b> - Profilés							
	<b>00322229</b> 4029369055182	4000	100	40	0.6	8 pce/BOT	1 bot	C
	<b>AQUAPANEL® UW 125/40/0,6 -C5</b> - Profilé UW 125/40/0,6 C5							
	<b>00323965</b> 4029369055410	4000	125	40	0.6	4 pce/BOT	1 bot	C
	<b>AQUAPANEL® UW 150/40/0,6 -C5</b> - Profilé UW 150/40/0,6 C5							
	<b>00322152</b> 4029369055427	4000	150	40	0.6	4 pce/BOT	1 bot	C



## AQUAPANEL® Profilés pour plafonds

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® CD 60/27/0,6 -C5</b> - AQUAPANEL® Profilés pour plafonds							
	<b>00322196</b> 4029369055441	4000	60	27	0.6	12 pce/BOT	1 bot	C







**AQUAPANEL® Profilés pour plafonds**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® UD 28/27/0,6-C5 - Profilé plafonds Aquapanel</b>							
	<b>00322228</b> 4029369055434	3000	28	27	0.6	16 pce/BOT	1 bot	C


## AQUAPANEL® Produits de montage et fixation

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis Rida Teck autoforante - Vis autoforantes</b>					
	00708501 4003982537157	9	3.5	1000 pce/paq	1 paq	D
	N° article / Code EAN	Contenu ml		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Anticorrosif - Solution anticorrosive en flacon pour profilés epoxy</b>					
	00602809 4029369074749	400		1 pce	1 pce	D


## AQUAPANEL® Profilés de finition - PVC


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé de jonction PVC avec languette d'étanchéité</b> - Profilé de jonction en PVC						
	00711640 5413503613274	2400	6	100	50 pce/paq 30 paq/pal	1 paq	D
	<b>Profilé de jonction flexible</b> - Profilé de jonction en PVC						
	00751330 4003950142222	2400	8	100	25 pce/paq 40 paq/pal	1 paq	D
	<b>Bande d'étanchéité pour joint</b> - Bande d'étanchéité pour façades isolantes Knauf						
	00707703 5413503613083	8000	15	4-7 mm	20 pce/paq	1 paq	D
	00707704 5413503613090	6000		6-10 mm	32 pce/paq		
	<b>Profilé de dilatation en fibres de verre</b> - Profilé de dilatation en PVC						
	00040924 4003950019289	2500	125	125	25 pce/paq 24 paq/pal	1 paq	C
	<b>Cornière d'angle en fibres de verre</b> - Cornière d'angle en PVC						
	00583264 5413503592029	2500	150	100	50 pce/paq 30 paq/pal	1 paq	D
	00583257 5413503592012		230				
	<b>Profilé d'arrêt PVC en fibres de verre</b> - Profilé pour enduits intérieurs et extérieurs						
	00583270 5413503592043	2000	6	100	25 pce/paq 60 paq/pal	1 paq	D
	00617717 5413503595976		3				


## AQUAPANEL® Profilés de finition - INOX


	N° article / Code EAN	Infos complémentaires	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>AQUAPANEL® Profilé</b>							
	00467083 5413503578917	Profilé d'arrêt - INOX	3000	16	25 pce/BOT	1 bot	D
	00479035 5413503581146			14			

## AQUAPANEL® Profilé de ventilation

	N° article / Code EAN	Infos complémentaires	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>AQUAPANEL® Profilé</b>							
	<b>00464890</b> 5413503578504	Profilé de fermeture	2500	40	10 pce/BOT	1 bot	D	
	<b>00464893</b> 5413503578511	Profilé de finition		20	20 pce/BOT			
	<b>00464897</b> 5413503578528	Profilé de dilatation coulissant - partie inf.		28			C	
	<b>00464900</b> 5413503578535	Profilé de dilatation coulissant-prof. d'accr.		43				

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Profilé de ventilation 30 mm - AQUAPANEL® Profilé de ventilation 30 mm</b>							
	<b>00522717</b> 5413503586042	2500	30	30	9.3	20 pce/BOT	1 bot	D


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Profilé de ventilation 40 mm - AQUAPANEL® Profilé de ventilation 40 mm</b>							
	<b>00522721</b> 5413503586059	2500	40	30	12	20 pce/BOT	1 bot	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AQUAPANEL® Profilé de ventilation 50 mm - Profilé de ventilation 50mm</b>							
	<b>00522722</b> 5413503586066	2500	50	30	12.4	20 pce/BOT	1 bot	D


## Outillage

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau à enduire - lame 0,5 mm -</b> Enduit de plafonnage					
	<b>00762181</b> 5413503615292	400	0.5	5 pce/paq	1 paq	D
	<b>00762180</b> 5413503615285	500				



Acier inoxydable  
Compatible avec l'adaptateur pour manche - Art. nr : 00780317

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Spatule à manche -</b> Enduit de finition				
	<b>00761870</b> 5413503614820	75	10 pce/paq	1 paq	D
	<b>00761867</b> 5413503614813	125			
	<b>00761866</b> 5413503614806	150			


Acier inoxydable

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Spatule à manche tournevis 150 mm -</b> Enduit de finition				
	<b>00780347</b> 5413503616039	150	10 pce/paq	1 paq	D

Acier inoxydable


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Plâtresse dentelée carré 280 x 130 mm -</b> Carrelage					
	<b>00762080</b> 5413503615148	280	130	10 pce/paq	1 paq	D
	<b>00762079</b> 5413503615131					
	<b>00762074</b> 5413503615124					
	<b>00762069</b> 5413503615117					

Acier inoxydable  
Dents - 762080 : 6 mm - 762079 : 8 mm - 762074 : 10 mm - 762069 : 12 mm

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plâtresse dentelée carré 480 x 130 mm -</b> Carrelage					
	<b>00762063</b> 5413503615094	480	130	4 pce/paq	1 paq	D

Acier inoxydable  
Dents 10 mm


## Outillage

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Perche télescopique - Outillage - Divers</b>			
	<b>00695583</b> 5413503612345	6 pce/paq	1 pce	D

Longueur minimum = 1180 mm

Longueur maximum = 2000 mm

Compatible avec les rouleaux à enduire, la taloche articulée avec éponge orange et rugueuse, l'adaptateur pour les différents couteaux de finition et les rouleaux débulleurs

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Adaptateur pour manche - Outillage - Divers</b>			
	<b>00780317</b> 5413503616015	10 pce/paq	1 paq	D

Compatible avec les couteaux à enduire : 00762181, 00762180, 00758052, 00758054, 00758055 et la perche télescopique 00695583











Ambassade des Pays-Bas, Bruxelles © Marc Detiffe


# ***Produits de jointoiement et finition plaques de plâtre***

<b><i>Enduits de plâtre</i></b>	<b>1</b>
<b><i>Enduits de façade - Façades isolantes</i></b>	<b>2</b>
<b><i>Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs</i></b>	<b>3</b>
<b><i>Plaques Knauf</i></b>	<b>4</b>
<b><i>Aquapanel®</i></b>	<b>5</b>
<b><i>Produits de jointoiement et finition plaques de plâtre</i></b>	<b>6</b>
<b><i>Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite</i></b>	<b>7</b>
<b><i>Outillage</i></b>	<b>8</b>
<b><i>Chapes</i></b>	<b>9</b>
<b><i>Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes</i></b>	<b>10</b>
<b><i>Retail</i></b>	<b>11</b>
<b><i>Isolation</i></b>	<b>12</b>
<b><i>Ceilings</i></b>	<b>13</b>


**Enduits pour le jointoiment et la finition**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>EasyFiller 45</b> - Produit de jointoiment respirant et minéral				
	<b>00625786</b> 5413503596348	5	209 pce/pal	1 pce	D
DEGRÉS DE FINITION : F1/F2a					
	<b>EasyFiller 90</b> - Produit de jointoiment respirant et minéral				
	<b>00588811</b> 4003982412423	20	48 pce/pal	1 pce	D
DEGRÉS DE FINITION : F1/F2a					
	<b>Jointfiller PLUS</b> - Plâtre de jointoiment				
	<b>00209367</b> 5413503559244	5	100 pce/pal	1 pce	D S
DEGRÉS DE FINITION : F1/F2a					
	<b>Uniflott</b> - Plâtre spécial de jointoiment				
	<b>00253630</b> 4003982245694	5	200 pce/pal	1 pce	D
	<b>00253631</b> 4003982245687	25	42 pce/pal		
DEGRÉS DE FINITION : F1/F2a					
	<b>Jointfinisher</b> - Finisher pour joints				
	<b>00008667</b> 4003982092786	5	209 pce/pal	1 pce	D
DEGRÉS DE FINITION : F2a/F2b/F3					
	<b>Drystar Filler 60</b> - Produit de jointoiment pour plaques Drystar				
	<b>00727101</b> 4003982543233	10	100 pce/pal	1 pce	D





**Enduit en poudre pour le jointoiment et la finition des plaques Fireboard**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Fireboard Spachtel</b> - Enduit de jointoiment				
	00603402 4003982420572	10	100 pce/pal	1 pce	D


**Enduit spécial pour le jointoiment des plaques Safeboard**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Safeboard Filler</b> - Plâtre pour le jointoiment des plaques radioprotection Knauf Safeboard				
	00133092 4003982205735	5	200 pce/pal	1 pce	D


**Enduits de jointoiment et de finition prêts à l'emploi**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Fill and Finish Light</b> - Enduit de jointoiment et de finition prêt à l'emploi pour l'intérieur				
	<b>00870631</b> 5413503621309	10	55 pce/pal	1 pce	D
<b>00452127</b> 4044617115630	20	33 pce/pal			
DEGRÉS DE FINITION : F1 à F3 compris					
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf SuperFinish</b> - Enduit de finition et de remplissage prêt à l'emploi				
	<b>00314860</b> 81099018039	20	33 pce/pal	1 pce	D
DEGRÉS DE FINITION : F2a à F3 compris					
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf F2F Filler to finish</b> - Enduit de finition prêt à l'emploi				
	<b>00067941</b> 4006379063017	5	60 pce/pal	1 pce	D
<b>00067942</b> 4006379063024	20	24 pce/pal			
DEGRÉS DE FINITION : F2a à F3 compris					
	N° article / Code EAN	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Hydro Pasta</b> - Pâte de jointoiment				
	<b>00751329</b> 5413503614547	10	44 pce/pal	1 pce	D


**Produits de collage**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Perlfix - Plâtre de collage</b>				
	<b>00024553</b> 5413503013005	10	40 pce/pal	1 pce	D S
<b>00083631</b> 5413503015153	25	1 pal			


## Bandes d'armatures

	N° article / Code EAN	Longueur m	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande papier pour joint</b> - Bande de renfort en papier						
	<b>00823657</b> 5413503617579	23	50		20 pce/car	1 car	D
	<b>00824305</b> 5413503617593	150		50	10 pce/car		


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande de renfort en fibre de verre</b> - Pour le renforcement des joints entre les plaques de plâtre					
	<b>00003698</b> 4003982041722	25000	50	40 pce/car	1 pce	D
Produit appliqué également pour le raccord de plaques résistantes au feu Fireboard						

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande d'armature autocollante en fibre de verre</b> - Bande en fibre de verre à mailles ouvertes, à une face autocollante					
	<b>00024575</b> 4006379043378	20000	50	24 pce/paq	1 paq	D
	<b>00024576</b> 4006379043385	90000				







## Cornières et profilés de finition

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Trenn-Fix</b> - Bande de séparation					
	<b>00057871</b> 4003982159212	50000	65	30 pce/car	1 pce	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf Dallas profilé de renfort pour angles ext. à 90°</b>				
	<b>00545994</b> 4003982400338	3000	50 pce/paq 60 paq/pal 3000 pce/pal	1 paq	D


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé de renfort pour angles int. à 90° Las Vegas</b>				
	<b>00547314</b> 4003982401052	3000	50 pce/paq	1 paq	C


## Cornières et profilés de finition


	N° article / Code EAN	Longueur mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé en L</b> - Profilé en acier galvanisé enrobé de papier renforcé					
	<b>00545980</b> 4003982400277	3000		50 pce/car	1 car	D
	<b>Ultraflex</b> - Bande pour la réalisation d'angles intérieurs et extérieurs					
	<b>00035180</b> 4029369035207	30500	110	1 roul/car	1 roul	D
	<b>Risy-Tape</b> - Profilé et bande semi-durs coins intérieurs et extérieurs					
	<b>00104995</b> 5413503537969	15150		12 roul/car	1 roul	D
	<b>Bande protège coins en alu 52 mm</b>					
	<b>00825426</b> 5413503617609	30	52	10 pce/paq	1 pce	D
	<b>Corner Bead 30/30 - cornière de renfort galvanisée</b> - Profilé en acier galvanisé					
	<b>00149263</b> 5413503547258	3000	30	30	50 pce/paq	1 paq
	<b>Micro-Mesh</b> - Profilé de protection d'angles pour plaques de plâtre Knauf - 1 mm (AZ 1.50)					
	<b>00887450</b> 5413503622214	3050	32	32	60 pce/paq 48 paq/pal	1 paq


Disponibilité : Février 2026


## Cornières et profilés de finition


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cornière protège angle 31/31</b> - Profilé en acier galvanisé							
	<b>00322632</b> 5413503582143	2600	31	31	0.4	10 pce/BOT	1 bot	D
	<b>00322634</b> 4029369003855	3000				20 pce/BOT		C

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Metal Edge Trim</b> - Cornière en métal						
	<b>00227034</b> 5413503561674	3050	32	14	50 pce/BOT	1 bot	D


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé d'arrêt P</b> - Profilé d'arrêt					
	<b>00066318</b> 5413503526369	3000	13	25 pce/BOT	1 bot	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé alu V pour joint de dilatation</b> - Profilé alu „V“ pour joint de dilatation				
	<b>00071766</b> 4003982181565	2500	25 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande de renfort flexible 100/0,6</b> - Bande de renfort flexible						
	<b>00007399</b> 4003982134240	50000	100	100	4 pce	1 pce	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande de renfort flexible 200/0,6</b> - Bande de renfort flexible						
	<b>00007400</b> 4003982134257	25000	200	200	4 pce	1 pce	D

## Produits auxiliaires Cleano Sound Design

	N° article / Code EAN	Poids g	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cartouche pour plaques perforées</b>				
	<b>00004707</b> 4003982085016	120	50 pce/paq	1 pce	C

## Produits auxiliaires Cleaneo Sound Design


	N° article / Code EAN	Convient au type de perforation	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cleaneo Cap rond</b> - Système de montage au plafond				
	<b>00248099</b> 4003982243034	8R	500 pce/paq	1 paq	C
	<b>00248102</b> 4003982243041	10R			
	<b>00248103</b> 4003982243058	12R			
	<b>00582030</b> 4003982416148	8R			
	<b>00582031</b> 4003982416155	10R			
	<b>00582032</b> 4003982416162	12R			

Douilles de montage vis incluses.

Permet la fixation invisible de vos plaques Cleaneo Sound Design.


Vis noire : 00248099, 00248102 & 00248103


Vis blanche : 00582030, 00582031 & 00582032


	N° article / Code EAN	Convient au type de perforation	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cleaneo Cap carré</b> - Système de montage au plafond				
	<b>00582033</b> 4003982416179	12Q	500 pce/paq	1 paq	C
	<b>00525502</b> 4003982342713				

Vis blanche : 00582033

Vis noire : 00525502

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Truelle à 2 trous Cleaneo</b> - Plaque					
	<b>00762193</b> 5413503615308	80	0.8	20 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau à lisser Cleaneo</b> - Plaque			
	<b>00073961</b> 4003982184726	1 pce	1 pce	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis pour plaque perforée SN</b> - Vis spéciales pour plaques de plâtre perforées					
	<b>00708563</b> 4003982537454	30	3.5	1000 pce/paq	1 paq	D

## Outillage

## Outillage

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau à enduire - lame 0,5 mm -</b> Enduit de plafonnage					
	00762181 5413503615292	400	0.5	5 pce/paq	1 paq	D
	00762180 5413503615285	500				


Acier inoxydable

Compatible avec l'adaptateur pour manche - Art. nr : 00780317

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau à enduire - lame 0,4 mm -</b> Enduit de finition					
	00758052 5413503614684	400	0.4	5 pce/paq	1 paq	D
	00758054 5413503614691	500				
	00758055 5413503614707	600				

Acier inoxydable

Compatible avec l'adaptateur pour manche - Art. nr : 00780317

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Adaptateur pour couteau de finition -</b> Enduit de finition			
	00761865 5413503614790	10 pce/paq	1 paq	D


Compatible avec les couteaux de finition à lame amovible - Art. nr : 00761944 (400 mm), 00761945 (600 mm), 00761946 (800 mm)  
Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau de finition à lame amovible -</b> Enduit de finition					
	00761944 5413503614967	400	0.3	4 pce/paq	1 paq	D
	00761945 5413503614974	600				
	00761946 5413503614981	800				

Acier inoxydable

Possibilité de remplacer la lame avec une lame de rechange - Art. nr : 00761949 (400 mm) / 00761951 (600 mm) / 00761952 (800 mm)

Compatible avec l'adaptateur pour couteau de finition - Art. nr : 00761865


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Lame de rechange pour couteau de finition -</b> Enduit de finition					
	00761949 5413503614998	400	0.3	10 pce/paq	1 paq	D
	00761951 5413503615001	600				
	00761952 5413503615018	800				

Acier inoxydable

Compatible avec le couteau de finition - Art. nr : 00761944 (400 mm) / 00761945 (600 mm) / 00761946 (800 mm)

## Outillage


## Outillage

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Tool box pour couteaux de finition - Enduit de finition</b>			
	<b>00780966</b> 5413503616152	1 pce/paq	1 paq	D


Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Spatule à manche tournevis 150 mm - Enduit de finition</b>				
	<b>00780347</b> 5413503616039	150	10 pce/paq	1 paq	D


Acier inoxydable

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Spatule à manche - Enduit de finition</b>				
	<b>00761870</b> 5413503614820	75	10 pce/paq	1 paq	D
	<b>00761867</b> 5413503614813	125			
	<b>00761866</b> 5413503614806	150			

Acier inoxydable

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Truelle avec poignée brasée - Carrelage</b>					
	<b>00762031</b> 5413503615049	60	1.2	20 pce/paq	1 paq	D
	<b>00762030</b> 5413503615032	80				
	<b>00762053</b> 5413503615070	100				


Acier inoxydable


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Truelle avec poignée soudée - Outillage - Divers</b>					
	<b>00762035</b> 5413503615063	80	1	20 pce/paq	1 paq	D
	<b>00762034</b> 5413503615056	100				


Acier inoxydable


## Outillage


## Outillage

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bac à mélanger - Enduit de finition</b>						
	<b>00785182</b> 5413503616268	350	120	95	10 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Ponceuse à main PVC - Enduit de finition</b>					
	<b>00762673</b> 5413503615254	210	105	20 pce/paq	1 paq	D
Compatible avec les feuilles pour ponceuse à main - Art. nr : 00761963, 00761936, 00761941						







	N° article / Code EAN	Grain	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Feuille pour ponceuse à main - Enduit de finition</b>						
	<b>00761963</b> 5413503614936	60	280	105	10 pce/paq	1 paq	D
	<b>00761936</b> 5413503614943	120					
	<b>00761941</b> 5413503614950	220					
Compatible avec la ponceuse à main PVC - Art. nr : 00762673							

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rouleau à enduire 80 mm - Enduit de finition</b>				
	<b>00780385</b> 5413503616138	80	10 pce/paq	1 paq	D
Possibilité de remplacer le rouleau à enduire avec le rouleau à enduire de rechange - Art. nr : 00780382 Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583					

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rouleau à enduire 230 mm - Enduit de finition</b>				
	<b>00762178</b> 5413503615278	230	10 pce/paq	1 paq	D
Possibilité de remplacer le rouleau à enduire avec le rouleau à enduire de rechange - Art. nr : 00780383 Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583					


## Outillage

## Outillage


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rouleau à enduire de recharge 80 mm -</b> Enduit de finition				
	<b>00780382</b> 5413503616107	80	10 pce/paq	1 paq	D
Compatible avec le rouleau à enduire 80 mm - Art. nr : 00780385					
	<b>Rouleau à enduire de recharge 230 mm -</b> Enduit de finition				
	<b>00780383</b> 5413503616114	230	12 pce/paq	1 paq	D
Compatible avec le rouleau à enduire 230 mm - Art. nr : 00762178					
	<b>Nettoyeur de rouleaux -</b> Enduit de finition				
	<b>00762395</b> 5413503615438	tige 7,8 mm	8 pce/paq	1 paq	D
	<b>Hopper entonnoir innovant pour encollage -</b> Plaque				
	<b>00314802</b> 81099029042		1 pce/paq	1 pce	C
	<b>Roller coin angles ext. 90° avec manche -</b> Plaque				
	<b>00428118</b> 4003982497741		4 pce/paq	1 pce	C
	<b>Perche télescopique -</b> Outillage - Divers				
	<b>00695583</b> 5413503612345		6 pce/paq	1 pce	D
Longueur minimum = 1180 mm Longueur maximum = 2000 mm Compatible avec les rouleaux à enduire, la taloche articulée avec éponge orange et rugueuse, l'adaptateur pour les différents couteaux de finition et les rouleaux débulleurs					

C Commande  
S Stock  
D Dépôt central

**Outillage****Outillage**

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Adaptateur pour manche - Outillage - Divers</b>			
	<b>00780317</b> 5413503616015	10 pce/paq	1 paq	D

Compatible avec les couteaux à enduire : 00762181, 00762180, 00758052, 00758054, 00758055 et la perche télescopique 00695583

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Mélangeur (76,2 cm) - Outillage - Divers</b>			
	<b>00314819</b> 5413503597024	4 pce/paq	1 pce	D






## ***Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite***

<b>Enduits de plâtre</b>	<b>1</b>
<b>Enduits de façade - Façades isolantes</b>	<b>2</b>
<b>Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs</b>	<b>3</b>
<b>Plaques Knauf</b>	<b>4</b>
<b>Aquapanel®</b>	<b>5</b>
<b>Produits de jointoiement et finition plaques de plâtre</b>	<b>6</b>
<b>Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite</b>	<b>7</b>
<b>Outillage</b>	<b>8</b>
<b>Chapes</b>	<b>9</b>
<b>Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes</b>	<b>10</b>
<b>Retail</b>	<b>11</b>
<b>Isolation</b>	<b>12</b>
<b>Ceilings</b>	<b>13</b>

**Profilés Knauf CW**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf CW 50/50/0,6 -</b> Profilé pour cloisons et plafonds							
	<b>00003251</b> 4003982022851	2600	50	50	0.6	8 pce/BOT 128 pce/pal	1 bot	D S
	<b>00003252</b> 4003982022868	2750						S
	<b>00789229</b> 4029369083062	2800						D S
	<b>00003253</b> 4003982022882	3000						
	<b>00003254</b> 4003982059833	3250						S
	<b>00003255</b> 4003982022899	3500						
	<b>00789230</b> 4029369083079	3600						D S
	<b>00003257</b> 4003982059840	3750						S
	<b>00003258</b> 4003982022905	4000						D S
	<b>00011946</b> 4003982152428	4500						S
	<b>00040407</b> 4003982152411	5000						
	<b>00007672</b> 4003982183392	VAR						C

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf CW 70/50/0,6 -</b> Profilé pour cloisons et plafonds							
	<b>00024592</b> 5413503900497	2600	70	50	0.6	8 pce/BOT 96 pce/pal	1 bot	S
	<b>00024593</b> 5413503011353	2800						
	<b>00674102</b> 4003982520135	3000						C
	<b>00024596</b> 5413503011377	3600						S
	<b>00024597</b> 5413503900527	4000						
	<b>00024598</b> 5413503900480	VAR						C

Le numéro d'article fait référence à la botte normale. Autres longueurs sur demande.

**Profils Knauf CW**







	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf CW 75/50/0,6 -</b> Profilé pour cloisons et plafonds							
	<b>00003260</b> 4003982022981	2600	75	50	0.6	8 pce/BOT 96 pce/pal	1 bot	D S
	<b>00003261</b> 4003982022998	2750						S
	<b>00789233</b> 4029369083086	2800						D S
	<b>00003262</b> 4003982023018	3000						
	<b>00003263</b> 4003982059888	3250						
	<b>00003264</b> 4003982023025	3500						S
	<b>00789242</b> 4029369083093	3600						D S
	<b>00003266</b> 4003982023032	4000						
	<b>00003267</b> 4003982023049	4500						
	<b>00007382</b> 4003982058096	5000						S
	<b>00007673</b> 4003982183408	VAR						C

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf CW 100/50/0,6 -</b> Profilé pour cloisons et plafonds							
	<b>00003270</b> 4003982023087	2600	100	50	0.6	8 pce/BOT 64 pce/pal	1 bot	S
	<b>00003271</b> 4003982023094	2750						
	<b>00789232</b> 4029369083765	2800						
	<b>00003272</b> 4003982023117	3000						
	<b>00003273</b> 4003982059864	3250						
	<b>00003274</b> 4003982023124	3500						
	<b>00003276</b> 4003982059871	3750						C
	<b>00003277</b> 4003982023131	4000						S
	<b>00003278</b> 4003982059895	4500						
	<b>00007387</b> 4003982058089	5000						
	<b>00007675</b> 4019063656525	VAR						C

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.


**Profilés Knauf CW**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf CW 125/50/0,6 profilé galvanisé</b> - Profilé pour cloisons et plafonds							
	<b>00087920</b> 5413503527205	4500	125	50	0.6	4 pce/BOT 48 pce/pal	1 bot	S
	<b>00065653</b> 4003982167026	5000						C
	<b>00007682</b> 4003982155993	VAR						
Le numéro d'article fait référence à la botte normale.								
	<b>Knauf CW 150/50/0,6 profilé galvanisé</b> - Profilé pour cloisons et plafonds							
	<b>00065654</b> 4003982167033	4000	150	50	0.6	4 pce/BOT 48 pce/pal	1 bot	D S
	<b>00007681</b> 4003982155986	VAR						C
	Le numéro d'article fait référence à la botte normale.							
	<b>Knauf CW 50/50/0,7</b> - Profilés en acier galvanisé d'une épaisseur de 0,7mm							
	<b>00007677</b> 4003982155955	VAR	50	50	0.7	8 pce/BOT 128 pce/pal	1 bot	C
	<b>Knauf CW 75/50/0,7</b> - Profilé pour cloisons et plafonds							
	<b>00007679</b> 4003982155962	VAR	75	50	0.7	8 pce/BOT 96 pce/pal	1 bot	C
	<b>Knauf CW 100/50/0,7</b> - Profilé pour cloisons et plafonds							
	<b>00007680</b> 4003982155979	VAR	100	50	0.7	8 pce/BOT 64 pce/pal	1 bot	C
	<b>Knauf CW 50/50/1,0</b> - Profilé pour cloisons et plafonds							
	<b>00007678</b> 4029369013991	VAR	50	50	1	8 pce/BOT 128 pce/pal	1 bot	C


**Profils Knauf CW**

	N° article / Code EAN	Longueur	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Knauf CW 75/50/1,0</b> - Profilé pour cloisons et plafonds								
	<b>00007674</b> 9002943056718	VAR	75	50	1	8 pce/BOT 120 pce/pal	500 mct	C


**Knauf Profils UW**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Knauf UW 50/40/0,6</b> - Profilé horizontal pour cloisons de séparation								
	<b>00003371</b> 4003982063205	2000	50	40	0.6	8 pce/BOT 160 pce/pal	1 bot	C
	<b>00003372</b> 4003982027658	4000						S
	<b>00007691</b> 4003982202031	VAR						C


Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Knauf UW 70/40/0,6</b> - Profilé horizontal pour cloisons de séparation								
	<b>00674155</b> 4003982519887	4000	70	40	0.6	8 pce/BOT 120 pce/pal	1 bot	S


Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Knauf UW 75/40/0,6</b> - Profilé horizontal pour cloisons de séparation								
	<b>00003376</b> 4003982027726	4000	75	40	0.6	8 pce/BOT 120 pce/pal	1 bot	S

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Knauf UW 100/40/0,6</b> - Profilé horizontal pour cloisons de séparation								
	<b>00003378</b> 4003982027771	4000	100	40	0.6	8 pce/BOT 80 pce/pal	1 bot	D S


Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Knauf UW 125/40/0,6</b> - Profilé horizontal pour cloisons de séparation								
	<b>00065984</b> 4003982417626	4000	125	40	0.6	4 pce/BOT 60 pce/pal	1 bot	D S

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.


- C Commande
- S Stock
- D Dépôt central

## Knauf Profils UW


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf UW 150/40/0,6</b> - Profilé horizontal pour cloisons de séparation							
	<b>00054438</b> 4003982157539	4000	150	40	0.6	4 pce/BOT 60 pce/pal	1 bot	D S


Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

## Découpage des profils


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande d'étanchéité</b> - Bande de découpage acoustique pour profils Knauf					
	<b>00003467</b> 4003982032485	30000	30	30 pce/car	1 pce	D
	<b>00003468</b> 4003982032508		50	18 pce/car		
	<b>00003469</b> 4003982032522		70	12 pce/car		
	<b>00003470</b> 4003982032546		95	10 pce/car		

## Knauf Profils MW

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf MW 50/50/0,6</b> - Profilé pour une isolation acoustique supérieure des cloisons							
	<b>00669089</b> 4029369076255	3000	50	50	0.6	8 pce/BOT	1 bot	C

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf MW 75/50/0,6</b> - Profilé pour une isolation acoustique supérieure des cloisons							
	<b>00038691</b> 4003982147837	3000	75	50	0.6	8 pce/BOT 96 pce/pal	1 bot	S
	<b>00039393</b> 4003982148827	4000						
<b>00038693</b> 4003982156624	VAR							C

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf MW 100/50/0,6</b> - Profilé pour une isolation acoustique supérieure des cloisons							
	<b>00038697</b> 4003982147875	3000	100	50	0.6	8 pce/BOT 64 pce/pal	1 bot	S
<b>00038699</b> 4003982156631	VAR							C

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

**Knauf Profilés UA**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf UA + 1 rangée de perforations (2 mm)</b>							
	<b>00003343</b> 4003982064127	2600	50	40	2	6 pce/BOT 90 pce/pal	1 bot	C
	<b>00003344</b> 4003982027313	2750						
	<b>00003345</b> 4003982027320	3000						S
	<b>00003346</b> 4003982027337	3250						
	<b>00003347</b> 4003982027344	3500						
	<b>00003349</b> 4003982027368	4000						
	<b>00003350</b> 4003982075611	4500						C
	<b>00009460</b> 4003982144355	5000						
	<b>00007686</b> 4003982169334	VAR						

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf UA 75/40 + 2 rangées de perforations (2 mm)</b>							
	<b>00003353</b> 4003982064134	2600	75	40	2	4 pce/BOT 100 pce/pal	1 bot	C
	<b>00003354</b> 4003982071255	2750						
	<b>00003355</b> 4003982059659	3000						S
	<b>00003356</b> 4003982071088	3250						C
	<b>00003357</b> 4003982059666	3500						S
	<b>00003358</b> 4003982071286	3750						C
	<b>00003359</b> 4003982059673	4000						S
	<b>00003360</b> 4003982063557	4500						C
	<b>00007394</b> 4003982081957	5000						
<b>00007688</b> 4029369070925	VAR							


Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

**Knauf Profilés UA**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf UA 100/40 + 2 rangées de perforations (2 mm)</b>							
	<b>00003362</b> 4003982075628	2600	100	40	2	4 pce/BOT 60 pce/pal	1 bot	C
	<b>00003363</b> 4003982075659	2750						
	<b>00003364</b> 4003982059697	3000						
	<b>00003365</b> 4003982071293	3250						
	<b>00003366</b> 4003982059703	3500						
	<b>00003367</b> 4003982071248	3750						
	<b>00003368</b> 4003982059710	4000						
	<b>00003369</b> 4003982059727	4500						
	<b>00007395</b> 4003982081940	5000						
<b>00007689</b> 4029369070932	VAR							

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.


Article : 7395 &amp; 7689 - épaisseur variable


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf UA 125/40 + 2 rangées de perforations (2 mm)</b>							
	<b>00007930</b> 4003982132789	4000	125	40	2	2 pce/BOT 60 pce/pal	1 bot	C
	<b>00007696</b> 4003982183422	VAR						

Le numéro d'article fait référence à la botte normale

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf UA 150/40 + 2 rangées de perforations (2 mm)</b>							
	<b>00007697</b> 4003982156020	VAR	150	40	2	4 pce/BOT 40 pce/pal	1 bot	C


Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Suspente profilé UA - Partie supérieure</b>							
	<b>00155865</b> 4003982212931	125	110	30	2	100 pce/paq	1 paq	C




	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Suspente profilé UA - Partie inférieure</b>							
	<b>00155864</b> 4003982212948	250	195	20	2	50 pce/paq	1 paq	C

**C** Commande  
**S** Stock  
**D** Dépôt central


**Knauf Profilés UA**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Kit de fixation plafond - Knauf UA 75</b>							
	00639070 4003982464040	120	60	100	2	1 pce	1 pce	C

**Knauf Profilés sinus**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Sinus U 50 - Profilé pliable pour contre-cloisons et plafonds</b>					
	00079776 4003982188090	1900	50	2 pce/BOT 280 pce/pal	1 bot	S
	<b>Sinus U 75 - Profilé pliable pour contre-cloisons et plafonds</b>					
	00079777 4003982188113	1900	75	2 pce/BOT 196 pce/pal	1 bot	S
	<b>Sinus U 100 - Profilé pliable pour contre-cloisons et plafonds</b>					
	00079778 4003982188137	1900	100	2 pce/BOT 154 pce/pal	1 bot	C


**Profilés Knauf CD**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf CD 60/27/0,6 - Profilés de plafonds</b>							
	00003292 4003982024565	2600	60	27	0.6	12 pce/BOT 180 pce/pal	1 bot	D
	00003293 4003982024596	3100						S
	00024601 5413503900060	3600						C
	00003294 4003982024619	4000						D S
00007683 4003982183415	VAR	C						


Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

## Knauf Profilés cintrés

	N° article / Code EAN	Rayon de courbure	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf CD 60/27/0,6 cintré convexe</b> - Profilé métallique pour ossature courbe de plafonds en plaques de plâtre								
	<b>00040123</b> 4029369013656	3001 - 4000 mm	4000	60	27	0.6	1 pce	1 pce	C
	<b>00040127</b> 4029369013687	4001 - 5000 mm							
	<b>00040130</b> 4029369013717	> 5000 mm							


	N° article / Code EAN	Rayon de courbure	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf CD 60/27/0,6 cintré concave</b> - Profilé métallique pour ossature courbe de plafond en plaques de plâtre								
	<b>00040132</b> 4029369013748	501 - 1000 mm	4000	60	27	0.6	1 pce	1 pce	C
	<b>00040134</b> 4029369013779	1001 - 2000 mm							
	<b>00040138</b> 4029369013830	3001 - 4000 mm							
	<b>00040141</b> 4029369013861	4001 - 5000 mm							

## Knauf Profilés spéciaux

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé à ressort acoustique 60/27/0,6</b> - Profilé acoustique pour contre-cloisons et faux plafonds							
	<b>00636984</b> 4029369075418	4000	60	27	0.6	10 pce/BOT	1 bot	C


Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Profilé métallique en acier galvanisé pour fixation directe sur les murs et plafonds


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé chapeau pour fixation directe 98/15/0,6</b> - Profilé métallique pour contre-cloisons et faux-plafonds							
	<b>00636985</b> 4029369075425	4000	98	15	0.6	10 pce/BOT	1 bot	C


Profilé métallique en acier galvanisé pour fixation directe sur les murs et plafonds.

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé de jonction murale Knauf UD 28/27/48/0,6</b> - Profilé périphérique métallique pour structure de faux plafonds							
	<b>00322635</b> 4029369036471	3000	48	27	0.6	16 pce/BOT	1 bot	D S

**Knauf Profils spéciaux**







	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé de rive Knauf UD 28/27/0,6</b> - Profilé périphérique métallique pour structure de faux plafonds en plaques de plâtre							
	00003351 4003982027535	3000	28	27	0.6	16 pce/BOT	1 bot	D S

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cornière en L 30/30/0,7 (galva)</b> - Profilé en acier galvanisé							
	00003331 4003982026149	4000	30	30	0.7	10 pce/BOT 1000 pce/pal	1 bot	C


Profilé métallique en acier galvanisé à fixer sur les murs adjacents lors du montage de plafonds suspendus.


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cornière en L 50/35/0,7</b>							
	00003330 4003982075468	4000	50	35	0.7	10 pce/BOT 1000 pce/pal	1 bot	C

## Suspensions

	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Suspension directe prépliée</b> - Suspension pour profilés CD 60/27						
	<b>00838684</b> 5413503618538	60	65	1	100 pce/paq 119 paq/pal	1 paq	D
	<b>Suspension directe non pliée pour Knauf CD 60/27</b> - Suspension pour profilés CD 60/27						
	<b>00875860</b> 5413503621736	125	60	1	100 pce/paq 119 paq/pal	1 paq	D
	<b>Suspension directe non pliée pour Knauf CD 60/27</b> - Suspension pour profilés CD 60/27						
	<b>00871733</b> 5413503621385	60	200	1	100 pce/paq 110 paq/pal	1 paq	D
	<b>Suspension directe prépliée réglable pour CD 60/27</b> - Suspension pour l'ossature métallique de plafonds suspendus						
	<b>00448295</b> 4003982307903	60	85	1	50 pce/paq 32 paq/pal	1 paq	C
	<b>Suspension directe acoustique pour CD 60/27 pliée</b> - Suspension destinée à réduire les bruits de chocs						
	<b>00072520</b> 4003982182746	120	60		100 pce/paq 32 paq/pal	1 paq	D
	<b>Suspension directe acoustique prépliée réglable</b> - Suspension pour l'ossature métallique de plafonds suspendus						
	<b>00448297</b> 4003982307910	95			50 pce/paq 32 paq/pal	1 paq	C
	avec clips de fixation pour CD						


**Suspensions**


	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Suspension directe pour lattes de bois</b>						
	<b>00838679</b> 5413503618521	50	125	1	100 pce/paq 119 paq/pal	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Suspension directe en forme d'ancre pour CD 60/27</b>						
	<b>00767512</b> 5413503615681	60	170	1	100 pce/paq 234 paq/pal	1 paq	D




	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
  	<b>Homeseal LDS Smart Fix -</b> Suspente pour profilés métalliques CD60/27 Homeseal LDS Smart Fix				
	<b>00884853</b> 5056667882560	Épaisseur d'isolation : 120 - 160mm	50 pce/paq 50 paq/pal	1 paq	D
	<b>00884854</b> 5056667882546	Épaisseur d'isolation : 160 - 200mm			
	<b>00884855</b> 5056667882553	Épaisseur d'isolation : 200 - 240mm			
	<b>00884856</b> 5056667882577	Épaisseur d'isolation : 240 - 280mm			
<b>00884857</b> 5056667882584	Épaisseur d'isolation : 280 - 320mm				

Un paquet contient 50 suspentes, 50 rosaces et 50 têtes pour profilés Knauf CD 60/27








	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Fil à œillet -</b> Fil métallique à glisser dans le ressort de la suspension rapide lors du montage de plafonds suspendus					
	<b>00003417</b> 4003982030276	250	4	100 pce/paq 316 paq/pal	1 paq	D
	<b>00003418</b> 4003982030283	375		100 pce/paq 250 paq/pal		
	<b>00003419</b> 4003982030290	500		100 pce/paq 200 paq/pal		
	<b>00003420</b> 4003982030306	750		100 pce/paq 144 paq/pal		
	<b>00003421</b> 4003982030313	1000		100 pce/paq 96 paq/pal		

	N° article / Code EAN	Poids g	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Double raccord -</b> Le double ressort est utilisé pour prolonger un fil avec œillet				
	<b>00591104</b> 4029369074145	17	100 pce/paq 105 paq/pal	1 paq	D

## Suspensions

	N° article / Code EAN	Poids g	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Suspension à ressort à clipser pour CD 60/27</b> - Suspente à ressort pour profils Knauf CD 60/27				
	<b>00765952</b> 4029369082157	59	100 pce/paq 45 paq/pal	1 paq	D
	<b>Suspension Kombi pour CD 60/27</b> - Suspension pour l'ossature métallique de plafonds suspendus				
	<b>00765956</b> 4029369082195	140	100 pce/paq 48 paq/pal	1 paq	D
	<b>Nonius partie supérieure</b> - Partie supérieure du système de suspension réglable nonius				
	<b>00784954</b> 4029369082676	300	100 pce/paq 105 paq/pal	1 paq	S
	<b>00784984</b> 4029369082706	400	100 pce/paq 90 paq/pal		
	<b>00088065</b> 4029369008492	500	100 pce/paq 65 paq/pal		
	<b>00784985</b> 4029369082713	600	100 pce/paq 55 paq/pal		D
	<b>00784986</b> 4029369082720	700	100 pce/paq 45 paq/pal		S
	<b>00784987</b> 4029369082737	800			D
	<b>00784988</b> 4029369082744	900	100 pce/paq 30 paq/pal		
	<b>00784989</b> 4029369082751	1000			
	<b>00784990</b> 4029369082768	1200			C
	<b>00784994</b> 4029369082775	1500			S
<b>00784995</b> 4029369082782	1800			C	



**Suspensions**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Allonge pour Nonius-partie supérieure</b>				
	<b>00003435</b> 4003982030450	3000	20 pce/paq 30 paq/pal	1 paq	D
	<b>Raccord Nonius</b>				
	<b>00322651</b> 4029369007648	2	100 pce/paq 224 paq/pal	1 paq	C
	<b>Suspension nonius (partie inférieure) pour CD 60/27</b>				
	<b>00281349</b> 4044617098155	117	100 pce/paq 102 paq/pal	1 paq	D
	<b>Goupille Bêta pour Nonius</b>				
	<b>00663844</b> 4003982498410	■ 2 pces/nonius	100 pce/paq 720 paq/pal	1 paq	D
	<b>Clip de fixation Nonius</b>				
	<b>00663843</b> 4003982498373	1 pce/nonius	100 pce/paq 810 paq/pal	1 paq	D
	<b>Etrier Nonius pour profilé CD 60/27 goupille incluse - Suspension pour l'ossature métallique de plafonds suspendus</b>				
	<b>00003391</b> 4003982132222		100 pce/paq 32 paq/pal	1 paq	C
	<b>Etrier Nonius pour profilé UA 50/40 goupille incluse - Suspension pour l'ossature métallique de plafonds suspendus</b>				
	<b>00003392</b> 4003982132239		100 pce/paq 32 paq/pal	1 paq	C


## Clips


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Clip de montage pour fixation directe de profilés CD 60/27</b>				
	<b>00046166</b> 4003982139986	100 pce/paq 84 paq/pal	1 paq	D	
	<b>Clip de montage pour fixation directe de profilés CD 60/27 avec vis</b>				
	<b>00095817</b> 4003982198723	50 pce/paq 80 paq/pal	1 paq	C	
	N° article / Code EAN	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Clip de fixation poutrelle pour CD 60/27 -</b> Élément de fixation pour sous-structures d'habillages en plaques de plâtre de colonnes et poutres en acier				
	<b>00322629</b> 4029369009833	60	50 pce/paq 68 paq/pal	1 paq	D


## Raccords


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Raccord en croix non plié pour CD 60/27 -</b> Raccord d'ancrage			
	<b>00765951</b> 4029369082140	100 pce/paq 98 paq/pal	1 paq	D
	<b>Raccord en croix plié pour CD 60/27 -</b> Raccord d'ancrage			
	<b>00770862</b> 5413503615704	100 pce/paq 95 paq/pal	1 paq	D
	<b>00765948</b> 4029369082126	100 pce/paq 48 paq/pal	1 pal	


**Raccords**

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Raccord en croix non plié pour UA avec CD 60/27 - Raccord en croix non plié pour UA avec CD 60/27</b>			
	<b>00068986</b> 4003982170378	50 pce/paq 150 paq/pal	1 paq	C


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Raccord de niveau pour profilé CD 60/27 - Raccord de niveau pour profilés de plafonds</b>			
	<b>00322614</b> 4029369009260	50 pce/paq 48 paq/pal	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Raccord universel pliable pour CD 60/27</b>			
	<b>00003442</b> 4003982105110	100 pce/paq 84 paq/pal	1 paq	D


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Raccord pour profilé CD 60/27 - Pièce en acier galvanisé pour le prolongement de profilés CD 60/27 mm</b>					
	<b>00766954</b> 5413503615674	80	60	100 pce/paq 66 paq/pal	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Clip de joint pour plaques Stuc</b>			
	<b>00860595</b> 5413503620807	100 pce/paq 224 paq/pal	1 paq	D

**Raccord pour montants de porte**


	N° article / Code EAN	Adapté au type de profilé	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Angle de connexion pour montant de porte avec passage câble</b>				
	<b>00322618</b> 4029369009727	UA 75 CW 75	4 pce/paq	1 paq	C
	<b>00322620</b> 4029369009741	UA 100 CW 100			

## Raccord pour montants de porte


	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Angle de connexion pour profilés UA</b>				
	<b>00708449</b> 4003982537065	UA 50/40/2 - Avec boulon	4 pce/paq	1 paq	C
	<b>00708450</b> 4003982537096	UA 75/40/2 - Avec boulon			
	<b>00708451</b> 4003982537126	UA 100/40/2 - Avec boulon			
	<b>00063746</b> 4029369016817	UA 50/40/2 - Sans boulon	20 pce/paq		
	<b>00063791</b> 4029369016879	UA 75/40/2 - Sans boulon			
	<b>00063792</b> 4029369016923	UA 100/40/2 - Sans boulon			


	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Sabots de tête et de pied avec boulon pour profilés UA - Raccord pour montant de porte</b>				
	<b>00046115</b> 4029369016800	UA 50/40/2	4 pce/paq	1 paq	C
	<b>00046116</b> 4029369016862	UA 75/40/2			
	<b>00046119</b> 4029369016916	UA 100/40/2			

## Fixation de charges






	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cheville de fixation HARTMUT - Cheville de fixation pour corps creux</b>			
	<b>00131376</b> 4003982205421	50 pce/paq 224 paq/pal	1 paq	D

## Vis








	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis rapides - Ø3,5mm - Vis autotaraudeuses</b>					
	<b>00111154</b> 5413503540679	25	3.5	1000 pce/paq	1 paq	D
	<b>00111155</b> 5413503540686	35				
	<b>00111156</b> 5413503540693	45				
	<b>00111157</b> 5413503540709	55		500 pce/paq 180 paq/pal		

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis rapides - Ø4,2mm &amp; L70mm - Vis autotaraudeuses</b>					
	<b>00033029</b> 4003982133502	70	4.2	500 pce/paq	1 paq	D





**Vis**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Vis rapides - Ø4,2mm &amp; L90mm - Vis autotaraudeuses</b>						
	<b>00024605</b> 4029369023891	90	4.2	500 pce/paq	1 paq	C
<b>Rida vis Rapid autoforante Teck - Ø3,5mm &amp; L25mm</b>						
	<b>00040487</b> 4029369024188	25	3.5	1000 pce/paq	1 paq	C
<b>Vis Rida Teck autoforante - Vis autoforantes</b>						
	<b>00708501</b> 4003982537157	9	3.5	1000 pce/paq	1 paq	D
<b>Vis Teck - Ø3,9mm - Vis pour assemblage de profilés</b>						
	<b>00046175</b> 4029369022504	11	3.9	1000 pce/paq	1 paq	D
<b>Vis Diamond XTN - Vis auto-perceuses pour plaques Diamond Board</b>						
	<b>00670655</b> 4003982512949	23	3.9	1000 pce/paq	1 paq	D
	<b>00669561</b> 4003982511669	33				
	<b>00669562</b> 4003982511690	38				
	<b>00669844</b> 4003982512239	55		500 pce/paq		
	<b>00682077</b> 5413503610983	35		150 pce/paq	12 paq	


**Vis**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis Diamond XTN sur bande</b> - Vis autoperceuses pour plaques Diamond Board					
	<b>00888779</b> 5413503622528	23	3.9	1000 pce/paq 10 paq/car 18 car/pal 180 paq/pal	1 paq	D
	<b>00888780</b> 5413503622511	38				
	Un paquet contient 20 bandes de 50 vis (1000 pièces) Disponibilité : Février 2026 Pour visseuses automatiques					
	<b>Vis Diamond XTB</b> - Vis autoforante avec filet inversé pour plaques Diamond Board					
	<b>00669794</b> 4003982512178	38	3.9	1000 pce/paq 500 pce/paq	1 paq	C
	<b>00669795</b> 4003982512208	55				
	<b>Vis Drystar</b> - Vis anti-corrosion pour le vissage de profilés métalliques C3 et C5M					
	<b>00672518</b> 4003982517852	11	3.9	1000 pce/paq	1 paq	C
	<b>Vis Drystar XTN</b> - Vis autoperceuses pour plaques Drystar					
	<b>00669677</b> 4003982511928	23	3.9	1000 pce/paq	1 paq	D
	<b>00669676</b> 4003982511898	38				
	<b>Vis Drystar XTB</b> - Vis autoforante avec filet inversé pour plaques de plâtre Drystar sur les profilés anti-corrosion C3 ou C5					
	<b>00672529</b> 4003982517876	38	3.9	500 pce/paq	1 paq	C
	<b>Vis Thermoboard TB</b> - Vis autoforante pour plaques Thermoboard					
	<b>00622928</b> 4003982434661	23	3.5	500 pce/paq	1 paq	C

**Vis**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis brio</b> - Vis de solidarisation des plaques Brio					
	<b>00708526</b> 4003982537300	17	3.9	500 pce/paq	1 paq	D
	<b>00708531</b> 4003982537331	22				
	<b>Vis brio / Vidiwall</b> - Vis de solidarisation des plaques Brio					
	<b>00708559</b> 4003982537393	45	3.9	1000 pce/paq	1 paq	C
	<b>Vis spéciale Vidiwall</b> - Vis spéciales					
	<b>00060480</b> 9002943075016	22	3.9	1000 pce/paq	1 paq	D
	<b>Vis universelles FN</b>					
	<b>00708567</b> 4003982537515	35	3.5	500 pce/paq	1 paq	D
	<b>00708568</b> 4003982537546	65		250 pce/paq		

**Chevilles**

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cheville pour plafond 6x25 mm</b> - Cheville pour plafond			
	<b>00099223</b> 4003982200525	100 pce/paq	1 paq	C
	<b>Clou cheville 6x40 mm</b> - Cheville à enfoncer			
	<b>00613982</b> 4029369075029	100 pce/paq	1 paq	D

**Pocket kit Easy pour cloisons à ossature métallique**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Adapté au type de profilé	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Pocket Kit Easy Standard - h &lt; 2235 mm / 610 mm &lt; l &lt; 985 mm -</b> Système de portes coulissantes					
	<b>00776844</b> 4003982555168	12.5	CW 75	54 pce/pal	1 pce	D
<b>00776846</b> 4003982555175	CW 100		42 pce/pal			

- pinces pour portes en verre à commander séparément: 785036 <= 80 kg ou 853027 <= 120 kg

	N° article / Code EAN	Poids kg	Adapté au type de profilé	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Chambranle de finition Pocket Kit Easy - h &lt; 2235 mm / 610 mm &lt; l &lt; 985mm -</b> Chambranle pour portes en bois ou en verre					
	<b>00776855</b> 4003982555328	10	CW 75	54 pce/pal	1 pce	D
	<b>00776857</b> 4003982555342	11	CW 100			
	<b>00776856</b> 4003982555366	10	CW 75	54 pce/pal	1 pce	C
<b>00776858</b> 4003982555380	11	CW 100				

Pour porte en bois : 776855 & 776857

Pour porte en verre : 776856 & 776858

	N° article / Code EAN	Poids kg	Adapté au type de profilé	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Pocket Kit Easy - h &lt; 2235 mm / 985 mm &lt; l &lt; 1250mm -</b> Système de portes coulissantes					
	<b>00860262</b> 4003982581211	14.8	CW 75	36 pce/pal	1 pce	C

- pinces pour portes en verre à commander séparément: 785036 <= 80 kg ou 853027 <= 120 kg

	N° article / Code EAN	Poids kg	Adapté au type de profilé	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Chambranle de finition Pocket Kit Easy - h &lt; 2235 mm / 985mm &lt; l &lt; 1250mm -</b> Chambranle pour portes en bois ou en verre					
	<b>00860480</b> 4003982582553	12.6	CW 75	54 pce/pal	1 pce	C
	<b>00860474</b> 4003982582515	14.4	CW 100	45 pce/pal		
	<b>00860481</b> 4003982582577	12.7	CW 75	54 pce/pal	54 pce/pal	C
<b>00860472</b> 4003982582539	14.5	CW 100	45 pce/pal			

Pour porte en bois : 860480 & 860474

Pour porte en verre : 860481 & 860472


	N° article / Code EAN	Poids kg	Adapté au type de profilé	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Pocket Kit Easy - 2235 mm &lt; h &lt; 2700 mm / 610 mm &lt; l &lt; 985 mm -</b> Système de portes coulissantes					
	<b>00860265</b> 4003982581297	15.3	CW 75	54 pce/pal	1 pce	C
<b>00860261</b> 4003982581273	15.5	CW 100	42 pce/pal			


- pinces pour portes en verre à commander séparément: 785036 <= 80 kg ou 853027 <= 120 kg


Porte non fournie

Poids max: 80 kg en standard, 120 kg avec 860259


**Pocket kit Easy pour cloisons à ossature métallique**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Adapté au type de profilé	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Chambranle de finition - 2125 &lt; h &lt; 2700 mm / 630mm &lt; l &lt; 980mm - Chambranle</b>					
	<b>00860496</b> 4003982582652	12.5	CW 75	54 pce/pal	1 pce	C
	<b>00860493</b> 4003982582638	13.9	CW 100			
<b>00860492</b> 4003982582614	14					
Epaisseur de porte max: - 40 mm (CW 75) = 860496 - 65 mm (CW 100) = 860493 & 860492 Pour porte en bois : 860493 Pour porte en verre : 860496 & 860492						

	N° article / Code EAN	Poids kg	Adapté au type de profilé	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Pocket Kit Easy BIG (Portes spéciales) - h &lt; 2700 mm / 1300 &lt; l &lt; 1800 mm - Système de portes coulissantes</b>					
	<b>00860456</b> 4003982582461	30	CW 100	21 pce/pal	1 pce	C
Profilés: 100 mm Pincés pour portes en verre à commander séparément: 785036 <= 80 kg ou 853027 <= 120 kg Poids max: 120 kg Amortisseur inclus (poids max porte 120 kg) art. 860259 Dimensions de la porte à fournir au moment de la commande.						

	N° article / Code EAN	Poids kg	Adapté au type de profilé	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Chambranle de finition - h &lt; 2700 mm / 1300 &lt; l &lt; 1800 mm - Chambranle pour portes en bois ou en verre</b>					
	<b>00860524</b> 4003982582799	16	CW 100	40 pce/pal	1 pce	C
<b>00860522</b> 4003982582775	15.9					
Pour porte en bois : 860524 Pour porte en verre : 860522						


**Accessoires**


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Fixation standard pour portes en verre - Pocket Kit Easy</b>			
	<b>00785036</b> 4003982556271	100 pce/pal	1 pce	C
<b>00853027</b> 4003982581150	50 pce/pal			
Art. 785036: poids max. de la porte en verre 80kg. Art. 853027: poids max. de la porte en verre 120kg.				

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Fixation encastrée pour porte en bois - Pocket Kit Easy</b>				
	<b>00852971</b> 4003982581112	0.5	100 pce/pal	1 pce	D
Pour épaisseur de porte < 65 mm. Largeur du panneau de porte comprise entre 610 et 1800 mm. Poids max du vantail de la porte < 120kg.					

C Commande  
 S Stock  
 D Dépôt central

## Accessoires

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Push-To-Open - Pocket Kit Easy - Ouvre-porte</b>				
	<b>00816702</b> 4003982564320	0.325	240 pce/pal	1 pce	D

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Ouverture de porte synchronisée - Pocket Kit Easy - Kit d'ouverture synchronisée de portes en bois</b>				
	<b>00852972</b> 4003982581136	1.1	54 pce/pal	1 pce	C

Compris dans le set : 1 x câble en acier gainé de plastique - 2 x poulies de renvoi - 2 x guides-câbles pour poulies de renvoi - 4 x rails de guidage pour la suspension du vantail de porte - 2 x suspensions de vantail de porte standard - 1 x suspension de vantail de porte avec guide-câble - 1 x suspension de vantail de porte avec guide-câble et tendeur de câble - 1 x sachet de vis.

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Amortisseurs de porte coulissante - Pocket Kit Easy - Amortisseur 2 côtés pour porte coulissante</b>			
	<b>00776850</b> 4003982555229	200 pce/pal	1 pce	D
	<b>00860259</b> 4003982581174	50 pce/pal		C

Art. 776850 = Pour portes ≤ 80 kg (bois ou verre). Pour largeur de portes comprises entre l. 610 et 1250 mm.  
 Art. 860259 = Pour portes ≤ 120 kg (bois ou verre). Pour largeur de portes comprises entre l. 985 et 1800 mm.  
 La fonction d'amortissement fonctionne des 2 côtés (ouverture et fermeture).

**Alu Easy**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Alu Easy - Trappe de visite</b>					
	<b>00638217</b> 4840466002912	200	200	1 pce	1 pce	D
	<b>00638218</b> 4840466002929	300	300			
	<b>00638219</b> 4840466002936	400	400			
	<b>00638220</b> 4840466002943	500	500			
	<b>00638221</b> 4840466002950	600	600			

Trappes de visite pour cloisons et plafonds.

Pour des épaisseurs de revêtement de 12,5mm.

**Trappes de visite REVO pour plafonds et cloisons**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>REVO 12,5 Standard non résistantes au feu - Trappe de visite</b>						
	<b>00154525</b> 4003982213044	200	200	1 pce	1 pce	D	
	<b>00154526</b> 4003982213051	300	300				
	<b>00154527</b> 4003982213068	400	400				
	<b>00154528</b> 4003982213075	500	500				
	<b>00154529</b> 4003982213082	600	600				
	<b>00218024</b> 4003982226099	700	700				C
	<b>00111872</b> 4003982203823	VAR	VAR				
	<b>00218027</b> 4003982226105	800	800				
	<b>00111873</b> 4003982203830	VAR	VAR				

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

Pour des épaisseurs de revêtement de 9,5 ou 12,5 mm

Voir fiche technique E112.be

00111873 : VAR &gt; 800 mm

00111872 : VAR &lt; 800 mm

**Trappes de visite REVO pour plafonds et cloisons**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>REVO 18 Variant Standard non résistantes au feu - Trappes de visite</b>					
	<b>00111881</b> 4003982203212	200	200	1 pce	1 pce	C
	<b>00111882</b> 4003982203229	300	300			
	<b>00111883</b> 4003982203236	400	400			
	<b>00111884</b> 4003982203243	500	500			
	<b>00111885</b> 4003982203250	600	600			
	<b>00112542</b> 4003982204288	VAR				

00112542 : VAR = dimensions > 625 mm

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

Pour des épaisseurs de revêtement de 15 ou 18 mm

Voir fiche technique E112a.be

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>REVO 25 Variant Standard non résistantes au feu - Trappes de visite</b>					
	<b>00111895</b> 4003982203359	200	200	1 pce	1 pce	C
	<b>00111896</b> 4003982203366	300	300			
	<b>00111898</b> 4003982203373	400	400			
	<b>00111899</b> 4003982203380	500	500			
	<b>00111900</b> 4003982203397	600	600			
	<b>00111908</b> 4003982203854	VAR				
	<b>00218031</b> 4003982226136	700	700			
	<b>00218032</b> 4003982226143	800	800			
	<b>00111906</b> 4003982203458	1100	1100			
	<b>00112543</b> 4003982204295	VAR				

00111908 : VAR = dimensions jusque 625 mm


00112543 : VAR = dimensions > 625 mm


Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.


Pour des épaisseurs de revêtement de 20 ou 25 mm


Voir fiche technique E112b.be

**Trappes de visite REVO pour plafonds et cloisons**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>00173881</b> 4003982213594	307	307	1 pce	1 pce	C
	<b>00173885</b> 4003982213617	415	415			
	<b>00173891</b> 4003982213631	505	505			
	<b>00173897</b> 4003982213655	613	613			
<p>VAR. ≤ 800 mm = art. 111872                      Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.                      Pour des épaisseurs de revêtement de 12,5 mm                      Voir fiche technique E112c.be</p>						

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>00173902</b> 4003982213679	307	307	1 pce	1 pce	C
	<b>00173905</b> 4003982213693	415	415			
	<b>00173910</b> 4003982213730	613	613			
<p>VAR. ≤ 800 mm = art. 111872                      Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.                      Pour des épaisseurs de revêtement de 12,5 mm                      Voir fiche technique E112c.be</p>						

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>00173963</b> 4003982213839	301	301	1 pce	1 pce	C
	<b>00173969</b> 4003982213853	401	401			
	<b>00173974</b> 4003982213877	501	501			
	<b>00173976</b> 4003982213891	601	601			
<p>VAR. ≤ 800 mm = art. 111872                      Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.                      Pour des épaisseurs de revêtement de 12,5 mm                      Voir fiche technique E112c.be</p>						

	N° article / Code EAN	Longueur	Largeur	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>00111872</b> 4003982203823	VAR	VAR	1 pce	1 pce	C
	<b>00111873</b> 4003982203830					
<p>VAR ≤ 800 mm = art. 111872 - VAR &gt; 800 mm = art. 111873.                      Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.                      Pour des épaisseurs de revêtement de 12,5 mm.                      Autres perforations sur demande                      Voir fiche technique E112c.be</p>						


**Trappes de visite REVO pour plafonds et cloisons**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>F-TEC 30 - Variant Etanche à l'air et à la poussière</b> - Trappe de visite étanche à l'air et à la poussière					
	<b>00111934</b> 4003982203649	300	300	1 pce	1 pce	C
	<b>00111935</b> 4003982203656	400	400			
	<b>00111936</b> 4003982203663	500	500			
	<b>00111937</b> 4003982203670	600	600			
	<b>00174290</b> 4003982214034	800	800			

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison. Etanche à l'air et à la poussière classe 4


Voir fiche technique E112d.be

**Trappes de visite pour syst. de plafonds résistants au feu**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Trappe de visite stable au feu 30' (HF 12,5)</b>					
	<b>00421545</b> 4003982290588	300	300	1 pce	1 pce	D
	<b>00421546</b> 4003982290595	400	400			
	<b>00421548</b> 4003982290601	500	500			
	<b>00421551</b> 4003982290618	600	600			C
	<b>00421555</b> 4003982290625	VAR				


Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

Voir fiche technique E120a.be


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Trappe de visite stable au feu 30' (HF 15)</b>					
	<b>00154530</b> 4003982239938	300	300	1 pce	1 pce	D
	<b>00048406</b> 4003982134295	400	400			
	<b>00035161</b> 4003982150516	500	500			C
	<b>00035162</b> 5413503060726	600	600			

Voir fiche technique E120b


**Trappes de visite pour syst. de plafonds résistants au feu**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Trappe de visite pour plafonds résistante au feu EI 30 (2 x DF 12,5)</b>					
	<b>00481191</b> 4003982323606	300	300	1 pce	1 pce	D
	<b>00481192</b> 4003982323613	400	400			C
	<b>00481195</b> 4003982323620	500	500			D
	<b>00481197</b> 4003982323637	600	600			C
<b>00481201</b> 4003982323675	VAR					


Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison. Dimensions maximales 600 x 600 mm.  
Voir fiche technique E121.be

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Trappe de visite résistante au feu EI 60 (2 x DF 15) - Trappe de visite pour plafonds</b>					
	<b>00220803</b> 4003982232380	300	300	1 pce	1 pce	C
	<b>00220804</b> 4003982232397	400	400			
	<b>00220805</b> 4003982232403	500	500			
	<b>00220806</b> 4003982232410	600	600			D
<b>00173991</b> 4003982214010	VAR		C			


Voir fiche technique E123.be

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Trappe de visite résistante au feu EI 120 (2 x FB 25) - Trappe de visite pour plafonds</b>					
	<b>00154565</b> 4003982240026	300	300	1 pce	1 pce	C
	<b>00154566</b> 4003982332769	400	400			
<b>00154567</b> 4003982240033	500	500				

**Trappes de visite pour contre-cloisons EI suivant EN 1364-1**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Trappe de visite pour contre-cloisons résistante au feu EI 30 (2 x DF 12,5)</b>					
	<b>00691864</b> 4003982533791	300	300	1 pce	1 pce	C
	<b>00691866</b> 4003982533845	500	500			
	<b>00691867</b> 4003982533869	600	600			
	<b>00691868</b> 4003982533883		800			
<b>00691870</b> 4003982533906		1000				


**Trappes de visite pour contre-cloisons EI suivant EN 1364-1**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Trappe de visite résistante au feu Rf 60 (1xFB15+1xDF12,5) -</b> Trappe de visite pour contre-cloisons					
	<b>00154538</b> 4003982213471	400	400	1 pce	1 pce	C
	<b>00154537</b> 4003982213464	625	625			D
	<b>00154535</b> 4003982213440		1125			C
<b>00154536</b> 4003982213457	1125	625				

Attention : Les trappes de visite résistantes au feu RF60 reprises ci-dessus ne sont applicables que pour des bâtiments dont le permis de construction est antérieur à Juillet 2022.

**Outillage**

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cisaille pour profilés métalliques (blister) -</b>	Petit outillage sous blister		
	<b>00682297</b> 5413503611041	1 pce/blister	4 blister	D

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Pince à sertir pour profilés (blister) -</b>	Petit outillage sous blister		
	<b>00682508</b> 4006379136759	1 pce/blister	6 blister	D



# ***Outillage***

**Enduits de plâtre**

1

**Enduits de façade - Façades isolantes**

2

**Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs**

3

**Plaques Knauf**

4

**Aquapanel®**

5

**Produits de jointoiment et finition plaques de plâtre**

6

**Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite**

7

**Outillage**

8

**Chapes**

9

**Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes**

10

**Retail**

11


**Isolation**

12


**Ceilings**

13


**Enduit de plafonnage**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau à enduire - lame 0,5 mm - Enduit de plafonnage</b>					
	<b>00762181</b> 5413503615292	400	0.5	5 pce/paq	1 paq	D
<b>00762180</b> 5413503615285	500					


Acier inoxydable  
Compatible avec l'adaptateur pour manche - Art. nr : 00780317

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Taloche articulée avec éponge orange et rugueuse - Enduit de plafonnage</b>					
	<b>00762683</b> 5413503615339	400	200	5 pce/paq	1 paq	D


Éponge en caoutchouc  
Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583  
Possibilité de remplacer l'éponge avec une éponge de rechange - Art. nr : 00764149

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Éponge orange et rugueuse de rechange - Enduit de plafonnage</b>					
	<b>00764149</b> 5413503615377	400	200	20 pce/paq	1 paq	D


Éponge en caoutchouc  
Compatible avec la taloche - Art. nr : 00762683


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Taloche PVC avec éponge orange et rugueuse - Enduit de plafonnage</b>					
	<b>00762082</b> 5413503615155	280	140	12 pce/paq	1 paq	D


Éponge en caoutchouc

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Hache de plâtrier - Enduit de plafonnage</b>			
	<b>00762266</b> 5413503615346	5 pce/paq	1 paq	D


**Enduit de plafonnage**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Règle de plafonneur - Enduit de plafonnage</b>				
	<b>00762469</b> 5413503614837	1000	1 pce	1 pce	D
	<b>00762470</b> 5413503614844	1500			
	<b>00762177</b> 5413503614851	1800			
	<b>00762473</b> 5413503614868	2000			
Aluminium					

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Règle en H - Enduit de plafonnage</b>				
	<b>00762175</b> 5413503614875	1000	1 pce	1 pce	D
	<b>00762174</b> 5413503614882	1500			
	<b>00762173</b> 5413503614899	1800			
	<b>00762172</b> 5413503614905	2000			
Aluminium					

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Grattoir pour enduits - Enduit de plafonnage</b>					
	<b>00762392</b> 5413503615421	465	90	10 pce/paq	1 paq	D


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Peigne de plafonneur - Enduit de plafonnage</b>				
	<b>00762267</b> 5413503615353	290	10 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Truelle trapézoïdale - Enduit de plafonnage</b>						
	<b>00762112</b> 5413503615261	180	125	95	10 pce/paq	1 paq	D
Acier inoxydable							

**Enduit de finition**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau à enduire - lame 0,4 mm - Enduit de finition</b>					
	<b>00758052</b> 5413503614684	400	0.4	5 pce/paq	1 paq	D
	<b>00758054</b> 5413503614691	500				
<b>00758055</b> 5413503614707	600					

Acier inoxydable  
Compatible avec l'adaptateur pour manche - Art. nr : 00780317

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Adaptateur pour couteau de finition - Enduit de finition</b>			
	<b>00761865</b> 5413503614790	10 pce/paq	1 paq	D


Compatible avec les couteaux de finition à lame amovible - Art. nr : 00761944 (400 mm), 00761945 (600 mm), 00761946 (800 mm)  
Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau de finition à lame amovible - Enduit de finition</b>					
	<b>00761944</b> 5413503614967	400	0.3	4 pce/paq	1 paq	D
	<b>00761945</b> 5413503614974	600				
<b>00761946</b> 5413503614981	800					

Acier inoxydable  
Possibilité de remplacer la lame avec une lame de rechange - Art. nr : 00761949 (400 mm) / 00761951 (600 mm) / 00761952 (800 mm)  
Compatible avec l'adaptateur pour couteau de finition - Art. nr : 00761865


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Lame de rechange pour couteau de finition - Enduit de finition</b>					
	<b>00761949</b> 5413503614998	400	0.3	10 pce/paq	1 paq	D
	<b>00761951</b> 5413503615001	600				
<b>00761952</b> 5413503615018	800					

Acier inoxydable  
Compatible avec le couteau de finition - Art. nr : 00761944 (400 mm) / 00761945 (600 mm) / 00761946 (800 mm)


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Tool box pour couteaux de finition - Enduit de finition</b>			
	<b>00780966</b> 5413503616152	1 pce/paq	1 paq	D

Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583


**Enduit de finition**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Spatule à manche tournevis 150 mm - Enduit de finition</b>				
	<b>00780347</b> 5413503616039	150	10 pce/paq	1 paq	D

Acier inoxydable


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Spatule à manche - Enduit de finition</b>				
	<b>00761870</b> 5413503614820	75	10 pce/paq	1 paq	D
	<b>00761867</b> 5413503614813	125			
<b>00761866</b> 5413503614806	150				

Acier inoxydable

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bac à mélanger - Enduit de finition</b>						
	<b>00785182</b> 5413503616268	350	120	95	10 pce/paq	1 paq	D






	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Ponceuse à main PVC - Enduit de finition</b>					
	<b>00762673</b> 5413503615254	210	105	20 pce/paq	1 paq	D

Compatible avec les feuilles pour ponceuse à main - Art. nr : 00761963, 00761936, 00761941


	N° article / Code EAN	Grain	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Feuille pour ponceuse à main - Enduit de finition</b>						
	<b>00761963</b> 5413503614936	60	280	105	10 pce/paq	1 paq	D
	<b>00761936</b> 5413503614943	120					
<b>00761941</b> 5413503614950	220						


Compatible avec la ponceuse à main PVC - Art. nr : 00762673


## Enduit de finition


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rouleau à enduire 80 mm</b> - Enduit de finition				
	<b>00780385</b> 5413503616138	80	10 pce/paq	1 paq	D
Possibilité de remplacer le rouleau à enduire avec le rouleau à enduire de rechange - Art. nr : 00780382 Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583					
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rouleau à enduire 230 mm</b> - Enduit de finition				
	<b>00762178</b> 5413503615278	230	10 pce/paq	1 paq	D
Possibilité de remplacer le rouleau à enduire avec le rouleau à enduire de rechange - Art. nr : 00780383 Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583					
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rouleau à enduire de rechange 80 mm</b> - Enduit de finition				
	<b>00780382</b> 5413503616107	80	10 pce/paq	1 paq	D
Compatible avec le rouleau à enduire 80 mm - Art. nr : 00780385					
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rouleau à enduire de rechange 230 mm</b> - Enduit de finition				
	<b>00780383</b> 5413503616114	230	12 pce/paq	1 paq	D
Compatible avec le rouleau à enduire 230 mm - Art. nr : 00762178					
	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Nettoyeur de rouleaux</b> - Enduit de finition				
	<b>00762395</b> 5413503615438	tige 7,8 mm	8 pce/paq	1 paq	D


**Enduit extérieur**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Taloche PVC - Enduit extérieur</b>						
	<b>00762677</b> 5413503615209	270	130	4	12 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Taloche PVC avec éponge fine - Enduit extérieur</b>					
	<b>00762088</b> 5413503615216	280	140	12 pce/paq	1 paq	D
	<b>00875477</b> 5413503621705	400	180			
	Éponge absorbante					







	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Grattoir en galva pour enduits - Enduit extérieur</b>					
	<b>00762391</b> 5413503615414	285	145	10 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plâtresse - Enduit extérieur</b>						
	<b>00762124</b> 5413503615193	280	130	0.7	10 pce/paq	1 paq	D
	Acier inoxydable						



	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rabot d'enduits - Enduit extérieur</b>					
	<b>00762684</b> 5413503615322	360	160	10 pce/paq	1 paq	D
	Acier perforé					

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Règle en H dentelée - Enduit extérieur</b>				
	<b>00762681</b> 5413503614912	1200	1 pce	1 pce	D
	Dents 5,5 mm				


**Plaque**

	N° article / Code EAN	Longueur mm		Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Râpe pour plaque de plâtre - Plaque</b>					
	<b>00762372</b> 5413503615407	260		10 pce/paq	1 paq	D
	N° article / Code EAN			Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Lame de rechange pour râpe pour plaque de plâtre - Plaque</b>					
	<b>00876206</b> 5413503621750			10 pce/paq	1 paq	D
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plâtresse coins arrondis - Plaque</b>					
	<b>00875514</b> 5413503621712	300	120	6 pce/paq	1 paq	D
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Truelle à 2 trous Cleaneo - Plaque</b>					
	<b>00762193</b> 5413503615308	80	0.8	20 pce/paq	1 paq	D
	N° article / Code EAN			Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau à lisser Cleaneo - Plaque</b>					
	<b>00073961</b> 4003982184726			1 pce	1 pce	D
	N° article / Code EAN			Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Fix-Up - Aide de montage</b>					
	<b>00040554</b> 5413503812349			6 pce/paq	1 paq	D

**Plaque**


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Hopper entonnoir innovant pour encollage - Plaque</b>			
	00314802 81099029042	1 pce/paq	1 pce	C
	<b>Roller coin angles ext. 90° avec manche - Plaque</b>			
	00428118 4003982497741	4 pce/paq	1 pce	C

**Carrelage**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plâtresse dentelée carré 280 x 130 mm - Carrelage</b>					
	<b>00762080</b> 5413503615148	280	130	10 pce/paq	1 paq	D
	<b>00762079</b> 5413503615131					
	<b>00762074</b> 5413503615124					
	<b>00762069</b> 5413503615117					

Acier inoxydable

Dents - 762080 : 6 mm - 762079 : 8 mm - 762074 : 10 mm - 762069 : 12 mm


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plâtresse dentelée - demi-lune 280 x 130 mm - Carrelage</b>					
	<b>00762093</b> 5413503615100	280	130	10 pce/paq	1 paq	D

Acier inoxydable

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plâtresse dentelée carré 480 x 130 mm - Carrelage</b>					
	<b>00762063</b> 5413503615094	480	130	4 pce/paq	1 paq	D

Acier inoxydable

Dents 10 mm


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Plâtresse dentelée - demi-lune 480 x 130 mm - Carrelage</b>					
	<b>00762054</b> 5413503615087	480	130	4 pce/paq	1 paq	D

Acier inoxydable


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Grattoir à déjointoyer - Carrelage</b>				
	<b>00780353</b> 5413503616077	30	25 pce/paq	1 paq	D
	<b>00762803</b> 5413503615384	50			


Possibilité de remplacer la lame avec les lames de rechange - Art. nr : 00780376 (30 mm), 00761953 (50 mm)


**Carrelage**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Lame de rechange pour grattoir à déjoindre - Carrelage</b>				
	<b>00780376</b> 5413503616084	30	20 pce/paq	1 paq	D
	<b>00761953</b> 5413503615025	50	15 pce/paq		


Compatible avec les grattoirs à déjoindre - Art. nr : 00780353 (30 mm), 00762803 (50 mm)

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Maillet en caoutchouc - Carrelage</b>			
	<b>00780384</b> 5413503616121	6 pce/paq	1 paq	D


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Truelle avec poignée brasée - Carrelage</b>					
	<b>00762031</b> 5413503615049	60	1.2	20 pce/paq	1 paq	D
	<b>00762030</b> 5413503615032	80				
	<b>00762053</b> 5413503615070	100				
Acier inoxydable						

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Taloche en caoutchouc pour joints de carrelages - Carrelage</b>					
	<b>00762676</b> 5413503615223	240	95	5 pce/paq	1 paq	D


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Taloche PVC avec éponge absorbante entaillée - Carrelage</b>					
	<b>00762675</b> 5413503615230	280	140	12 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Taloche PVC avec éponge cellulosée - Carrelage</b>					
	<b>00762674</b> 5413503615247	280	140	12 pce/paq	1 paq	D


**Carrelage**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Taloche avec fibres dures - Carrelage</b>					
	<b>00780965</b> 5413503616060	250	120	6 pce/paq	1 paq	D


Possibilité de remplacer les fibres par une recharge - Art. nr : 00780964

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Pièce de recharge avec fibres dures - Carrelage</b>					
	<b>00780964</b> 5413503616053	250	120	5 pce/paq	1 paq	D

Compatible avec la taloche - Art. nr : 00780965


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Éponge en cellulose - Carrelage</b>						
	<b>00762351</b> 5413503615360	180	110	51	10 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Éponge pour carreleur - Carrelage</b>						
	<b>00780348</b> 5413503616046	160	110	60	20 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Kit carrelage - Carrelage</b>			
	<b>00780968</b> 5413503616091	1 pce/paq	1 paq	D







Kit carrelage composé d'un seau de 10 l et de 3 rouleaux amovibles qui permettent l'essorage optimal d'éponges.

Ce kit contient également une taloche PVC avec éponge entaillée 140 x 280 mm ainsi qu'une taloche en caoutchouc pour réaliser les joints de carrelages 95 x 240 mm

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Kit KLS - Carrelage</b>			
	<b>00413764</b> 5413503571178	1 pce	1 pce	D



Contient des clips, des cales et une pince de nivellement



**Carrelage**



	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité		
	<b>Pince KLS - Carrelage</b>					
	<b>00413766</b> 5413503571192	1 pce/blister	4 blister	D		
	<b>Cales KLS - Carrelage</b>					
	<b>00413723</b> 5413503571154	100 pce/paq	16 paq	D		
	<b>00888357</b> 5413503622252	250 pce/paq	6 paq			
	<b>00888358</b> 5413503622269	500 pce/paq	3 paq			
	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Clips KLS 1,5 mm x 12 mm - Carrelage</b>					
	<b>00413762</b> 5413503571161	1.5	12	100 pce/paq	16 paq	D
	<b>00888359</b> 5413503622276			250 pce/paq	2 paq	
	<b>00585098</b> 5413503592227			500 pce/paq	4 paq	
	<b>00888360</b> 5413503622368			1000 pce/paq	8 paq	
	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Clips KLS 1,5 mm x 20 mm - Carrelage</b>					
	<b>00523966</b> 5413503586288	1.5	20	100 pce/paq	16 paq	D
	<b>00888399</b> 5413503622283			250 pce/paq	7 paq	
	<b>00888398</b> 5413503622306			500 pce/paq	4 paq	
	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Clips KLS 2 mm x 12 mm - Carrelage</b>					
	<b>00712027</b> 5413503613335	2	12	100 pce/paq	16 paq	D
	<b>00888394</b> 5413503622320			250 pce/paq	8 paq	
	<b>00888397</b> 5413503622337			500 pce/paq	4 paq	
	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Clips KLS 3 mm x 12 mm - Carrelage</b>					
	<b>00712084</b> 5413503613342	3	12	100 pce/paq	16 paq	D
	<b>00888393</b> 5413503622344			250 pce/paq	8 paq	
	<b>00888391</b> 5413503622351			500 pce/paq	4 paq	

**Carrelage**


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Anneau de serrage KLS - Carrelage</b>			
	00888421 5413503622429	100 pce/paq	12 paq	D
	00888419 5413503622412	250 pce/paq	4 paq	


	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Vis KLS 1,5 mm x 15 mm - Carrelage</b>					
	00888415 5413503622399	1.5	15	100 pce/paq	40 paq	D
	00888417 5413503622405			250 pce/paq	16 paq	

	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Vis KLS 2 mm x 15 mm - Carrelage</b>					
	00888408 5413503622382	2	15	100 pce/paq	40 paq	D
	00888377 5413503622313			250 pce/paq	16 paq	


	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Vis KLS 3 mm x 15 mm - Carrelage</b>					
	00888407 5413503622375	3	15	100 pce/paq	40 paq	D
	00888378 5413503622290			250 pce/paq	16 paq	

**Chape et égalisation**


	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Semelles cloutées pour égales</b> - Chape et égalisation				
	<b>00764150</b> 5413503615315	hauteur de clous: 30 mm	4 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rouleau débulleur</b> - Chape et égalisation						
	<b>00695582</b> 5413503612352	230	80	20	15 pce/paq	1 pce	D
	<b>00691991</b> 5413503612307	500	75	16	4 pce/paq		
<b>00691990</b> 5413503612291		123	40				

Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Trépied de nivellement pour chape</b> - Chape et égalisation			
	<b>00780386</b> 5413503616145	5 pce/paq	1 paq	D


**Divers**

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Perche télescopique</b> - Outillage - Divers			
	<b>00695583</b> 5413503612345	6 pce/paq	1 pce	D


Longueur minimum = 1180 mm

Longueur maximum = 2000 mm


Compatible avec les rouleaux à enduire, la taloche articulée avec éponge orange et rugueuse, l'adaptateur pour les différents couteaux de finition et les rouleaux débulleurs

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Adaptateur pour manche</b> - Outillage - Divers			
	<b>00780317</b> 5413503616015	10 pce/paq	1 paq	D


Compatible avec les couteaux à enduire : 00762181, 00762180, 00758052, 00758054, 00758055 et la perche télescopique 00695583

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Spatule multifonctions</b> - Outillage - Divers			
	<b>00780318</b> 5413503616022	10 pce/paq	1 paq	D

Acier inoxydable

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Truelle avec poignée soudée</b> - Outillage - Divers					
	<b>00762035</b> 5413503615063	80	1	20 pce/paq	1 paq	D
	<b>00762034</b> 5413503615056	100				

Acier inoxydable








	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Dague de jointoiment</b> - Outillage - Divers				
	<b>00780185</b> 5413503615988	8	10 pce/paq	1 paq	D
	<b>00780204</b> 5413503616008	10			
	<b>00780203</b> 5413503615995	12			

Acier inoxydable



**Divers**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Grattoir en métal pour sol avec manche - Outillage - Divers</b>				
	<b>00762704</b> 5413503615445	300	1 pce	1 pce	D
	<b>Mélangeur (76,2 cm) - Outillage - Divers</b>				
	<b>00314819</b> 5413503597024		4 pce/paq	1 pce	D
	<b>Arbre de malaxage - Outillage - Divers</b>				
	<b>20480300</b> 4003976110670	grand panier	1 pce	1 pce	D
	<b>20480310</b> 4003976038578	petit panier			





**Petit outillage sous blister**

	N° article / Code EAN	Conditionnement		Commande minimale	Disponibilité
	<b>00184092</b> 541350355659	1 pce/blister		1 blister	D
<b>Ponceuse à main en alu (blister) - Petit outillage sous blister</b>					
	N° article / Code EAN	Grain	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>00184081</b> 4003982215437	180	10 pce/blister	10 blister	D
<b>Feuille pour ponceuse (blister) - Petit outillage sous blister</b>					
	N° article / Code EAN	Conditionnement		Commande minimale	Disponibilité
	<b>00184086</b> 4003982215444	2 pce/blister		1 blister	D
<b>Feuille de rechange pour rabot surform (blister) - Petit outillage sous blister</b>					
	N° article / Code EAN	Conditionnement		Commande minimale	Disponibilité
	<b>00253146</b> 5413503565511	1 pce/blister		5 blister	D
<b>Embout de vissage Knauf Plus (blister) - Petit outillage sous blister</b>					
	N° article / Code EAN	Conditionnement		Commande minimale	Disponibilité
	<b>00682297</b> 5413503611041	1 pce/blister		4 blister	D
<b>Cisaille pour profilés métalliques (blister) - Petit outillage sous blister</b>					
	N° article / Code EAN	Conditionnement		Commande minimale	Disponibilité
	<b>00682301</b> 5413503611027	1 pce/blister		4 blister	D
<b>Râpe pour plaque de plâtre (blister) - Petit outillage sous blister</b>					
	N° article / Code EAN	Conditionnement		Commande minimale	Disponibilité
	<b>00682302</b> 5413503611034	1 pce/blister		4 blister	D
<b>Lame de rechange pour râpe pour plaques de plâtre (Blister) - Plaque</b>					


**Petit outillage sous blister**

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Scie pour plaques de plâtre (blister) - Petit outillage sous blister</b>				
	<b>00682299</b> 5413503611010	1 pce/blister	4 blister	D	
	<b>Pince à sertir pour profilés (blister) - Petit outillage sous blister</b>				
	<b>00682508</b> 4006379136759	1 pce/blister	6 blister	D	
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>00069395</b> 4003982172143	150	1 pce/blister	1 blister	D
Acier inoxydable					

**Blocs de plâtre**

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Maillet en caoutchouc - Carrelage</b>				
	<b>00780384</b> 5413503616121	6 pce/paq	1 paq	D	
	<b>Scie pour carreaux - Blocs de plâtre</b>				
	<b>00053362</b> 5413503010141	1 pce	1 pce	S	
	<b>Guillotine - Blocs de plâtre</b>				
	<b>00052716</b> 5413503510863	1 pce	1 pce	S	
	<b>Règle de callage - Blocs de plâtre</b>				
	<b>00053360</b> 4003982160621	2000 mm < x < 3200 mm	1 pce	1 pce	S
	<b>00053361</b> 4003982160638	2500 mm < x < 4000 mm			

**Isolation**

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau laine de verre - Isolation</b> 00425088 7350000191233	10 pce/paq	1 paq	D



# ***Chapes***

**Enduits de plâtre**

1

**Enduits de façade - Façades isolantes**

2

**Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs**

3

**Plaques Knauf**

4

**Aquapanel®**

5

**Produits de jointoiment et finition plaques de plâtre**

6

**Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite**

7

**Outillage**

8

**Chapes**

9

**Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes**

10

**Retail**

11








**Isolation**

12




**Ceilings**

13






**Accessoires**

	N° article / Code EAN	Longueur m	Largeur m	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande d'étanchéité Katja Sprint</b> - Bande d'étanchéité bitumineuse						
	<b>00082044</b> 4003982191281	32	1.25	205	20 pce/pal	1 pce	C
	N° article / Code EAN	Longueur m	Largeur m	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande de raccord Katja Sprint</b> - Bande de raccord bitumineuse autocollante						
	<b>00039929</b> 4003982149329	15	0.2	230	60 pce/pal	1 pce	C
	N° article / Code EAN				Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Katja Sprint colle de fixation</b> - Colle de fixation						
	<b>00468506</b> 4003982316578				20 pce/paq	1 paq	C
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande isolante FE</b> - Bande isolante pour chape autolissante						
	<b>00003482</b> 4003982131201	40000	100	100	8 pce/paq	1 paq	C
	<b>00003483</b> 4003982131225		120	120			
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande de dilatation 10/70</b> - Bande de dilatation						
	<b>00003473</b> 4003982095015	25000	70	70	10 pce/paq	1 paq	C
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé-L 50/30</b> - Profilé pour chape autolissante						
	<b>00042260</b> 4003982149817	3000	50	30	30 pce/paq	1 paq	C
	N° article / Code EAN				Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cheville de fixation 5/45</b> - Cheville de fixation 5/45						
	<b>00003493</b> 4003982094964				200 pce/paq	1 paq	C



**Accessoires**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profilé d'arrêt 30/60</b> - Profilé d'arrêt 30/60				
	<b>00003332</b> 4003982094957	3000	25 pce/paq	1 paq	C
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Primer pour chape</b> - Primer pour chape				
	<b>00005700</b> 4003982020123	5	60 pce/pal	1 pce	C
	<b>00005355</b> 4003982020116	10	36 pce/pal		
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Primer pour chape imprégnée</b> - Primer pour chape imprégnée				
	<b>00002871</b> 4003982000774	1	10 pce/paq	1 paq	C
	<b>00002870</b> 4003982000767	5	45 pce/pal	1 pal	


## Chapes de nivellement


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Egaline spéciale N320</b> - Égaline à base de ciment				
	00531092 4003982379887	25	42 pce/pal	1 pal	C
	<b>Egaline spéciale N410</b> - Égaline à base d'anhydrite				
	00532476 4003982380456	25	42 pce/pal	1 pal	C
	<b>Chape de nivellement N340</b> - Chape mince à base de ciment				
	00532466 4003982380425	25	42 pce/pal	1 pal	C
	<b>Chape de nivellement N440</b> - Chape de nivellement à base d'anhydrite				
	00638089 4003982462701	25	42 pce/pal	1 pal	C
 	<b>Egaline Universelle PLUS</b> - Enduit de ragréage pour sols, intérieur et extérieur				
	00869318 4006379147175	+10% GRATUIT	5.5	200 pce/pal	1 pce D
	00869319 4006379147199		22	42 pce/pal	
	00661984 4006379105809		25		
 	<b>Masse d'égalisation</b> - Pour égaliser des irrégularités, à l'intérieur et à l'extérieur				
	00869320 4006379147212	+10% GRATUIT	27.5	42 pce/pal	1 pce D


**Chapes de nivellement**


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>EgalMAX</b> - Produit d'égalisation autonivelant				
	<b>00502087</b> 5413503582150	25	42 pce/pal	1 pce	D
	<b>Chape autonivelante</b> - Prête à carreler				
	<b>00651234</b> 5413503597130	25	48 pce/pal	1 pce	D

**Outillage**

	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Semelles cloutées pour égalines</b> - Chape et égalisation				
	<b>00764150</b> 5413503615315	hauteur de clous: 30 mm	4 pce/paq	1 paq	D


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rouleau débulleur</b> - Chape et égalisation						
	<b>00695582</b> 5413503612352	230	80	20	15 pce/paq	1 pce	D
	<b>00691991</b> 5413503612307	500	75	16	4 pce/paq		
<b>00691990</b> 5413503612291		123	40				
Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583							

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Trépied de nivellement pour chape</b> - Chape et égalisation			
	<b>00780386</b> 5413503616145	5 pce/paq	1 paq	D

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Perche télescopique</b> - Outillage - Divers			
	<b>00695583</b> 5413503612345	6 pce/paq	1 pce	D

Longueur minimum = 1180 mm  
Longueur maximum = 2000 mm

Compatible avec les rouleaux à enduire, la taloche articulée avec éponge orange et rugueuse, l'adaptateur pour les différents couteaux de finition et les rouleaux débulleurs

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Grattoir en métal pour sol avec manche</b> - Outillage - Divers				
	<b>00762704</b> 5413503615445	300	1 pce	1 pce	D





# ***Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes***

**Enduits de plâtre**

1

**Enduits de façade - Façades isolantes**

2

**Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs**

3

**Plaques Knauf**

4

**Aquapanel®**

5

**Produits de jointoiment et finition plaques de plâtre**

6

**Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite**

7

**Outillage**

8

**Chapes**

9

**Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes**

10

**Retail**

11

**Isolation**

12

**Ceilings**

13



## Consommation et chargement








### Consommation par m<sup>2</sup>

	Epaisseur			
	5 cm	7 cm	8 cm	10 cm
<b>Bloc de plâtre</b>	1,05 m <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>	1,05 m <sup>2</sup>
<b>Isocolle</b>	1,2 kg	1,4 kg	1,6 kg	1,8 kg
<b>Isolis</b>	0,25 kg/m <sup>2</sup> – par côté			

### Capacité de chargement

Camion-plateau	28 palettes	26 pour les blocs lourds petits
Camion-grue	24 palettes	22 pour les blocs lourds petits



**Blocs de plâtre**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg/m <sup>2</sup>	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Isomur 50 - Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes</b>							
	<b>00511624</b> 5413503008582	666	501	50	48	60 pce/pal	1 pal	S
	<b>Isomur 70 - Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes</b>							
	<b>00111828</b> 5413503540891	666	501	70	63	42 pce/pal	1 pal	S
	<b>Isomur 80 - Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes</b>							
	<b>00024763</b> 5413503008650	666	501	80	75	36 pce/pal	1 pal	S
	<b>Isomur 100 - Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes</b>							
	<b>00450040</b> 5413503576692	666	501	100	93	30 pce/pal	1 pal	S
	<b>Isomur Petit 10 - Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes</b>							
 	<b>00890723</b> 5413503622771	450	501	100	93	40 pce/pal	1 pal	S
	<b>Isomur Lourd Petit 70 - Petit bloc de plâtre à haute densité</b>							
	<b>00771095</b> 5413503588497	450	501	70	82	56 pce/pal	1 pal	S

**Blocs de plâtre**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg/m <sup>2</sup>	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Isomur Lourd Petit 100 -</b> Petit bloc de plâtre à haute densité							
	<b>00771094</b> 5413503310685	450	501	100	112	40 pce/pal	1 pal	S
	<b>Hydromur 50 -</b> Bloc de plâtre hydrofuge							
	<b>00511623</b> 5413503008711	666	501	50	48	60 pce/pal	1 pal	S
	<b>Hydromur 70 -</b> Bloc de plâtre hydrofuge							
	<b>00111829</b> 5413503008759	666	501	70	63	42 pce/pal	1 pal	S
	<b>Hydromur 80 -</b> Bloc de plâtre hydrofuge							
	<b>00054367</b> 5413503008810	666	501	80	75	36 pce/pal	1 pal	S
	<b>Hydromur 100 -</b> Bloc de plâtre hydrofuge							
	<b>00450043</b> 5413503576708	666	501	100	93	30 pce/pal	1 pal	S
	<b>Hydromur Petit 10 -</b> Petits blocs de plâtre pour protéger contre l'humidité							
 	<b>00890724</b> 5413503622788	450	501	100	93	40 pce/pal	1 pal	S


**Blocs de plâtre**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids kg/m <sup>2</sup>	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Hydromur Lourd Petit 70</b> - Petit bloc de plâtre hydrofuge à haute densité <b>00766814</b> 5413503583102	450	501	70	82	56 pce/pal	1 pal	S
	<b>Hydromur Lourd Petit 100</b> - Petit bloc de plâtre hydrofuge à haute densité <b>00771211</b> 5413503510580	450	501	100	112	40 pce/pal	1 pal	S

**Colles**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Isocolle Quick</b> - Colle pour blocs de plâtre				
	<b>00629466</b> 5413503596430	20	50 pce/pal	1 pce	S

Par palette complète: 5% de remise supplémentaire Livré sur une Euro-palette Temps d'utilisation: environ 1h30


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Isocolle Slow</b> - Colle pour blocs de plâtre				
	<b>00629468</b> 5413503596447	20	50 pce/pal	1 pce	S

Par palette complète: 5% de remise supplémentaire Livré sur une Euro-palette Temps d'utilisation: environ 3h30


**Produits de finition**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Isolis -</b> Enduit de finition				
	<b>00024783</b> 5413503009350	25	55 pce/pal	1 pce	S

Par palette complète: 5% de remise supplémentaire





	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Fill and Finish Light -</b> Enduit de jointoiment et de finition prêt à l'emploi pour l'intérieur				
	<b>00870631</b> 5413503621309	10	55 pce/pal	1 pce	D
	<b>00452127</b> 4044617115630	20	33 pce/pal		

DEGRÉS DE FINITION : F1 à F3 compris


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Knauf SuperFinish -</b> Enduit de finition et de remplissage prêt à l'emploi				
	<b>00314860</b> 81099018039	20	33 pce/pal	1 pce	D

DEGRÉS DE FINITION : F2a à F3 compris


**Isolation acoustique**


	N° article / Code EAN	Longueur cm	Largeur cm	Hauteur cm	Poids kg/m <sup>3</sup>	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Isofoam - Bande acoustique</b>							
	<b>00052823</b> 5413503009961	100	7	1	80	50 pce/paq	1 paq	S
	<b>00052822</b> 5413503009978		10					
	<b>00460326</b> 5413503577811				300			
	N° article / Code EAN	Longueur cm	Largeur cm		Hauteur cm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Akustimat AL 115 - Bande acoustique</b>							
	<b>00052857</b> 5413503009787	5000	25			4 roul/paq	1 roul	S
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Akusti-66 V PUGR - Bande acoustique</b>							
	<b>00447488</b> 5413503576401	1000	80	20	10 pce/paq	1 paq	S	
	<b>00447441</b> 5413503576388		100					
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm				Conditionnement
	<b>Akusti-66 R EPYS - Bande acoustique</b>							
	<b>00447533</b> 5413503576425	75000	140	5	10 roul/paq	1 roul	S	

**Accessoires**





	N° article / Code EAN	Longueur m	Largeur cm	Épaisseur µm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rouleau plastique -</b> Rouleau plastique						
	<b>00052858</b> 5413503010042	400	40	200	1 roul/paq	1 roul	S

Protection contre l'humidité ascensionnelle

	N° article / Code EAN	Infos complémen- taires	Longueur cm	Largeur cm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Profils PVC en U -</b> Profils PVC en U						
	<b>00046215</b> 5413503009824	0,3 kg	300	5	1 pce	1 pce	S
	<b>00046216</b> 5413503009848	0,4 kg		7			
	<b>00052814</b> 5413503009855	0,5 kg		8			
<b>00024544</b> 5413503009862	0,55 kg	10					

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Linteau de porte</b>						
	<b>00052702</b> 5413503310012	1250	67	1	1 pce	1 pce	S
	<b>00052703</b> 5413503310029	1500					
	<b>00052706</b> 5413503310043	1250	97				
<b>00052707</b> 5413503310050	1500						

**Outillage**







	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Maillet en caoutchouc - Carrelage</b>			
	<b>00780384</b> 5413503616121	6 pce/paq	1 paq	D
	<b>Règle de callage - Blocs de plâtre</b>			
	<b>00053360</b> 4003982160621	2000 mm < x < 3200 mm	1 pce	1 pce
	<b>00053361</b> 4003982160638	2500 mm < x < 4000 mm		
	<b>Guillotine - Blocs de plâtre</b>			
	<b>00052716</b> 5413503510863	1 pce	1 pce	S
	<b>Scie pour carreaux - Blocs de plâtre</b>			
	<b>00053362</b> 5413503010141	1 pce	1 pce	S









***Retail***

<b>Enduits de plâtre</b>	<b>1</b>
<b>Enduits de façade - Façades isolantes</b>	<b>2</b>
<b>Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs</b>	<b>3</b>
<b>Plaques Knauf</b>	<b>4</b>
<b>Aquapanel®</b>	<b>5</b>
<b>Produits de jointoiment et finition plaques de plâtre</b>	<b>6</b>
<b>Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite</b>	<b>7</b>
<b>Outillage</b>	<b>8</b>
<b>Chapes</b>	<b>9</b>
<b>Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes</b>	<b>10</b>
<b>Retail</b>	<b>11</b>
<b>Isolation</b>	<b>12</b>
<b>Ceilings</b>	<b>13</b>








## Parachever avec des plaques de plâtre

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Plaque Bricolage 10 AK</b> - Plaque de plâtre légère et facile à manipuler							
	<b>00614722</b> 5413503595846	2600	600	10	120 pce/pal	1 pal	D S
Type A (EN 520)							
<b>Plaque Bricolage 13 AK</b> - Plaque de plâtre légère et facile à manipuler							
	<b>00047746</b> 5413503311453	2600	600	13	80 pce/pal	1 pal	D S
	<b>00047747</b> 5413503312313	3000					S
Type A (EN 520)							
<b>Plaque Standard 10 AK</b> - Plaque de plâtre standard pour les applications de base							
	<b>00057858</b> 4003982159755	2600	1200	10	60 pce/pal	1 pal	D S
Type A (EN 520)							
<b>Plaque Standard 13 AK</b> - Plaque de plâtre standard pour les applications de base							
	<b>00010372</b> 4003982147356	2600	1200	13	50 pce/pal	1 pal	D S
Type A (EN 520)							
<b>Isolava Light A10</b> - Plaque de plâtre allégée							
	<b>00478564</b> 5413503581085	2600	600	10	176 pce/pal	1 pal	D S
Type A (EN 520)							
<b>Greenboard AK</b> - Plaque de plâtre hydrofuge pour cuisines, salles de bains et douches							
	<b>00700293</b> 5413503612406	1200	600	10	52 pce/pal	1 pal	D
	<b>00700296</b> 5413503612420	2600			120 pce/pal		

## Parachever avec des plaques de plâtre

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Diamond Board 13 AK</b> - Plaque de plâtre de haute qualité							
	<b>00137434</b> 5413503545094	2600	600	13	40 pce/pal	1 pal	D S
DFH2IR (EN520)							
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Diamond Board Sanitaire</b> - Plaque de plâtre destinée au parachevement des bâti-supports de WC-suspendus							
	<b>00810534</b> 4003982562708	1500	1000	12.5	10 pce/pal	1 pal	D S
DFH2IR (EN 520)							
	N° article / Code EAN	Poids kg			Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Knauf F2F Filler to finish</b> - Enduit de finition prêt à l'emploi							
	<b>00093898</b> 4006379068463	1			12 pce/paq	1 paq	D
	<b>00067941</b> 4006379063017	5			60 pce/pal	1 pce	
	<b>00067942</b> 4006379063024	20			24 pce/pal		
DEGRÉS DE FINITION : F2a à F3 compris							
	N° article / Code EAN	Contenu l			Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Filler Pasta</b> - Enduit de jointoiment et de finition prêt à l'emploi							
	<b>00232329</b> 5413503561919	4			72 pce/pal	4 pce	D
	<b>00864179</b> 5413503620906	10			44 pce/pal	1 pce	
	<b>00232326</b> 5413503561902	17			33 pce/pal		
	N° article / Code EAN	Contenu l			Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Hydro Pasta</b> - Pâte de jointoiment							
	<b>00672778</b> 5413503610488	3			144 pce/pal	1 pce	D
	<b>00751329</b> 5413503614547	10			44 pce/pal		
	N° article / Code EAN	Poids kg			Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Propaint® Roll &amp; Spray</b> - Enduits pour peintres							
	<b>00722709</b> 3551660536523	15			33 pce/pal	1 pce	D



## Parachever avec des plaques de plâtre

	N° article / Code EAN	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité		
	<b>Propaint® Comfort</b> - Enduits pour peintres						
	00455312 5413503577446	5	72 pce/pal	1 pce	D		
	00455314 5413503577453	10	40 pce/pal				
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité		
	<b>Propaint® All in One</b> - Enduits pour peintres						
	00718309 3551660533966	5	72 pce/pal	1 pce	D		
	00722706 3551660536509	12	40 pce/pal				
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité		
	<b>COVER UP Primer</b> - Primer isolant anti-taches prêt à l'emploi contre les taches de suie, de goudron, de nicotine et d'humidité						
 	00875958 4006379147717	5	60 pce/pal	4 pce	D		
	N° article / Code EAN	Poids l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité		
	<b>KPaint Prim</b> - Couche de fond pour murs et plafonds						
	00681162 5413503610754	5	72 pce/pal	1 pce	D		
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Bande d'armature autocollante en fibre de verre</b> - Bande en fibre de verre à mailles ouvertes, à une face autocollante						
	00024575 4006379043378	20000	50	24 pce/paq	1 paq	D	
	00024576 4006379043385	90000					
	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Suspension directe non pliée pour Knauf CD 60/27</b> - Suspension pour profilés CD 60/27						
	00875860 5413503621736	125	60	1	100 pce/paq 119 paq/pal	1 paq	D







## Parachever avec des plaques de plâtre

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Moulure de finition maxi</b> - Moulures de finition Maxi					
	<b>00066614</b> 4003982167859	3000	105	6 pce/BOT	1 bot	D
	<b>Moulure de finition mini</b> - Moulures de finition Mini					
	<b>00066612</b> 4003982167835	3000	95	6 pce/BOT	1 bot	D
	<b>Patch de réparation (blister)</b> - Réparation pour les murs et plafonds en plaques de plâtre					
	<b>00071530</b> 5413503511464	100	100	1 pce/blister	30 blister	D
	<b>00071531</b> 5413503511488	150	150			
	<b>Fix-Up</b> - Aide de montage					
	<b>00040554</b> 5413503812349			6 pce/paq	1 paq	D



## Accessoires plafonds &amp; cloisons sous blister

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande papier pour joint (blister)</b> - Bande de renfort en papier					
	<b>00184776</b> 5413503556014	23000	50	1 pce/blister	6 blister	D
	<b>Bande d'étanchéité (blister)</b> - Bande d'étanchéité 10 m					
	<b>00436590</b> 4006379080991	10000	50	1 pce/blister	5 blister	D
	<b>00436595</b> 5413503575695		30			

## Accessoires plafonds &amp; cloisons sous blister

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cheville tournante (blister) -</b> Knauf Cheilles à clouer					
	<b>00184087</b> 5413503555611	35	6	20 pce/blister	10 blister	D
	<b>00184088</b> 5413503555628	50				
	<b>00184089</b> 5413503555635	80		10 pce/blister		
	<b>Cheilles pour paroi creuse (blister) -</b> Pour montage en cloison et au plafond					
	<b>00682507</b> 4006379136711				2 pce/blister	8 blister
	<b>Cheilles pour plaques de plâtre (blister) -</b> Cheilles pour la fixation de charges sur cloisons					
	<b>00682506</b> 4006379136681				10 pce/blister	15 blister
	<b>Raccord pour profilé CD 60/27 (blister) -</b> Raccord pour profilé CD 60/27					
	<b>00184091</b> 5413503555642	80	60	0.5	5 pce/blister	10 blister
	<b>Raccord en croix plié pour CD 60/27 (blister) -</b> Raccord en croix pour profilé CD 60/27					
	<b>00185237</b> 5413503556052				10 pce/blister	10 blister
	<b>Fil à oeillet (blister) -</b> Fil métallique à glisser dans le ressort de la suspension rapide lors du montage de plafonds suspendus					
	<b>00184093</b> 5413503555666	250	4	10 pce/blister	10 blister	D
	<b>00184094</b> 5413503555673	500				

## Accessoires plafonds &amp; cloisons sous blister



	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Suspension directe en forme d'ancre CD 60/27 (blister)</b>							
	<b>00184100</b> 5413503555680	170	60	1	20 pce/blister	10 blister	D
<b>Suspente réglable pour CD 60/27 (blister) - Suspension rapide</b>							
	<b>00184101</b> 5413503555697	140			10 pce/blister	10 blister	D
<b>Clip de montage pour CD 60/27 (blister) - Clip de montage pour CD 60/27 (blister)</b>							
	<b>00550604</b> 5413503591046				10 pce/blister	10 blister	D
<b>Suspension directe pour lattes de bois (blister) - Profils de plafonds. Suspension directe pour lattes de bois</b>							
	<b>00184104</b> 5413503555703	125	50	1	10 pce/blister	10 blister	D
<b>Vis rapides (blister) - Vis autotaraudeuses</b>							
	<b>00232345</b> 5413503561926	25	3,5		250 pce/blister	10 blister	D
	<b>00232348</b> 5413503561933	35			200 pce/blister		
	<b>00232349</b> 5413503561940	45			150 pce/blister		
<b>Vis Diamond XTN - Vis autoperceuses pour plaques Diamond Board</b>							
	<b>00682077</b> 5413503610983	35	3,9		150 pce/paq	12 paq	D
<b>Vis Teck - Ø3,9mm - Vis pour assemblage de profilés</b>							
	<b>00682133</b> 5413503610990	13	3,9		100 pce/paq	10 paq	D

C Commande  
S Stock  
D Dépôt central








## Accessoires plafonds &amp; cloisons sous blister

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Suspension directe pour profilé (blister) -</b> Knauf profilés de plafonds, Suspension rapide						
	<b>00184108</b> 5413503555710	125	60	1	10 pce/blister	10 blister	D
	N° article / Code EAN	Longueur mm			Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande d'armature pour angles saillants (blister) -</b> Bande de renfort pour angles						
	<b>00681430</b> 5413503610778	2600			1 pce/blister	6 blister	D
	N° article / Code EAN	Longueur mm			Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande de renfort autocollante hydro (blister) -</b> Bande de renfort pour plaque						
	<b>00682062</b> 5413503610976	20000			1 pce/blister	6 blister	D
	N° article / Code EAN	Longueur mm			Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande de renfort en fibre de verre (blister) -</b> Bande de renfort pour plaque						
	<b>00681417</b> 5413503610761	20000			1 pce/blister	6 blister	D


## Petit outillage sous blister

	N° article / Code EAN	Conditionnement		Commande minimale	Disponibilité
	<b>Ponceuse à main en alu (blister) -</b> Petit outillage sous blister				
	<b>00184092</b> 5413503555659	1 pce/blister		1 blister	D
	N° article / Code EAN	Grain	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Feuille pour ponceuse (blister) -</b> Petit outillage sous blister				
	<b>00184081</b> 4003982215437	180	10 pce/blister	10 blister	D

## Petit outillage sous blister


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>00184086</b> 4003982215444	2 pce/blister	1 blister	D
	<b>Feuille de rechange pour rabot surform (blister) -</b> Petit outillage sous blister			
	<b>00253146</b> 5413503565511	1 pce/blister	5 blister	D
	<b>Embout de vissage Knauf Plus (blister) -</b> Petit outillage sous blister			
	<b>00682297</b> 5413503611041	1 pce/blister	4 blister	D
	<b>Cisaille pour profilés métalliques (blister) -</b> Petit outillage sous blister			
	<b>00682301</b> 5413503611027	1 pce/blister	4 blister	D
	<b>Râpe pour plaque de plâtre (blister) -</b> Petit outillage sous blister			
	<b>00682302</b> 5413503611034	1 pce/blister	4 blister	D
	<b>Lame de rechange pour râpe pour plaques de plâtre (Blister) -</b> Plaque			
	<b>00682299</b> 5413503611010	1 pce/blister	4 blister	D
	<b>Scie pour plaques de plâtre (blister) -</b> Petit outillage sous blister			
	<b>00682508</b> 4006379136759	1 pce/blister	6 blister	D
	<b>Pince à sertir pour profilés (blister) -</b> Petit outillage sous blister			


**Petit outillage sous blister**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Spatule à manche tournevis (blister) - Petit outillage sous blister</b>				
	<b>00069395</b> 4003982172143	150	1 pce/blister	1 blister	D


Acier inoxydable


**Plafonner**

	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 <b>PROMO</b>	<b>Betokontakt -</b> Pont d'accrochage pour enduits de plâtre					
	<b>00586591</b> 4006379097029		1	288 pce/pal	6 pce	D
	<b>00586595</b> 4006379097050		5	60 pce/pal	4 pce	
	<b>00809598</b> 4006379144310	PROMO 20kg + 2kg	22	32 pce/pal	1 pce	


	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 <b>PROMO</b>	<b>Stuc-Primer -</b> Primer pour supports d'enduit de plâtres absorbants					
	<b>00047221</b> 4006379055517		1	12 pce/paq	1 paq	D
	<b>00007913</b> 4006379043750		5	60 pce/pal	4 pce	
	<b>00809569</b> 4006379144280	PROMO 15kg + 1,5kg	16.5	32 pce/pal	1 pce	

	N° article / Code EAN	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Primer apprêt universel -</b> Apprêt universel				
	<b>00005830</b> 4006379064717	1	12 pce/paq	1 paq	D
	<b>00005834</b> 4006379064724	5	60 pce/pal	4 pce	







	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>GOLDBAND E -</b> Plâtre manuel pour murs et plafonds				
	<b>00856988</b> 5413503620098	4	80 pce/pal	4 pce	D S
	<b>00856986</b> 5413503620074	10	40 pce/pal	1 pal	
	<b>00856987</b> 5413503620081		80 pce/pal		
	ATG n°1617				

	N° article / Code EAN	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Renoband -</b> Pâte de réparation et de remplissage				
	<b>00024965</b> 4006379042142	1	6 pce/paq	1 paq	D
	<b>00024968</b> 4006379042159	4	2 pce/paq		
	<b>00024969</b> 4006379044986	10	1 pce	1 pce	


**Plafonner**


	N° article / Code EAN	Largeur de maille	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Gitex (blister) - Armatures en fibre de verre pour enduits</b>						
	<b>00051317</b> 4006379024025	6 x 5,5 mm	50000	200	1 pce/blister	12 blister	D


## Egaliser et ragréer

	N° article / Code EAN	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Primer apprêt universel</b> - Apprêt universel					
	<b>00005830</b> 4006379064717	1	12 pce/paq	1 paq	D	
	<b>00005834</b> 4006379064724	5	60 pce/pal	4 pce		
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Emulsion d'accrochage</b> - Dispersion synthétique modifiée					
	<b>00006300</b> 4006379025909	1	12 pce/paq	1 paq	D	
	<b>00006303</b> 4006379025886	5	60 pce/pal	4 pce		
	N° article / Code EAN	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Elast concentré</b> - Pour l'amélioration des colles en lit mince et des produits d'égalisation					
	<b>00008950</b> 4006379045952	5	60 pce/pal	4 pce	D	
	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 <b>PROMO</b>	<b>Egaline Universelle PLUS</b> - Enduit de ragréage pour sols, intérieur et extérieur					
	<b>00869318</b> 4006379147175	+10% GRATUIT	5.5	200 pce/pal	1 pce	D
	<b>00869319</b> 4006379147199		22	42 pce/pal		
	<b>00661984</b> 4006379105809		25			
	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 <b>PROMO</b>	<b>Masse d'égalisation</b> - Pour égaliser des irrégularités, à l'intérieur et à l'extérieur					
	<b>00869320</b> 4006379147212	+10% GRATUIT	27.5	42 pce/pal	1 pce	D
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>EgalMAX</b> - Produit d'égalisation autonivelant					
	<b>00502087</b> 5413503582150	25	42 pce/pal	1 pce	D	


## Egaliser et ragréer

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Chape autonivelante - Prête à carreler</b>				
	<b>00651234</b> 5413503597130	25	48 pce/pal	1 pce	D

	N° article / Code EAN	Coloris	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>EgalCOLOR - Peinture de sol à base aqueuse</b>					
	<b>00502127</b> 5413503582174	gris	5	60 pce/pal	1 pce	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rouleau débulleur - Chape et égalisation</b>						
	<b>00695582</b> 5413503612352	230	80	20	15 pce/paq	1 pce	D
	<b>00691991</b> 5413503612307	500	75	16	4 pce/paq		
	<b>00691990</b> 5413503612291		123	40			

Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583







	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Perche télescopique - Outillage - Divers</b>			
	<b>00695583</b> 5413503612345	6 pce/paq	1 pce	D

Longueur minimum = 1180 mm







Longueur maximum = 2000 mm

Compatible avec les rouleaux à enduire, la taloche articulée avec éponge orange et rugueuse, l'adaptateur pour les différents couteaux de finition et les rouleaux débulleurs





**Carreler**

	N° article / Code EAN	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Primer apprêt universel -</b> Apprêt universel				
	<b>00005830</b> 4006379064717	1	12 pce/paq	1 paq	D
	<b>00005834</b> 4006379064724	5	60 pce/pal	4 pce	
	<b>Emulsion d'accrochage -</b> Dispersion synthétique modifiée				
	<b>00006300</b> 4006379025909	1	12 pce/paq	1 paq	D
	<b>00006303</b> 4006379025886	5	60 pce/pal	4 pce	
	<b>Elast concentré -</b> Pour l'amélioration des colles en lit mince et des produits d'égalisation				
	<b>00008950</b> 4006379045952	5	60 pce/pal	4 pce	D
	<b>Kit d'étanchéité pour douche -</b> Système complet pour coins douches				
	<b>00712026</b> 5413503613311		60 pce/pal	1 pce	D
	<b>Emulsion d'étanchéité pour douche -</b> Emulsion d'étanchéité prête à l'emploi				
	<b>00725585</b> 5413503613984	5	100 pce/pal	1 pce	D
	<b>Douche à l'italienne - Kit d'étanchéité -</b> Système d'étanchéité pour le sol d'une douche à l'italienne				
	<b>00737859</b> 5413503614288		96 pce/pal	1 pce	D







**Carreler**

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Colle carrelages Super -</b> Collage en lit mince sur murs et sols, à l'intérieur					
	<b>00097894</b> 5413503533442	1	12 pce/paq	1 paq	D	
	<b>00097895</b> 5413503533466	3	120 pce/pal	1 pce		
	<b>00097896</b> 5413503533480	7	60 pce/pal			
	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Colle pour carrelages et matériaux divers - blanc -</b> Colle à base de ciment sous forme de poudre					
	<b>00545879</b> 5413503590445	blanc	5	164 pce/pal	4 pce	D
	<b>00636311</b> 5413503596850		25	42 pce/pal	1 pce	
	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Colle pour carrelages et matériaux divers - gris -</b> Colle à base de ciment sous forme de poudre					
	<b>00545872</b> 5413503590421	gris	5	164 pce/pal	4 pce	D
	<b>00636329</b> 5413503596867		25	42 pce/pal	1 pce	
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Colle pour carrelages Flex C2TE - blanc -</b> Colle pour carrelages Flex					
	<b>00741158</b> 5413503614349	5	164 pce/pal	4 pce	D	
	<b>00741159</b> 5413503614356	25	42 pce/pal	1 pce		
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Colle pour carrelages Flex C2TE - gris -</b> Colle pour carrelages Flex					
	<b>00741164</b> 5413503614387	5	164 pce/pal	4 pce	D	
	<b>00741160</b> 5413503614363	25	42 pce/pal	1 pce		
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Colle carrelage Turbo-Flex -</b> Colle flexible et à prise rapide, pour l'intérieur et à l'extérieur					
	<b>00545782</b> 5413503590230	5	164 pce/pal	4 pce	D	
	<b>00545790</b> 5413503590254	25	40 pce/pal	1 pce		

**Carreler**

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Mortier-colle épais pour carrelages - Knauf</b> Mortier-colle épais pour carrelages					
	<b>00545882</b> 5413503590452	blanc	15	60 pce/pal	1 pce	D
	<b>00545865</b> 5413503590407	gris				
	<b>Colle carrelages Flex MAX - Colle carrelages flexible sans fluage</b>					
	<b>00545842</b> 5413503590353	gris	5	164 pce/pal	4 pce	D
	<b>00545837</b> 5413503590346		15	60 pce/pal	1 pce	
	<b>Barbotine - Mortier de jointoiment pour joint de max. 4 mm de largeur</b>					
	<b>00545773</b> 5413503590209	blanc	5	164 pce/pal	4 pce	D
	<b>00545770</b> 5413503590193	gris				
	<b>Barbotine Flex - Mortier de jointoiment à haute résistance</b>					
	<b>00545769</b> 5413503590186	blanc	2	360 pce/pal	4 pce	D
	<b>00545768</b> 5413503590179		5	164 pce/pal		
	<b>00655946</b> 5413503597604		15	60 pce/pal		
	<b>00545753</b> 5413503590100	beige	2	360 pce/pal	4 pce	
	<b>00545751</b> 5413503590094		5	164 pce/pal		
	<b>00545766</b> 5413503590162	gris	2	360 pce/pal		
	<b>00545762</b> 5413503590155		5	164 pce/pal		
	<b>00595421</b> 5413503593712		15	60 pce/pal		
	<b>00545760</b> 5413503590148	gris argenté	2	360 pce/pal	4 pce	
	<b>00545758</b> 5413503590131		5	164 pce/pal		
	<b>00545756</b> 5413503590124	anthracite	2	360 pce/pal		
	<b>00545754</b> 5413503590117		5	164 pce/pal		



**Carreler**



	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>CeraJoint - Pâte de jointoiment</b>					
	<b>00140300</b> 5413503546282	blanc	1	6 pce/paq	1 paq	D
	<b>00140299</b> 5413503546275	beige				
	<b>00140298</b> 5413503546268	gris				
	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Joint large Flex - Mortier de jointoiment à base de ciment</b>					
	<b>00585076</b> 5413503592722	blanc	5	164 pce/pal	4 pce	D
	<b>00585080</b> 5413503592746	gris				
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Dissolvant voile ciment - Dissolvant voile de ciment</b>					
	<b>00163790</b> 4006379075317	1	6 pce/paq	1 paq	D	
	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité		
	<b>Kit KLS - Carrelage</b>					
	<b>00413764</b> 5413503571178	1 pce	1 pce	D		
Contient des clips, des cales et une pince de nivellement						
	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité		
	<b>Pince KLS - Carrelage</b>					
	<b>00413766</b> 5413503571192	1 pce/blister	4 blister	D		
	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité		
	<b>Cales KLS - Carrelage</b>					
	<b>00413723</b> 5413503571154	100 pce/paq	16 paq	D		
	<b>00888357</b> 5413503622252	250 pce/paq	6 paq			
	<b>00888358</b> 5413503622269	500 pce/paq	3 paq			



**Carreler**


	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Clips KLS 1,5 mm x 12 mm - Carrelage</b>					
	<b>00413762</b> 5413503571161	1.5	12	100 pce/paq	16 paq	D
	<b>00888359</b> 5413503622276			250 pce/paq	2 paq	
	<b>00585098</b> 5413503592227			500 pce/paq	4 paq	
	<b>00888360</b> 5413503622368			1000 pce/paq	8 paq	
	<b>Clips KLS 1,5 mm x 20 mm - Carrelage</b>					
	<b>00523966</b> 5413503586288	1.5	20	100 pce/paq	16 paq	D
	<b>00888399</b> 5413503622283			250 pce/paq	7 paq	
	<b>00888398</b> 5413503622306			500 pce/paq	4 paq	
	<b>Clips KLS 2 mm x 12 mm - Carrelage</b>					
	<b>00712027</b> 5413503613335	2	12	100 pce/paq	16 paq	D
	<b>00888394</b> 5413503622320			250 pce/paq	8 paq	
	<b>00888397</b> 5413503622337			500 pce/paq	4 paq	
	<b>Clips KLS 3 mm x 12 mm - Carrelage</b>					
	<b>00712084</b> 5413503613342	3	12	100 pce/paq	16 paq	D
	<b>00888393</b> 5413503622344			250 pce/paq	8 paq	
	<b>00888391</b> 5413503622351			500 pce/paq	4 paq	
 	<b>Anneau de serrage KLS - Carrelage</b>					
	<b>00888421</b> 5413503622429			100 pce/paq	12 paq	D
	<b>00888419</b> 5413503622412			250 pce/paq	4 paq	

**Carreler**

	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Vis KLS 1,5 mm x 15 mm - Carrelage</b>					
	00888415 5413503622399	1.5	15	100 pce/paq	40 paq	D
	00888417 5413503622405			250 pce/paq	16 paq	







	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Vis KLS 2 mm x 15 mm - Carrelage</b>					
	00888408 5413503622382	2	15	100 pce/paq	40 paq	D
	00888377 5413503622313			250 pce/paq	16 paq	

	N° article / Code EAN	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Vis KLS 3 mm x 15 mm - Carrelage</b>					
	00888407 5413503622375	3	15	100 pce/paq	40 paq	D
	00888378 5413503622290			250 pce/paq	16 paq	







	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Kit carrelage - Carrelage</b>			
	00780968 5413503616091	1 pce/paq	1 paq	D

Kit carrelage composé d'un seau de 10 l et de 3 rouleaux amovibles qui permettent l'essorage optimal d'éponges.  
Ce kit contient également une taloche PVC avec éponge entaillée 140 x 280 mm ainsi qu'une taloche en caoutchouc pour réaliser les joints de carrelages 95 x 240 mm


## Maçonner, bétonner et cimenter


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Mortier préparé</b> - Mélange prêt à l'emploi pour les maçonneries				
	<b>00033000</b> 4006379018475	5	100 pce/pal	4 pce	D
	<b>00016501</b> 4006379018468	15	60 pce/pal		
	<b>00521774</b> 5413503585946	25	48 pce/pal	1 pal	
	<b>00024995</b> 4006379018444	40	30 pce/pal		
	<b>Béton préparé</b> - Béton sec pré-mélangé destiné aux travaux de bétonnage				
	<b>00872031</b> 5413503621408	10	55 pce/pal	1 pce	D
	<b>00521836</b> 5413503585953	25	48 pce/pal	1 pal	
	<b>00024989</b> 4006379018420	40	30 pce/pal		
	<b>Chape</b> - Chape à base de ciment				
	<b>00103209</b> 5413503537068	25	48 pce/pal	1 pal	D
	<b>Stabilisé</b> - Mélange sable-ciment				
	<b>00103210</b> 5413503537075	25	48 pce/pal	1 pal	D
	<b>Turbo-Béton®</b> - Mortier à prise et durcissement rapides				
	<b>00077658</b> 5413503518746	25	48 pce/pal	1 pce	D
	<b>Turbo Béton Plus</b> - Béton à prise ultra-rapide				
	<b>00431487</b> 4003982302823	25	48 pce/pal	1 pce	D


## Maçonner, bétonner et cimenter


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Turbo-Beton® EASY</b> - Mortier à prise et durcissement rapides				
	<b>00852078</b> 5413503619481	20	48 pce/pal	1 pal	D
	<b>Chape EASY</b> - Chape à base de ciment				
	<b>00852077</b> 5413503619467	20	48 pce/pal	1 pal	D
	<b>Stabilisé EASY</b> - Mélange sable-ciment				
	<b>00852033</b> 5413503619474	20	48 pce/pal	1 pal	D
	<b>Mortier préparé EASY</b> - Mélange prêt à l'emploi pour les maçonneries				
	<b>00852080</b> 5413503619504	20	48 pce/pal	1 pal	D
	<b>Béton préparé EASY</b> - Béton sec pré-mélangé destiné aux travaux de bétonnage				
	<b>00852079</b> 5413503619498	20	48 pce/pal	1 pal	D
	<b>Mortier Universel 4 en 1 EASY</b> - Mortier multi-usage à 4 applications distinctes : mortier de maçonnerie, cimentage, mortier de chape et mortier de pose				
	<b>00854513</b> 5413503619610	20	48 pce/pal	1 pal	D


## Maçonner, bétonner et cimenter


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Colle pour blocs cellulaires</b> - Colle pour blocs cellulaires				
	00548142 5413503590728	5	164 pce/pal	4 pce	D
	00640143 5413503596973	25	42 pce/pal	1 pce	

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Mortier préparé pour blocs de verre</b> - Mortier préparé pour blocs de verre				
	00033008 4006379043668	15	60 pce/pal	1 pce	D

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Mortier réfractaire</b> - Mortier résistant à la chaleur				
	00024985 4006379018000	5	100 pce/pal	4 pce	D
	00024585 4006379020805	25	48 pce/pal	1 pce	


	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Sanicem</b> - Enduit étanche pour intérieur et extérieur				
	00464323 5413503578351	25	48 pce/pal	1 pce	D

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Chape autonivelante</b> - Prête à carreler				
	00651234 5413503597130	25	48 pce/pal	1 pce	D

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rouleau débulleur</b> - Chape et égalisation						
	00695582 5413503612352	230	80	20	15 pce/paq	1 pce	D
	00691991 5413503612307	500	75	16	4 pce/paq		
	00691990 5413503612291		123	40			

Compatible avec la perche télescopique - Art. nr : 00695583


## Maçonner, bétonner et cimenter


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Perche télescopique</b> - Outillage - Divers			
	<b>00695583</b> 5413503612345	6 pce/paq	1 pce	D

Longueur minimum = 1180 mm

Longueur maximum = 2000 mm










Compatible avec les rouleaux à enduire, la taloche articulée avec éponge orange et rugueuse, l'adaptateur pour les différents couteaux de finition et les rouleaux débulleurs

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Mortier de jointoiement</b> - Mortier de jointoiement					
	<b>00872030</b> 5413503621415	blanc	10	55 pce/pal	1 pce	D
	<b>00872077</b> 5413503621439	gris				
	<b>00872078</b> 5413503621422	beige				
	<b>00008270</b> 4006379020829	blanc	25	48 pce/pal		
	<b>00024577</b> 4006379020812	gris				
	<b>00024578</b> 4006379020836	beige				






	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Dague de jointoiement</b> - Outillage - Divers				
	<b>00780185</b> 5413503615988	8	10 pce/paq	1 paq	D
	<b>00780204</b> 5413503616008	10			
	<b>00780203</b> 5413503615995	12			

Acier inoxydable





## Rénover et améliorer

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>Mortier de réparation et de finition</b> - Mortier polyvalent pour la réparation et la finition de maçonneries, de joints, d'enduits, de chapes ou de surfaces carrelées					
	00872075 5413503621460	blanc	5	100 pce/pal	1 pce	D
	00872082 5413503621477	gris				
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
 	<b>Mortier préparé à prise rapide 15 min</b> - Mortier sec à prise rapide pour maçonneries, réparations et fixations légères en construction ou rénovation					
	00872076 5413503621446	10	55 pce/pal	1 pce	D	
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
 	<b>Mortier d'ancrage ultra-rapide 5 min</b> - Mortier d'ancrage ultra-rapide pour scellements et réparations express sur béton, briques et pierres naturelles					
	00872074 5413503621453	5	100 pce/pal	1 pce	D	
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
 	<b>Béton fibré</b> - Béton fibré prêt à l'emploi pour petits travaux de bétonnage, dalles, fondations, fixations et constructions en béton armé ou non					
	00872034 5413503621392	10	55 pce/pal	1 pce	D	
	N° article / Code EAN	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Contact</b> - Adjuvant pour mortiers					
	00047644 5413503519996	1	320 pce/pal	12 pce	D	
	00047645 5413503520008	5	96 pce/pal	4 pce		







## Rénover et améliorer

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>REPA Beton</b> - Réparation universelle et ragréage du béton					
	00545776 5413503590216	5	164 pce/pal	4 pce	D	
	00545779 5413503590223	25	40 pce/pal	1 pce		
	N° article / Code EAN	Contenu l	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Renobeton</b> - Pâte de réparation et de ragréage					
	00071923 5413503512485	1	6 pce/paq	1 paq	D	
	00071924 5413503512508	4	2 pce/paq			
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Plâtre à prise rapide</b> - Plâtre à durcissement rapide					
	00136725 5413503545070	2	96 pce/pal	1 pce	D S	
	00094639 5413503530502	4	80 pce/pal			
	00024565 5413503056224	10	40 pce/pal			
	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Ciment blanc</b> - Ciment Portland pour la préparation de mortiers à maçonner, à jointoyer et de réparation					
	00024979 4006379017621	blanc	5	100 pce/pal	1 pce	D
	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Ciment gris</b> - Ciment Portland pour la préparation de mortiers à maçonner, à jointoyer et de réparation					
	00024984 4006379017973	gris	5	100 pce/pal	1 pce	D
	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Ciment à prise rapide</b> - Mélange sec de sable et de ciment pour des réparations rapides					
	00006256 4006379012282	1	6 pce/paq	1 paq	D	
	00006260 4006379012299	5	200 pce/pal	1 pce		
	00006264 4006379017331	10	98 pce/pal			

## Rénover et améliorer

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Superfiller</b> - Plâtre de remplissage				
	<b>00033003</b> 4006379024063	2.5	258 pce/pal	6 pce	D
	<b>Plâtre de modelage</b> - Matériau poudreux à base de plâtre				
	<b>00033013</b> 4006379023974	2.5	258 pce/pal	6 pce	D
	<b>Sable argentifère</b> - Sable fin, lavé et classé				
	<b>00024982</b> 4006379017959	5	100 pce/pal	1 pce	D
	<b>Chaux</b> - Ajout pour mortier				
	<b>00024942</b> 4006379024186	2.5	100 pce/pal	1 pce	D


## GaLa - Garden Landscape

	N° article / Code EAN	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Drain Chape</b> - Lit de mortier drainant pour carrelage et pavage 00453881 5413503577361	25	48 pce/pal	1 pce	D
	<b>Drain Binder</b> - Liant pour mortier drainant 00453877 5413503577354	25	48 pce/pal	1 pce	D
	<b>Fix Stone</b> - Pont d'accrochage pour dalles en béton et pierres naturelles 00453875 5413503577347	gris 25	48 pce/pal	1 pce	D
	<b>DecoJoint</b> - Mortier de jointoiement drainant pour pavés extérieurs 00453872 5413503578443 00453868 5413503578436	gris sable 25	24 pce/pal	1 pce	D
	<b>DecoJoint Plus ONE</b> - Mortier de jointoiement drainant pour surfaces carrossables privées 00712835 5413503613298 00711930 5413503613304	gris sable 25	24 pce/pal	1 pce	D
	<b>Powersand</b> - Sable polymère pour le rejointoiement de pavés extérieurs 00428346 5413503573943 00428347 5413503573950	sable gris foncé 25	42 pce/pal	1 pce	D

## GaLa - Garden Landscape

	N° article / Code EAN	Coloris	Poids kg	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>EasyJoint -</b> Produit de jointoiment pour pavements en pierres naturelles et clinkers					
	<b>00122844</b> 5413503541782	gris	25	48 pce/pal	1 pce	D
	<b>00122849</b> 5413503541799	sable				
	<b>00122850</b> 5413503541775	anthracite				
	<b>EasyJoint Fine -</b> Produit de jointoiment pour pavement extérieur					
	<b>00710813</b> 5413503613267	gris	20	42 pce/pal	1 pce	D
	<b>FIBER -</b> Armature en fibre de verre pour chapes					
	<b>00618704</b> 5413503596010	40 x 33 mm	30000	44 pce/pal	1 pce	D
	<b>00618673</b> 5413503596003		50000	24 pce/pal		

**Monter et colmater**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Thermotape Alu</b> - Bande en aluminium autocollante pour toitures inclinées					
	<b>00071291</b> 5413503511266	20000	50	24 pce	24 pce	D
<b>00071292</b> 5413503511280	50000					

Bande en aluminium autocollante qui assure l'étanchéité entre les rouleaux de laine de verre TR 312.

A utiliser uniquement avec un rouleau d'isolation revêtu d'alu/Kraft

Vente par paquet





# ***Isolation***

**Enduits de plâtre**

1

**Enduits de façade - Façades isolantes**

2

**Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs**

3

**Plaques Knauf**

4

**Aquapanel®**

5

**Produits de jointoiment et finition plaques de plâtre**

6

**Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite**

7

**Outillage**

8

**Chapes**

9

**Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes**

10

**Retail**

11

**Isolation**

12

**Ceilings**


13




	TOITURES INCLINÉES ET GRENIERS	MURS CREUX ET MURS RIDEAUX	CLOISONS DE SÉPARATION ET CONTRE-CLOISONS	MURS MITOYENS	OSSATURES BOIS	PLAFONDS
<b>Laine de verre</b>						
Multifit 035	◆					
Multifit 032	◆					
KI Fit 035 GP	◆					
Twinfit 034	◆					
TR 312	◆					
SmartCavity 031		◆				
SmartFaçade 32 BP		◆				
TP 430KD		◆		◆		
Acoustiwall 032				◆		
Naturoll 032					◆	
Naturoll 035					◆	
Naturoll 037					◆	
Acoustifit			◆			◆
<b>Nouveau</b> Ultracoustic			◆			◆
<b>Membranes et accessoires</b>						
Homeseal LDS 100	◆		◆		◆	
Homeseal LDS FlexPlus	◆					
Homeseal LDS 2	◆					
Homeseal LDS 0.04	◆					
Homeseal LDS Solifit-2	◆					
Homeseal LDS Soliplan	◆					
Homeseal LDS Solifit-1	◆					
Homeseal LDS Solimur 310	◆					
Thermotape Alu	◆					
Adhésif RT Plus XL	◆					
Couteau laine de verre	◆	◆	◆	◆	◆	
KI Spot Protector						◆
<b>Nouveau</b> Suspente Homeseal LDS Smart Fix	◆					◆

	MURS CREUX ET MURS RIDEAUX	CLOISONS DE SÉPARATION ET CONTRE-CLOISONS	TOITURES INCLINÉES	PLAFONDS	TOITURES PLATES
<b>Laine de roche</b>					
ROCK4ALL	◆	◆	◆	◆	
Rocksilk - Universal Slab 35		◆			
SmartRoof C					◆

## Toitures et greniers


	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m <sup>2</sup> k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Multifit 032</b> - Isolant thermique et acoustique pour toitures inclinées							
	00287906 5413031900105	60	1200	6900	1.85	8.28 m <sup>2</sup> /roul 18 roul/pal 149.04 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	D
	00587786 5413031013195	100		4850	3.15	5.82 m <sup>2</sup> /roul 18 roul/pal 104.76 m <sup>2</sup> /pal		
	00287914 5413031900143	120		3500	3.75	4.2 m <sup>2</sup> /roul 18 roul/pal 75.6 m <sup>2</sup> /pal		
	00287923 5413031900181	160		2500	5	3 m <sup>2</sup> /roul 18 roul/pal 54 m <sup>2</sup> /pal		
	00457950 5413031005176	180		2200	5.65	2.64 m <sup>2</sup> /roul 18 roul/pal 47.52 m <sup>2</sup> /pal		S
	00457958 5413031005190	200		2000	6.3	2.4 m <sup>2</sup> /roul 18 roul/pal 43.2 m <sup>2</sup> /pal		
	00656988 5413031019722	220			6.9			
00617602 5413031017360	240			7.55				

Panneau semi-rigide roulé non revêtu avec ECOSE®, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.  
Valeur lambda : 0,032 W/m.K - Réaction au feu Euroclasse : A1

	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m <sup>2</sup> k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Twinfit 034</b> - Isolant thermique et acoustique 2-EN-1 pour toitures inclinées							
	00639137 5413031018206	100	600	6100	2.94	3.66 m <sup>2</sup> /roul 36 roul/pal 131.76 m <sup>2</sup> /pal	20 pal	C
	00639139 5413031018220		1200			7.32 m <sup>2</sup> /roul 18 roul/pal 131.76 m <sup>2</sup> /pal		
	00593905 5413031014215	160	600	3800	4.7	2.28 m <sup>2</sup> /roul 36 roul/pal 82.08 m <sup>2</sup> /pal		
	00621542 5413031017582	240		2400	7.05	1.44 m <sup>2</sup> /roul 36 roul/pal 51.84 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
00627330 5413031017742		1200			2.88 m <sup>2</sup> /roul 18 roul/pal 51.84 m <sup>2</sup> /pal	20 pal	C	

Rouleau en laine de verre avec ECOSE® spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de toitures inclinées à charpente régulière ou industrielle. Le rouleau est revêtu sur une face d'une membrane d'étanchéité à l'air et à la vapeur d'eau en polytéréphtalate d'éthylène (PET) métallisé, renforcé d'une armature en fibre de verre revêtue de polyéthylène (PE).  
Valeur lambda : 0,034 W/m.K  
Réaction au feu Euroclasse de l'isolant : A1

## Toitures et greniers

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Adhésif RT Plus XL</b> - Adhésif grande largeur en polytéraphalate d'éthylène (PET)					
	00531370 5413031011085	25000	150	4 roul/paq 48 paq/pal	4 pce	S

Bande en aluminium extra large et autocollante qui assure l'étanchéité entre les rouleaux de laine de verre Twinfit. A utiliser uniquement avec un rouleau d'isolation revêtu d'une membrane PET métallisée.  
Vente par paquet

## Toitures et greniers

	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m <sup>2</sup> k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>TR 312 -</b> Isolant thermique et acoustique pour toitures inclinées							
	00280038 5413031370038	60	350	14000	1.5	4.9 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 352.8 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	02403646 5413031370618		450			6.3 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 302.4 m <sup>2</sup> /pal		
	02403647 5413031370625		600			8.4 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 403.2 m <sup>2</sup> /pal		
	00280048 5413031370083	120	350	7000	3	2.45 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 176.4 m <sup>2</sup> /pal		
	02403655 5413031370212		450			3.15 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 151.2 m <sup>2</sup> /pal		
	02403656 5413031370229		600			4.2 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 201.6 m <sup>2</sup> /pal		
	00280051 5413031370106	150	350	6000	3.75	2.1 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 151.2 m <sup>2</sup> /pal		
	02403658 5413031371516		450			2.7 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 129.6 m <sup>2</sup> /pal		
	02403659 5413031371523		600			3.6 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 172.8 m <sup>2</sup> /pal		
	00280053 5413031370113	180	350	5000	4.5	1.75 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 126 m <sup>2</sup> /pal		
	02403661 5413031371806		450			2.25 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 108 m <sup>2</sup> /pal		
	02403662 5413031371813		600			3 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 144 m <sup>2</sup> /pal		
	02403663 5413031372001	200	450	4500	5	2.025 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 97.2 m <sup>2</sup> /pal		
	02410736 5413031372063		600			2.7 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 129.6 m <sup>2</sup> /pal		
	02433199 5413031372247	220	450	4000	5.5	1.8 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 86.4 m <sup>2</sup> /pal		
02411159 5413031372209	600		2.4 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 115.2 m <sup>2</sup> /pal					
00601782 5413031014536	240		3700	6	2.22 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 106.56 m <sup>2</sup> /pal			


Rouleau en laine de verre avec ECOSE® revêtu d'un pare-vapeur en alu/Kraft pourvu de languettes d'agrafage de 4 cm. Le TR 312 est destiné à l'isolation thermique et acoustique entre chevrons de toitures inclinées.

Valeur lambda : 0,040 W/m.K


Réaction au feu Euroclasse : A2-s1, d0 < 100 mm d'épaisseur

A1 >= 100 mm d'épaisseur

## Toitures et greniers

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Thermotape Alu</b> - Bande en aluminium autocollante pour toitures inclinées					
	00071291 5413503511266	20000	50	24 pce	24 pce	D
00071292 5413503511280	50000					

Bande en aluminium autocollante qui assure l'étanchéité entre les rouleaux de laine de verre TR 312.  
A utiliser uniquement avec un rouleau d'isolation revêtu d'aluminium/Kraft  
Vente par paquet

	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m <sup>2</sup> k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Multifit 035</b> - Isolant thermique et acoustique pour toitures inclinées							
	00287927 5413031900204	60	1200	9000	1.7	10.8 m <sup>2</sup> /roul 24 roul/pal 259.2 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	00287929 5413031900211	80		7000	2.25	8.4 m <sup>2</sup> /roul 24 roul/pal 201.6 m <sup>2</sup> /pal		
	00470309 5413031005923	100	7400	2.85	8.88 m <sup>2</sup> /roul 24 roul/pal 213.12 m <sup>2</sup> /pal			
	00470307 5413031005909	120	6200	3.4	7.44 m <sup>2</sup> /roul 24 roul/pal 178.56 m <sup>2</sup> /pal			
	00470305 5413031005886	140	5300	4	6.36 m <sup>2</sup> /roul 24 roul/pal 152.64 m <sup>2</sup> /pal			
	00470303 5413031005862	160	4600	4.55	5.52 m <sup>2</sup> /roul 24 roul/pal 132.48 m <sup>2</sup> /pal			
	00470282 5413031005848	180	4100	5.1	4.92 m <sup>2</sup> /roul 24 roul/pal 118.08 m <sup>2</sup> /pal			
	00470267 5413031005824	200	3700	5.7	4.44 m <sup>2</sup> /roul 24 roul/pal 106.56 m <sup>2</sup> /pal			
	00470154 5413031005763	220	3400	6.25	4.08 m <sup>2</sup> /roul 24 roul/pal 97.92 m <sup>2</sup> /pal			
	00470181 5413031005787	240	3100	6.85	3.72 m <sup>2</sup> /roul 24 roul/pal 89.28 m <sup>2</sup> /pal			
	00470230 5413031005800	260	2800	7.4	3.36 m <sup>2</sup> /roul 24 roul/pal 80.64 m <sup>2</sup> /pal			
00686021 5413031020483	280	2100	8	2.52 m <sup>2</sup> /roul 24 roul/pal 60.48 m <sup>2</sup> /pal	20 pal	C		


Panneau laine de verre avec ECOSE® semi-rigide roulé non revêtu, pourvu de repères de coupe pour l'isolation thermique et acoustique entre chevrons des toitures inclinées. Par sa forte rigidité latérale, ce produit peut être posé entre les chevrons sans fixations supplémentaires.

Valeur lambda : 0,035 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

\* disponibilité S: commande minimale 1 PAL

## Toitures et greniers



	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m²k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>KI FIT 035 GP -</b> Isolant thermique et acoustique pour charpentes industrielles et traditionnelles							
	<b>00664638</b> 5413031020056	180	450	4000	5.1	1.8 m²/roul 48 roul/pal 86.4 m²/pal	1 pal	S
	<b>00613713</b> 5413031014857	220		3400	6.25	1.53 m²/roul 48 roul/pal 73.74 m²/pal		
	<b>00876357</b> 5413031028625	240		3100	6.85	1.395 m²/roul 48 roul/pal 66.96 m²/pal	20 pal	C

Isolant thermique et acoustique pour charpentes industrielles et traditionnelles. Rouleau isolant non revêtu en laine de verre avec ECOSE®. Ce rouleau aux excellentes performances est spécifiquement destiné à l'isolation thermique et acoustique de charpentes industrielles ou traditionnelles. Valeur lambda : 0,035 W/m.K  
Réaction au feu Euroclasse : A1

## Suspentes


	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
  	<b>Homeseal LDS Smart Fix -</b> Suspente pour profilés métalliques CD60/27 Homeseal LDS Smart Fix				
	<b>00884853</b> 5056667882560	Épaisseur d'isolation : 120 - 160mm	50 pce/paq 50 paq/pal	1 paq	D
	<b>00884854</b> 5056667882546	Épaisseur d'isolation : 160 - 200mm			
	<b>00884855</b> 5056667882553	Épaisseur d'isolation : 200 - 240mm			
	<b>00884856</b> 5056667882577	Épaisseur d'isolation : 240 - 280mm			
	<b>00884857</b> 5056667882584	Épaisseur d'isolation : 280 - 320mm			

Un paquet contient 50 suspentes, 50 rosaces et 50 têtes pour profilés Knauf CD 60/27

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
  	<b>Patch Alu Homeseal LDS Smart Fix -</b> Patch autocollant Alu pour assurer l'étanchéité à l'air des poinçonnements LDS Smart Fix dans le TR 312 ou Twinfit			
	<b>00777446</b> 5413031023552	250 pce/paq 96 paq/pal	1 paq	D


Une boîte contient 5\*50 patch autocollants Alu

## Accessoires


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g/m²	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Homeseal LDS FlexPlus -</b> Écran pare-vapeur hygrovariable							
	<b>00504868</b> 5012061931518	40000	1500	1	75	1 roul/paq 60 m²/roul	1 pce	D S

Frein-vapeur hygro-régulant  
0,2 <= sd <= 20 m


## Accessoires

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g/m <sup>2</sup>	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Homeseal LDS 2 - Écran frein-vapeur étanche à l'air</b>							
	<b>00504867</b> 5012061931501	50000	1500	1	120	1 rouleau/paq 75 m <sup>2</sup> /roul	1 pce	D S


Frein-vapeur étanche à l'air  
Valeur Sd >= 2 m

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Poids g/m <sup>2</sup>	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Homeseal LDS 100 - Écran pare-vapeur à très haute performance</b>							
	<b>00504865</b> 5012061931488	50000	2000	1	185	1 rouleau/paq 100 m <sup>2</sup> /roul 4600 m <sup>2</sup> /pal	1 pce	D S
<b>00527779</b> 5413031010538	12500				1 rouleau/paq 25 m <sup>2</sup> /roul 2500 m <sup>2</sup> /pal			


Pare-vapeur translucide polyéthylène blanc assurant une très haute étanchéité à l'air  
Valeur Sd > 100 m

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Homeseal LDS Soliplan - Adhésif</b>					
	<b>00504871</b> 5012061931563	40000	60	8 rouleau/paq 48 paq/pal	8 pce	D S

Bande adhésive sur 1 face à base de papier kraft  
Vente par paquet


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Homeseal LDS Solifit-1 - Adhésif d'étanchéification monoface</b>					
	<b>00504874</b> 5012061931570	25000	60	10 rouleau/paq 48 paq/pal	10 pce	D S

Bande adhésive sur 1 face renforcée de fibre de verre  
Vente par paquet


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Homeseal LDS Solifit-2 - Bande autoadhésive double face renforcée de fibres de verre</b>					
	<b>00617637</b> 5012062009889	40000	35	12 rouleau/paq 139 paq/pal	12 pce	D S

Bande adhésive double face. Sert à coller le pare-vapeur aux profilés  
Vente par paquet


## Accessoires

	N° article / Code EAN	Contenu ml	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Homeseal LDS Solimur 310 - Colle élastique</b>				
	<b>00695138</b> 5413031020841	310	20 tube/paq 60 paq/pal	20 pce	D S

Sert à coller le pare-vapeur aux profilés  
Vente par paquet


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Couteau laine de verre - Isolation</b>			
	<b>00425088</b> 7350000191233	10 pce/paq	1 paq	D

## Murs creux et façades

	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m²k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>TP 430KD - Isolant thermique pour murs creux</b>								
	<b>00807078</b> 5413031024931	30	600	1250	0.85	24 paq/pal 360 m²/pal	1 pal	S	
	<b>00704479</b> 5056376625281	40			1.15	24 paq/pal 288 m²/pal			
	<b>00704480</b> 5056376625298	50			1.45	24 paq/pal 216 m²/pal			
	<b>00704481</b> 5056376625304	60			1.75	24 paq/pal 180 m²/pal			
	<b>00704476</b> 5056376625250	80			2.35	24 paq/pal 144 m²/pal			
	<b>00704482</b> 5056376625311	100			2.9	24 paq/pal 108 m²/pal			
	<b>00704483</b> 5056376625328	120			3.5	24 paq/pal 90 m²/pal			D
	<b>00704485</b> 5056376625342	160			4.7	24 paq/pal 72 m²/pal			
	<b>00704486</b> 5056376625359	180			5.25	28 paq/pal 63 m²/pal			
<b>00725112</b> 5413031021770	200	5.85			20 paq/pal 60 m²/pal				

Panneau rigide revêtu sur une face d'un voile de verre brun clair. Pour application en mur creux et mur mitoyen.  
Valeur lambda : 0,034 W/m.K  
Réaction au feu Euroclasse : A1

## Murs creux et façades


	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m <sup>2</sup> k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Smartfacade 32 BP</b> - Isolant thermique pour murs creux et façades rideaux							
	00748526 5413031022555	80	600	1350	2.5	20 paq/pal 140 pan/pal 113.4 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	00748673 5413031022579	100			3.15	20 paq/pal 120 pan/pal 97.2 m <sup>2</sup> /pal		
	00888324 5413031029394	120			3.75	24 paq/pal 96 pan/pal 77.6 m <sup>2</sup> /pal		
	00888326 5413031029417	140			4.4	28 paq/pal 84 pan/pal 68.04 m <sup>2</sup> /pal		
	00849477 5413031026775	150			4.7	20 paq/pal 80 pan/pal 64.8 m <sup>2</sup> /pal		
	00656250 5413031019258	160			5	24 paq/pal 72 pan/pal 58.32 m <sup>2</sup> /pal		
	00718278 5413031021534	180			5.65			
	00791520 5413031024108	200			6.25	20 paq/pal 60 pan/pal 48.6 m <sup>2</sup> /pal		
	00793607 5413031024146	220			6.9	16 paq/pal 48 pan/pal 38.88 m <sup>2</sup> /pal	20 pal	C
00793698 5413031024160	240			7.55	20 paq/pal 40 pan/pal 32.4 m <sup>2</sup> /pal			

Panneau isolant semi-rigide en laine de verre avec ECOSE® destiné à l'isolation thermique et acoustique de murs creux et façades, et idéal pour des systèmes de façades à joint ouverts.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

## Murs creux et façades


	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m <sup>2</sup> k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Smartcavity 031</b> - Isolant thermique pour murs creux et façades rideaux							
	00789199 5413031023705	100	600	1250	3.2	20 paq/pal 100 pan/pal 75 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	00763795 5413031023057	120			3.85	24 paq/pal 72 pan/pal 54 m <sup>2</sup> /pal		
	00802358 5413031024757	130			4.15	20 paq/pal 80 pan/pal 60 m <sup>2</sup> /pal		
	00767570 5413031023231	140			4.5	16 paq/pal 64 pan/pal 48 m <sup>2</sup> /pal		
	00789182 5413031023682	150			4.8	20 paq/pal 60 pan/pal 45 m <sup>2</sup> /pal		
	00767571 5413031023255	160			5.15	16 paq/pal 48 pan/pal 36 m <sup>2</sup> /pal		
	00763797 5413031023071	180			5.8			
	00763804 5413031023088	200			6.45		20 pal	C
	00763808 5413031023118	220			7.05			

Panneau solide en laine de verre hydrofuge, avec ECOSE®. Ce panneau est recouvert d'un côté d'un voile noir en fibre de verre. Le panneau isolant est donc également excellent pour utilisation avec des systèmes de façade à joints ouverts.

Valeur lambda : 0,031 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

## Cloisons de séparation et cloisons d'applique

	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m <sup>2</sup> k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Acoustifit</b> - Isolant acoustique pour cloisons de séparation							
	00519116 5413031009242	40	600	1350	1.05	28 paq/pal 448 pan/pal 362.88 m <sup>2</sup> /pal	112 pce	S
	00519117 5413031009259	45			1.2			
	00519119 5413031009266	50			1.35	28 paq/pal 336 pan/pal 272.16 m <sup>2</sup> /pal	84 pce	
	00519123 5413031009273	60			1.6			
	00519124 5413031009280	70			1.85	28 paq/pal 280 pan/pal 226.8 m <sup>2</sup> /pal	70 pce	
	00519126 5413031009297	75			2			
	00519129 5413031009303	90			2.4	28 paq/pal 224 pan/pal 181.44 m <sup>2</sup> /pal	56 pce	
	00519130 5413031009310	100			2.7			

Panneau laine de verre avec ECOSE®, flexible et indéformable. Assure des performances acoustiques élevées.

Valeur lambda : 0,037 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1


\* disponibilité S: commande minimale 1 PAL

## Cloisons de séparation et cloisons d'applique

	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m²k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
 	<b>ULTRACOUSTIC</b> - Isolant acoustique pour cloisons de séparation							
	02441545 5413031930539	45	600	8000	1.2	9.6 m²/roul 48 roul/pal 460.8 m²/pal	1 pal	S
	02443534 5413031930591	60		6000	1.6	7.2 m²/roul 48 roul/pal 345.6 m²/pal		

Panneaux roulés doublés (bissectés)

## Murs mitoyens

	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m²k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Acoustiwall 032</b> - Isolant acoustique pour murs mitoyens							
	00545060 5413031011658	20	600	1350	0.6	28 paq/pal 560 pan/pal 453.6 m²/pal	1 pal	D
	00545066 5413031011672	30			0.9	28 paq/pal 392 pan/pal 317.52 m²/pal		
	00545070 5413031011696	40			1.25	28 paq/pal 280 pan/pal 226.8 m²/pal		S
	00545079 5413031011726	50			1.55	28 paq/pal 224 pan/pal 181.44 m²/pal		
	00740490 5413031021992	60			1.85	24 paq/pal 216 pan/pal 174.96 m²/pal		D


Panneau rigide laine de verre avec ECOSE®, non revêtu, pour l'isolation acoustique et thermique des murs mitoyens.

Valeur lambda : 0,032 W/m.K

Réaction au feu Euroclasse : A1

\* disponibilité S: commande minimale 1 PAL

## Ossatures bois


	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m <sup>2</sup> k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Naturoll 032</b> - Isolant thermique et acoustique								
	02411161 5413031909016	100	580	2700	3.15	32 paq/pal 1.57 m <sup>2</sup> /roul 64 roul/pal 100.22 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S	
	00518833 5413031009181	120				3.75			24 paq/pal 1.57 m <sup>2</sup> /roul
	00518835 5413031009204	140				4.4			48 roul/pal 75.17 m <sup>2</sup> /pal
	00524451 5413031010064	170			2350	5.3			24 paq/pal 1.36 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 65.4 m <sup>2</sup> /pal
	00518837 5413031009228	180			2200	5.65			24 paq/pal 1.28 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 61.25 m <sup>2</sup> /pal
	00518838 5413031009235	200			2000	6.3			24 paq/pal 1.16 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 55.68 m <sup>2</sup> /pal

Panneau roulé non revêtu avec ECOSE®, autoportant, à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois. La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (600 mm).

Valeur lambda : 0,032 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

## Ossatures bois


	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m <sup>2</sup> k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Naturoll 035</b> - Isolant thermique et acoustique							
	00491686 5413031007064	90	380	7600	2.55	2.89 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 207.94 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	00456800 5413031004933		580			4.41 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 211.58 m <sup>2</sup> /pal		
	00456818 5413031004957	120		6200	3.45	3.6 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 172.6 m <sup>2</sup> /pal		
	00491695 5413031007330	140	380	5300	4	2.01 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 145.01 m <sup>2</sup> /pal		
	00456824 5413031004971		580			3.07 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 147.55 m <sup>2</sup> /pal		
	00491698 5413031007125	170	380	4350	4.85	24 paq/pal 1.65 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 118.8 m <sup>2</sup> /pal		D
	00491706 5413031007149	185		4000	5.25	1.52 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 109.44 m <sup>2</sup> /pal		S
	00456975 5413031005015		580			2.32 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 111.36 m <sup>2</sup> /pal		
	00491748 5413031007163	220	380	3400	6.25	1.29 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 93.02 m <sup>2</sup> /pal		
	00456992 5413031005053		580			1.97 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 94.66 m <sup>2</sup> /pal		
	00531155 5413031011054	240		3100	6.86	1.8 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 86.3 m <sup>2</sup> /pal		

Panneau roulé non revêtu avec ECOSE®, autoportant, à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois. La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

## Ossatures bois


	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m <sup>2</sup> k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Naturoll 037</b> - Isolant thermique et acoustique							
	02441032 5413031980909	90	380	8200	2.4	3.12 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 224.35 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	02431215 5413031980954		580			4.76 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 228.29 m <sup>2</sup> /pal		
	02405882 5413031981234	120	380	6500	3.2	2.47 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 177.84 m <sup>2</sup> /pal		
	00491723 5413031007187		580			3.77 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 180.96 m <sup>2</sup> /pal		
	02405884 5413031981432	140	380	5600	3.75	2.13 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 153.22 m <sup>2</sup> /pal		
	00491725 5413031007361		580			3.25 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 155.9 m <sup>2</sup> /pal		
	02405886 5413031981739	170	380	4600	4.55	1.75 m <sup>2</sup> /roul 72 roul/pal 125.86 m <sup>2</sup> /pal		
	00491727 5413031007224		580			2.67 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 128.16 m <sup>2</sup> /pal		
	00491734 5413031007248	190		4100	5.1	2.38 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 114.24 m <sup>2</sup> /pal		
00491740 5413031007262	220		3500	5.9	2.03 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 97.44 m <sup>2</sup> /pal			
00581678 5413031012365	265	590	3000	7.15	1.77 m <sup>2</sup> /roul 48 roul/pal 84.96 m <sup>2</sup> /pal			

Panneau roulé non revêtu avec ECOSE®, autoportant, à très haute performance thermique. Isolation des murs et des toitures pour maison à ossature bois. La largeur des rouleaux correspond aux entraxes les plus courants des ossatures (400 mm et 600 mm).

Valeur lambda : 0,037 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1

## Toitures / Murs creux et rideaux / Cloisons / Plafonds

	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m <sup>2</sup> k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Rock4All</b> - Panneaux isolants universels en laine de roche								
	<b>00675872</b> 5012062055992	40	600	1200	1.1	0 pan/paq 0.72 m <sup>2</sup> /pan 144 pan/pal 103.68 m <sup>2</sup> /pal	12 pce	D S	
	<b>00675873</b> 5012062055596	50			1.4	0.72 m <sup>2</sup> /pan 120 pan/pal 86.4 m <sup>2</sup> /pal	10 pce		
	<b>00675874</b> 5012062055602	60			1.7	0.72 m <sup>2</sup> /pan 96 pan/pal 69.12 m <sup>2</sup> /pal	8 pce		
	<b>00675937</b> 5012062055688	70			2	0.72 m <sup>2</sup> /pan 72 pan/pal	6 pce	S	
	<b>00675938</b> 5012062055695	80			2.25	51.84 m <sup>2</sup> /pal		D S	
	<b>00675939</b> 5012062055701	90			2.55	0.72 m <sup>2</sup> /pan 60 pan/pal	5 pce	S	
	<b>00675956</b> 5012062055718	100			2.85	43.2 m <sup>2</sup> /pal		D S	
	<b>00675957</b> 5012062055756	120			3.4	0.72 m <sup>2</sup> /pan 48 pan/pal 34.56 m <sup>2</sup> /pal	4 pce	S	
	<b>00675958</b> 5012062055763	140			4	0.72 m <sup>2</sup> /pan 36 pan/pal	3 pce		
	<b>00750112</b> 5056376677402	150			4.25	25.92 m <sup>2</sup> /pal		D	
	<b>00675959</b> 5012062055770	160			4.55			S	
	<b>00709746</b> 5056376632661	180			5.1	0.72 m <sup>2</sup> /pan 32 pan/pal	4 pce	D	
	<b>00707599</b> 5056376630452	190			5.4	23.04 m <sup>2</sup> /pal	22 pal	C	
	<b>00707780</b> 5056376631428	200			5.7	0.72 m <sup>2</sup> /pan 24 pan/pal	3 pce	D	
	<b>00725632</b> 5056376647375	220			6.25	17.28 m <sup>2</sup> /pal			
<b>00714730</b> 5056376637888	240			6.85		22 pal	C		


Panneau en laine de roche rigide avec ECOSE®, non revêtu et réplusif à l'eau, destiné à l'isolation des murs creux et façades, remplissage complet ou partiel, cloisons de séparation ou d'applique ainsi que des plafonds, dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.

Valeur lambda : 0,035 W/mK

Réaction au feu Euroclasse : A1


\* disponibilité S: commande minimale 1 PAL

## Cloisons de séparation et cloisons d'applique

	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m²k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Rocksilk – Universal Slab 35 -</b> Panneau rigide destiné à l'isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation							
	<b>02400450</b> 5012061803044	40	600	1200	1.05	0.72 m²/pan 144 pan/pal 103.68 m²/pal	1 pal	D
	<b>02400452</b> 5012061803068	45			1.2	0.72 m²/pan 128 pan/pal 92.16 m²/pal		
	<b>02400454</b> 5012061803082	50			1.35	0.72 m²/pan 112 pan/pal 80.64 m²/pal		
	<b>02400456</b> 5012061803105	60			1.6	0.72 m²/pan 96 pan/pal 69.12 m²/pal		
	<b>02400460</b> 5012061803143	75			2	0.72 m²/pan 80 pan/pal 57.6 m²/pal		
<b>02400464</b> 5012061803181	100			2.7	0.72 m²/pan 56 pan/pal 40.32 m²/pal			


Panneau rigide destiné à l'isolation thermique et acoustique des cloisons de séparation ou d'applique ainsi que des plafonds, dans les bâtiments résidentiels et non-résidentiels.  
Valeur lambda : 0,037 W/mK  
Réaction au feu Euroclasse : A1

## Toitures plates

	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m²k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Smartroof C (38) -</b> Panneaux en laine de roche pour toiture plate							
	<b>00660898</b> 5012062044095	40	1000	1200	1.05	1.2 m²/paq 56 pan/pal 67.2 m²/pal	1 pal	S
	<b>00818517</b> 5056667831186	50	1000	1200	1.32	1.2 m²/pan 44 pan/pal 52.8 m²/pal		
	<b>00818520</b> 5056667831216	60			1.55	36 pan/paq 1.2 m²/pan 36 pan/pal 43.2 m²/pal		
	<b>00661003</b> 5012062043135	70			1.8	32 pan/paq 1.2 m²/pan 32 pan/pal 38.4 m²/pal		
	<b>00818522</b> 5056667831209	80			2.1	28 pan/paq 1.2 m²/pan 28 pan/pal 33.6 m²/pal		
<b>00661005</b> 5012062043159	90			2.35	24 pan/paq 1.2 m²/pan 24 pan/pal 28.8 m²/pal			

Panneau de laine de roche nu double densité (≥100 mm) support d'étanchéité, pour l'isolation thermo-acoustique des toitures terrasses techniques, photovoltaïques et végétalisées. Adapté à tous types d'éléments porteurs.  
Valeur lambda : 60 - 90 mm : 0,038 W/m.K 100 - 200 mm : 0,037 W/m.K  
Réaction au feu Euroclasse : A1

## Toitures plates

	N° article / Code EAN	Épaisseur mm	Largeur mm	Longueur mm	Valeur Rd (m <sup>2</sup> k)/w	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Smartroof C (37)</b> - Panneaux en laine de roche pour toiture plate							
	<b>00661006</b> 5012062043166	100	1000	1200	2.7	1.2 m <sup>2</sup> /pan 24 pan/pal 28.8 m <sup>2</sup> /pal	1 pal	S
	<b>00661007</b> 5012062043173	110			2.95	1.2 m <sup>2</sup> /pan 20 pan/pal 24 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00817565</b> 5056667830844	120			3.2	1.2 m <sup>2</sup> /pan 18 pan/pal 21.6 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00661009</b> 5012062043197	130			3.5			
	<b>00661010</b> 5012062043203	140			3.75	1.2 m <sup>2</sup> /pan 16 pan/pal 19.2 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00817566</b> 5056667830868	150			4.05	1.2 m <sup>2</sup> /pan 14 pan/pal 16.8 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00661012</b> 5012062043227	160			4.3			
	<b>00817567</b> 5056667830875	170			4.55	1.2 m <sup>2</sup> /pan 12 pan/pal 14.4 m <sup>2</sup> /pal		
	<b>00661014</b> 5012062043241	180			4.85			
	<b>00661015</b> 5012062043258	190			5.1			
	<b>00817568</b> 5056667830882	200			5.4	1.2 m <sup>2</sup> /pan 10 pan/pal 12 m <sup>2</sup> /pal		

Panneau de laine de roche nu double densité (≥100 mm) support d'étanchéité, pour l'isolation thermo-acoustique des toitures terrasses techniques, photovoltaïques et végétalisées. Adapté à tous types d'éléments porteurs.  
Valeur lambda : 60 - 90 mm : 0,038 W/m.K 100 - 200 mm : 0,037 W/m.K  
Réaction au feu Euroclasse : A1



# ***Ceilings***

**Enduits de plâtre**

1

**Enduits de façade - Façades isolantes**

2

**Profilés pour enduits intérieurs et extérieurs**

3

**Plaques Knauf**

4

**Aquapanel®**

5

**Produits de jointoiment et finition plaques de plâtre**

6

**Profilés pour cloisons et plafonds - Trappes de visite**

7

**Outillage**

8

**Chapes**

9

**Blocs de plâtre pour cloisons non-portantes**

10

**Retail**

11

**Isolation**

12


**Ceilings**

13

BLANC	GRUPE COULEUR 1	GRUPE COULEUR 2	GRUPE COULEUR 2	GRUPE COULEUR 2	GRUPE COULEUR 2
RAL 9003	RAL 1000	RAL 1003	RAL 4001	RAL 6015	RAL 7046
	RAL 1001	RAL 1004	RAL 4002	RAL 6016	RAL 8000
	RAL 1002	RAL 1005	RAL 4003	RAL 6017	RAL 8001
	RAL 1012	RAL 1006	RAL 4004	RAL 6018	RAL 8002
	RAL 1013	RAL 1007	RAL 4005	RAL 6020	RAL 8003
	RAL 1014	RAL 1011	RAL 4006	RAL 6021	RAL 8004
	RAL 1015	RAL 1016	RAL 4007	RAL 6022	RAL 8007
	RAL 1017	RAL 1018	RAL 4008	RAL 6024	RAL 8008
	RAL 1032	RAL 1019	RAL 4009	RAL 6025	RAL 8011
	RAL 1034	RAL 1020	RAL 4010	RAL 6026	RAL 8012
	RAL 6019	RAL 1021	RAL 5000	RAL 6027	RAL 8014
	RAL 7032	RAL 1023	RAL 5001	RAL 6028	RAL 8015
	RAL 7035	RAL 1024	RAL 5002	RAL 6029	RAL 8016
	RAL 7038	RAL 1027	RAL 5003	RAL 6032	RAL 8017
	RAL 7044	RAL 1028	RAL 5004	RAL 6033	RAL 8019
	RAL 7047	RAL 1033	RAL 5005	RAL 6034	RAL 8022
	RAL 9001	RAL 1037	RAL 5008	RAL 7000	RAL 8023
	RAL 9002	RAL 2000	RAL 5009	RAL 7001	RAL 8024
	RAL 9010	RAL 2001	RAL 5010	RAL 7002	RAL 8025
	RAL 9016	RAL 2002	RAL 5011	RAL 7003	RAL 8028
	RAL 9018	RAL 2003	RAL 5012	RAL 7004	RAL 9004
		RAL 2004	RAL 5013	RAL 7005	RAL 9005
		RAL 2008	RAL 5014	RAL 7006	RAL 9011
		RAL 2009	RAL 5015	RAL 7008	RAL 9017
		RAL 2010	RAL 5017	RAL 7009	
		RAL 2011	RAL 5018	RAL 7010	
		RAL 2012	RAL 5019	RAL 7011	
		RAL 3000	RAL 5020	RAL 7012	
		RAL 3001	RAL 5021	RAL 7013	
		RAL 3002	RAL 5022	RAL 7015	
		RAL 3003	RAL 5023	RAL 7016	
		RAL 3004	RAL 5024	RAL 7021	
		RAL 3005	RAL 6000	RAL 7022	
		RAL 3007	RAL 6001	RAL 7023	
		RAL 3009	RAL 6002	RAL 7024	
		RAL 3011	RAL 6003	RAL 7026	
		RAL 3012	RAL 6004	RAL 7030	
		RAL 3013	RAL 6005	RAL 7031	
		RAL 3014	RAL 6006	RAL 7033	
		RAL 3015	RAL 6007	RAL 7034	
		RAL 3016	RAL 6008	RAL 7036	
		RAL 3017	RAL 6009	RAL 7037	
		RAL 3018	RAL 6010	RAL 7039	
		RAL 3020	RAL 6011	RAL 7040	
		RAL 3022	RAL 6012	RAL 7042	
		RAL 3027	RAL 6013	RAL 7043	
		RAL 3031	RAL 6014	RAL 7045	

Chaque panneau est unique. La fibre de bois donne à chacun d'entre eux une texture naturellement ouverte. Lorsque les panneaux sont munis d'un coating de couleur différente de la couleur de la fibre de bois celle-ci peut rester visible sous certains angles. Ceci est inhérent au processus de fabrication et au caractère naturel du matériau. Une peinture couvrante à 100% ne peut être garantie. Il faudra le cas échéant prévoir une dernière couche de finition sur chantier.

Pour les groupes de couleur 1 et 2, une quantité minimale de 250m<sup>2</sup> est nécessaire (arrondie à la palette supérieure). Les couleurs imprimées sur ce tableau sont indicatives et servent d'inspiration. Nous ne pouvons être tenu responsable d'un quelconque préjudice esthétique dû à une différence de teinte qui pourrait en découler.



DESIGNED by NATURE and **KNAUF**

**GAMME STANDARD**




Pure

**GAMME VOILE** 100g peinture / m<sup>2</sup>



Nature  
(RAL1015)



Graphite  
(RAL7030)




Blanc  
(RAL 9003)

**GAMME DE COULEURS** 300g peinture / m<sup>2</sup>

**NATURAL LIFE**



Ivoire  
(RAL1015)




Tilleul



Vert anis




Pistache




Lin



Tabaco



Aubergine



Sanguine


**FRACTAL POETRY**




White (RAL9003)




Écume (RAL9010)




Silicium




Gris de lune




Gris Pierre



Asphalte




Carbon




NOIR (RAL9005)


**URBAN WORLD**



Lemon




Orange Juice




Rouille



Pink Paradise



Ciel



Bleu Silver



Green Grass








## COMPATIBILITÉ TYPES DE BORDS ORGANIC

Code	Version	Fixation	ORGANIC			ORGANIC TWIN			ORGANIC MINERAL				Dimensions
			15	25	35	25	35	50	50	75	100	125	
<b>Plafond modulaire - Profilés visibles</b>													
SK-04 [A]		T24 & T35	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-
SK-05 [FL]		Silhouette	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
SK-06 T24 [E]		T24	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SK-06 T35 [E]		T35	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Plafond modulaire - Profilés invisibles</b>													
VK-10 [D]		T35	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	615 x 600 615 x 1200
<b>Fixation mécanique - Visible</b>													
AK-99		Vis	-	●	●	●	-	-	-	-	-	-	600 x 600 600 x 1200 600 x 2000
AK-01		Vis	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
<b>Fixation mécanique - Invisible</b>													
VK-11		Clip Organic	-	●	●	-	-	-	●	●	●	●	600 x 600 600 x 1200 600 x 2000



### Détails des bords Heraklith

	Abréviation	Description
	AK-99	Pour panneau de base
	AK-01	Pour panneau de finition et panneau de finition A2
	AK-701 (EPS)	Pour Heratekta +
	AK-701 (PIR)	Pour Herafoam
	AK-01 (MW)	Pour Tektalan A2



### Détails des bords Organic

	Abréviation	Description
	(AK-99)	Bord droit pour pose vissée sur structure
	FMV (AK-01)	Bord biseauté pour pose vissée sur structure
	FMIV (VK-11)	Bord biseauté pour pose avec clip de fixation invisible
	A (SK-04)	Bord droit pour pose démontable dans structure T24
	E (SK-06)	Bord feuilluré biseauté pour pose démontable dans structure T24
	FL (SK-05)	Bords -Silhouette ou Finline- pour pose démontable dans structure
	D (VK-10)	Bord biseauté pour pose démontable dans structure invisible T35



## Adagio



	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>ADAGIO Alpha+</b> - Améliorez les espaces ouverts grâce à une absorption acoustique de classe A pour des environnements plus clairs et mieux ciblés								
	<b>00832747</b> 4044617318208	Board	600	600	20	blanc	10 pce/pal	1 pce	D
	<b>00832753</b> 4044617318253		1200	8 pce/pal					

## Hygena



	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>HYGENA Aquatec 19mm</b> - Dalle de plafond minérale laminée, lisse et antimicrobienne, idéale pour les zones à forte humidité.								
	<b>00713604</b> 4044617244934	Board	600	600	19	blanc	10 pce/pal	1 pce	D
	<b>00739356</b> 4044617259808		1200	8 pce/pal					



## Thermatex

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AMF THERMATEX® Alpha Colour Black</b> - Dalle de plafond minérale lisse laminée noire avec une excellente absorption acoustique de classe A								
	<b>00719225</b> 4044617248529	Board	600	600	19	noir	10 pce/pal	1 pce	D
	<b>00722073</b> 4044617249465		1200	8 pce/pal					



	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>AMF THERMATEX® Aquatec</b> - Dalle de plafond minérale lisse et laminée avec une excellente absorption acoustique et 100 % HR								
	<b>00713596</b> 4044617244859	Board	600	600	19	blanc	10 pce/pal	1 pce	D
									

## Topiq Alpha



	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>TOPIQ® Alpha 20</b> - Dalle de plafond acoustique minérale offrant la meilleure absorption acoustique								
	<b>00860195</b> 4044617332419	Board	600	600	20	blanc	10 pce/pal	1 pce	D
	<b>00860206</b> 4044617332440		1200	8 pce/pal					

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>TOPIQ® Alpha 15</b> - Dalle de plafond acoustique minérale offrant une excellente absorption acoustique								
	<b>00860308</b> 4044617332662	Board	600	600	15	blanc	14 pce/pal	1 pce	D
	<b>00860788</b> 4044617332877		1200	10 pce/pal					


## Sahara

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Armstrong SAHARA 15mm</b> - Dalle minérale micro-perforée, finement poncée, offrant une bonne absorption et atténuation acoustique.									
	<b>00713470</b> 4044617243593	Board	600	600	15	blanc	14 pce/pal	1 pce	D
	<b>00713473</b> 4044617243623		1200				10 pce/pal		
									

## MINERAL Sonic Element



	N° article / Code EAN	Forme	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>MINERAL Sonic Element</b> - Îlot minéral flottant disponible en différentes formes et couleurs pour une flexibilité optimale.									
	<b>777962</b> 4044617290887	Carré	1180	1180	40	blanc	2 pce/car 40 pce/pal	1 pce	D
	<b>781105</b> 4044617293819	Rectangle	1780	1180					
	<b>786778</b> 4044617296452		2380	1180					
	<b>786765</b> 4044617296346	Cercle	Ø800						
	<b>781103</b> 4044617293796		Ø1200						
									

**Single smart**

	N° article / Code EAN	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Panneaux en feutre acoustique Knauf Single Smart - Isolation acoustique</b>							
	<b>00588154</b> 4003982412041	blanc	1200	1200	10	4 pce/car	1 car	D
	<b>00588161</b> 4003982412102		2400			2 pce/car		
	<b>00588162</b> 4003982412119	gris clair						
<b>00588164</b> 4003982412133	gris basalte							

Les kits de fixation sont à commander séparément


**Accessoires single smart**


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Kit de fixation pour panneaux Knauf Single Smart / Plafond</b>			
	<b>00588167</b> 4003982412164	1 pce	1 pce	D
	<b>Kit de fixation pour panneaux Knauf Single Smart / Mural</b>			
	<b>00588168</b> 4003982412195	1 pce	1 pce	D

## Heraklith


	N° article / Code EAN	Type de bords	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Panneau de base</b> - Panneau en fibre de bois pour la construction, l'isolation thermique et la correction acoustique								
	<b>00470699</b> 4003982318015	AK-99	nature	2000	600	25	80 pce/pal	1 pce	S
	Pas d'option disponible								
	N° article / Code EAN	Type de bords	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Panneau de finition</b> - Panneau en fibre de bois pour la construction, l'isolation thermique et la correction acoustique								
	<b>00653941</b> 3551660495134	AK-01	nature	985	590	25	80 pce/pal	1 pce	S
<b>00653943</b> 3551660495158	blanc								
	N° article / Code EAN	Type de bords	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Panneau de finition A2</b> - Panneau en fibre de bois pour la construction, l'isolation thermique et la correction acoustique								
	<b>00664026</b> 9002825174271	AK-01	nature	1200	600	15	70 pce/pal	1 pce	C
	<b>00664027</b> 9002825174288		blanc						
	<b>00664028</b> 9002825174295		nature						
	<b>00664029</b> 9002825174301		blanc						
	<b>00664031</b> 9002825174325		nature	1000	35	30 pce/pal	250 m <sup>2</sup>	C	
<b>00664032</b> 9002825174332	blanc								

Heraklith

	N° article / Code EAN	Type de bords	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Heratekta+ -</b> Panneau en fibre de bois pour la construction, l'isolation thermique et la correction acoustique								
	<b>00729856</b> 3551660537407	AK-701	nature	985	590	50	44 pce/pal	250 m²	C
	<b>00729863</b> 3551660537476		blanc						
	<b>00729857</b> 3551660537414	AK-701	nature	985	590	80	26 pce/pal	1 pce	S
	<b>00729864</b> 3551660537483		blanc						
	<b>00729858</b> 3551660537421		nature			100	22 pce/pal		
	<b>00729865</b> 3551660537490		blanc						
	<b>00729859</b> 3551660537438		nature			125	18 pce/pal		
	<b>00729866</b> 3551660537506		blanc						
	<b>00729860</b> 3551660537445		nature			150	14 pce/pal		
	<b>00729867</b> 3551660537513		blanc						
	<b>00729861</b> 3551660537452		nature			175	12 pce/pal		
	<b>00729868</b> 3551660537520		blanc						
	<b>00729862</b> 3551660537469		nature			200	10 pce/pal	250 m²	C
	<b>00729869</b> 3551660537537		blanc						

	N° article / Code EAN	Type de bords	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité		
	<b>Herafoam -</b> Panneau en fibre de bois pour la construction, l'isolation thermique et la correction acoustique										
	<b>00639600</b> 3551660491419	AK-701	nature	985	590	50	44 pce/pal	250 m²	C		
	<b>00639601</b> 3551660491426		blanc								
	<b>00361532</b> 3551660490894	AK-701	nature	985	590	80	26 pce/pal	1 pce	S		
	<b>00361533</b> 3551660490917		blanc								
	<b>00639666</b> 3551660491808		nature			105	22 pce/pal				
	<b>00639668</b> 3551660491822		blanc								
	<b>00361543</b> 3551660491013		nature			130	16 pce/pal				
	<b>00361544</b> 3551660491037		blanc								
	<b>00639630</b> 3551660491600		nature			150	14 pce/pal				
	<b>00639633</b> 3551660491624		blanc								
	<b>00361550</b> 3551660491075		nature			170	12 pce/pal			250 m²	C
	<b>00361551</b> 3551660491099		blanc								


Heraklith

N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Infos complémentaires	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
<b>Bande de recouvrement Herafoam &amp; Heratekta+ -</b> Bandes de recouvrement pour la finition esthétique des panneaux Heratekta & Herafoam								
	<b>00658654</b> 3551660499996	985	45	15	■ * 50 ■ Nature	20 pce/car	6 car	C
<b>00658655</b> 3551660500029	■ * 50 ■ Blanc							
<b>00658656</b> 3551660499972	985	75	15	■ * 80 ■ Nature	10 pce/car	1 car	S	
<b>00658657</b> 3551660500036				■ * 80 ■ Blanc				
<b>00658658</b> 3551660500043	985	95	15	■ * 100 ■ Nature	10 pce/car	1 car	S	
<b>00658690</b> 3551660500074				■ * 100 ■ Blanc				
<b>00658691</b> 3551660500098	985	100	15	■ * 105 ■ Nature	10 pce/car	1 car	S	
<b>00658692</b> 3551660500111				■ * 105 ■ Blanc				
<b>00658693</b> 3551660500128	985	120	15	■ * 125 ■ Nature	10 pce/car	1 car	S	
<b>00658694</b> 3551660500142				■ * 125 ■ Blanc				
<b>00658695</b> 3551660500166	985	125	15	■ * 130 ■ Nature	10 pce/car	1 car	S	
<b>00658697</b> 3551660500180				■ * 130 ■ Blanc				
<b>00658698</b> 3551660500203	985	145	15	■ * 150 ■ Nature	10 pce/car	1 car	S	
<b>00658699</b> 3551660500227				■ * 150 ■ Blanc				
<b>00658700</b> 3551660500241	985	165	15	■ * 170 ■ Nature	10 pce/car	6 car	C	
<b>00658701</b> 3551660500265				■ * 170 ■ Blanc				
<b>00658702</b> 3551660500289	985	170	15	■ * 175 ■ Nature	10 pce/car	1 car	S	
<b>00658703</b> 3551660500302				■ * 175 ■ Blanc				
<b>00658704</b> 3551660500326	985	195	15	■ * 200 ■ Nature	10 pce/car	6 car	C	
<b>00658705</b> 3551660500333				■ * 200 ■ Blanc				


\* adapté pour x mm d'épaisseur de panneau

Les bandes de recouvrement pour Herafoam et Heratekta+ sont désormais également disponibles en grand format (15 x 995 mm). Elles sont disponibles dans toutes les épaisseurs (de 50mm à 200mm) en couleur naturelle comme en blanc.

Heraklith


	N° article / Code EAN	Type de bords	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Tektalan A2 SmartTec</b> - Panneau en fibre de bois pour la construction, l'isolation thermique et la correction acoustique									
	<b>00743507</b> 9002825199663	AK-01	nature	1000	600	50	22 pce/pal	1 pce	S	
	<b>00743589</b> 9002825199847		blanc							
	<b>00743510</b> 9002825199687		nature			75	14 pce/pal			
	<b>00743592</b> 9002825199861		blanc							
	<b>00743511</b> 9002825199694		nature			100	11 pce/pal			
	<b>00743593</b> 9002825199878		blanc							
	<b>00743512</b> 9002825199700		nature			125	8 pce/pal			
	<b>00743607</b> 9002825199885		blanc							
	<b>00743513</b> 9002825199717		nature			150	7 pce/pal			
	<b>00743608</b> 9002825199892		blanc							
	<b>00743514</b> 9002825199724		nature			175	6 pce/pal	1 pal		
	<b>00743609</b> 9002825199908		blanc							
	<b>00743515</b> 9002825199731		nature			200	5 pce/pal	250 m <sup>2</sup>		C
	<b>00741245</b> 9002825199014		blanc							
	<b>00743516</b> 9002825199748		nature			225				
	<b>00743611</b> 9002825199915		blanc							

## Heraklith

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Infos complémentaires	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Bande de recouvrement Tektalan A2 SmartTec</b> - Bandes de recouvrement pour la finition esthétique des panneaux Tektalan A2							
	00732519 9002825196648	1000	45	12	■ * 60 ■ Nature	20 pce/car	1 car	S
	00732537 9002825196839				■ * 50 ■ Blanc			
	00732520 9002825196655				■ * 50 ■ Nature			
	00732538 9002825196846	70	55	70	■ * 60 ■ Blanc	10 pce/car	6 car	C
	00732521 9002825196662				■ * 75 ■ Nature			
	00732539 9002825196853				■ * 75 ■ Blanc			
	00732523 9002825196679	120	95	120	■ * 100 ■ Nature	10 pce/car	6 car	C
	00732540 9002825196860				■ * 100 ■ Blanc			
	00732522 9002825196686				■ * 125 ■ Nature			
	00732542 9002825196877	145	145	145	■ * 125 ■ Blanc	10 pce/car	6 car	C
	00732524 9002825196693				■ * 150 ■ Nature			
	00732541 9002825196884				■ * 150 ■ Blanc			
	00732525 9002825196709	170	170	170	■ * 175 ■ Nature	10 pce/car	6 car	C
	00732543 9002825196891				■ * 175 ■ Blanc			
	00732526 9002825196716				■ * 200 ■ Nature			
	00732544 9002825196907	220	195	195	■ * 200 ■ Blanc	10 pce/car	6 car	C
	00732527 9002825196723				■ * 225 ■ Nature			
	00732545 9002825196914				■ * 225 ■ Blanc			

\*adapté pour x mm d'épaisseur de panneau

## Organic


	N° article / Code EAN	Type de bords	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic configurable Colors</b> - Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique								
	00659649 3551660500975	AK-01	Blanc	1200	600	25	42 pce/pal	1 pce	D
	00659650 3551660500845	SK-04		600			84 pce/pal		S
	00679675 3551660506854			1200		42 pce/pal			
00793200 3551660556064	AK-01	Noir						D	

Options (S) : Livré dans les 5 jours ouvrables. Aucune option n'est disponible sur les produits tenus de stock.


Bords AK-99, AK-01, VK-10, VK-11, SK-04, SK-06 ou SK-05 au choix pour les articles sans précisions

Réaction au feu A2-s1,do


## Organic

	N° article / Code EAN	Type de bords	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic configurable Pure</b> - Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique							
	<b>02821847</b> 3551660296687	AK-01	1200	600	25	42 pce/pal	1 pce	D
	<b>02821709</b> 3551660295284	SK-04	595	595		84 pce/pal		S
	<b>00509531</b> 3551660362429		1195			42 pce/pal		


Options (S) : Livré dans les 5 jours ouvrables. Aucune option n'est disponible sur les produits tenus de stock.  
Bords AK-99, AK-01, VK-10, VK-11, SK-04, SK-06 ou SK-05 au choix pour les articles sans précisions  
Réaction au feu A2-s1,do

	N° article / Code EAN	Type de bords	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic Twin configurable Colors</b> - Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique							
	<b>00679678</b> 3551660506892	AK-01	1200	600	35	30 pce/pal	1 pce	S

Options (S) : Livré dans les 5 jours ouvrables. Aucune option n'est disponible sur les produits tenus de stock.  
Bords au choix AK-99, AK-01 ou SK-04 pour les articles sans précisions  
Réaction au feu A2-s1,do


	N° article / Code EAN	Type de bords	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic Twin configurable Pure</b> - Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique							
	<b>02821872</b> 3551660296939	AK-01	1200	600	35	30 pce/pal	1 pce	S

Options (S) : Livré dans les 5 jours ouvrables. Aucune option n'est disponible sur les produits tenus de stock.  
Bords au choix AK-99, AK-01 ou SK-04 pour les articles sans précisions  
Réaction au feu A2-s1,do

	N° article / Code EAN	Type de bords	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic configurable Pure</b> - Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique							
	00361092		600	600	15	126 pce/pal	1 pal	C
	00360942		1200			63 pce/pal		
	00361101		600		25	84 pce/pal		
	00360943		1200			42 pce/pal		
	00360945		2000			84 pce/pal		
	<b>02821787</b> 3551660296083	VK-10	600		35	112 pce/pal		
	00361093					60 pce/pal		
	<b>00636442</b> 3551660489973	VK-10	1200					
	00360944					30 pce/pal		
00360946		2000			60 pce/pal			

Options (S) : Livré dans les 5 jours ouvrables. Aucune option n'est disponible sur les produits tenus de stock.  
Bords AK-99, AK-01, VK-10, VK-11, SK-04, SK-06 ou SK-05 au choix pour les articles sans précisions  
Réaction au feu A2-s1,do


## Organic

	N° article / Code EAN	Type de bords	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic configurable Colors -</b> Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique							
	00601832		600	600	15	126 pce/pal	1 pal	C
	02843880		1200			63 pce/pal		
	00515322		600		25	1 pce/paq		
	00515826		1200					
	00515329		2000			84 pce/pal		
	00515326		600		35	60 pce/pal		
	00636559	VK-10				112 pce/pal		
	00515827		1200			30 pce/pal		
	00636480	VK-10				60 pce/pal		
00515330		2000						

Options (S) : Livré dans les 5 jours ouvrables. Aucune option n'est disponible sur les produits tenus de stock.


Bords AK-99, AK-01, VK-10, VK-11, SK-04, SK-06 ou SK-05 au choix pour les articles sans précisions

Réaction au feu A2-s1,do

	N° article / Code EAN	Type de bords	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic configurable Voile -</b> Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique							
	00361102		600	600	15	126 pce/pal	1 pal	C
	00360977		1200			63 pce/pal		
	00361103		600		25	84 pce/pal		
	02821922		1200			42 pce/pal		
	00360979		2000			84 pce/pal		
	00361100	VK-10	600		35	112 pce/pal		
	00361104					60 pce/pal		
	<b>00360965</b> 4003982555670	VK-10	1200					
	00360978					30 pce/pal		
00360980		2000			60 pce/pal			

Bords AK-99, AK-01, VK-10, VK-11, SK-04, SK-06 ou SK-05 au choix pour les articles sans précisions

Réaction au feu A2-s1,do


	N° article / Code EAN	Type de bords	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic Twin configurable Pure -</b> Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique							
	00361127		600	600	25	84 pce/pal	1 pal	C
	00361062		1200			42 pce/pal		
	00361065		2000			84 pce/pal		
	<b>00492597</b> 3551660353106	VK-10	600		35	60 pce/pal		
	00361128							
	<b>00492603</b> 3551660353090	VK-10	1200			30 pce/pal		
	00361063							
	00361066		2000			60 pce/pal		
	00361129		600		50	42 pce/pal		
00361064		1200			21 pce/pal			
00361067		2000			42 pce/pal			

Options (S) : Livré dans les 5 jours ouvrables. Aucune option n'est disponible sur les produits tenus de stock.


Bords au choix AK-99, AK-01 ou SK-04 pour les articles sans précisions

Réaction au feu A2-s1,do


**Organic**

	N° article / Code EAN	Type de bords	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic Twin configurable Colors</b> - Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique							
	02821931		600	600	25	84 pce/pal	1 pal	C
	00541235		1200			42 pce/pal		
	02843986		2000			84 pce/pal		
	02821933		600		35	60 pce/pal		
	00492608	VK-10						
	00541832		1200			30 pce/pal		
	<b>00492616</b> 4003982529695	VK-10						
	02845851		2000			60 pce/pal		
	02821935		600		50	42 pce/pal		
	00580522		1200			21 pce/pal		
00538534		2000			42 pce/pal			

Options (S) : Livré dans les 5 jours ouvrables. Aucune option n'est disponible sur les produits tenus de stock.  
Bords au choix AK-99, AK-01 ou SK-04 pour les articles sans précisions  
Réaction au feu A2-s1,do


	N° article / Code EAN	Type de bords	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic Twin configurable Voile</b> - Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique							
	00361134		600	600	25	84 pce/pal	1 pal	C
	00361079		1200			42 pce/pal		
	00361082		2000			84 pce/pal		
	00361133	VK-10	600		35	60 pce/pal		
	00361135							
	00361078	VK-10	1200			30 pce/pal		
	00361080							
	00361136		600		50	42 pce/pal		
	00361083		2000		35	60 pce/pal		
	00361081		1200		50	21 pce/pal		
00361084		2000			42 pce/pal			

Bords au choix AK-99, AK-01 ou SK-04 pour les articles sans précisions  
Réaction au feu A2-s1,do


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic Mineral Pure</b> - Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique						
	00361113	600	600	50	84 pce/pal	1 pal	C
	00361010	1200			42 pce/pal		
	00361015	2000					
	00361014			150	14 pce/pal		
	00361011	1200		75	28 pce/pal		
	00361017	2000					
	00361007	1200		100	22 pce/pal		
	00361012	2000					
	00361008	1200		125	9 pce/pal		
	00361013	2000			18 pce/pal		
	00361009	1200		150	7 pce/pal		
	00361114	600		75	48 pce/pal		

Bords au choix AK-01 ou VK-11  
Réaction au feu A2-s1,do


## Organic

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic Mineral Voile</b> - Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique						
	00361119	600	600	50	84 pce/pal	1 pal	C
	00361045	1200			42 pce/pal		
	02866263	2000					
	00361120	600		75	56 pce/pal		
	00361046	1200			28 pce/pal		
	00361051	2000					
	00361042	1200		100	22 pce/pal		
	00361047	2000					
	00361043	1200			9 pce/pal		
	00361048	2000		125	18 pce/pal		
	00361044	1200			7 pce/pal		
	00361049	2000			14 pce/pal		


Bords au choix AK-01 ou VK-11  
Réaction au feu A2-s1,do

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic Mineral Colors</b> - Panneau en fibre de bois pour le parachèvement intérieur et la correction acoustique						
	02821948	2000	600	150	14 pce/pal	1 pal	C
	02821937	1200		50	42 pce/pal		
	02821938	2000					
	02852020	600		75	56 pce/pal		
	00518170	1200			28 pce/pal		
	02821940	2000					
	00588630	1200		100	22 pce/pal		
	02821942	2000					
	02821945	1200			9 pce/pal		
	02821946	2000		125	18 pce/pal		
	02821947	1200			7 pce/pal		
	02879748	600			84 pce/pal		

Bords au choix AK-01 ou VK-11  
Réaction au feu A2-s1,do


	N° article / Code EAN	Type de bords	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic Elements</b> - Organic Elements							
	00683445	AK-01	1200	600	25	1 pce/paq	1 pce	C
	00683446		600					
	00683447							

Kit de suspension inclus.

	N° article / Code EAN	Type de bords	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic Factory</b> - Panneau vertical en fibre de bois sans cadre							
	00728188	AK-99	2000	295	35	2 pce/paq	1 pce	C
	00728203		1000					
	00728198		1200					
	00728186		2400					
	00728204		1000					
00334869	1200							




Kit de suspension inclus.



## Organic

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Organic Sound 3D -</b> Baffle mural acoustique						
	00523066	1200	1800	125	1 pce/paq	1 pce	C
	00523072	1800		175			



Profil de finition en aluminium inclus.



## Heradesign



	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement	
 	<b>HERADESIGN® Macro 25mm -</b> Dalle texturée en laine de bois acoustique avec de bonnes performances acoustiques								
	00505132 9002825111955	AK-01	600	600	25	beige			C
	00505131 9002825111948		1200						
	00505134 9002825111979	SK04	600						
	00505130 9002825111931		1200						
	00284312 9002825068631	AK-01	600			blanc			
	00271745 9002825065821		1200						
	00262090 9002825060574	SK04	600						
	00284355 9002825068679		1200						



	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement	
 	<b>HERADESIGN® Fine 35mm -</b> Dalle acoustique en laine de bois finement texturée de 35 mm avec de bonnes performances acoustiques								
	00283299 9002825068099	AK-01	600	600	35	beige			C
	02431018 9002824449813		1200						
	00285256 9002825069072	SK04	600						
	00280045 9002825066477		1200						
	00264503 9002825062028	AK-01	600			blanc			
	00260514 9002825059523		1200						
	00587493 9002825140832	SK04	600						
	00263794 9002825061564		1200						

## Heradesign

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement			
 	<b>HERADESIGN® Fine 25mm -</b> Dalle acoustique en laine de bois finement texturée de 25 mm avec de bonnes performances acoustiques										
	00262714 9002825060949	AK-01	600	600	25	beige				S	
	02431753 9002824447468		1200							D	
	02421902 9002824454312	SK04	600								C
	02433440 9002825001980	AK-01	1200			blanc					D
	02416980 9002824022399										
00263308 9002825061250	SK04	600								C	



	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement			
 	<b>HERADESIGN® Fine 15mm -</b> Dalle de plafond en laine de bois finement texturée de 15 mm avec des performances acoustiques élevées										
	00549821 9002825135227	AK-01	600	600	15	beige					S
	00549695 9002825135159		1200								
	00549691 9002825135128	SK04	600								
	02431016 9002824014882	AK-01	1200			blanc					
	02431738 9002824055502										
00262739 9002825060956	SK04	600									

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement		
 	<b>HERADESIGN® Fine Alpha+ 15mm -</b> Dalle de plafond acoustique en laine de bois finement texturée avec une bonne absorption acoustique									
	00774763 9002825213994	AK-01	1200	600	15	blanc				

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement			
 	<b>HERADESIGN® Fine A2 15mm -</b> Dalle de plafond en laine de bois finement texturée de 15 mm avec d'excellentes performances de réaction au feu										
	00434344 9002825090236	AK-01	600	600	15	beige					C
	00525110 9002825122258	SK04									
	00268238 9002825064831	AK-01	1200			blanc					
	00266645 9002825063599										
	00270421 9002825065388	SK04	600								



## Heradesign

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement		
 	<b>HERADESIGN® Fine A2 25mm</b> - Dalle acoustique en laine de bois finement texturée avec une excellente réaction au feu et une bonne acoustique									
	00432986 9002825089841	AK-01	600	600	25	beige			C	
	00266665 9002825063667		1200							
	00663828 9002825173472	SK04	600							
	00610533 9002825152149		1200							
	00266178 9002825063292	AK-01	600			blanc			S	
	02428787 9002824732878		1200							
	00263312 9002825061274	SK04	600						C	
	00280308 9002825066859		1200							



	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement		
 	<b>HERADESIGN® Superfine 15mm</b> - Dalle de plafond acoustique en laine de bois avec une texture très fine et une bonne absorption acoustique									
	00585042 9002825139546	AK-01	600	600	15	beige			C	
	00546156 9002825133551		1200							
	00586717 9002825140566	SK04	600							
	00265366 9002825062448	AK-01	1200							blanc
	00262740 9002825060963									

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement		
 	<b>HERADESIGN® Superfine 25mm</b> - Dalle acoustique en laine de bois avec une texture très fine de 25 mm avec une absorption acoustique jusqu'à la classe A									
	02426314 9002824684917	AK-01	1200	600	25	beige			D	
	00262868 9002825060970		600							C
	00264676 9002825062196	SK04	1200							
	00265922 9002825062868	GK								
	00261390 9002825060017	SK04	600			blanc			C	
	02428785 9002824732854	AK-01								
	02428784 9002824732847			1200						D
	00266184 9002825063315	SK04	600							
	00263368 9002825061328		1200							

## Heradesign



N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement	
<b>HERADESIGN® Superfine 35mm</b> - Dalle acoustique en laine de bois avec une texture très fine de 35 mm avec une absorption acoustique jusqu'à la classe A								
 	00419324 9002825080985	AK-01	600	600	35	beige		C
	00263577 9002825061496		1200					
	00460170 9002825097686	SK04	600	1200				
	00284772 9002825068907		1200					
	00264904 9002825062288	AK-01	600	1200		blanc		
	00265007 9002825062332		1200					



N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement	
<b>HERADESIGN® Superfine A2 15mm</b> - Dalle en laine de bois avec une texture très fine, une excellente réaction au feu et une bonne acoustique								
 	00268142 9002825064794	AK-01	1200	600	15	beige		C
	00491804 9002825106012	SK04	600					
	00430573 9002825088653	AK-01	1200			blanc		
	00264122 9002825061762							
	00547243 9002825133902	SK04	600					

N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement	
<b>HERADESIGN® Superfine A2 25mm</b> - Dalle en laine de bois avec une texture très fine, une excellente réaction au feu et une bonne acoustique								
 	00421354 9002825082491	AK-01	600	600	25	beige		C
	00267310 9002825064268		1200					
	00266621 9002825063575	SK04	600	1200				
	00667671 9002825176060		1200					
	00266015 9002825062943	AK-01	600	1200		blanc		
	00263030 9002825061144		1200					
	00470405 9002825101499	SK04	600	1200				
	00418899 9002825080725		1200					

## Heradesign

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement		
 	<b>HERADESIGN® Micro 25mm</b> - Dalle en laine de bois à pores fins de 25 mm avec une excellente résistance aux impacts de balle									
	00268505 9002825065098	AK-01	600	600	25	beige			C	
	00262869 9002825060987		1200							
	00265428 9002825062493	SK04	600							
	00265316 9002825062431	AK-01				blanc				
	00260516 9002825059530	SK04	1200			beige				
	02433437 9002825001973	AK-01				blanc			S	
	00286418 9002825069850	SK04	600						C	
	00263366 9002825061311		1200							

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement		
 	<b>HERADESIGN® Micro 35mm</b> - Dalle en laine de bois à pores fins de 35 mm avec une excellente résistance aux impacts de balle									
	00418689 9002825080695	AK-01	600	600	35	beige			C	
	00263317 9002825061281		1200							
	00271820 9002825065920	SK04								
	00264574 9002825062097	AK-01	600			blanc				
	00263032 9002825061151		1200							
	00551837 9002825136446	SK04								

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement		
 	<b>HERADESIGN® Plano 25mm</b> - Dalle en laine de bois lisse de 25 mm avec une excellente résistance aux impacts de balle									
	00434343 9002825090229	AK-01	600	600	25	beige			C	
	00262680 9002825060918		1200							
	00263785 9002825061533		600			blanc				
	00261308 9002825059967		1200							



	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement		
 	<b>HERADESIGN® Macro Plus 50mm</b> - Dalle texturée en laine de bois avec une couche acoustique de 25 mm offrant une bonne absorption acoustique									
	00257325 9002825059233	AK-01 Plus	1200	600	50	blanc			C	

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement		
 	<b>HERADESIGN® Macro Plus 65mm</b> - Dalle texturée en laine de bois avec une couche acoustique de 40 mm offrant une bonne absorption acoustique									
	00257326 9002825059240	AK-01 Plus	1200	600	65	beige			C	



## Heradesign


	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement	
	<b>HERADESIGN® Fine Plus 40mm</b> - Dalle en laine de bois finement texturée de 15 mm avec une couche acoustique de 25 mm pour une bonne absorption acoustique								
	<b>00609334</b> 9002825151722	AK-01 Plus	1200	600	40	beige			C
	<b>02428440</b> 9002824727614					blanc			
	<b>HERADESIGN® Fine Plus 50mm</b> - Dalle en laine de bois finement texturée de 25 mm avec une couche acoustique de 25 mm pour une haute absorption acoustique								
	<b>02434741</b> 9002825003366	AK-01 Plus	1200	600	50	beige			C
	<b>02428445</b> 9002824727676				40	blanc			
	<b>HERADESIGN® Fine Plus 65mm</b> - Dalle en laine de bois finement texturée de 25 mm avec une couche acoustique de 40 mm pour une haute absorption acoustique								
	<b>02435170</b> 9002825004929	SK-04 Plus	1200	600	65	beige			C
	<b>02431309</b> 9002824743843					blanc			
	<b>HERADESIGN® Superfine Plus 40mm</b> - Dalle en laine de bois à texture très fine de 15 mm avec une couche acoustique de 25 mm, classe A								
	<b>00583410</b> 9002825138839	AK-01 Plus	1200	600	40	beige			C
	<b>02428438</b> 9002824727577					blanc			
	<b>HERADESIGN® Superfine Plus 50mm</b> - Dalle en laine de bois à texture très fine de 25 mm avec une couche acoustique de 25 mm, classe A								
	<b>02434746</b> 9002825003373	AK-01 Plus	1200	600	50	beige			C
	<b>02426867</b> 9002824697023					blanc			
	<b>HERADESIGN® Superfine Plus 65mm</b> - Dalle en laine de bois à texture très fine de 25 mm avec une couche acoustique de 40 mm, classe A								
	<b>02435181</b> 9002825004998	SK-04 Plus	1200	600	65	beige			C
	<b>02433466</b> 9002825001997					blanc			
	<b>HERADESIGN® Micro Plus 50mm</b> - Dalle en laine de bois à pores fins avec une couche acoustique de 25 mm								
	<b>00591057</b> 9002825143062	AK-01 Plus	1200	600	50	beige			C
	<b>02426905</b> 9002824697580					blanc			

## Heradesign

	N° article / Code EAN	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Coloris	Remplissage acoustique	Conditionnement	
	<b>HERADESIGN® Micro Plus 65mm</b> - Dalle en laine de bois à pores fins avec une couche acoustique de 40 mm								
	02428458 9002824727799	SK-04 Plus	1200	600	65	blanc			C


## Heradesign baffles

	N° article / Code EAN	Code produit	Détail de bord	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Type de perforation	Remplissage acoustique	Coloris	Joint noir	Conditionnement	
	<b>HERADESIGN® Baffle Element Profile Superfine</b> - Baffles acoustiques hautes performances en laine de bois disponibles en diverses surfaces et dimensions											
	00449056 9002825093602			1800	300	32			beige			
	00449067 9002825093633				600							

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Coloris	Adapté à l'épaisseur du panneau mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Cheville à frapper massive</b> - Cheville avec capuchon pour fixer les panneaux Heraklith directement dans le béton							
	02435322 9002825116363	50	7	gris argenté	25	100 pce/paq	1 paq	S
	02441449 9002825116370	60			35			
	02435323 9002825116387	75			50			
	02440024 9002825208273	155			130			
	02435324 9002825116400	100			75			
	02440020 9002825148821	105			80			
	00247357 9002825116424	115			90			
	02435325 9002825148814	125			100			
	02440022 9002825116431	130			105			
	02440372 9002825208266	140			115			
	02435326 9002825116455	150			125			
	02440027 9002825116479	170			145			
	02435327 9002825116486	175			150			
	00597716 9002825147022	200			175			
	00403122 9002825148852	225			200			


Les capuchons peuvent être peints dans toutes les couleurs RAL possibles


Accessoires


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Coloris	Adapté à l'épaisseur du panneau mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis à béton DDS-Plus -</b> Vis pour fixer les panneaux Heraklith directement dans le béton							
	<b>00416810</b> 9002825080077	50	7.5	nature	25	100 pce/paq	1 paq	S
	<b>00596858</b> 9002825146407			blanc				
	<b>00416812</b> 9002825080084	75		nature	50			
	<b>00416798</b> 9002825079972			blanc				
	<b>00416813</b> 9002825080091	85		nature	60			
	<b>00416802</b> 9002825079989			blanc				
	<b>00416814</b> 9002825080107	100		nature	75			
	<b>00416803</b> 9002825079996			blanc				
	<b>00596896</b> 9002825146476	110		nature	85			
	<b>00596895</b> 9002825146469			blanc				
	<b>00416815</b> 9002825080114	125		nature	100			
	<b>00416804</b> 9002825080008			blanc				
	<b>00416816</b> 9002825080121	150		nature	125			
	<b>00416805</b> 9002825080015			blanc				
	<b>00416817</b> 9002825080138	175		nature	150			
	<b>00416806</b> 9002825080022			blanc				
	<b>00416818</b> 9002825080145	200		nature	175			C
	<b>00416807</b> 9002825080039			blanc				
	<b>00416819</b> 9002825080152	225		nature	200			
<b>00416808</b> 9002825080046	blanc							
<b>00416820</b> 9002825080169	250		nature	225				
<b>00416809</b> 9002825080060			blanc					


	N° article / Code EAN	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Capuchon pour cheville à frapper massive -</b> Capuchons pour les chevilles à frapper massives				
	<b>02435329</b> 9002825116530	nature	100 pce/paq	1 paq	S
	<b>02435328</b> 9002825116547	blanc			
	02440734	2440734 : couleur RAL			

## Accessoires


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Infos complémentaires	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Foret à béton</b> - Foret pour le percement du béton et de l'Heraklith						
	<b>02436309</b> 8714881016556	160	100	■ Ø 6,5 mm	1 pce/paq	1 pce	S
	<b>02436310</b> 8714881016549	210	150				
	<b>02436311</b> 9002825148845	260	200				
<b>02436312</b> 8714881016563	310	250					

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Aide au montage de cheville à frapper massive</b> - Accessoire pour vibrer la cheville à frapper massive dans son logement			
	<b>02435331</b> 8714881016570	1 pce/paq	1 pce	S

	N° article / Code EAN	Coloris	Contenu ml	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Herapaint spray</b> - Peinture en spray pour la retouche des panneaux Heraklith					
	<b>00655453</b> 9002825168225	nature	400	6 pce/paq	1 paq	S
<b>00655452</b> 9002825168218	blanc					


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Coloris	Adapté à l'épaisseur du panneau mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Vis Unidrive Ø 5,5 mm</b>								
	<b>00752458</b> 9002825204909	40	5.5	nature	15	200 pce/paq	1 paq	S	
				blanc					
				RAL					C
	<b>00752746</b> 9002825204954	50	5.5	nature	25	200 pce/paq	1 paq	S	
				blanc					
				RAL					C
	<b>00743395</b> 9002825199564	65	5.5	nature	40	200 pce/paq	1 paq	S	
				blanc					
				RAL					C
	<b>00752459</b> 9002825204916	80	5.5	nature	55	200 pce/paq	1 paq	S	
				blanc					
RAL				C					

## Accessoires


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Coloris	Adapté à l'épaisseur du panneau mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Vis Unidrive Ø 7,5 mm</b>								
	<b>00752803</b> 9002825205364	300	7.5	RAL	275	100 pce/paq	1 paq	C
	<b>00752802</b> 9002825205357			blanc				
	<b>00752801</b> 9002825205340			nature				
	<b>00752800</b> 9002825205333	275		RAL	250			
	<b>00752799</b> 9002825205326			blanc				
	<b>00752798</b> 9002825205319			nature				
	<b>00752797</b> 9002825205302	250		RAL	225			
	<b>00752796</b> 9002825205296			blanc				
	<b>00752795</b> 9002825205289			nature				
	<b>00752794</b> 9002825205272	225		RAL	200			
	<b>00752793</b> 9002825205265			blanc				
	<b>00752792</b> 9002825205258			nature				
	<b>00752791</b> 9002825205241	200		RAL	175			
	<b>00752790</b> 9002825205234			blanc				
	<b>00752789</b> 9002825205227			nature				
	<b>00752788</b> 9002825205210	175		RAL	150			
	<b>00752787</b> 9002825205203			blanc				
	<b>00752786</b> 9002825205197			nature				
	<b>00752785</b> 9002825205180	150		RAL	125			
	<b>00752784</b> 9002825205173			blanc				
<b>00752783</b> 9002825205166	nature							
<b>00752782</b> 9002825205159	135		RAL	110				
<b>00752781</b> 9002825205142			blanc					
<b>00752780</b> 9002825205135			nature					

Accessoires


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Coloris	Adapté à l'épaisseur du panneau mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>00752779</b> 9002825205128	125	7.5	RAL	100	100 pce/paq	1 paq	C
	<b>00752778</b> 9002825205111			blanc				
	<b>00752777</b> 9002825205104			nature				
	<b>00752776</b> 9002825205098	110		RAL	85			
	<b>00752775</b> 9002825205081			blanc				
	<b>00752774</b> 9002825205074			nature				
	<b>00752772</b> 9002825205067	100		RAL	75			
	<b>00752771</b> 9002825205050			blanc				
	<b>00752770</b> 9002825205043			nature				
	<b>00752754</b> 9002825205036	85		RAL	60			
	<b>00752753</b> 9002825205029			blanc				
	<b>00752752</b> 9002825205012	75		RAL	50			
	<b>00752751</b> 9002825205005	85		nature	60			
	<b>00752750</b> 9002825204992	50		RAL	25			
	<b>00752464</b> 9002825204947	75		nature	50			
	<b>00752462</b> 9002825204930	50		blanc	25			
	<b>00752461</b> 9002825204923			nature				
	<b>00743447</b> 9002825199632	75		blanc	50			


	N° article / Code EAN	Infos complémentaires	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Clip Organic FMIV -</b> Clip de fixation pour panneau Organic				
	<b>00656885</b> 3551660498982	■ épaisseur maximale du panneau 25 & 35 ■ CD 60/27	100 pce/paq	1 paq	S
	<b>00656886</b> 3551660499002	■ épaisseur maximale du panneau 50 - 25 & 35 ■ CD 60/27			
	<b>00656891</b> 3551660499026	■ épaisseur maximale du panneau 75 & 50 ■ CD 60/27			
	<b>00656888</b> 3551660499040	■ épaisseur maximale du panneau 100 & 75 ■ CD 60/27			
	<b>00656899</b> 3551660499293	■ épaisseur maximale du panneau 125 & 100 ■ CD 60/27			
	<b>00656898</b> 3551660499316	■ épaisseur maximale du panneau 150 & 125 ■ CD 60/27			
	<b>00656897</b> 3551660499330	■ épaisseur maximale du panneau 175 & 150 ■ CD 60/27			

Accessoires


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Coloris	Adapté à l'épaisseur du panneau mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis TX Drive - Vis pour panneau Organic</b>							
	<b>00600143</b> 3551660435239	45	4.3	pure	25	500 pce/paq	1 paq	S
	<b>00600142</b> 3551660434843			blanc				D
	<b>00628487</b> 3551660450614			carbone				D
	<b>00600108</b> 3551660434713			zingue				D
	<b>00628496</b> 3551660450706			asphalte				S
	<b>00628494</b> 3551660450683			argenté				
	<b>00628499</b> 3551660450720			ciel				
	<b>00628505</b> 3551660450775			green grass				
	<b>00628490</b> 3551660450645			gris de lune				
	<b>00628491</b> 3551660450652			Pierre de France				
	<b>00628497</b> 3551660450713			lemon				
	<b>00627562</b> 3551660450386			lin				
	<b>00628492</b> 3551660450669			orange juice				
	<b>00628504</b> 3551660450768			pink paradise				
	<b>00628503</b> 3551660450751			pistache				
	<b>00628502</b> 3551660450744			rouille				

Accessoires

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Coloris	Adapté à l'épaisseur du panneau mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité	
	<b>Vis TX Drive - Vis pour panneau Organic</b>								
	<b>00628501</b> 3551660450737	45	4.3	sanguine	25	500 pce/paq	1 paq	S	
	<b>00628488</b> 3551660450621			silicium					
	<b>00628493</b> 3551660450676			tilleul					
	<b>00628489</b> 3551660450638			tobacco					
	<b>00716345</b> 3551660533546			noir					D
	<b>00628495</b> 3551660450690			vert anis					S
	<b>00628628</b> 3551660545846			RAL					10 paq
	<b>00600144</b> 3551660435246	55		PURE	35		1 paq	S	
	<b>00600147</b> 3551660435260			blanc					
	<b>00689860</b> 3551660518888			carbone					
	<b>00600145</b> 3551660435253			zingue					
	<b>00628684</b> 3551660545853			RAL					10 paq
	<b>00629519</b> 3551660451017	70		pure	50		1 paq	S	
	<b>00629518</b> 3551660451000			blanc					
	<b>00687095</b> 3551660518505			carbone					
<b>00629517</b> 3551660450997	zingue								
<b>00629516</b> 3551660545860	RAL			10 paq					C

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Coloris	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Vis Heradesign - Vis universelle pour la fixation des panneaux acoustiques HERADESIGN® aux sous-structures bois et métalliques</b>						
	<b>603491</b> 4044617282493	35	4,5	Blanc	200 pce/paq	1 paq	D
	<b>603490</b> 4044617324070	35		Beige			
	<b>603495</b> 4044617341411	50		Blanc			
	<b>603494</b> 4044617282509	50		Beige			


**Contur**

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Contur D+ Regula S24</b> - Plafond démontable							
	<b>00531533</b> 5709636399919	T24	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité.


Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Contur D+ Unity 3 S24</b> - Plafond démontable							
	<b>00471331</b> 5709636398646	T24	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité.


Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Contur D+ Unity 4 S24</b> - Plafond démontable							
	<b>00532683</b> 5709636399957	T24	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité.


Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Contur D+ Unity 9 S24</b> - Plafond démontable							
	<b>00661379</b> 5709636404880	T24	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité.

Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.


	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Contur D+ Unity 8/15/20 S24</b> - Plafond démontable							
	<b>00471325</b> 5709636398622	T24	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité.

Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

## Contur


	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Contur D+ Unity 6 S24 - Plafond démontable</b>							
	<b>00706279</b> 5709636408390	T24	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité.


Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

## Belgravia

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Belgravia E+ Regula S15 - Dalles de plafonds amovibles en plâtre</b>							
	<b>00532673</b> 5709636399940	T15	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S


RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Belgravia E+ Unity 3 S15 - Dalles de plafonds amovibles en plâtre</b>							
	<b>00469237</b> 5709636398530	T15	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S


RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Belgravia E+ Unity 4 S15 - Dalles de plafonds amovibles en plâtre</b>							
	<b>00532691</b> 5709636399995	T15	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003


Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Belgravia E+ Unity 9 S15 - Dalles de plafonds amovibles en plâtre</b>							
	<b>00611566</b> 5709636401308	T15	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003


Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

## Belgravia

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Belgravia E+ Unity 8/15/20 S15 - Dalles de plafonds amovibles en plâtre</b>							
	<b>00469144</b> 5709636398547	T15	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003


Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Belgravia E+ Unity 6 S15 - Dalles de plafonds amovibles en plâtre</b>							
	<b>00708704</b> 5709636408611	T15	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003


Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

## Plaza

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 3 S15 - Plafond démontable</b>							
	<b>00469233</b> 5709636398516	T15	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 4 S15 - Plafond démontable</b>							
	<b>00532684</b> 5709636400141	T15	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003


Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 9 S15 - plafond démontable</b>							
	<b>00613752</b> 5709636401261	T15	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

**Plaza**

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 8/15/20 S15 - Plafond démontable</b>							
	<b>00469244</b> 5709636398554	T15	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.


	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Plaza A+ Regula S24 - Plafond démontable</b>							
	<b>00528403</b> 5709636399902	T24	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 3 S24 - plafond démontable</b>							
	<b>00473243</b> 5709636398653	T24	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 4 S24 - Plafond démontable</b>							
	<b>00532687</b> 5709636399988	T24	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003


Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 9 S24 - Plafond démontable</b>							
	<b>00613756</b> 5709636401278	T24	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

## Plaza

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 8/15/20 S24 - Plafond démontable</b>							
	<b>00473245</b> 5709636398660	T24	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S


RAL9003

Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 6 S15 - Plafond démontable</b>							
	<b>00708705</b> 5709636408642	T15	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003


Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Plaza A+ Unity 6 S24 - Plafond démontable</b>							
	<b>00708706</b> 5709636408673	T15	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9003


Autres dimensions disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

## Danotile

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Danotile A 9,5 - Plafond démontable pour milieux hygiéniques</b>							
	<b>00057999</b> 5709636317319	T24	1200	600	9.5	140 pce/paq	1 paq	S

RAL9016


S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Danotile A Xtra - Danotile A Xtra</b>							
	<b>00522610</b> 5709636399629	T24	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S

RAL9016

S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.


## Medley

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Medley A - Plafond démontable</b>							
	<b>00420265</b> 5709636395256	T24	600	600	9.5	10 pce/paq	1 paq	S

RAL9016


S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

## Corridor

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Corridor 400 Regula - Plafond autoportant adapté aux circulations</b>						
	<b>00213290</b> 5709636393306	1200	400	9.5	4 pce/paq	1 paq	S
	<b>00213291</b> 5709636393313	1500				84 paq	
	<b>00213292</b> 5709636393320	1800				1 paq	
	<b>00213293</b> 5709636393337	2100				84 paq	
	<b>00213294</b> 5709636393344	2400				1 paq	


RAL 9003

Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Corridor 400 Globe - Plafond autoportant adapté aux circulations</b>						
	<b>00213295</b> 5709636393351	1200	400	9.5	4 pce/paq	1 paq	S
	<b>00213296</b> 5709636393368	1500				84 paq	
	<b>00213297</b> 5709636393375	1800				1 paq	
	<b>00213298</b> 5709636393382	2100				84 paq	
	<b>00213299</b> 5709636393399	2400				1 paq	

RAL 9003


Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Corridor 400 Quadril - Plafond autoportant adapté aux circulations</b>						
	<b>00213305</b> 5709636393450	1200	400	9.5	4 pce/paq	1 paq	S
	<b>00213306</b> 5709636393467	1500				84 paq	
	<b>00213307</b> 5709636393474	1800				1 paq	
	<b>00213308</b> 5709636393481	2100				84 paq	
	<b>00213309</b> 5709636393498	2400				1 paq	

RAL 9003


Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

## Corridor

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Corridor 400 Micro</b> - Plafond autoportant adapté aux circulations						
	<b>00213300</b> 5709636393405	1200	400	9.5	4 pce/paq	1 paq	S
	<b>00213301</b> 5709636393412	1500				84 paq	
	<b>00213302</b> 5709636393429	1800				1 paq	
	<b>00213303</b> 5709636393436	2100				84 paq	
<b>00213304</b> 5709636393443	2400			1 paq			

RAL 9003


Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Corridor 400 Tangent</b> - Plafond autoportant adapté aux circulations						
	<b>00213310</b> 5709636393504	1200	400	9.5	4 pce/paq	1 paq	S
	<b>00213311</b> 5709636393511	1500				84 paq	
	<b>00213312</b> 5709636393528	1800				1 paq	
	<b>00213313</b> 5709636393535	2100				84 paq	
<b>00213314</b> 5709636393542	2400			1 paq			

RAL 9003


Autres coloris soumis à certaines conditions techniques et tarifaires. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

## Designpanel

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Designpanel B Micro M1F</b> - Plafond non démontable						
	<b>00130073</b> 4003982416186	2700	900	12.5	46 pce/paq	1 paq	S

A peindre - 4 bords amincis


Autres dimensions et/ou agencements de perforation disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Designpanel B Globe G1F</b> - Plafond non démontable						
	<b>00254180</b> 5709636394174	2700	900	12.5	46 pce/paq	1 paq	S

A peindre - 4 bords amincis


Autres dimensions et/ou agencements de perforation disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

## Designpanel


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Designpanel B Quadril Q1F - Plafond non démontable</b>						
	<b>00254183</b> 5709636394204	2700	900	12.5	46 pce/paq	1 paq	S

A peindre - 4 bords amincis

Autres dimensions et/ou agencements de perforation disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Designpanel B Quadril Q2F - Plafond non démontable</b>						
	<b>00254209</b> 5709636394266	2400	1200	12.5	46 pce/paq	1 paq	S
	<b>00254184</b> 5709636394211	2700	900				

Autres dimensions et/ou agencements de perforation disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Designpanel B Micro M2F - Plafond non démontable</b>						
	<b>00254182</b> 4003982416193	2700	900	12.5	46 pce/paq	1 paq	S
	<b>00130075</b> 5709636391531	2400	1200				


A peindre - 4 bords amincis

Autres dimensions et/ou agencements de perforation disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Designpanel B Tangent T3L1 - Plafond non démontable</b>						
	<b>00254185</b> 5709636394228	2400	900	12.5	46 pce/paq	1 paq	S

A peindre - 4 bords amincis


Autres dimensions et/ou agencements de perforation disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Designpanel B Tangent T3L2 - Plafond non démontable</b>						
	<b>00254186</b> 5709636394235	2400	900	12.5	46 pce/paq	1 paq	S

A peindre - 4 bords amincis


Autres dimensions et/ou agencements de perforation disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

## Designpanel

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Danoline Designpanel B Tangent T3L4 - Plafond non démontable</b>							
	<b>00254211</b> 5709636394280	2400	900	12.5	46 pce/paq	1 paq	S

A peindre - 4 bords amincis


Autres dimensions et/ou agencements de perforation disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Danoline Designpanel B Globe G2F - Plafond non démontable</b>							
	<b>00254207</b> 5709636394242	2400	1200	12.5	46 pce/paq	1 paq	S

A peindre - 4 bords amincis

Autres dimensions et/ou agencements de perforation disponibles sous conditions tarifaires spéciales et étude de faisabilité. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.


## Amfipanel

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Danoline Amfipanel B Tangent - Panneau en plâtre perforé pré-peint en noir</b>							
	<b>00250903</b> 5709636394037	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S
	<b>00250907</b> 5709636394044	900			4 pce/paq		

NCS S900N


S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

## Contrapanel

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Danoline Contrapanel B Regula - Panneaux acoustiques et résistants aux choc de balles pour salles de sport</b>							
	<b>00111875</b> 5709636377726	1200	600	12.5	50 pce/paq	1 paq	C

RAL9016


S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
<b>Danoline Contrapanel B Globe - Panneaux acoustiques et résistants aux choc de balles pour salles de sport</b>							
	<b>00111878</b> 5709636377757	1200	600	12.5	50 pce/paq	1 paq	C


RAL9016

S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.


## Adit

	N° article / Code EAN	Infos complémen- taires	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline ADIT Tangent</b> - Correction acoustique murale							
	<b>00655954</b> 4003982518088	Tangent	1200	450	9.5	2 pce/paq	1 paq	S
	<b>00180369</b> 5709636391128		2400					
	<b>00426632</b> 5709636395355	Print						C
RAL 9016 Impression soumise à certaines conditions techniques. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.								



## Danoloft

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline DANOlloft® Unity 3</b> - Dalles de plâtre peintes						
	<b>00653744</b> 5709636403340	600	600	12.5	8 pce/paq	1 paq	S
RAL9003 S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.							


## Rold12

	N° article / Code EAN	Coloris	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Rold12 D+</b> - Danoline Rold12 D+							
	<b>00719224</b> 5709636408970	chêne clair	600	600	25	2 pce/paq	1 paq	S
Autres coloris sur demande. S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.								


## Accessoires


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Profilés porteurs T24</b>						
	<b>00447854</b> 4044617158712	3700	38	24	20 pce/paq	1 paq	S
S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.							
	<b>Danoline Profilés porteurs T15</b>						
	<b>00825166</b> 4044617314040	3700	15	38	20 pce/paq	1 paq	S
S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.							


**Accessoires**


	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Entretoise T24</b>							
	<b>00788110</b> 4044617297343	T24	1200	38	24	40 pce/paq	1 paq	S
<b>00788109</b> 4044617297336	600							

	N° article / Code EAN	Type de profilé porteur requis	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Entretoise T15</b>							
	<b>00827006</b> 4044617314675	T15	1200	15	15	60 pce/paq	1 paq	S
<b>00826509</b> 4044617314422	600							

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Distanceurs -</b> Distanceur pour structure invisible D/D+				
	<b>00815395</b> 4044617310899	600	50 pce/paq	1 paq	S
S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.					


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Distanceurs -</b> Distanceur pour structure invisible D/D+				
	<b>00510646</b> 4044617141325	400	50 pce/paq	1 paq	S
S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.					


	N° article / Code EAN	Design de la cornière	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Cornière de rive L</b>							
	<b>00434023</b> 4044617160685	L	3000	24	20	40 pce/paq	1 paq	S
<b>00772542</b> 4044617284114	40			20 pce/paq				
S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.								

	N° article / Code EAN	Design de la cornière	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Cornière de rive</b>							
	<b>00772548</b> 4044617284176	W	3000	30	32	30 pce/paq	1 paq	S
	<b>00762907</b> 4044617276263				33			
<b>00762908</b> 4044617276270	Z	40	40	20 pce/paq				
S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.								

## Accessoires


	N° article / Code EAN	Spécification de la variante	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Suspente directe</b> - Suspente directe				
	<b>00431912</b> 5414434007712	Hauteur de suspente max : 50 mm	100 pce/paq	1 paq	S
	<b>00316304</b> 4044617179410	Hauteur de suspente max : 80 mm			
	<b>00316302</b> 4044617179397	Hauteur de suspente max : 100 mm			
S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.					

	N° article / Code EAN	Hauteur de suspension min - max	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Suspente Ressort</b> - Danoline Suspente Ressort				
	<b>00469872</b> 7046634698728	600 - 1000 mm	100 pce/paq	1 paq	S
	<b>00469861</b> 5709636400516	100 - 300 mm			
	<b>00469868</b> 5709636400523	300 - 600 mm			
	<b>00469876</b> 7046634698766	1000 - 1250 mm			
	<b>00469878</b> 5709636400486	1250 - 1500 mm			
	<b>00469880</b> 5709636400493	1500 - 1750 mm			
	<b>00469881</b> 5709636400509	1750 - 2000 mm			
S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.					


	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Clip DG</b> - Clip			
	<b>00199022</b> 5709636386124	100 pce/paq	1 paq	S
S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.				


	N° article / Code EAN	Poids ml	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Kit de réparation Paint Repair</b> - Danoline Kit de réparation Paint Repair				
	<b>00198956</b> 5709636379423	100	1 pce	1 pce	S
S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.					

**Accessoires**


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Cale pour cornière de rive -</b> Cale pour cornière de rive						
	<b>00430801</b> 5709636395447	24	19	8	250 pce/paq	1 paq	S
	<b>00430864</b> 5709636395515		10				
	<b>00430859</b> 5709636395485	15	14.5				
<b>00430863</b> 5709636395508		10.5					

S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.


	N° article / Code EAN	Longueur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Profilé porteur Corridor 400 -</b> Danoline Profilé porteur Corridor 400				
	<b>00198603</b> 5709636391838	1200	4 pce/paq	1 paq	S
	<b>00101396</b> 5709636391852	1500			
	<b>00198652</b> 5709636391883	1800			
	<b>00198660</b> 5709636391920	2400			
	<b>00198656</b> 5709636391906	2100			

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Amfipanel Voile Kino -</b> Voile acoustique					
	<b>00270273</b> 4260021863596	10000	1280	1 roul/paq	1 roul	S

S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Vis noires SN -</b> Danoline Vis noires SN					
	<b>00527365</b> 4019063657102	30	3.5	1000 pce/paq	1 paq	S


S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
	<b>Danoline Vis blanches WS -</b> Vis blanches					
	<b>00219773</b> 5709636393597	25	3.9	1000 pce/paq	1 paq	S
	<b>00219774</b> 5709636393610			100 pce/paq		
	<b>00219780</b> 5709636393627	38				
<b>00199109</b> 7391695165109	42					

S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

**Accessoires**

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
--	-----------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------

**Danoline Vis de plafond blanches****00752201**

7391695165000

32

3.9

100 pce/paq

1 paq

S

S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Diamètre mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
--	-----------------------	----------------	----------------	-----------------	----------------------	---------------

**Vis Danoloft****00656651**

5709636404330

28

4.5


250 pce/paq

1 paq

S

S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
--	-----------------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	----------------------	---------------

**Danoline Profilé porteur PP200****00715589**

5709636408741

2500

65

10

12 pce/paq

1 paq

S

S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
--	-----------------------	-----------------	----------------------	---------------

**Danoline Danolight Driver****00730634**

5709636409328

1 pce/paq

1 paq

S

S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

	N° article / Code EAN	Conditionnement	Commande minimale	Disponibilité
--	-----------------------	-----------------	----------------------	---------------

**Danoline Danolight LED****00730527**

5709636409304



3 pce/paq

1 paq

S

S = Stock au Danemark. Livraison max. 10 jours ouvrables.

**Profilés**

	N° article / Code EAN	Références	Conditionnement	Disponibilité
	<b>Armstrong PRELUDE 24 - Profil porteurs</b>			
	<b>00687980</b> 42369612609	314032A	20 pce/paq	D
<b>00687982</b> 42369612623	314032BKA			
	N° article / Code EAN	Références	Conditionnement	Disponibilité
	<b>Armstrong PRELUDE 24 TL2 - Entretoises</b>			
	<b>00688162</b> 888264185745	83031	60 pce/paq	D
	<b>00688146</b> 888264185486	82031		
	<b>00688164</b> 888264185769	083031BK		
<b>00688148</b> 888264185509	082031BK			

# KNAUF

## **KNAUF ACADEMY**

Grâce à nos séminaires de qualité, adaptés à vos besoins sur le terrain, vous disposerez de toutes les connaissances nécessaires pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Un avantage pour vous et vos collègues, car la formation est la clé de l'avenir !

+32 (0)4 273 83 49 | [academy@knauf.be](mailto:academy@knauf.be)

## **SYSTEM FINDER**

Le System Finder est votre outil de productivité ultime pour la planification de projet. Consultez la plateforme numérique pour trouver et utiliser les systèmes Knauf adaptés à votre projet de construction.

<https://plannersuite.knauf.com>

## **SALES TEAM**

Vous êtes un professionnel et vos questions sont de nature commerciale ? Alors n'hésitez pas à contacter votre négociant attitré. Si vous le souhaitez, un délégué Knauf pourra également vous conseiller. Prenez contact avec notre helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11 | [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)

## **KNAUF SUSTAINABILITY**

Vous souhaitez une information spécifique en lien avec l'impact environnemental de nos produits ou services ? Contactez-nous.

[blue@knauf.com](mailto:blue@knauf.com)

## **KNAUF TECHNICS**

Vous avez des questions concernant les produits ou les systèmes de Knauf ?

N'hésitez pas à contacter notre service technique.

+32 (0)4 273 83 02 | [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)

## **DISTRIBUTION CENTER**

Les livraisons peuvent se faire depuis notre centre de distribution basé à Herstal dans lequel nos produits et systèmes Knauf sont stockés. Vous pouvez ainsi combiner notre assortiment sur un seul transport au départ de notre centre de distribution.

[order.FR@knauf.be](mailto:order.FR@knauf.be)



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium

[www.knauf.com](http://www.knauf.com)  
Rue du Parc Industriel, 1  
B-4480 Engis

# **Build on us.**