



IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 0039_Suho nasutje Thermoperl_008_02102018

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **Izolacijsko nasutje iz ekspandiranega perlita, Thermoperl**
2. Namen(i) uporabe: **Toplotnoizolacijsko nasutje iz ekspandiranega perlita za zunanjo izolacijo streh ali stropov pod zatesnitvenim slojem, ali prekrivanje brez zahtev po zvočni izolirnosti.**
3. Proizvajalec: **Knauf Aquapanel GmbH, Kipperstraße 19, D-44147 Dortmund
Tel. +49(0231) 99 80 01, Fax +49(0231) 99 80 138,
E-Mail: info@knauf-aquapanel.com**
4. Pooblaščenec: **ni relevantno**
5. Sistem(i) ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda:
Sistem 3
6. a) Harmonizirani standard: **ni relevantno**
Notifikacijski urad: **ni relevantno**
6. b) Evropski ocenjevalni dokument: **ni relevantno** / Evropska tehnična ocena: **ETA-18/0427**
Tehnični ocenjevalni urad: **DIBt** / Notifikacijski urad(i): **ni relevantno**
7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Gostota nasutja	162-218 kg/m ³ (nekomprimirano stanje)	EN 1097-3:1998
Upornost prehoda vodne pare	$\mu = 3$	EN 14316-1:2004
Tlačna napetost pri 10% komprimiranju	≥ 250 kPa	V povezavi z EN 826:2013
Odziv na ogenj - R2F	Razred E	EN 13501-1:2007 + A1:2009
Nazivna vrednost toplotne prevodnosti λ_D (23/50)	0,062 W/mK (v komprimiranem stanju)	EN 12667:2201

8. Primerna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija:

MPA NRW, Marsbruchstraße 186, D-44287 Dortmund, št. 0432 je opravil prvo preskušanje po sistemu 3 in izdal Poročilo 420001042 18 S-01a z dne 02.07.2018 in Klasifikacijsko poročilo o požarnih lastnostih št. 230011578-6 z dne 24.07.2018. Tekočo kontrolo proizvodnje po sistemu 3 opravlja proizvajalec.

Lastnosti proizvoda ustrezajo navedenim lastnostim v točki 7. Za izdajo Izjave o lastnostih v skladu s Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren izključno proizvajalec.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Werner Schwiebacher
(vodja razvoja)

KNAUF AQUAPANEL GmbH
Kipperstr. 19
44147 Dortmund

Dortmund, dne 02.10.2018

(podpis)