



IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 0010_Knauf_Fireboard_15_2020-03-12

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GM-F – Knauf Fireboard 15 mm**
- Namjena/namjene: **Gipsane ploče s vlaknastim ojačanjem u zgradarstvu**
- Proizvođač: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
e-mail: zentrale@knauf.de**
- Ovlašteni predstavnik: **Nije relevantno**
- Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 3 za reakciju na požar
Sustav 4 za druga svojstva**
- a) Usklađena norma: **EN 15283-1:2008 + A1:2009**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **MPA Braunschweig (NB 0761) za reakciju na požar**
- b) Europski dokument za ocjenjivanje: **Nije relevantno**
Europska tehnička ocjena: **Nije relevantno**
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: **Nije relevantno**
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Nije relevantno**
- Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike		Potvrđena izvedba
Reakcija na požar	R2F	A1
Čvrstoća na smik	↓↑	NPD
Faktor otpora difuziji vodene pare	μ	10/4 (EN 10456)
Toplinska vodljivost	λ	0,23 W/mK (EN ISO 10456)
Savojna čvrstoća	F	ispunjeno
Otpuštanje opasnih tvari	DS	NPD
Čvrstoća loma *	→I	NPD
Upijanje zvuka *	α	NPD
Prigušenje zvuka *	R	NPD

* ova svojstva ovisna su o sustavu i navedena su na temelju svrhe namjene u dokumentaciji proizvođača.

- Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: **Nije relevantno**

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Iphofen, dana 12.03.2020

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Voditelj Istraživanje & Razvoj D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn
(Voditelj razvoja suhomontažnih sustava D/CH | Knauf Gips KG)