



AKUSTISKE LOFTER & VÆGGE

Produktkatalog
Januar 2026

KNAUF

Build on us.

Bestillingsvarer	
Sort varenummer/DB nr.	Produktet er på lager
Orange varenummer/DB nr.	Produktet er en bestillingsvare, hvor der må påregnes ca. 2 ugers leveringstid.
Blåt varenummer/DB nr.	Produktet er en bestillingsvare, hvor der må påregnes ca. 3 ugers leveringstid.

Produktkatalog Akustik gældende pr. 1. april 2025. Tidligere forhandlerprisliste Akustik fra August 2024 annulleres herved. Husk du som forhandler kan downloade opdaterede udgaver af Knauf produktkataloger via kundelogin på vores hjemmeside.

Indhold

Akustiske gipslofter

Generelt	6
Perforering	7
Produktoversigt	8

Nedhængte systemlofter

Rold12, kant D+	10
Contur, kant D & D+	12
Plaza, kant A & A+	16
Belgravia, kant E & E+	24
Markant, kant E	30
Danotile, kant A	32
Visona, kant E/B	36

Fritspændende lofter

Corridor 400, kant D	38
----------------------	----

Faste lofter/vægge

Rold12 Fix	10
DANOloft®	40
Designpanel	42
Tilbehør til spartling - Design/Tecto	43
Tectopanel	44
Solopanel	45
Stratopanel	46
Tilbehør til spartling - Strato/Solo	47
Contrapanel	48
Adit vægpaneler	49

Glatte gipslofter

Pind-op	50
Plan-4 Board	50
Plank	50
Kortplank	51

Diverse profiler og tilbehør

Plastemballeret Danopor	51
Øvrigt tilbehør nedhængte systemlofter	51
CD-2 system til faste lofter	52

Diverse profiler og tilbehør

Plastemballeret Danopor	51
Øvrigt tilbehør nedhængte systemlofter	51
CD-2 system til faste lofter	52

Akustiklofter

Heradesign	54
Topiq	56
Thermatex	58

Designelementer

Curvex	60
Mitex	62
Tillæg for maling	63

Salgs- og leveringsbetingelser

64

Kontaktdetaljer

66

Salg, teknik, kundeservice

Generelt Knauf DANOLINE gipslofter

SYSTEMLOFTER

Systemlofter anvendes som nedhængte lofter og leveres komplette med elementer, bæreprøfer, stropper og afslutningslister.

BEKLÆDNINGSLOFTER

Beklædningslofterne anvendes som beklædninger direkte på etageadskillelser eller tagkonstruktioner.

OVERFLADER

Færdigmalede elementer og beklædninger er behandlet med vandbaseret hvid maling farve NCS 0701 Y24R (Som RAL 9003). Standard maling er glans 5, special maling max. glans 15.

Foliebelagte produkter: NCS S0300-N glans 10 (Ral 9016).

Profilerne er på de synlige dele lakeret i DONN W - white (Ral 9016). Øvrige dele leveres i galvaniseret udførelse. Andre farver og behandlinger efter forespørgsel:

- L DONN Black Matt 05
- D DONN Metal 06
- A DONN Alu Natur
- M DONN Chrom
- Q DONN Gold

Den direkte synlige og hvidlakerede bredde på profilerne er anført med fremhævede typer under de enkelte produkter.

MÅL

Produktionsmål og tolerancer

Produktionsmål	9,5 mm / 12,5 mm	DESIGNPANEL, PLAN-4, PLANK OG KORTPLANK	
Pladetykkelse	+ 0,0 / - 0,5 mm	Pladetykkelse	+ 0,5 / - 0,5 mm
Bredde	+ 0,0 / - 0,5 mm	Bredde	+ 0,0 / - 4 mm
Længde	+ 0,0 / - 0,5 mm	Længde	+ 0,0 / - 4 mm
		SOLOPANEL OG STRATOPANEL	
		Pladetykkelse	+ 0,5 / - 0,5 mm
		Bredde	+ 0,5 / - 0,5 mm
		Længde	+ 0,5 / - 0,5 mm

SORTIMENT

Knauf forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl. Der kan rekvireres en opdateret pdf af prislisten i vores kundeserviceafd.

BRAND

Knauf DANOLINE systemlofter fremstilles af materiale, der ifølge EN 13501-1 er klassificeret som A2-s1,d0 eller B-s1,d0. De akustiske og glatte beklædningslofter er MK-godkendt som klasse 1 beklædning. Se endvidere vores CE mærkning på knauf.dk.

VÆGT

Alle vægtangivelser er ca. angivelser.

SPECIALMÅL

Loftelementer i specialmål produceres efter forespørgsel.

MATERIALEBEREGNING

De vejledende angivne mængder pr./m² er baseret på 600 x 600 modul og en frise bredde på 600 mm.

Knauf DANOLINE udfører efter aftale materialeberegning ud fra tegninger og beskrivelser. Kontakt teknisk service.

SPECIALITETER

Specialløsninger efter forespørgsel.


Kontakt venligst teknisk service for nærmere information.

AKUSTIK

Akustik elementer leveres med følgende absorbent: Lyddug af viscose og cellulose, 0,2 mm i tykkelse.


Perforeringer til kant

UNITY 3




Kvadratiske 3,5x3,5mm huller, c/c 8,3mm

UNITY 4




Runde Ø4mm huller, c/c 10mm

UNITY 6




Runde Ø6mm huller, c/c 15mm

UNITY 8|15|20



Runde huller med forskellige diametre: Ø8mm, Ø15mm og Ø20mm, med uregelmæssigt mønster


UNITY 9



Kvadratiske 9x9mm huller, c/c 20mm


Perforeringer med bort

Globe




Runde Ø6mm huller, c/c 15mm

Quadril



Kvadratiske 12x12mm huller, c/c 30mm

Micro




Kvadratiske 3x3mm huller, c/c 8,33mm.

Tangent



Ovale 4x14mm huller, c/c 10/20mm.


Regula




Uperforeret.

Perforeringer til kant - Solopanel


G6/18




G8/18




G10/23




G12/25




G15/30




Q8/18



G8/12/50




G12/20/66




Perforeringer til kant - Stratopanel

G8/15/20



G12/20/35



Specialperforeringer

Vi kan ligeledes tilbyde specialperforeringer, som dog kun fremstilles ved forespørgsel, indhent venligst tilbud. Se også side 8


Inddeling af Knauf sortiment		
LOFTER	Alle vores akustiske plader i gips, samt uperforerede gipsplader som anvendes til	DANOloft, Plan-4, Kortplank, Plank, Rold ¹² , Contur, Plaza, Belgravia, Danotile, Markant, Visona, Corridor 400, Designpanel, Tectopanel, Pind-op, Stratopanel, Solopanel,
BYGGEPLADER	Alle vores byggeplader som gipsplader, specialplader, vindspærre, cementbaserede	Find vores BYGGEPLADER i forhandlerprisliste A
PROFILER	Profiler i stål til indervægge, lofter, ydervægge, etagedæk, fireboard, spartelprofiler	Bære- og tværprofiler, skyggelister og væglistes til akustiske gipslofter, fleksskinne til Corridor 400
TILBEHØR	Alt i tilbehør til indervægge, lofter, ydervægge, etagedæk, fireboard, spartling,	Curvex, Mitex, tilbehør som dækkapper, stropper, plugs, kambeslag, skruer til akustiske gipslofter
OVERFLADER	Overfladeprodukter som spartelmasser, gipspuds, grundere	Uniflott, Dybdegrunder, Fill & Finish, Superfinish, Easy Filler - Find vores OVERFLADER i forhandlerprisliste A

Produktoversigt - akustiske gipslofter

		Perforering med bort				Uden perforering
		MICRO Kvadratiske huller 3x3mm 	GLOBE Runde huller Ø: 6mm 	QUADRIL Kvadratiske huller 12x12mm 	TANGENT Ovale huller 4x14mm 	REGULA Ingen huller 
Nedhængte/demonterbare systemlofter	KANT A Synlige skinner 	Plaza SKINNE S15, S24 REFERENCE Side 21				Plaza SKINNE S15, S24 REFERENCE Side 21
	KANTE Delvist synlige skinner 	Belgravia SKINNE S15, S24 REFERENCE Side 27				Belgravia SKINNE S15, S24 REFERENCE Side 27
	KANT E MED BESLAG Delvist synlige skinner 	Markant SKINNE S15, S24 REFERENCE Side 31				Markant SKINNE S24 REFERENCE Side 31
	KANT D Skjulte skinner 	Contur SKINNE S24 REFERENCE Side 15				Contur SKINNE S24 REFERENCE Side 15
Fritspændende	KANT D Vægliste tilslutning 	Corridor 400 MONTAGE Vægliste REFERENCE Side 39				Corridor 400 MONTAGE Vægliste REFERENCE Side 39
		MICRO Kvadratiske huller 3x3mm 	GLOBE Runde huller Ø: 6mm 	QUADRIL Kvadratiske huller 12x12mm 	TANGENT Ovale huller 4x14mm 	REGULA Ingen huller 
Faste lofter og vægge	FASET KANT B Skjult montage 					Pind Op MONTAGE Træ REFERENCE Side 50
	FORSÆNKET KANT B1 Spartling af samlinger 	Designpanel MONTAGE Træ, stål REFERENCE Side 42				Plan-4 Board MONTAGE Træ, stål REFERENCE Side 50
	FASET KANT B Spartling af skruenhuller 	Tectopanel MONTAGE Træ, stål REFERENCE Side 44				Kortplank MONTAGE Træ, stål REFERENCE Side 51

Rold12

Nedhængt systemloft eller direkte monteret loft



Kant D+, skjult skinnesystem eller Kant B+ med synlig fals



Kant D+, S24, demonterbart loft med lister

	DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Synligt mål	m ² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VARE- GRUPPE
Rold12	2171396	719224	600 x 600	600 x 600	0,72	2	34	

Kant B+, perforeringer til kant

	DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Synligt mål	m ² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VARE- GRUPPE
Rold12 Fix	2421566	822789	600 x 600	600 x 600	0,72	2	34	

Akustikplade overflade: hvidmalet




Lister overflade: Hvid eg/print

Tykkelse: 25 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 12 kg/m² afhængig af perforering. Min. nedstropningshøjde for Rold12 er 135 mm.


ØNSKE FOR SPECIAL LØSNING: kontakt Kundeservice

i: [Prøv vores mængdeberegner for akustiske systemlofter på \[knauf.dk/loftberegner\]\(https://knauf.dk/loftberegner\)](#)

Skinnesystem til Rold12, kant D+, S24

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 <i>≡ forbrug efter opmåling</i>	Illustration	VAREGRUPE PROFILER
Bæreprofil DX2 24/38	1704066	447854	24 x 3700 x 38	20	1,5 lbm		
Primær profil PP200	2175237	715589	10x2500x65	12	1,0 lbm		
24 mm vægliste type MIE2024	1704068	434023	20 x 3000 x 24	40	≡		
19 mm skyggeliste type MS10	1704069	772548		30	≡		
R/R 13 skrue	5927709	181808	til samling af PP200 i længderetningen	100	2 pr. profil		VAREGRUPE TILBEHØR
Strop med beslag Målgangivelsen angiver min/max. rækkevidde	1702733	469861	165 - 280	100	0,80 stk.		
	1702734	469868	315 - 580	100			
	1702735	469872	510 - 970	100			
	1702736	469876	630 - 1210	100			
	1702737	469878	755 - 1460	100			
	1702738	469880	900 - 1750	100			
	1702739	469881	1020 - 1990	100			

Tilbehør til skinnesystem

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ≡ forbrug efter opmåling	Illustration	VAREGRUPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne	1817470	109100	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≡		
	1817472	172920	til 19 mm skyggeliste type MS10	100			
Dækkappe indvendigt hjørne	1817473	109102	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≡		
	1817474	172921	til 19 mm skyggeliste type MS10	100			

Vejledende pris for profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 75,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.

LED light strip for Rold12

Varebetegnelse	DB nr.	Art. nr.	L x B x H i mm	Info	Stk. pr. pakke	illustration	VAREGRUPE TILBEHØR
LED light strip 1 boks. med 3 stk. LED	2175235	834081	595x23,5x10	12Vdc/13W/3000K	3		

Tilbehør til LED light strip for Rold12

Varebeskrivelse	DB nr.	Art. nr.	B x L x H i mm	Info	Stk. pr. pakke	Illustration	VAREGRUPE TILBEHØR
Strømforsyning	2175238	834082	185x63,5x22	12Vdc LED PS 50W	1		


1 stk. Snappy passer til 1 boks med 3 stk. LED.

Tilbehør til Rold12 Fix

Varebetegnelse	Beskrivelse	DB vare nr.	Art. nr.	Længde mm	Stk.pr. pakke	Stk. pr. bundt	Illustration	VAREGRUPE TILBEHØR
DANOloft® skrue Forbrug: 8 stk. pr. plade	Til træ- og stålmon tage	2055451	656651	28	250	-		

Contur Unity

Nedhængt systemloft



Kant D+, skjult skinnesystem




 Prøv vores mængdeberegner for akustiske systemlofter på knauf.dk/loftberegner

Kant D+, S24, perforeringer til kant

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Synligt mål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPE LOFTER
UNITY 3 3,5x3,5 mm c/c 8,33 mm		1729840	471331	600 x 600	600 x 600	2,88	8	16	
UNITY 4 ø4 mm c/c 10 mm		1859017	532683	600 x 600	600 x 600	2,88	8	16	
UNITY 6 ø6 mm c/c 15 mm		2159642	706279	600 x 600	600 x 600	2,88	8	16	
UNITY 8 15 20 ø8, ø15 & ø20 mm Tilfældigt		1729841	471325	600 x 600	600 x 600	2,88	8	16	
UNITY 9 9x9 mm c/c 20 mm		2071951	661379	600 x 600	600 x 600	2,88	8	16	
GLAT / REGULA Uperforeret		1859022	531533	600 x 600	600 x 600	2,88	8	16	



Tykkelse: 12,5 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 9,45 – 10,20 kg/m² afhængig af perforering. Min. nedstropningshøjde for Contur er 65 mm.
SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL CONTUR: Art. nr. 80266 / Opstartsgebyr: kontakt Kundeservice

Skinnesystem til Contur, kant D+, S24

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 <i>≙ forbrug efter opmåling</i>	Illustration	VAREGRUPE PROFILER
Bæreprofil DX2 24/38	1704066	447854	24 x 3700 x 38	20	1,5 lbm		
Afstandsholder	1937145	815395	600	50	1,4 stk.		
24 mm vægliste type MIE2024	1704068	434023	20 x 3000 x 24	40	≙		
19 mm skyggeliste type MS10	1704069	772548		30	≙		
Fast strop Contur, Visona	1704070	431912	højde 50	100	1,4 stk.		VAREGRUPE TILBEHØR
	1704071	316304	incl. 80	100			
	1704072	316302	T - profil 100	100			
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. rækkevidde	1702733	469861	165 - 280	100	1,4 stk.		
	1702734	469868	315 - 580	100			
	1702735	469872	510 - 970	100			
	1702736	469876	630 - 1210	100			
	1702737	469878	755 - 1460	100			
	1702738	469880	900 - 1750	100			
	1702739	469881	1020 - 1990	100			


Vejledende pris for profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 70,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.

Tilbehør til skinnesystem

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 <i>≙ forbrug efter opmåling</i>	Illustration	VAREGRUPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne	1817470	109100	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≙		
	1817472	172920	til 19 mm skyggeliste type MS10	100			
Dækkappe indvendigt hjørne	1817473	109102	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≙		
	1817474	172921	til 19 mm skyggeliste type MS10	100			
Låseclips Markant, Contur	2037204	113734	---	100	≙		

Contur

Nedhængt systemloft



Kant D, skjult skinnesystem





i: Prøv vores mængdeberegner for akustiske systemlofter på knauf.dk/loftberegner

Kant D, S24, perforeringer med bort

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Synligt mål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
Globe ø6 mm c/c 15 mm		7995103	24799	600 x 600	600 x 600	2,88	8	16	
Quadril 12x12 mm c/c 30mm		7995145	24804	600 x 600	600 x 600	2,88	8	16	
Micro 3x3 mm c/c 8,33 mm		5973191	54460	600 x 600	600 x 600	2,88	8	16	
Glat/Regula Uperforeret		7995210	24929	600 x 600	600 x 600	2,88	8	16	


Tykkelse: 12,5 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 9,45 – 10,20 kg/m² afhængig af perforering. Min. nedstørpningshøjde for Contur er 65 mm.
SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL CONTUR: Art. nr. 80266 / Opstartsgebyr: kontakt Kundeservice

Skinnesystem til Contur, kant D, S24

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 <i>≠ forbrug efter opmåling</i>	Illustration	VAREGRUPPE PROFILER
Bæreprofil DX2 24/38	1704066	447854	24 x 3700 x 38	20	1,5 lbm		
Afstandsholder	1937145	815395	600	50	1,4 stk.		
24 mm vægliste type MIE2024	1704068	434023	20 x 3000 x 24	40	≠		
19 mm skyggeliste type MS10	1704069	772548	19+11 x 3000 / 13+19	30	≠		
Fast strop Contur, Visona	1704070 1704071 1704072	431912 316304 316302	højde 50 incl. 80 T - profil 100	100 100 100	1,4 stk.		VAREGRUPPE TILBEHØR
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. ræk- kevidde	1702733	469861	165 - 280	100	1,4 stk.		
	1702734	469868	315 - 580	100			
	1702735	469872	510 - 970	100			
	1702736	469876	630 - 1210	100			
	1702737	469878	755 - 1460	100			
	1702738	469880	900 - 1750	100			
	1702739	469881	1020 - 1990	100			


Vejledende pris for profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 70,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.

Tilbehør til skinnesystem

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 <i>≠ forbrug efter opmåling</i>	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne	1817470	109100	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≠		
	1817472	172920	til 19 mm skyggeliste type MS10	100			
Dækkappe indvendigt hjørne	1817473	109102	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≠		
	1817474	172921	til 19 mm skyggeliste type MS10	100			
Låseclips Markant, Contur	2037204	113734	- - -	100	≠		

Plaza Unity

Nedhængt systemloft



Kant A+, synligt skinnesystem



[i](#) Prøv vores mængdeberegner for akustiske systemlofter på knauf.dk/loftberegner




Kant A+, S15, perforeringer til kant

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Synligt mål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
UNITY 3 3,5x3,5 mm c/c 8,33 mm		1729852	469233	600 x 600	585 x 585	2,88	8	18	
UNITY 4 ø4 mm c/c 10 mm		1859035	532684	600 x 600	585 x 585	2,88	8	18	
UNITY 6 ø6 mm c/c15mm		2159638	708705	600 x 600	585 x 585	2,88	8	18 Så længe lager haves	
UNITY 8 15 20 ø8, ø15 & ø20 mm Tilfældigt		1729855	469244	600 x 600	585 x 585	2,88	8	18	
UNITY 9 9x9 mm c/c 20mm		1964925	613752	600 x 600	585 x 585	2,88	8	18	

Tykkelse: 12,5 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 9,00 – 9,90 kg/m² afhængig af perforering.
Min. nedstropningshøjde for Plaza er 120 mm.




SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL PLAZA: Art. nr. 469380 – Kontakt Kundeservice på 9657 3030.

Skinner og stropper til kant A+ system

Varebetegnelse	Illustration	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ≠ forbrug efter opmåling	VAREGRUPPE PROFILER
Bæreprofil DX2 15/38		2442730	825166	15 x 3700 x 38	20	0,9 lbm	
Tværprofil DX2 15/32		2457580	826509	15 x 600 x 32	60	0,70 lbm.	
Tværprofil DX2 15/38		2435876	827006	15 x 1200 x 38	60	1,60 lbm.	
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. rækkevidde		1702733 1702734 1702735 1702736 1702737 1702738 1702739	469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990	100	0,75 stk.	TILBEHØR

Vejledende pris for 24 og 15 mm profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 70,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.

Tilbehør til kant A+ skinnesystem

Varebetegnelse		DB vare nr.	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² ≠ forbrug efter opmåling	VAREGRUPPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne			1817470	109100	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≡	
Dækkappe indvendigt hjørne			1817473	109102	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≡	
Dækkappe udvendigt hjørne			1704114	316310	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	≡	
Dækkappe indvendigt hjørne			1704117	316312	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	≡	

Kant A+, S24, perforeringer til kant

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Syntligt mål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
UNITY 3 3,5x3,5 mm c/c 8,33 mm		1729859	473243	600 x 600	575 x 575	2,88	8	18	
UNITY 4 ø4 mm c/c 10 mm		1859044	532687	600 x 600	575 x 575	2,88	8	18	
UNITY 6 ø6 mm c/c 15 mm		2159639	708706	600 x 600	575 x 575	2,88	8	18	
UNITY 8 15 20 ø8, ø15 & ø20 mm Tilfældigt		1729862	473245	600 x 600	575 x 575	2,88	8	18	
UNITY 9 9x9 mm c/c 20 mm		1964935	613756	600 x 600	575 x 575	2,88	8	18	
Glat / Regula		1859049	528403	600 x 600	575 x 575	2,88	8	18	

Tykkelse: 12,5 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 9,00 – 9,90 kg/m² afhængig af perforering. Min. nedstropningshøjde for Plaza er 120 mm.

SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL PLAZA: Art. nr. 469380 - Kontakt Kundeservice på 9657 3030.

Skinner og stropper til kant A+ system

Varebetegnelse	Illustration	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ≠ forbrug efter opmåling	VAREGRUPPE PROFILER
Bæreprofil DX2 24/38		1704066	447854	24 x 3700 x 38	20	0,9 lbm	
Tværprofil DX2 24/38		1704089	788109	24 x 600 x 38	40	0,70 lbm.	
		1704090	788110	24 x 1200 x 38	40	1,60 lbm.	
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. rækkevidde		1702733 1702734 1702735 1702736 1702737 1702738 1702739	469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990	100	0,75 stk.	TILBEHØR
24 mm vægliste type MIE2024		1704068	434023	20 x 3000 x 24	40	≠	PROFILER
15 mm skyggeliste type MS15		1702731	762907	15+15 x 3000 / 8+25	30	≠	

Vejledende pris for 24 og 15 mm profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 70,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.


Tilbehør til kant A+ skinnesystem

Varebetegnelse		DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² ≠ forbrug efter opmåling	VAREGRUPPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne		1817470	109100	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≠	
Dækkappe indvendigt hjørne		1817473	109102	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≠	
Dækkappe udvendigt hjørne		1704114	316310	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	≠	
Dækkappe indvendigt hjørne		1704117	316312	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	≠	



Plaza

Nedhængt systemloft



Kant A, synligt skinnesystem



[i](#) Prøv vores mængdeberegner for akustiske systemlofter på knauf.dk/loftberegner

Kant A, S15, perforeringer med bort

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Plademål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
Micro 3x3 mm c/c 8,33 mm		5973198	58838	600 x 600	594 x 594	3,6	10	18	
Globe ø6 mm c/c 15 mm		7995335 7995343	58825 48625	600 x 600 600 x 1200	594 x 594 594 x 1194	3,6 4,32	10 6	18 15	
Quadril 12x12 mm c/c 30mm		7995376	58824	600 x 600	594 x 594	3,6	10	18	
TANGENT Oval 4x14mm c/c 10/20 mm		1276579	173226	600 x 600	594 x 594	2,88	8	18	
Glat/Regula Uperforeret		7995418 7995426	50344 60535	600 x 600 600 x 1200	594 x 594 594 x 1194	3,6 4,32	10 6	18 15	

Tykkelse: 9,5 mm, Tangent er dog 12,5 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 7,80 – 8,70 kg/m² afhængig af perforering.

Min. nedstropningshøjde for Plaza er 120 mm.

SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL PLAZA: Art. nr. 209042 / Opstartsgebyr: kr. 2.850,00/type

Skinner og stropper til kant A+ system

Varebetegnelse	Illustration	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ≠ forbrug efter opmåling	VAREGRUPPE PROFILER
Bæreprofil DX2 15/38		2442730	825166	15 x 3700 x 38	20	0,9 lbm	
Tværprofil DX2 15/32		2457580	826509	15 x 600 x 32	60	0,70 lbm.	
Tværprofil DX2 15/38		2435876	827006	15 x 1200 x 38	60	1,60 lbm.	TILBEHØR
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. rækkevidde		1702733 1702734 1702735 1702736 1702737 1702738 1702739	469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990	100	0,75 stk.	
24 mm vægliste type MIE2024		1704068	434023	20 x 3000 x 24	40	≠	
15 mm skyggeliste type MS15		1702731	762907	15+15 x 3000 / 8+25	30	≠	PROFILER

Vejledende pris for 24 og 15 mm profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 70,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.

Tilbehør til kant A skinnesystem

Varebetegnelse		DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² ≠ forbrug efter opmåling	VAREGRUPPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne		1817470	109100	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≠	
Dækkappe indvendigt hjørne		1817473	109102	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≠	
Dækkappe udvendigt hjørne		1704114	316310	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	≠	
Dækkappe indvendigt hjørne		1704117	316312	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	≠	




Kant A, S24, perforeringer med bort

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Plademål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
Micro 3x3 mm c/c 8,33 mm		5973198	58838	600 x 600	594 x 594	3,6	10	18	
Globe ø6 mm c/c 15 mm		7995335 7995343	58825 48625	600 x 600 600 x 1200	594 x 594 594 x 1194	3,6 4,32	10 6	18 15	
Quadrit 12x12 mm c/c 30mm		7995376	58824	600 x 600	594 x 594	3,6	10	18	
TANGENT Oval 4x14mm c/c 10/20 mm		1276579	173226	600 x 600	594 x 594	2,88	8	18	
Glat/Regula Uperforeret		7995418 7995426	50344 60535	600 x 600 600 x 1200	594 x 594 594 x 1194	3,6 4,32	10 6	18 15	

Tykkelse: 9,5 mm, Tangent er dog 12,5 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 7,80 – 8,70 kg/m² afhængig af perforering.
Min. nedstropningshøjde for Plaza er 120 mm.

SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL PLAZA: Art. nr. 209042 / Opstartsgebyr: kr. 2.850,00/type

Skinner og stropper til kant A system

Varebetegnelse	Illustration	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 <i>≡ forbrug efter opmåling</i>	VAREGRUPPE PROFILER
Bæreprofil DX2 24/38		1704066	447854	24 x 3700 x 38	20	0,9 lbm	
Tværrprofil DX2 24/38		1704089	788109	24 x 600 x 38	40	0,70 lbm.	
		1704090	788110	24 x 1200 x 38	40	1,60 lbm.	
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. rækkevidde		1702733 1702734 1702735 1702736 1702737 1702738 1702739	469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990	100	0,75 stk.	TILBEHØR
24 mm vægliste type MIE2024		1704068	434023	20 x 3000 x 24	40	≡	
15 mm skyggeliste type MS15		1702731	762907	15+15 x 3000 / 8+25	30	≡	

Vejledende pris for 24 og 15 mm profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 70,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.


Tilbehør til kant A skinnesystem

Varebetegnelse	DB vare nr.	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² ≡ forbrug efter opmåling	VAREGRUPPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne		1817470	109100	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≡	
Dækkappe indvendigt hjørne		1817473	109102	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≡	
Dækkappe udvendigt hjørne		1704114	316310	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	≡	
Dækkappe indvendigt hjørne		1704117	316312	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	≡	



Belgravia Unity

Nedhængt systemloft



Kant E+, delvist synligt skinnesystem



i: Prøv vores mængdeberegner for akustiske systemlofter på knauf.dk/loftberegner




Kant E+, S15, perforeringer til kant

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L synligt mål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	pk.pr. palle	VAREGRUPE LOFTER
UNITY 3 3,5x3,5 mm c/c 8,33 mm		1729847	469237	600 x 600	585x585	2,88	8	18	
UNITY 4 ø4 mm c/c 10 mm		1859024	532691	600 x 600	585x585	2,88	8	18	
UNITY 6 ø6 mm c/c 15 mm		2159608	708704	600 x 600	585x585	2,88	8	18	
UNITY 8 15 20 ø8, ø15 & ø20 mm Tilfældigt		1729848	469144	600 x 600	585x585	2,88	8	18	
UNITY 9 9x9 mm c/c 20 mm		1964944	611566	600 x 600	585x585	2,88	8	18	
GLAT / REGULA Uperforeret		1859031	532673	600 x 600	585x585	2,88	8	18	

Tykkelse: 12,5 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 9,20 – 9,90 kg/m² afhængig af perforering. Min. nedstropningshøjde for Belgravia er 120 mm.

SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL BELGRAVIA: Art. nr. 80269 / Opstartsgebyr: kr. 2.850,00/type

Skinnesystem til Belgravia, kant E+, S15

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 <i>≠ forbrug efter opmåling</i>	Illustration	VAREGRUPE PROFILER
Bæreprofil DX2 15/38	2442730	825166	15 x 3700 x 38	20	0,9 lbm		
Tværprofil DX2 15/32 Tværprofil DX2 15/38	2457580 2435876	826509 827006	15 x 600 x 32 15 x 1200 x 38	60 60	0,70 lbm. 1,60 lbm.		
15 mm skyggeliste type MS15	1702731	762907	15+15 x 3000 / 8+25	30	≡		
24 mm vægliste type MIE2024	1704068	434023	20 x 3000 x 24	40	≡		
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. rækkevidde	1702733	469861	165 - 280	100	0,75 stk.		TILBEHØR
	1702734	469868	315 - 580	100			
	1702735	469872	510 - 970	100			
	1702736	469876	630 - 1210	100			
	1702737	469878	755 - 1460	100			
	1702738	469880	900 - 1750	100			
	1702739	469881	1020 - 1990	100			


Vejledende pris for 24 og 15 mm profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 70,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.

Tilbehør til skinnesystem

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ≠ forbrug efter opmåling	Illustration	VAREGRUPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne	1704114 1817470	316310 109100	til 15 mm skyggeliste type MS15 til 24 mm vægliste type MIE2024	100 100	≠		
Dækkappe indvendigt hjørne	1704117 1817474	316312 109102	til 15 mm skyggeliste type MS15 til 24 mm vægliste type MIE2024	100 100	≠		
Plug til Belgravia m/15 mm T-profiler i vægliste 434023	1666772	430859	8x14,5x15	stk. Sælges i hele pk/250 stk.			
Til Belgravia m/15 mm T-profiler i skyggeliste 762907	1666778	430863	8x10,5x15	stk. Sælges i hele pk/250 stk.			

Belgravia

Nedhængt systemloft



Kant E, delvist synligt skinnesystem



[i](#) Prøv vores mængdeberegner for akustiske systemlofter på knauf.dk/loftberegner




Kant E, S15, perforeringer med bort

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Synligt mål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPE LOFTER
GLOBE ø6 mm c/c 15 mm		5666055	58841	600 x 600	585x585	2,88	8	18	
Quadril 12x12 mm c/c 30mm		5666056	58842	600 x 600	585x585	2,88	8	18	
MICRO 3x3 mm c/c 8,33 mm		5666057	58843	600 x 600	585x585	2,88	8	18	
TANGENT Oval 4x14mm c/c 10/20 mm		1276918	199027	600 x 600	585x585	2,88	8	18	
GLAT / REGULA Uperforeret		5666058	47415	600 x 600	585x585	2,88	8	18	

Tykkelse: 12,5 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 9,20 – 9,90 kg/m² afhængig af perforering. Min. nedstøpningshøjde for Belgravia er 120 mm.






SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL BELGRAVIA: Art. nr. 80269 / Opstartsgebyr: kr. 2.850,00/type

Skinnesystem til Belgravia, kant E, S15

Varebetegnelse	DB varenr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ≠ forbrug efter opmåling	Illustration	VAREGRUPE PROFILER
Bæreprofil DX2 15/38	2442730	825166	15 x 3700 x 38	20	0,9 lbm		
Tværprofil DX2 15/32 Tværprofil DX2 15/38	2457580 2435876	826509 827006	15 x 600 x 32 15 x 1200 x 38	60 60	0,70 lbm. 1,60 lbm.		
15 mm skyggeliste type MS15	1702731	762907	15+15 x 3000 / 8+25	30	≠		
24 mm vægliste type MIE2024	1704068	434023	20 x 3000 x 24	40	≠		
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. rækkevidde	1702733 1702734 1702735 1702736 1702737 1702738 1702739	469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990	100 100 100 100 100 100 100	0,75 stk.		TILBEHØR

Vejledende pris for 24 og 15 mm profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 70,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.

Tilbehør til skinnesystem




Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ≠ forbrug efter opmåling	Illustration	VAREGRUPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne	1704114 1817470	316310 109100	til 15 mm skyggeliste type MS15 til 24 mm vægliste type MIE2024	100 100			
Dækkappe indvendigt hjørne	1704117 1817474	316312 109102	til 15 mm skyggeliste type MS15 til 24 mm vægliste type MIE2024	100 100			
Plug til Belgravia m/15 mm T-profiler i vægliste 434023	1666772	430859	8x14,5x15	stk. Sælges i hele pk/250 stk.			
Til Belgravia m/15 mm T-profiler i skyggeliste 762907	1666778	430863	8x10,5x15	stk. Sælges i hele pk/250 stk.			

Kant E, S24, perforeringer med bort

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Syntligt mål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPE LOFTER
GLOBE ø6 mm c/c 15 mm		1900486	58844	600 x 600	575x575	2,88	8	18	
Quadril 12x12 mm c/c 30mm		1900488	58845	600 x 600	575x575	2,88	8	18	
MICRO 3x3 mm c/c 8,33 mm		1900489	58846	600 x 600	575x575	2,88	8	18	
GLAT / REGULA Uperforeret		1900490	58563	600 x 600	575x575	2,88	8	18	



Tykkelse: 12,5 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 9,20 – 9,90 kg/m² afhængig af perforering. Min. nedstropningshøjde for Belgravia er 120 mm.
SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL BELGRAVIA: Art. nr. 80269 / Opstartsgebyr: kr. 2.850,00/type

Skinnesystem til Belgravia, kant E, S24

Varebetegnelse	DB varenr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m ² v. 60 x 60 <i>▣ forbrug efter opmåling</i>	Illustration	VAREGRUPE PROFILER
Bæreprofil DX2 24/38	1704066	447854	24 x 3700 x 38	20	0,9 lbm		
Tværprofil DX2 24/38	1704089 1704090	788109 788110	24 x 600 x 38 24 x 1200 x 38	40 40	0,7 lbm. 1,6 lbm.		
15 mm skyggeliste type MS15	1702731	762907	15+15 x 3000 / 8+25	30	▣		
24 mm vægliste type MIE2024	1704068	434023	20 x 3000 x 24	40	▣		
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. rækkevidde	1702733	469861	165 - 280	100	0,75 stk.		TILBEHØR
	1702734	469868	315 - 580	100			
	1702735	469872	510 - 970	100			
	1702736	469876	630 - 1210	100			
	1702737	469878	755 - 1460	100			
	1702738	469880	900 - 1750	100			
	1702739	469881	1020 - 1990	100			

Vejledende pris for 24 og 15 mm profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 70,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.


Tilbehør til skinnesystem

Varebetegnelse	DB varenr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ▣ forbrug efter opmåling	Illustration	VAREGRUPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne	1704114 1817470	316310 109100	til 15 mm skyggeliste type MS15 til 24 mm vægliste type MIE2024	100 100	▣		
Dækkappe indvendigt hjørne	1704117 1817474	316312 109102	til 15 mm skyggeliste type MS15 til 24 mm vægliste type MIE2024	100 100	▣		
Plug til Belgravia m/24 mm T-profiler i vægliste 434023	1666770	430801	8x19x24	stk. Sælges i hele pk/250 stk.			
Plug t/Belgravia og Visona m/24 mm T-profiler i skyggeliste 762907	1666780	430864	8x10,5x24	stk. Sælges i hele pk/250 stk.			



Markant

Nedhængt systemloft



Kant E delvist synligt skinnesystem



i: Prøv vores mængdeberegner for akustiske systemlofter på knauf.dk/loftberegner

Kant E, 24, perforeringer med bort




Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Synligt mål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPE LOFTER
GLOBE ø6 mm c/c 15 mm		7995236	42476	600 x 600	575x575	2,88	8	16	
Quadril 12x12 mm c/c 30mm		7995251	24812	600 x 600	575x575	2,88	8	16	
MICRO 3x3 mm c/c 8,33 mm		5973196	58827	600 x 600	575x575	2,88	8	16	
GLAT / REGULA Uperforeret		7995277	24931	600 x 600	575x575	2,88	8	16	

Tykkelse: 12,5 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 9,45 – 10,20 kg/m² afhængig af perforering.

Min. nedstropningshøjde for Markant er 120 mm.






SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL MARKANT: Art. nr. 208856 / Opstartsgebyr: kr. 2.850,00/type

Skinnesystem til Markant, kant E, S24

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 <i>≡ forbrug efter opmåling</i>	Illustration	VAREGRUPE PROFILER
Bæreprofil DX2 24/38	1704066	447854	24 x 3700 x 38	20	0,9 lbm		
Tværprofil DX2 24/38	1704089 1704090	788109 788110	24 x 600 x 38 24 x 1200 x 38	40 40	0,7 lbm. 1,6 lbm.		
24 mm vægliste type MIE2024	1704068	434023	20 x 3000 x 24	40	≡		
19 mm skyggeliste type MS10	1704069	772548	19+11 x 3000 / 13+19	30	≡		
Strop med beslag Målgangivelsen angiver min/max. rækkevidde	1702733 1702734 1702735 1702736 1702737 1702738 1702739	469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990	100 100 100 100 100 100 100	0,75 stk.		TILBEHØR


Vejledende pris for 24 mm profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 70,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.

Tilbehør til skinnesystem

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ≡ forbrug efter opmåling	Illustration	VAREGRUPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne	1817470	109100	til 24 mm vægliste type MIE2024	100			
	1817472	172920	til 19 mm skyggeliste type MS10	100			
Dækkappe indvendigt hjørne	1817473	109102	til 24 mm vægliste type MIE2024	100			
	1817474	172921	til 19 mm skyggeliste type MS10	100			
Låseclips Markant, Contur	2037204	113734	---	100	≡		
Plug til Markant m/24 mm T-profiler i vægliste 434023 og skyggeliste 772548	1666771	430828	12,5x19x24	stk. Sælges i hele pk/250 stk.			

Danotile

Nedhængt systemloft



Kant A, synligt skinnesystem






i: Prøv vores mængdeberegner for akustiske systemlofter på knauf.dk/loftberegner

Kant A, S15, uden perforeringer

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Plademål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
GLAT / REGULA Uperforeret		5214578	56511	600 x 600	594 x 594	3,60	10	20	
		1437452	56510	600 x 1200	594 x 1194	4,32	6	15	



Tykkelse: 9,5 mm. Overflade: Foliebelagt. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 6,90 – 7,90 kg/m².
Min. nedstropningshøjde for Danotile er 120 mm.
SPECIALMÅL DANOTILE: Art. nr. 2706 / Opstartsgebyr: kr. 2.850,00/type

Skinnesystem til Danotile, kant A, S15

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 <i>≠ forbrug efter opmåling</i>	Illustration	VAREGRUPPE PROFILER
Bæreprofil DX2 15/38	2442730	825166	15 x 3700 x 38	20	0,9 lbm		
Tværprofil DX2 15/38 Tværprofil DX2 15/32	2457580 2435876	826509 827006	15 x 600 x 32 15 x 1200 x 38	60 60	0,70 lbm. 1,60 lbm.		
15 mm skyggeliste type MS15	1702731	762907	15+15 x 3000 / 8+25	30	≡		
24 mm vægliste type MIE2024	1704068	434023	20 x 3000 x 24	40	≡		
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. ræk- kevidde	1702733 1702734 1702735 1702736 1702737 1702738 1702739	469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990	100 100 100 100 100 100 100	0,75 stk.		TILBEHØR

Vejledende pris for 15 mm profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 70,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.

Tilbehør til skinnesystem




Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 <i>≠ forbrug efter opmåling</i>	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne	1817470	109100	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≡		
Dækkappe indvendigt hjørne	1817473	109102	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	≡		
Dækkappe udvendigt hjørne	1704114	316310	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	≡		
Dækkappe indvendigt hjørne	1704117	316312	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	≡		

Kant A, S24, uden perforeringer

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Plademål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPE LOFTER
GLAT / REGULA Uperforeret		5214578 1437452	56511 56510	600 x 600 600 x 1200	594 x 594 594 x 1194	3,60 4,32	10 6	20 15	





Tykkelse: 9,5 mm. Overflade: Foliebelagt. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 6,90 – 7,90 kg/m².
Min. nedstropningshøjde for Danotile er 120 mm.
SPECIALMÅL DANOTILE: Art. nr. 2706 / Opstartsgebyr: kr. 2.850,00/type

Skinnesystem til Danotile, kant A, S24

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ± forbrug efter opmåling	Illustration	VAREGRUPE PROFILER
Bæreprofil DX2 24/38	1704066	447854	24 x 3700 x 38	20	0,9 lbm		
Tværprofil DX2 24/38	1704089 1704090	788109 788110	24 x 600 x 38 24 x 1200 x 38	40 40	0,7 lbm. 1,6 lbm.		
15 mm skyggeliste type MS15	1702731	762907	15+15 x 3000 / 8+25	30	±		
24 mm vægliste type MIE2024	1704068	434023	20 x 3000 x 24	40	±		
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. rækkevidde	1702733 1702734 1702735 1702736 1702737 1702738 1702739	469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990	100 100 100 100 100 100 100	0,75 stk.		TILBEHØR

Vejledende pris for 15 mm profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 70,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.

Tilbehør til skinnesystem

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ± forbrug efter opmåling	Illustration	VAREGRUPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne	1817470	109100	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	±		
Dækkappe indvendigt hjørne	1817473	109102	til 24 mm vægliste type MIE2024	100	±		
Dækkappe udvendigt hjørne	1704114	316310	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	±		
Dækkappe indvendigt hjørne	1704117	316312	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	±		



Visona

Nedhængt systemloft med dobbelt skinnesystem



Kant E på langs, kant B på tværs






i: Prøv vores mængdeberegner for akustiske systemlofter på knauf.dk/loftberegner

Kant E/B, S24, perforeringer med bort

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Syntligt mål	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
TANGENT Oval 4x14mm c/c 10/20 mm		1276938	172976	400 x 1200	375 x 1200	3,84	8	18	
GLAT / REGULA Uperforeret		1276941	126101	400 x 1200	375 x 1200	3,84	8	18	

Tykkelse: 12,5 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 7,6 – 9,8 kg/m² afhængig af perforering.
Min. nedstropningshøjde for Visona er 105 mm.
SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL VISONA: Art. nr. 199053 / Opstartsgebyr: kr. 2.850,00/type

Skinnesystem til Visona, kant E/B, S24

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ≡ forbrug efter opmåling	Illustration	VAREGRUPPE PROFILER
Bæreprofil DX2 24/38	1704066	447854	24 x 3700 x 38	20	3,33 lbm		
15 mm skyggeliste type MS15	1702731	762907	15+15 x 3000 / 8+25	30	≡		
Afstandsholder	1276951	787460	400	50	1,10 stk.		
Fast strop Contur, Visona	1704070	431912	højde 50 incl. 80 T – profil 100	100	0,85 stk.		TILBEHØR
	1704071	316304		100			
	1704072	316302		100			
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. ræk- kevidde	1702733	469861	165 - 280	100	0,85 stk.		
	1702734	469868	315 - 580	100			
	1702735	469872	510 - 970	100			
	1702736	469876	630 - 1210	100			
	1702737	469878	755 - 1460	100			
	1702738	469880	900 - 1750	100			
	1702739	469881	1020 - 1990	100			
DG Clips Visona	1276952	199022	- - -	100	2,15 stk. v/bredde 40 cm		


Vejledende pris for 24 mm profilsystem inkl. stropper, men excl. væg- eller skyggelister kr. 90,00 pr. m² ved levering af profiler i hele kasser.

Tilbehør til skinnesystem

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 ≡ forbrug efter opmåling	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
Dækkappe udvendigt hjørne	1704114	316310	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	≡		
Dækkappe indvendigt hjørne	1704117	316312	til 15 mm skyggeliste type MS15	100	≡		
Plug t/Belgravia og Visona m/24 mm T-profiler i vægliste	1666780	430864	8x10,5x24		stk. Sælges i hele pk/250 stk.		

Corridor 400

Fritspændende loft



Kant D, vægliste tilslutning



Kant D, perforeringer med bort

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Synlig bredde	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPE LOFTER
GLOBE ø6 mm c/c 15 mm		1444649	213295	400 x 1200	400 x 1200	1,92	4	24	
		1444652	213297	400 x 1800	400 x 1800	2,88	4	24	
		1444654	213299	400 x 2400	400 x 2400	3,84	4	24	
Quadril 12x12 mm c/c 30mm		1444655	213305	400 x 1200	400 x 1200	1,92	4	24	
		1444657	213307	400 x 1800	400 x 1800	2,88	4	24	
		1444659	213309	400 x 2400	400 x 2400	3,84	4	24	
MICRO 3x3 mm c/c 8,33 mm		1444660	213300	400 x 1200	400 x 1200	1,92	4	24	
		1444662	213302	400 x 1800	400 x 1800	2,88	4	24	
		1444664	213304	400 x 2400	400 x 2400	3,84	4	24	
GLAT / REGULA Uperforeret		1444670	213290	400 x 1200	400 x 1200	1,92	4	24	
		1444672	213292	400 x 1800	400 x 1800	2,88	4	24	
		1444674	213294	400 x 2400	400 x 2400	3,84	4	24	

Tykkelse: 9,5 mm. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: 11,66 – 12,69 kg/m² afhængig af perforering.
Min. nedstropningshøjde for Corridor 400 monteret med skyggeliste er 80 mm. Monteret med vinkelliste varierer min. nedstropningshøjde fra 250 – 400 mm afhængig af loftpladens længde.

SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL CORRIDOR 400: Art. nr. 198200 / Opstartsgebyr: kr. 2.850,00/type.

VIGTIGT! Corridor 400 SKAL suppleres med Knauf Fleksskinne, som bestilles separat. Der bestilles 1 stk. Fleksskinne pr. element.

System til Corridor 400, kant D

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb. pr. m² v. 60 x 60 ▫ forbrug efter opmåling	Illustration	VAREGRUPE PROFILER
Fleksskinne	1939506 1939507 1939508	198603 198652 198660	65 x 1194 x 44 65 x 1794 x 44 65 x 2394 x 44	4 4 4	1 stk. pr. element		
Vægliste type MI4020W	2334717	772542	20 x 3000 x 40	20	▫		
Skyggeliste type MS14	1704103	762908	20+20 x 3000 / 20+20	15	▫		


Skinnesystem og tilbehør

Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb. pr. lbm.	Illustration	VAREGRUPE TILBEHØR
Strop med beslag Målangivelsen angiver min/max. rækkevidde*	1702733 1702734 1702735 1702736 1702737 1702738 1702739	469861 469868 469872 469876 469878 469880 469881	165 - 280 315 - 580 510 - 970 630 - 1210 755 - 1460 900 - 1750 1020 - 1990	100 100 100 100 100 100 100	1,4 stk.		
Bæreprofil DX2 35/38*	1704101	343273	35 x 3700 x 38	16	▫		
Dækkappe indvendigt hjørne Til 20 mm skyggeliste type MS14	2159645	128797		100	▫		
Dækkappe udvendigt hjørne Til 20 mm skyggeliste type MS14	2159720	128798		100	▫		

* Anvendes ved Corridor med bredde > 2400 mm eller ved retningsskifte.

DANOløft®

Faste lofter og vægge med perforering til kant




Kant B+, perforeringer til kant

Perforering		DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	B x L Modul i mm	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
UNITY 3 3,5x3,5 mm c/c 8,33 mm		2055445	653744	600 x 600	600 x 600	2,88	8	18	
		2366135	783295	600 x 1200	600 x 1200	2,88	4	18	

Tykkelse: 12,5 mm. Kanter med synlig fals. Overflade: Hvidmalet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: ca. 9,20 kg/m².

Skruer
[DANOloft®]

Varebetegnelse	Beskrivelse	DB vare nr.	Art. nr.	Længde mm	Stk. pr. pakke	Stk. pr. bundt	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
DANOloft® skrue Forbrug pr. plade: 600 x 600: 8 stk. 600x1200: 13 stk.	Til træ- og stålmontage	2055451	656651	28	250	-		



Direkte beslag CD 60/27
[DANOloft®]

Varebetegnelse	Beskrivelse	DB vare nr.	Art. nr.	Størrelse mm	Stk. pr. pakke	Stk. pr. bundt	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
Direkte beslag CD 60/27 til montage af DANOloft® på CD- profil på betondæk eller -væg.	Til stålmontage	2055467	653745	41 x 90 (56)	stk.	-		
Bæreprofil og tværprofil CD 60/27	Bæreprofil	4378352	3294	60 x 4000 x 27	12	4,6 lbm		
Vægskinnne UD 28/27	Vægskinne	5927696	3351	28 x 3000 x 27	16	efter behov		

Designpanel

Faste lofter og vægge
kant B1, 4 forsænkede kanter, for spartling

Bredde 900, perforeringer med bort

Perforering	DB nr.	Art. nr.	Perforerings-mønster		Kant	B x L Modul i mm	m² pr. stk.	Stk. pr. palle	VAREGRUPE LOFTER
GLOBE	1538503	254180	G1F	B1		900 x 2700	2,43	46	
QUADRIL	1538510	254183	Q1F	B1		900 x 2700	2,43	46	
	1538513	254184	Q2F			900 x 2700	2,43	46	
MICRO	1432499	130073	M1F	B1		900 x 2700	2,43	46	
	1538508	254182	M2F			900 x 2700	2,43	46	
TANGENT	1538523	254185	T3L1	B1	Kant B1	900 x 2400	2,16	46	
OBS: bemærk længde	1538526	254186	T3L2			900 x 2400	2,16	46	
	1538527	254211	T3L4			900 x 2400	2,16	46	

Anbrud pr. bundt kr. 100,00.

Bredde 1200, perforeringer med bort

Perforering	DB nr.	Art. nr.	Perforerings-mønster	Kant	B x L Modul i mm	m² pr. stk.	Stk. pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
GLOBE	1538515	254207	G2F	B1		1200 x 2400	2,88	46
QUADRIL	1538520	254209	Q2F	B1		1200 x 2400	2,88	46
MICRO	1432501	130075	M2F	B1		1200 x 2400	2,88	46
GLAT / REGULA	-	198738	R	B1	Kant B1	1200 x 2400	2,88	46

Anbrud pr. bundt kr. 100,00.


Tykkelse: 12,5 mm. Overflade: Ubehandlet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: ca. 9,20 kg/m² afhængig af perforering..

SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL DESIGNPANEL: Art. nr. 198738 / Opstartsgebyr: kontakt Kundeservice på 9657 3030.

Perforering Designpanel 900



Globe G1F
Quadril Q1F
Micro M1F
900x2700 mm




Tangent T3L1
900x2400 mm



Tangent T3L2
900x2400 mm



Quadril Q2F
Micro M2F
900x2700 mm



Tangent T3L4
900x2400 mm


Perforering Designpanel 1200



Globe G2F
Quadril Q2F
Micro M2F
1200x2400 mm

Skruer

[Designpanel]


Varebetegnelse	Beskrivelse	DB vare nr.	Art. nr.	Længde mm	Stk. pr. pakke	Stk. pr. bundt	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
Skrue SN3,5x30 Vejl. forbrug pr. m²: 23 stk.	Til et lag gips på stål eller træ	1645063	708563	30 mm	1000	-		
DANOloft® skrue	Til fastgørelse af Designpanel Micro i perforeringsfeltet.	2055451	656651	28	250	-		

Sparteltilbehør til Designpanel

Betegnelse	Egenskaber, anvendelse og rækkeevne	DB nr.	Art. nr.	Enhed	Stk./ bundt	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
Akustikspartel	Til spartling af akustikplader Rustfrit stål str. 220x80x100 mm	1502816	73962	stk.	12		
Papirstrimmel	Papirstrimmel i 52,5 mm bredde. Til spartling af pladesamlinger og indadgående hjørner m.m.	1686634	614470	76,2 m rulle	20		
		1735839	314784	152,5 m rulle	10		
Mini-bazooka til spartling Let og handy model En fyldning er nok til 10 - 12 m.	Bazookaen anvendes til ilægning af papirstrim- mel og spartelmasse over pladesamlinger og i indadgående hjørner. Også til spartling af akustikplader.	1307162	181232	stk.	1		
Frisetape	Selvklæbende, tynd PE-fibertape til af- dækning af huller i kantområderne af akustikgip- slofter. Sælges i hele kasser á 2 stk. Pris pr. pkn. Fås i tre bredder: 49, 98 og 160 mm	1988450	607366	2 stk. ruller m/50 m			
		1988451	607372	49 mm	2		
		1988452	607391	98 mm	2		
				160 mm	2		

Spartelmasser til Designpanel & Tectopanel

Varebetegnelse	Anvendelse	DB vare nr.	Art. nr.	Enhed	Stk./ palle	Vejl. forb pr. m²	Illustration	VAREGRUPPE OVERFLADER
Dybdegrunder	Til grundning af akustikplader før spartling med Uniflott spartelmasse for den bedste vedhæftning.	1653845	253759	Spand 5 ltr.	60	0,02 liter		
Easy Filler Light Hand og Tool universalspartelmasse Færdigoprørt	Til spartling af gipspladesamlinger. Til alle spartellag. Anvendes også til hjørnebeskyttere, afslutningsprofiler samt fin- og fuldspartling. Forbrug: ca. 0,35-1,8 kg/m² alt efter type opgave. Easy Filler Hand er til håndspartling og Easy Filler Tool er til maskinspartling og fx til Mini-bazooka	1502254	235309	Spand. 15 ltr.	33	0,35 kg		
Uniflott Finish	Færdigoprørt spartelmasse til færdiggørelse af perforerede plader for ikke syntlige samlinger. Anvendes som afslut- tende lag efter spartling med Uniflott.	1641859	129801	Spand 8 kg	60	0,1 kg/m²/ mm		



Tectopanel

Faste lofter og vægge
Faset kant B, for spartling af skruehuller

Tykkelse 12,5 mm, perforeringer med bort

Perforering	DB nr.	Art. nr.	Perforerings-mønster	Kant	B x L Modul i mm	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPE LOFTER
GLOBE	7996184	173391	G1	B		600 x 600	2,88	8	18
MICRO	5666064	198755	M1	B		600 x 600	2,88	8	18
TANGENT	1276582	199088	T1	B		600 x 600	2,88	8	18
GLAT / REGULA	7996358	1106	R	B	Kant B	600 x 600	2,88	8	18
	7996374	198451	R			600 x 2400	-	-	-

Tykkelse: 12,5 mm. Affasede kanter på alle fire sider. Overflade: Ubehandlet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: ca. 9,20 kg/m² afhængig af perforering.

SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL TECTOPANEL: Art. nr. 198167 / Opstartsgebyr: kr. 2.850,00/type

Regula, tykkelse 9,5 mm

Perforering	DB nr.	Art. nr.	Perforerings-mønster	Kant	B x L Modul i mm	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPE LOFTER
GLAT / REGULA	7996390	197922	R	B		400 x 600	2,40	10	27

Tykkelse: 9,5 mm. Affasede kanter på alle fire sider. Overflade: Ubehandlet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: ca. 9,20 kg/m².

SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL TECTOPANEL: Art. nr. 198167 / Opstartsgebyr: kr. 2.850,00/type

Skruer

[Tectopanel]


Varebetegnelse	Beskrivelse	DB vare nr.	Art. nr.	Længde mm	Stk. pr. pakke	Stk. pr. bundt	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
Skrue WS32T, hvid Skrue WS25S, hvid Skrue WS25S, hvid	Til et lag gips på træ	5688308	198794	32 mm	100	-		
	Til et lag gips på stål	1448934	219774	25 mm	100			
	Til et lag gips på stål	1448937	219773	25 mm	1000			
Skrue SN3,5x30 <i>til umalet Tectopanel</i>	Til et lag gips på stål eller træ	1645063	708563	30 mm	1000	-		



Solopanel

Faste lofter og vægge
Kant UFF m/4-sidet falsfuge for spartling.
Perforeringer til kant, regelmæssigt mønster

Kant UFF, perforeringer til kant



Perforeringsmønster	DB nr.	Art. nr.	Kant UFF	B x L modulmål i mm	m² pr. stk.	Stk. pr. bundt	VAREGRUPE LOFTER
G 6/18	1964914	611752	 Kant UFF	1188 x 1998	2,37	25	
G 8/18	1964915	539617		1188 x 1998	2,37	25	
G 10/23	-	611774		1196 x 2001	2,39	25	
G 12/25	-	591148		1200 x 2000	2,40	25	
G 15/30	-	612609		1200 x 1980	2,37	25	
Q 8/18	-	539635		1188 x 1998	2,37	25	
Q 12/25	-	539658		1200 x 2000	2,40	25	
G 8/12/50	-	611754		1200 x 2000	2,40	25	
G 12/20/66	-	596937		1188 x 1980	2,35	25	

Anbrud pr. bundt kr. 100,00.

Ovenstående art.nr. er for Solopanel med **sort lyddug**. Solopanel kan dog også fås med hvid lyddug.
Tykkelse: 12,5 mm. Overflade: Ubehandlet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: ca. 8,30 – 9,00 kg/m² afhængig af perforering.

Skruer

[Stratopanel og Solopanel]

Varebetegnelse	Beskrivelse	DB vare nr.	Art. nr.	Længde mm	Stk. pr. pakke	Pakker pr. bundt	Illustration	VAREGRUPE TILBEHØR
Skrue SN3,5x30 til Strato- og Solopanel. Vejl. forbrug pr. m²: 23 stk.	Til et lag gips på stål eller træ	1645063	708563	30 mm	1000	-		
Montageklo 6/18	Hjælpeværktøj til montage	1704122	83280		2			
Montageklo 8/18	Hjælpeværktøj til montage	5214567	83281		2			




Stratopanel

Faste lofter og vægge

Kant UFF m/4-sidet falsfuge for spartling.

Perforeringer til kant, uregelmæssigt mønster

Kant UFF, perforeringer til kant

Perforeringsmønster	DB nr.	Art. nr.	Kant UFF	B x L modulmål i mm	m ² pr. stk.	Stk. pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
G 8/15/20	-	608440		1200 x 2000	2,40	25	
G 8/15/20	1964916	613207		1200 x 2500	3,0	25	
G 12/20/35	-	603848		1200 x 1875	2,25	25	
G 12/20/35	-	613212		1200 x 2500	3,0	25	

Anbrud pr. bundt kr. 100,00.

Ovenstående art.nr. er for Stratopanel med **sort lyddug**. Stratopanel kan dog også fås med hvid lyddug.

Tykkelse: 12,5 mm. Overflade: Ubehandlet. Vejl. vægt excl. skinnesystem: ca. 8,00 – 9,30 kg/m² afhængig af perforering.

Skruer

[Stratopanel og Solopanel]

Varebetegnelse	Beskrivelse	DB vare nr.	Art. nr.	Længde mm	Stk. pr. pakke	Stk. pr. bundt	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
Skrue SN3,5x30 Vejl. forbrug pr. m ² : 23 stk.	Til et lag gips på stål eller træ	1645063	708563	30 mm	1000	-		

Tilbehør til spartling af Solo-/Stratopaneler

Betegnelse	Egenskaber, anvendelse og rækkeevne	DB nr.	Art. nr.	Enhed	Stk./ bundt	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
Fugepistol Til spartling af akustikplader	Til påførsel af Uniflott spartelmasse på samlinger af akustikplader. Består af stempel, fugerør og fugespids. Kpl. sæt m/ fugerør, -spids og stempel	1468593	4707	stk.	-		
Akustikspartel	Til spartling af akustikplader Rustfrit stål str. 220x80x100 mm	1502816	73962	stk.	12		
Frisetape	Selvklebende, tynd PE-fibertape til af-dækning af huller i kantområderne af akustikgipslofter. Sælges i hele kasser á 2 stk. Pris pr. pkn. Fås i tre bredder: 49, 98 og 160 mm	1988450 1988451 1988452	607366 607372 607391	2 stk. ruller m/50 m 49 mm 98 mm 160 mm	2 2 2		

Spartelmasser til Solo-/Stratopanel

Varebetegnelse	Anvendelse	DB vare nr.	Art. nr.	Enhed	Stk./palle	Vejl. forb pr. m²	Illustration	VAREGRUPPE OVERFLADER
Dybdegrunder	Til grunding af akustikplader før spartling med Uniflott spartelmasse for den bedste vedhæftning. 5 ltr. spand.	1653845	253759	Spand 5 ltr.	60	0,02 liter		
Uniflott Pulver til oprøring i vand.	Til spartling af halvrunde og runde kartonklædte gipspladekanter uden brug af sparteltape og til andre specialopgaver som akustikplader. Hurtigtørrende: ca. 20 min.	8644932 7802739	253630 253631	Sæk 5 kg 25 kg	200 42	0,4 kg 0,4 kg		
Uniflott Finish	Færdigoprørt spartelmasse til færdiggørelse af perforerede plader for ikke synlige samlinger. Anvendes som afsluttende lag efter spartling med Uniflott.	1641859	129801	Spand 8 kg	60	0,1 kg/m²/mm		



Contrapanel

Faste lofter og vægge
Kant B, robust folieoverflade til slagfaste konstruktioner. Perforeringer med bort

Kant B, perforering med bort

Perforering	DB nr.	Art. nr.	Perforerings-mønster	Kant	B x L Modul i mm	m² pr. palle	Stk. pr. bundt	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
GLOBE ø6 mm c/c 15 mm	1276950	111878	G1F	B		600 x 1200	36	50	-
GLAT / REGULA Uperforeret	1494169	111875	R	B	 Kant B	600 x 1200	36	50	-

Tykkelse: 12,5 mm. Affasede kanter på alle fire sider. Overflade: Foliebelagt. Vejl. vægt excl. skinner: ca. 8,50 – 9,40 kg/m² afhængig af perforering.

Leveres inkl. skrueskabelon for hver palle.

SPECIALPERFORERING OG SPECIALMÅL CONTRAPANEL: Art. nr. 603005 / kontakt Kundeservice på 9657 3030.

Perforering Contrapanel 600




Globe G1F -
600x1200 mm

Skruer

[Hvidmalet Contrapanel]

Varebetegnelse	Beskrivelse	DB vare nr.	Art. nr.	Længde mm	Stk. pr. pakke	Stk. pr. bundt	Illustration
Skrue WS32T, hvid	Til et lag gips på træ	5688308	198794	32 mm	100		
Skrue WS25S, hvid	Til et lag gips på stål	1448934	219774	25 mm	100		
Skrue WS25S, hvid	Til et lag gips på stål	1448937	219773	25 mm	1000		
Forbrug pr. plade:							
Loft/væg:							
Forskalling c/c 300 mm: 16 stk.							
Væg:							
Forskalling c/c 200mm: 20 stk.							


VAREGRUPPE TILBEHØR



Adit

Vægbeklædninger
Kant B, foliebelagt med imprægneret hvidt papir.
Perforeringer med bort. Mulighed for tryk.

Kant B

Perforering	DB nr.	Art. nr.	Perforerings-mønster	Kant	B x L Modul i mm	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
TANGENT	1432497	180369	T1	B	 Kant B	450 x 2400	2,16	2	8

Tykkelse: 9,5 mm. Overflade: Hvid folie. Vægt pr. pakke: 35 kg. Adit kan også købes med print. Vare nr.: 426632.
Kontakt Kundeservice på 9657 3030 for yderligere info.


Kant B

Perforering	DB nr.	Art. nr.	Perforerings-mønster	Kant	B x L Modul i mm	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
TANGENT	2073042	655954	T1	B	 Kant B	450 x 1200	1,08	2	8

Tykkelse: 9,5 mm. Overflade: Hvid folie. Vægt pr. pakke: 15 kg. Adit kan også købes med print. Varenr.: 666102.
Kontakt Kundeservice på 9657 3030 for yderligere info.


Hver ADIT pakke består af:

- 2 stk.. Adit paneler
- 4 stk. galvaniseret Z 45 profiler
- 8 stk. akustisk isolering
- 4 stk. vinkelprofiler til Z-profilerne
- 4 stk. hvide endeprofiler
- 4 stk. væg fjeder 108961
- 4 stk. låseclips 316313
- 2 stk. montageskabeloner
- 1 stk. montagevejledning



Pind-op, kant B

Tykkelse: 9,5 mm. Affasede kanter på alle fire sider. Overflade: Ubehandlet. Uperforeret. Vægt 7,7 kg/m².

Perforering	DB nr.	Art. nr.	Perfore-rings-mønster	Kant	B x L Modul i mm	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
Glat / REGULA,	7996473	197931	R	B		400 x 600	2,40	10	18
Kant B									

Plan-4 board / loftsplade

Glasfiberarmeret gipskartonplade med fire forsænkede kanter. Plan-4 Board anvendes til lofter og høje vægge, og overfladekrav til kvalitetsniveau


Q4 kan opnås med denne plade. Bredde & længde +0/-4 mm. Tolerance: Tykkelse ±0,5 mm. Vægt 10 kg/m²

Betegnelse	Tykkelse	Bredde	Længde	DB nr.	Art. nr.	Kant	Stk./palle	m²/palle	Vægt ca. kg/palle	VAREGRUPPE LOFTER
P4	12,5	900	2400	1686670	228941		40	86,4	864,0	
						4 forsænkede kanter				

Plank / loftsplade

Til lofter med synlige v-fuger. Anvendes i rum, hvor pladerne spænder fra væg til væg. Glasfiberarmeret gipskartonplade type A-5. Plank leveres med kartonklædte fasformede langkanter samt skårne kortkanter. Bredde & længde +0/-4 mm. Vægt: 8,3 kg/m².

Plank leveres altid med kanthjørner og plastemballeret, som dog er åben i bunden og derfor ikke egnet til udendørs opbevaring!

Betegnelse	Tykkelse	Bredde	Længde	DB nr.	Art. nr.	Kant	Stk./palle	m²/palle	Vægt ca. kg/ palle	VAREGRUPPE LOFTER
13 A-5	12,5	600	2400	1438675	211533		48	69,1	585	
			3000	1438676	211540		48	86,4	732	
			3600	1438677	211525		48	103,7	879	
			Fasformede langkanter, skårne kortkanter							

Kortplank / loftsplade

Til lofter med synlige v-fuger. Kortplank er loftplader der danner V-formede fuger på alle fire sider. Disse loftplader benyttes, hvor der ønskes en markeret inddeling af loftarealet. Kortplank leveres med kartonklædte fasformede langkanter samt affasede kortkanter. Bredde & længde +0/-4 mm. Vægt: 8,3 kg/m².

Betegnelse	Tykkelse	Bredde	Længde	DB nr.	Art. nr.	Kant	Stk./palle	m²/palle	Vægt ca. kg/palle	VAREGRUPPE LOFTER
13 KORTPLANK	12,5	600	1200	1007723	197935		50	36	299	
			2400	1007749	197937		50	72	598	
			Fasformede langkanter, affasede kortkanter							

Øvrigt tilbehør

[Nedhængte systemlofter]

Til nedhængte systemlofter					Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
Contur	Markant	Belgravia	Plaza	Danotile								
■	■	■	■	■	Reparationsmaling til små skader	-	198956	100 ml NCS 0700	---	■		
										■ forbrug efter opmåling		



Airfelt30

[Lydisoleringsmateriale af genanvendt PET]

Til nedhængte systemlofter	Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm	Stk. pr. bundt	Vejl. forb v. 60 x 60	Illustration	TILBEHØR
Lydreduktionsindlæg	Airfelt30	2459137	850852	30 x 590 x 590	260	1 stk pr plade		



CD-2 skinnesystem

[Faste lofter]

Til faste lofter				Systemet er velegnet som underlag for paneler der nedhænges for fastskruring og efterfølgende overfladebehandling				Stk. pr. bundt	Vejl. forb pr. m² v. 60 x 60 α forbrug efter opmåling	Illustration	VAREGRUPPE PROFILER
Designpanel	Tectopanel	Stratopanel	Solopanel	Varebetegnelse	DB vare nr.	Art. nr.	B x L x H mm				
				Bæreprøfil og tværprøfil CD 60/27	4378352	3294	60 x 4000 x 27	12	4,6 lbm		
				Vægsskinne UD 28/27	5927696	3351	28 x 3000 x 27	16	efter behov		

PROFILER OG TILBEHØR

Systemet er velegnet som underlag for paneler, der nedhænges for fastskruring og efterfølgende overfladebehandling.

Betegnelse	Benævnelse	Art. nr.	Længde mm	Stk./ bundt	Vægt kg/m	DB nr.	Illustration
Samlestykke til CD 60/27.	Samle-stykke CD 60/27	181080	80	-	4,30/ 100 stk	5927695	
0,5 mm godstykkelse							
Nonius ophæng	Nonius strop underdel	198904	-	100	5,0	5214555	 2 stifter pr. ophæng
til CD-profil 60/27.	Nonius Sikringsstift	198907	-	100	1,0	5214556	
	Noniusstrop overdel 85	198905	125 - 185	100	2,0	5214557	
Nedstropningshøjden er for CD-1 system.	Noniusstrop overdel 135	198906	135 - 235	100	4,0	5214558	
	Noniusstrop overdel 235	198923	235 - 340	100	5,0	5214559	
	Noniusstrop overdel 340	198924	340 - 440	100	7,1	5214560	
	Noniusstrop overdel 440	198925	440 - 540	100	8,4	5214561	
	Noniusstrop overdel 540	198926	540 - 640	100	10,6	5214562	
	Noniusstrop overdel 640	198927	640 - 740	100	12,6	5214563	
	Noniusstrop overdel 740	198928	740 - 840	100	13,6	5214564	
	Noniusstrop overdel 840	198929	840 - 940	100	15,7	5214565	
	Noniusstrop overdel 940	198930	940 - 1040	100	17,7	5214566	
Krydsbeslag til CD-2 til CD-profil 60/27 Godstykkelse 0,9 mm	Kryds 60/27	3446	-	-	3,90/ 100 stk	5927703	

VAREGRUPPE TIL BEHØR

Heradesign®



Maling

Varebetegnelse	Beskrivelse	DB nr.	Art. nr.	Mængde	Farve	Stk. pr. pakke	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
Reparationsmaling til Heradesign®	Til reparation af Heradesign® plader	- -	841217 860644 655246 2416912	-	Hvid Sort Natur Special	-		


Skruer

Varebetegnelse	Beskrivelse	DB nr.	Art. nr.	mål mm	Farve	Stk. pr. pakke	Illustration	VAREGRUPPE TILBEHØR
Heradesign® skrue	Til fastskruning af Heradesign® plader	2564229 2564230	603495 869553	4,5 x 50	Hvid Sort	-		

Heradesign®

Perforering	DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	Farve	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPE LOFTER
Superfine 25 mm plade	2559081	2428784	600 x 1200	Hvid	-	-	-	
	2559492	2428785	600 x 600	Hvid	-	-	-	
	2559483	280962	600 x 1200	Sort	-	-	-	
	2559490	639978	600 x 1200	Grå	-	-	-	
	2559482	463991	600 x 1200	Natur	-	-	-	
Superfine Alpha+ 25 mm plade	2559519	752522	600 x 1200	Hvid	-	-	-	
	2559528	752522	600 x 1200	Sort	-	-	-	
	2559529	799295	600 x 1200	Grå	-	-	-	
	2559520	814122	600 x 1200	Natur	-	-	-	
Superfine A2 25 mm plade	2559508	263030	600 x 1200	Hvid	-	-	-	
	2559515	419417	600 x 1200	Sort	-	-	-	
	2559516	653775	600 x 1200	Grå	-	-	-	
	2559518	662786	600 x 1200	Natur	-	-	-	
Superfine Alpha+ A2 25 mm plade	2559497	774779	600 x 1200	Hvid	-	-	-	
	2559502	812801	600 x 1200	Sort	-	-	-	
	2559500	812524	600 x 1200	Grå	-	-	-	
	2559499	823596	600 x 1200	Natur	-	-	-	
MICRO 25 25 mm plade	2564225	2433437	600 x 1200	Hvid	-	-	-	
	2564226	262869	600 x 1200	Natur	-	-	-	
PLANO 25 25 mm plade	2564227	261308	600 x 1200	Hvid	-	-	-	
	2564228	262680	600 x 1200	Natur	-	-	-	

Topiq




Topiq Alpha

Perforering	DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	Farve	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
Kant A Plade	2564210	860195	600 x 600	Hvid	-	-	-	
	2564211	860206	600 x 1200					
Kant E S24	2564212	860210	600 x 600	Hvid	-	-	-	
	2564213	860216	600 x 1200					
Kant E S15	2564214	860272	600 x 600	Hvid	-	-	-	
	2564215	860304	600 x 1200					

Topiq Hygena

Perforering	DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	Farve	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
Kant A Plade	2564216	862426	600 x 600	Hvid	-	-	-	

Thermatex



Thermatex Alpha

Perforering	DB nr.	Art. nr.	B x L Modul i mm	Farve	m² pr. pakke	Stk. pr. pakke	Pakker pr. palle	VAREGRUPPE LOFTER
Kant A 19 mm plade	2564219	781363	600 x 600	Oak	-	-	-	
	2564220	781365	600 x 600	Sandstone				
	2564221	781358	600 x 600	Concrete				
	2564222	781640	600 x 600	Green marble				
	2564217	719225	600 x 600	Sort				
	2564218	722073	600 x 1200	Sort				



Curvex

Buer, der kun begrænses af fantasien. Organisk design med forskellige kanter, der kan tilpasses alle former for loft- og vægdesign.



Produktinformation

Fabriksfremstillede Curvex buer produceres af 6 mm tykke gipsplader. Der sammenlimes mindst 2 plader, således bliver den minimale bue-tykkelse altid 13 mm. Curvex fremstilles i rene cirkelslag eller elipsefaconer. Knauf DANOLINE anbefaler altid en ret tilsætning fra cirkelens tangentpunkt, det giver en enklere montage.


Buestykker for søjler anbefales udført som 2 skaller à 2 x 6 mm (2 + 2 x 6), det giver den bedste stabilitet og form på søjlen. Ved søjleinddækninger i én skal à 2 x 6 mm må der påregnes en del spartelarbejde, og søjlen vil blive oval i sin blivende facon.

Curvex buer i S-facon leveres til forskellige niveauspring i loftfladerne. Der er ligeledes også mulighed for at have forskellige radier på de 2 buer i det samme element.

Curvexbetegnelser




Indvendig 90 °




Udvendig 90 °




Søjle



Indvendig 180 °



Udvendig 180 °



S-Bue

	Kantbetegnelser	Ende	Side
	Kantskåret	E1	S1
	Kantskåret 25 mm udladning	E2	S2
	Kantskåret 50 mm udladning	E4	
	Faset kant	E7	
	Faset kant 50 mm udladning	E8	

Vigtig information om Knauf DANOLINE Curvex elementer

Curvex elementer er pakket således, at de bevarer en relativ høj fugtighed. Dette er nødvendigt for, at buerne kan finjusteres til den helt rette vinkel under montagen på byggepladsen. Derfor er det vigtigt, at buerne forbliver i transportemballagen indtil montagen finder sted.

Curvex elementer er, ligesom vores produktionsprogram i øvrigt, produceret under de mest miljøvenlige produktionsmetoder. Det betyder bl.a. at de er fugtet i rent vand uden tilsætninger af kemikalier af nogen art. Derfor kan buerne ved længere tids opbevaring danne skimmelsvampe i overfladen, hvorfor det er vigtigt, at elementerne anvendes senest 2 uger efter produktionstidspunktet. Det betyder også, at levering af buer ikke kan udskydes, når produktionen først er gået i gang.

Generelt

Radier udenfor prislisen betragtes ikke som specialbuer, men prissættes med udgangspunkt i nærmeste større radius. Det samme gælder for buer med anden vinkel. Ved ordre skal det altid oplyses, hvor stor tilsætningen er, også hvis der ikke er nogen. Tilsætninger på max. 100 mm er incl. pris. Større tilsætninger: Indhent tilbud.

Sortiment

Der fremstilles buer i alle radier inden for de **hvide** felter i de angivne længder. Curvex elementer med radier under 100 mm fremstår ikke som kontinuerlige buer og skal derfor fuldspartles på byggepladsen. S-buer generelt samt radier under eller over de i skemaet angivne, kan fremstilles efter aftale. Indhent priser i vores kundeserviceafdeling på tlf. 9657 3030.

	Kolonne 1. Pris pr. lbm.						Kolonne 2. Pris pr. stk.					
Længde i mm	1200 - 3100						≤1200					
Vinkel i grader	90°			180°			90°			180°		
Tykkelse i mm	13	18	25	13	18	25	13	18	25	13	18	25
Radius i mm	Mulige dimensioner											
100 - 200												
201 - 300												
301 - 400												
401 - 500												
501 - 600												
601 - 700	Mulige dimensioner						Mulige dimensioner					
701 - 800												
801 - 900												
901 - 1000												
1001 - 1100												
1101 - 1200												
1201 - 1300												
1301 - 1400												
Kantafslutninger	E1, E2, E4, E7, E8 og S1, S2*											

* S2 kun i forbindelse med 25 mm elementer.

Vigtigt: Ved ordre skal fremsendes målsat skitse.

Indhent pris i vores kundeserviceafdeling på tlf.: 9657 3030



Mitex

Utallige muligheder for at skabe egne former.
Præcis, knivskarp kantaftegning.
Mulighed for at lege med gipsen som med et stykke
papir

Elementer

Mitexplader fremstilles af almindelige gipsplader fra Knauf DANOLINE. Der findes mange muligheder og få begrænsninger. Knauf DANOLINE fremstiller plader til foldning på byggepladsen og færdigfoldede konstruktioner.


Vinkler

Vinkler fra 30° til 90° og fra 90° til 135° på bestilling. Yderligere oplysninger kan fås hos vores salgsafdeling. For alle vinkler under eller over 90° skal der følge en tegning med ordren.

Vinkler

Standard vinkel	90°
Min. vinkel	30°
Maks. vinkel	135°


Vinkler fra 30° til 90° og fra 90° til 135° på bestilling. Yderligere oplysninger kan fås hos vores salgsafdeling. For alle vinkler under eller over 90° skal der følge en tegning med ordren.



Format


Mitexplader følger gipspladernes normale tykkelser 12,5 og max. 25 mm. Den maksimale længde for elementer til foldning er 3000 mm og den maksimale totalbredde er 1200 mm.

De angivne mål angiver de mulige snitområder. Den mindst mulige opfoldning er 12,5 mm.



Komplekse

Konstruktioner med foldninger i flere retninger. De opfoldede elementer kan leveres med eller uden indlæg af stålprofiler.



Enkle

Konstruktioner, der er skåret og limet, færdig til montage.

Tillæg for maling [Knauf akustiske gipslofter]

MALINGMETODE: SPRAYMALET				
Kvalitet:	Dækker kun overfladen – lidt/ingen maling i perforeringen.			
Anvendelse	Kan anvendes ved alle perforeringer. Vi anbefaler kun denne metode ved lyse farver. Se definition nedenfor.			
Pris kr./m²	25 – 99 m²	100 – 499 m²	500 – 999 m²	> 1000 m²
	150,00 kr	75,00 kr	55,00 kr	50,00 kr
MALINGMETODE: DYPPET ¹⁾				
Kvalitet:	Gennemfarvet – pladen dyppes og perforeringshullerne gennemfarves (max. mål: 625x1250 mm)			
Anvendelse	Kan anvendes ved alle perforeringer. Alle farver kan anvendes			
Pris kr./m²	25 – 99 m²	100 – 499 m²	500 – 999 m²	> 1000 m²
	325,00 kr	180,00 kr	130,00 kr	125,00 kr
UBEHANDLEDE PRODUKTER DER SKAL MALES STANDARD HVID (NCS 0701 Y24R SOM RAL 9003)				
Tillæg kr./m²	40 kr			
LYSE FARVER				
Bemærk venligst, at ved malingsmetoden spraymalet anbefaler vi kun brug af lyse farver. Vi definerer lyse farver således:				
RAL	1013, 1014, 1015, 7035, 7047. Sorte farver således: 9001, 9002, 9010, 9016, 9018			
NCS	De første to cifre er mindre end eller lig med 10 og de næste to cifre er mindre end eller lig med 10 (fx S0510–Y, S0505–B20G)			
	ELLER Hvis de to sidste to cifre = 00, så må de første to cifre være op til 15 (fx S1500N)			

¹⁾B størstedelen af lofterne er med hvid lyddug. Denne er mest synlig på 8/15/20 og Unity 9, og særligt ved valg af mørkere farver. Hvis grå lyddug ønskes, skal dette oplyses ved bestilling.

Indhent pris i vores kundeserviceafdeling på tlf.: 9657 3030

Salgs- og leveringsbetingelser

Gælder kun for Danmark

Opdateret 05/2021

1.	Anvendelse
1.1	Medmindre andet er skriftligt aftalt, er nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser gældende for alle Knaufs leverancer og tekniske rådgivnings- og serviceydelser i Danmark (undtagen Færøerne og Grønland).
1.2	I tilfælde af uoverensstemmelse mellem nedenstående salgs- og leveringsbetingelser og vilkår anført af køber ved ordreafgivelsen, finder nedenstående salgs- og leveringsbetingelser anvendelse, medmindre Knauf udtrykkeligt har accepteret de af køber anførte vilkår.
2.	Tilbud og ordrer
2.1	Skriftlige tilbud fra Knauf gælder i 30 dage, dog tages der forbehold for prisstigninger.
2.2	Knaufs sortimentbeskrivelser og specifikationer i brochurer, brugsanvisninger og prislister m.v. er ikke bindende for Knauf og kan når som helst ændres uden varsel.
2.3	Prøver betragtes som typeprøver. Knauf påtager sig intet ansvar for, at leverede varer i alle henseender svarer til prøver herpå.
2.4	Al fagkyndig bistand fra Knauf til køber eller tredjemand med teknisk rådgivning, mængdeberegning eller anden service af enhver art ydes vederlagsfrit og er uden ansvar for Knauf, uanset om der måtte være begået fejl i forbindelse med rådgivningen af Knaufs medarbejdere.
2.5	En ordre er først bindende for Knauf, når skriftlig ordrebekræftelse fra Knauf er modtaget af køber. Hvis køber har indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold, skal disse meddeles skriftligt og være Knauf i hænde senest 5 dage efter ordrebekræftelsens dato og senest 1 dag før aftalt leveringstid.
3.	Levering
3.1	Medmindre andet er aftalt er leveringsbetingelserne ab fabrik.
3.2	Ved levering pr. bil leveres ved vognkant ved fast vej, så nær leveringsstedet som muligt. Køber stiller mandskab til rådighed for aflæsning. Er det fornødne mandskab ikke til stede ved leverancens ankomst til leveringsstedet, kan Knauf enten foranledige aflæsning for købers regning eller tage leverancen med retur og afkræve køber returfragt og lagerleje for opbevaring. I begge tilfælde henstår leverancen for købers regning og risiko.
3.3	Ved levering påhviler det køber at foretage en grundig og omhyggelig undersøgelse af det leverede. Købers kvittering for varernes modtagelse er bevis for, at disse ikke er behæftet med synlige mangler ved leveringen.
4.	Mål og vægt
4.1	Alle ubenævnte mål i materiale fra Knauf er i mm.
4.2	Alle vægtangivelser i materiale fra Knauf er omtrentlige. Knauf kan ved hver leverance fravige vægtangivelser med indtil +/- 10%.
5.	Leveringstid og forsinkelser
5.1	Er der ikke aftalt en leveringstid, fastsættes tidspunktet for leveringen af Knauf. Er et tidsrum fastsat for leveringen, har Knauf ret til inden for dette tidsrum at vælge tidspunktet for leveringen.
5.2	Aftalt leveringstid kan af Knauf udskydes ansvarsfrit med indtil 8 dage.
5.3	Såfremt en forsinkelse skyldes forhold uden for Knaufs kontrol, såsom strejke, lock-out, produktionsstandsning, maskinsvigt, transportsvigt eller transporthindringer, import- eller eksportindringer, myndighedsindgreb, ugunstigt vejrlig, brand, oversvømmelser, andre ulykkestilfælde samt hindringer, der skyldes forsinkelse eller udeblivende leverancer fra Knaufs leverandører, fritages Knauf for ethvert ansvar og forbeholder sig helt eller delvis at annullere købsaftalen eller udskyde leveringen med en efter omstændighederne rimelig frist ud over den fastsatte leveringstid.
5.4	Er levering sket for sent, og ønsker køber at påberåbe sig forsinkelsen, skal køber reklamere skriftligt herover inden 8 dage efter leveringen.
6.	Mangler
6.1	Det påhviler køber at sikre sig fornøden vejledning med hensyn til leverancers rette brug, montering, beskyttelse, vedligeholdelse og oplagring. Defekter, der skyldes undladelse heraf eller manglende iagttagelse af Knauf eller andres brugs-, monterings-, beskyttelses-, vedligeholdelses- eller oplagringsanvisninger, anses ikke for mangler og giver ikke køber misligholdelsesbeføjelser.
6.2	Måtte en leverance være behæftet med en mangel, som det ikke har været muligt at konstatere ved levering, jfr. pkt. 3.3, og ønsker køber at påberåbe sig manglen, skal køber reklamere skriftligt herover inden 8 dage, efter at køber har konstateret eller burde have konstateret manglen og under alle omstændigheder senest tre måneder efter levering.
6.3	Den i pkt. 6.2 nævnte tre måneders frist gælder ikke for leverancer bestemt til byggeri i Danmark. For sådanne leverancer gælder øvrige almindelige salgs- og leveringsbetingelser og følgende supplerende vilkår: Knaufs ansvar for mangler ved leverancen ophører fem år efter afleveringen af det byggeri, hvori leverancen indgår. Ved leverancer til lager eller videresalg ophører Knaufs ansvar dog senest seks år efter levering til køber. Hvis det må anses for godtgjort, at et krav vedrørende mangler ved Knaufs leverance ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod den entreprenør, der forestår eller har forestået byggeriet, er bygherren berettiget til at gøre krav gældende direkte mod Knauf på vilkår, at bygherren ikke opnår bedre ret i forhold til Knauf end køber. I det omfang tvister mellem bygherren og entreprenøren afgøres af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed, anerkender Knauf, at tvister vedrørende mangler ved en leverance ligeledes kan behandles ved Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.
6.4	Mangler ved en leverance berettiger aldrig køber til at ophæve købsaftalen. Knauf er berettiget til at vælge mellem afhjælpning af manglen, eventuelt ved omlevering, eller ydelse af et forholdsmæssigt afslag i prisen.
7.	Knaufs erstatningsansvar

7.1	Knauf er uden ansvar for følgeskader og indirekte tab som følge af forsinkelse, mangler ved en leverance eller fejl begået i forbindelse med teknisk rådgivning af køber eller anden service, herunder tab der står i forbindelse med anvendelse eller forarbejdning af leverancen (fx omkostninger til udskiftning og udbedring efter anvendelse af leverancen til byggeri), driftstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste, forsinkelse af byggeri eller industriproduktion m.v.
7.2	Ansvarsfritagelsen i pkt. 7.1 er gældende, hvad enten følgeskaderne eller det indirekte tab påføres køber eller tredjemand, og uanset om der måtte være begået fejl af Knaufs medarbejdere.
7.3	Knaufs samlede erstatningsansvar over for køber og tredjemand kan beløbsmæssigt aldrig overstige den købesum eller det vederlag, køber har betalt til Knauf for den leverance eller ydelse, der danner grundlag for erstatningskravet.
8.	Knaufs produktansvar
8.1	Knauf er ansvarlig for skade forårsaget af en defekt ved et produkt, der er produceret eller leveret af Knauf (produktskade) i overensstemmelse med lov om produktansvar og de i § 8.2–8.4 anførte regler.
8.2	For skade på selve det defekte produkt gælder pkt. 7.
8.3	Knauf er kun ansvarlig for skade på ting, der efter sin art sædvanligvis er beregnet til erhvervsmæssig benyttelse eller hovedsagelig er anvendt af skadelidte erhvervsmæssigt, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl begået af Knaufs medarbejdere. Selv hvis Knauf er ansvarlig for skade på sådanne ting, er Knauf dog uden ansvar, i det omfang dette følger af pkt. 7.
8.4	I det omfang køber eller nogen, som køber har videresolgt til, anses for ansvarlig for en produktskade som producent sammen med Knauf, skal køber eller den, køber har videresolgt til, friholde Knauf for ethvert krav, tredjemand måtte kunne gøre gældende mod Knauf i anledning af produktskaden.
9.	Pris og betaling
9.1	Alle priser anført i materiale fra Knauf er eksklusive moms. Køber betaler moms i overensstemmelse med gældende regler.
9.2	Medmindre andet er skriftligt aftalt, sker alle leverancer til Knaufs listepreiser på leveringstidspunktet.
9.3	Leverancer af lagerførte produkter i henhold til de gældende Knauf prislister, kan tages retur af Knauf ved fri levering på Knaufs lager i tre måneder fra produktionssdatoen for de pågældende produkter. Produkterne skal være i mangelfri tilstand samt original ubrudt emballage. Produkter med holdbarhedsdato tages ikke retur. Produkterne tages kun retur efter forudgående aftale og med tydelig afmærkning på leverancen. Køber godskrives den for leverancen fakturerede pris med et fradrag på 20%.
9.4	Betaling skal ske i overensstemmelse med de af Knauf til enhver tid fastsatte betalingsbetingelser. Ved betaling efter forfaldsdato betales morarenter med 2% pr. påbegyndt måned.
10.	Tvister
10.1	Enhver tvist vedrørende leverancer fra Knauf eller parternes indbyrdes forhold i forbindelse hermed skal afgøres efter dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København i det omfang, at Sø- og Handelsretten er kompetent, og ellers for Københavns Byret, jfr. dog pkt. 6.3.

Teknisk service, mængdeberegning, reklamationer etc.

TILBUDSGIVNING, REKLAMATIONER, TEKNISK SERVICE M.M.	
Grundlag for tilbudsgivning og mængdeberegning	Knauf giver tilbud på materialer til vore forskellige bygningsdele og kan i større projekter og efter aftale, udarbejde en vejledende netto mængdespecifikation i forbindelse med ordreafgivelse. Forudsætningen for denne serviceydelse er, at de nødvendige oplysninger er tilstede (findes på www.knauf.dk) i form af opmålingskemaer, tegninger og bygningsdelsbeskrivelser. Ved lastbærende bygningsdele er det, af hensyn til den korrekte dimensionering, nødvendigt at få oplyst de aktuelle laster. Beregninger udført af Knauf skal altid godkendes af den projektansvarlige. Kontakt teknisk service for yderligere information.
Tillæg for teknisk service	Tillæg ved brug af service fra vores tekniske afdeling er kr. 1.000,-/time excl. moms.
Annullering/ændring af ordrer	Annullering af ordrer skal ske skriftligt til Knauf kundeservice. Ændringer af ordrer skal ske ved telefonisk kontakt til Knauf kundeservice. Ændring af ordrer kan medføre længere leveringstid. Ordre på fixmål kan ikke ændres og/eller annulleres.
Bestilling og godkendelse	I forbindelse med ordreafgivelse udarbejdes en fuldstændig mængdespecifikation til kundens godkendelse, forud for igangsættelse af produktion og leverance. Der henvises endvidere til vore salgs- og leveringsbetingelser vedrørende materialeberegning.
Reklamationer	Kunden er ansvarlig for at gennemgå om de leverede varer er fejlfri ved modtagelse. Underskrevet fragtbrev uden anmærkninger, er ensbetydende med, at varen er godkendt. Reklamationer pga. skadet gods eller fejl i leverancen, skal påføres fragtbrev og Knaufs salgsafdeling skal straks kontaktes for registrering af reklamation. Skader skal dokumenteres via digitalbillede, der anvendes som underlag for reklamation. Alternativt skal varen besigtiges af Knauf og varen skal opbevares således, at den ikke lider yderligere skade.
Sortiment	Ret til ændringer i sortiment m.m. uden varsel forbeholdes. Der tages forbehold for trykfejl. Der kan altid downloades en opdateret pdf af prislisterne på knauf.dk under "kundeløgin". Hør mere i vores kundeserviceafdeling på tlf. 9657 3030. Produktsortimentet fra Knauf er opdelt i 3 prislister: PRISLISTE A: Plader, stål, Puds, GDS-produkter m.v. PRISLISTE C: Spartelprodukter & Spartelværktøj PRISLISTE AKUSTIK: Knauf akustiske væg- og loftmaterialer i gips
Tekniske specifikationer	Frengår af Knaufs datablade, som findes på knauf.dk
www.knauf.dk	Knauf hjemmeside bliver løbende ajourført, og der kan således være forskelle på den information, der findes på trykt materiale, og på hjemmesiden. Information på hjemmesiden er altid den gældende.

Kontaktinformation

Kundeservice

Åbningstider:

Mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00

Ordreafgivelse foretages pr. mail på
Kundeservice-dk@knauf.com

Telefonisk henvendelse: 9657 3030

Teknisk service

Åbningstider:

Mandag - torsdag kl. 08.00 - 15.00

Fredag kl. 08.00 - 14.30

Henvendelse pr. mail på
Teknik-dk@knauf.com

Telefonisk henvendelse: 9657 3020