

KNAUF

POCKET KIT

EASY

Systeme pré-assemblé pour portes coulissantes, conçu pour une installation facile et rapide.



30%
D'EFFORTS EN
MOINS

Build on us.



Sommaire

QUEL SYSTÈME CHOISIR ?

| | |
|----------------------|---|
| Pour portes en bois | 4 |
| Pour portes en verre | 5 |

POCKET KIT EASY STANDARD

| | |
|----------------------------------|---|
| h < 2235 mm, 610 mm < l < 985 mm | 6 |
|----------------------------------|---|

POCKET KIT EASY GRANDE HAUTEUR

| | |
|----------------------------------|---|
| h < 2700 mm, 610 mm < l < 985 mm | 8 |
|----------------------------------|---|

POCKET KIT EASY GRANDE LARGEUR

| | |
|-----------------------------------|----|
| h < 2235 mm, 986 mm < l < 1250 mm | 10 |
|-----------------------------------|----|

POCKET KIT EASY BIG/SONDER

| | |
|-----------------------------------|----|
| h < 2700 mm, 986 mm < l < 1800 mm | 12 |
|-----------------------------------|----|

ACCESSOIRES

| | |
|--|----|
| | 14 |
|--|----|

QUEL POCKET KIT EASY CHOISIR ?


Structures et chambranles pour portes en bois



| Schéma | Type | Profilé | Description | Dimensions du panneau de porte | | Ep. totale avec finition (mm) | Numéro d'article et disponibilité* | | |
|--------|----------------|---------|--|--------------------------------|------|-------------------------------|------------------------------------|-----|--------------------------|
| | | | | Largeur De | Max. | | | | Hauteur De |
| 1 | Standard | CW 75 | Structure Pocket Kit Easy Standard Chambranle en aluminium pour porte en bois | 610 | 985 | 1980 | 2235 | 125 | 00776844 D 00776855 D |
| | | CW 100 | Structure Pocket Kit Easy Standard Chambranle en aluminium pour porte en bois | 610 | 985 | 1980 | 2235 | 150 | 00776846 D 00776857 D |
| 3 | Grande hauteur | CW 100 | Structure Pocket Kit Easy (grande hauteur) Chambranle en aluminium pour porte en bois | 610 | 985 | 2236 | 2700 | 150 | 00860261 C 00860493 C |
| 4 | Grande largeur | CW 75 | Structure Pocket Kit Easy (grande largeur) Chambranle en aluminium pour porte en bois | 986 | 1250 | 1980 | 2235 | 125 | 00860262 C 00860480 C |
| 5 | | CW 100 | Structure Pocket Kit Easy (grande largeur) Chambranle en aluminium pour porte en bois | 986 | 1250 | 1980 | 2235 | 150 | 00860260 C 00860474 C |
| 6 | Big/Sonder | CW 100 | Pocket Kit Easy Big/Sonder avec amortisseur inclus Chambranle en aluminium pour porte en bois | 986 | 1800 | 1980 | 2700 | 150 | 00860456 C 00860524 C |

D Dépôt central **C** Commande

Structures et chambranles pour portes en verre




| Schéma | Type | Profilé | Description | Dimensions du panneau de porte | | Ep. totale avec finition (mm) | Numéro d'article et disponibilité* | | | |
|--------|----------------|---------|---|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----|----------------------|--------|
| | | | | Largeur De Max. | Hauteur De Max. | | | | | |
| 1 | Standard | CW 75 | Structure Pocket Kit Easy Standard Chambranle en aluminium pour porte en verre | 610 | 985 | 1980 | 2230 | 125 | 00776844 00776856 | D C |
| | | CW 100 | Structure Pocket Kit Easy Standard Chambranle en aluminium pour porte en verre | 610 | 985 | 1980 | 2230 | 150 | 00776846 00776858 | C C |
| 3 | Grande hauteur | CW 75 | Structure Pocket Kit Easy (grande hauteur) Chambranle en aluminium pour porte en verre | 610 | 985 | 2236 | 2700 | 125 | 00860265 00860496 | C C |
| 4 | | CW 100 | Structure Pocket Kit Easy (grande hauteur) Chambranle en aluminium pour porte en verre | 610 | 985 | 2236 | 2700 | 150 | 00860261 00860492 | C C |
| 5 | Grande largeur | CW 75 | Structure Pocket Kit Easy (grande largeur) Chambranle en aluminium pour porte en verre | 986 | 1250 | 1980 | 2235 | 125 | 00860262 00860481 | C C |
| 6 | | CW 100 | Structure Pocket Kit Easy (grande largeur) Chambranle en aluminium pour porte en verre | 986 | 1250 | 1980 | 2235 | 150 | 00860260 00860472 | C C |
| 7 | Big/Sonder | CW 100 | Pocket Kit Easy Big/Sonder avec amortisseur inclus Chambranle en aluminium pour porte en verre | 986 | 1800 | 1980 | 2700 | 150 | 00860456 00860522 | C C |


POCKET KIT EASY STANDARD

Système de porte coulissante à intégrer dans des cloisons creuses

h < 2235 mm, 610 mm < l < 985 mm

| Pocket Kit Easy Standard | | N° d'article |
|--|---|---|
| Description | Pour portes en bois/verre Largeur : de 610 à 985 mm Hauteur : de 1980 à 2235 mm | CW 75 : 00776844 CW 100 : 00776846 |
| <ul style="list-style-type: none"> > À intégrer dans des cloisons creuses > La porte sera à intégrer dans la cloison > Pour profilés CW 75 mm (776844) et CW 100 mm (776846) > Le kit comprend également un chariot standard pour portes en bois/verre pour un poids jusqu'à 80 kg > Épaisseur de portes en bois - max. 40 mm avec profilés CW 75 mm, max. 65 mm avec profilés CW 100 mm > Épaisseur de portes en verre : 8 et 10 mm > Mâchoires de serrage pour porte en verre à commander séparément (n° article 785036) | |  |

Chambranles pour portes en bois

| Pocket Kit Easy Standard | | N° d'article |
|---|--|---|
| Description | Chambranle en aluminium : Largeur : de 610 à 985 mm Hauteur : ≤ 2235 mm Épaisseur de porte : ≤ 40 mm avec profilés CW 75 mm ≤ 65 mm avec profilés CW 100 mm | CW 75 : 00776855 CW 100 : 00776857 |
| <p>Un set se compose :</p> <ul style="list-style-type: none"> > D'un chambranle vertical en U (butée externe de la porte) > De deux chambranles verticaux entre lesquels la porte va coulisser > Des finitions de la partie supérieure de la baie > De toutes les pièces de fixation > Convient exclusivement pour les structures Pocket Kit Easy | |  |

Chambranles pour portes en verre

| Pocket Kit Easy Standard | | N° d'article |
|--|--|----------------------|
| Description | Chambranle : Largeur : de 610 à 985 mm Hauteur : ≤ 2230 mm | 00776856 00776858 |
| | Épaisseur de porte : ≤ 10 mm avec profilés CW 75 mm avec profilés CW 100 mm | |
| <p>Un set se compose :</p> <ul style="list-style-type: none"> > D'un chambranle vertical en U (butée externe de la porte) > De deux chambranles verticaux entre lesquels la porte va coulisser > Des finitions de la partie supérieure de la baie > De toutes les pièces de fixation > D'un joint à brosse > Convient exclusivement pour les structures Pocket Kit Easy | | |

POCKET KIT EASY GRANDE HAUTEUR

Système de porte coulissante à intégrer dans des cloisons creuses

h < 2700 mm, 610 mm < l < 985 mm

| Pour portes d'une hauteur < 2700 mm | | N° d'article |
|---|--|--------------------------|
| Description | Pour portes en bois/verre Largeur : de 610 à 985 mm Hauteur : de 2236 mm à 2700 mm | CW 100 : 00860261 |
| <ul style="list-style-type: none"> > Uniquement avec profilés CW 100 mm en combinaison avec le chambranle de finition > Le kit comprend également un chariot standard pour portes en bois/verre pour un poids jusqu'à 80 kg > Épaisseur de portes en bois max. 65 mm > Mâchoires de serrage pour porte vitrée à commander séparément (n° article 00785036) | | |

Chambranle pour portes en bois

| Pour portes d'une hauteur < 2700 mm | | N° d'article |
|--|---|--------------------------|
| Description | Chambranle en aluminium : Largeur : de 610 à 985 mm Hauteur : de 2236 mm à 2700 mm Épaisseur de porte : ≤ 65 mm (uniquement avec profilés CW 100) | CW 100 : 00860493 |
| <p>Un set se compose :</p> <ul style="list-style-type: none"> > D'un chambranle vertical en U (butée externe de la porte) > De deux chambranles verticaux entre lesquels la porte va coulisser > Des finitions de la partie supérieure de la baie > De toutes les pièces de fixation > Convient exclusivement pour les structures Pocket Kit Easy | | |

Chambranles pour portes en verre

| Pour portes d'une hauteur < 2700 mm | | N° d'article |
|-------------------------------------|---|--------------------------|
| Description | Chambranle : Largeur : de 610 à 985 mm Hauteur : ≤ 2700 mm Uniquement avec des profilés CW 100 mm | CW 100 : 00860492 |
| | Un set se compose : <ul style="list-style-type: none"> > D'un chambranle vertical en U (butée externe de la porte) > De deux chambranles verticaux entre lesquels la porte va coulisser > Des finitions de la partie supérieure de la baie > De toutes les pièces de fixation > D'un joint à brosse > Convient exclusivement pour les structures Pocket Kit Easy | |



POCKET KIT EASY GRANDE LARGEUR

Système de porte coulissante à intégrer dans des cloisons creuses

h < 2235 mm, 986 mm < l < 1250 mm

| Pocket Kit Easy pour portes larges | | N° d'article |
|--|--|---|
| Description | Pour portes en bois/verre Largeur : de 986 à 1250 mm Hauteur : jusqu'à 2235 mm | CW 75 : 00860262 CW 100 : 00860260 |
| <ul style="list-style-type: none"> > Profilés : CW 75 mm et CW 100 mm > Poids max chariot : ≤ 80 kg > Épaisseur max porte en bois : 40 mm (CW 75) et 65 mm (CW 100) > Épaisseur max porte en verre : ≤ 10 mm > Mâchoires pour portes en verre : ≤ 80 kg : 785036 > Dimensions de la porte à fournir au moment de la commande | | |

Chambranles pour portes en bois

| Pocket Kit Easy pour portes larges | | N° d'article |
|---|---|---|
| Description | Chambranle - version spéciale Largeur : 986 à 1250 mm Hauteur : ≤ 2235 mm Épaisseur totale de porte : 40 mm avec CW 75 65 mm avec CW 100 | CW 75 : 00860480 CW 100 : 00860474 |
| <p>Un set se compose :</p> <ul style="list-style-type: none"> > D'un chambranle vertical en U (butée externe de la porte) > De deux chambranles verticaux entre lesquels la porte va coulisser > Des finitions de la partie supérieure de la baie > De toutes les pièces de fixation > Convient exclusivement pour les structures Pocket Kit Easy | | |


Chambranles pour portes en verre

| Pocket Kit Easy pour portes larges | | N° d'article |
|---|--|---|
| Description | Chambranle - version spéciale | CW 75 : 00860481 CW 100 : 00860472 |
| | Largeur : de 986 à 1250 mm Hauteur : ≤ 2235 mm Épaisseur totale de porte : 40 mm avec CW 75 65 mm avec CW 100 | |
| Un set se compose : <ul style="list-style-type: none"> > D'un chambranle vertical en U (butée externe de la porte) > > De deux chambranles verticaux entre lesquels la porte va coulisser > > Des finitions de la partie supérieure de la baie > > De toutes les pièces de fixation > > D'un joint à brosse > > Convient exclusivement pour les structures Pocket Kit Easy | | |


POCKET KIT EASY BIG/SONDER

Système de porte coulissante à intégrer dans des cloisons creuses


h < 2700 mm, 986 mm < l < 1800 mm

| Pocket Kit Easy pour portes «sur mesure» | | N° d'article |
|---|--|---|
| Description | Pour portes en bois/verre sur mesure Largeur : de 980 à 1800 mm Hauteur : jusqu'à 2700 mm Amortisseur inclus | > 00860456 |
| <ul style="list-style-type: none"> > Structure réalisée "sur mesure". Il est impératif de nous communiquer les dimensions de la porte lors de votre commande. > Largeur : de 986 à 1800 mm (inclus) > Hauteur : ≤ 2700 mm > Profilés : CW 100 mm > Poids max. de la porte : ≤ 120 kg > Épaisseur max porte en bois : 40 mm (CW 75) et 65 mm (CW 100) > Épaisseur max porte en verre : ≤ 10 mm > Mâchoires pour portes en verre : ≤ 80 kg : 785036 et ≤ 120 kg : 853027 | |  |

Chambranle pour portes en bois

| Pocket Kit Easy pour portes «sur mesure» | | N° d'article |
|--|-------------------------------|---|
| Description | Chambranle - version spéciale | > 00860524 |
| <ul style="list-style-type: none"> > Largeur : de 986 à 1800 mm > Hauteur : ≤ 2700 mm > Profilés : CW 100 mm | |  |

Chambranle pour portes en verre

| Pocket Kit Easy Portes «sur mesure» | | N° d'article |
|--|-------------------------------|---|
| Description | Chambranle - version spéciale |  |
| <ul style="list-style-type: none"> > Largeur : de 980 à 1800 mm > Hauteur : ≤ 2700 mm > Profilés : CW 100 mm | | <ul style="list-style-type: none"> > 00860522 |

ACCESSOIRES

| Set de fixation standard pour portes en verre | | N° d'article |
|--|--|--|
| Description | Poids max de la porte : Max. 80 kg Max. 120 kg | > 00785036 > 00853027 |
| <ul style="list-style-type: none"> > 1 set = 2 mâchoires de serrage > Joints adaptés > Guidage au sol > Couple de serrage : 18 Nm > Dégraisser la zone de serrage des mâchoires > Pour épaisseurs de verre 8 et 10 mm > Perçage de la porte non requis | |  |
| Fixation encastrée pour portes en bois | | N° d'article |
| Description | Pour portes en bois | > 00852971 |
| <ul style="list-style-type: none"> > Épaisseur de porte < 65 mm > Rainure nécessaire dans le panneau de porte > Réglable en hauteur > Largeur du panneau de porte : 610 - 1800 mm > Poids du vantail de porte : maximum 120kg | |  |
| Pousser pour ouvrir (Push to open) | | N° d'article |
| Description | Pour portes en bois/verre | > 00816702 |
| <ul style="list-style-type: none"> > Portes ≤ 80 kg > Intégration dans la cloison | |  |

| Kit d'ouverture synchronisée pour portes en bois | | N° d'article |
|--|--|--------------|
|--|--|--------------|

| | | |
|--------------------|---------------------------------------|------------|
| Description | Uniquement pour portes en bois | > 00852972 |
|--------------------|---------------------------------------|------------|

- > Set composé de : 2 x poulies de renvoi, 2 x butées, 1 x câble métallique avec tendeur, 2 x rouleaux de guidage
- > Uniquement pour portes en bois max. 50 kg (par vantail) et max. 1250 mm de largeur
- > Pour portes à double vantail
- > Amortissement de la fermeture possible des deux côtés (un amortisseur par vantail de porte)



| Amortisseur de porte coulissante < 80kg | | N° d'article |
|---|--|--------------|
|---|--|--------------|

| | | |
|--------------------|---|------------|
| Description | Amortisseur 2 côtés Portes ≤ 80 kg | > 00776850 |
|--------------------|---|------------|


- > Pour des largeurs de portes comprises entre 610 et 1250 mm
- > Peut être employé aussi bien côté ouverture que côté fermeture
- > Pour portes en bois ou en verre
- > Aussi pour l'amortissement d'un seul côté (configurable)



| Amortisseur de porte coulissante < 120kg | | N° d'article |
|--|--|--------------|
|--|--|--------------|

| | | |
|--------------------|--|------------|
| Description | Amortisseur 2 côtés Portes ≤ 120 kg | > 00860259 |
|--------------------|--|------------|

- > Pour largeurs de vantail de 986 mm à 1800 mm
- > Aussi pour l'amortissement d'un seul côté (configurable)



KNAUF

KNAUF ACADEMY

Grâce à nos séminaires de qualité, adaptés à vos besoins sur le terrain, vous disposerez de toutes les connaissances nécessaires pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Un avantage pour vous et vos collègues, car la formation est la clé de l'avenir !

+32 (0)4 273 83 49 | academy@knauf.be

SYSTEM FINDER

Le System Finder est votre outil de productivité ultime pour la planification de projet. Consultez la plateforme numérique pour trouver et utiliser les systèmes Knauf adaptés à votre projet de construction.

<https://plannersuite.knauf.com>

SALES TEAM

Vous êtes un professionnel et vos questions sont de nature commerciale ? Alors n'hésitez pas à contacter votre négociant attitré. Si vous le souhaitez, un délégué Knauf pourra également vous conseiller. Prenez contact avec notre helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11 | info@knauf.be

KNAUF SUSTAINABILITY

Vous souhaitez une information spécifique en lien avec l'impact environnemental de nos produits ou services ? Contactez-nous.

blue@knauf.com

KNAUF TECHNICS

Vous avez des questions concernant les produits ou les systèmes de Knauf ?

N'hésitez pas à contacter notre service technique.

+32 (0)4 273 83 02 | technics@knauf.be

DISTRIBUTION CENTER

Les livraisons peuvent se faire depuis notre centre de distribution basé à Herstal dans lequel nos produits et systèmes Knauf sont stockés. Vous pouvez ainsi combiner notre assortiment sur un seul transport au départ de notre centre de distribution.

order.FR@knauf.be



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium