



**KNAUF GYPSOPIA A.B.E.E.  
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 10, 176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ/ ΑΘΗΝΑ  
10 EURIPIDOU ST., GR-176 74 KALLITHEA, ATHENS**

**15**

**0082\_GYPSUM\_PLASTERBOARD\_TYPE A\_15\_2023-11-23**

**EN 520:2004+A1:2009**

**EN 520 - A - 15**

**Γυψοσανίδα για ξηρά δόμηση.  
Gipsplatten in Bauwerk  
Gypsum plasterboard in general building construction.**

**Κλάση πυραντίστασης / Brandverhalten / Reaction to fire- R2F:**

**A2-s1, d0 (B)**

**Συντελεστής αντίστασης υδρατμών / Wasserdampf- Diffusionswiderstand /  
Water vapour resistance factor -  $\mu$ :**

**10/4 (EN ISO 10456)**

**Θερμική αγωγιμότητα / Wärmeleitfähigkeit / Thermal conductivity -  $\lambda$ :**

**0,21 W/(m·K) (EN ISO 10456)**

**Αντοχή σε κάμψη / Biegefestigkeit / Flexural strength- F:**

**Ικανοποιεί/ erfüllt / pass**