

# KNAUF POCKET KIT

Schuifdeursysteem







# INHOUD

<b>Standaard Pocket Kit</b> $b \leq 980 \text{ mm } h \leq 2125 \text{ mm}$	4
<b>Pocket Kit</b> $b \leq 980 \text{ mm } h > 2125 \text{ mm}$	6
<b>Speciale Pocket Kit</b> $980 \text{ mm} < b \leq 1300 \text{ mm } h \leq 2125 \text{ mm}$	8
$980 \text{ mm} < b \leq 1300 \text{ mm } h > 2125 \text{ mm}$	10
$1300 \text{ mm} < b \leq 1800 \text{ mm } h > 2125 \text{ mm}$	12
<b>Toebehoren</b>	14

# POCKET KIT

## Schuifdeursysteem voor inbouw in holle wanden

Standaard Pocket Kit		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	Voor deuren in hout/glas Breedte: 630 tot 980 mm Hoogte: ≤ 2125 mm	00545310
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voor inbouw in holle wanden</li> <li>• Deur ingebouwd in de wand</li> <li>• Voor CW-profielen 75 mm en 100 mm</li> <li>• Inclusief loopwagen voor houten/glazen deuren tot 80 kg</li> <li>• Houten deuren dikte - max. 40 mm met CW-profielen 75 mm, max. 65 mm met CW-profielen 100 mm</li> <li>• Glazen deuren dikte: 8/10/12 mm</li> <li>• Spanklemmen voor glazen deuren apart te bestellen (artikelnr. 00545318)</li> </ul>		

## Deurkozijn voor houten deuren

Voor Standaard Pocket Kit		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	<b>Deurkozijn:</b> Breedte: 630 tot 980 mm Hoogte: ≤ 2125 mm <b>Deurdikte:</b> ≤ 40 mm met CW 75 mm profielen ≤ 65 mm met CW 100 mm profielen	00545379 00545380
Een kit bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe deurstop)</li> <li>• Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven</li> <li>• De afwerkingen van het bovendee van de opening</li> <li>• Alle bevestigingsonderdelen</li> </ul>		



## Deurkozijn voor glazen deuren

Voor Standaard Pocket Kit		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	<b>Deurkozijn:</b> Breedte: 630 tot 980 mm Hoogte: ≤ 2125 mm	00545398 00545402
	<b>Deurdikte:</b> ≤ 12 mm met CW 75 mm profielen met CW 100 mm profielen	
<p>Een kit bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe deurstop)</li> <li>• Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven</li> <li>• De afwerkingen van het bovendee van de opening</li> <li>• Alle bevestigingsonderdelen</li> <li>• Inclusief borstelvoegstrip</li> </ul>		

# POCKET KIT

## Schuifdeursysteem voor inbouw in holle wanden

Pocket Kit deuren met hoogte > 2125 mm		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	Voor deuren in hout/glas Breedte: 630 tot 980 mm Hoogte: 2125 mm tot 2700 mm	00545311
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Enkel met CW-profielen 100 mm</b> in combinatie met de afwerking deurkozijn</li> <li>• Inclusief loopwagen voor houten/glazen deuren tot 80 kg</li> <li>• Houten deuren dikte max. 65 mm</li> <li>• Spanklemmen voor glazen deuren apart te bestellen (artikelnr. 00545318)</li> </ul>		

## Deurkozijn voor houten deuren

Voor Pocket Kit deuren met hoogte > 2125 mm		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	<b>Deurkozijn:</b> Breedte: 630 tot 980 mm Hoogte: 2125 mm tot 2700 mm <b>Deurdikte:</b> ≤ 65 mm (alleen met profielen CW 100)	00545393
Een kit bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe deurstop)</li> <li>• Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven</li> <li>• De afwerkingen van het bovendee van de opening</li> <li>• Alle bevestigingsonderdelen</li> </ul>		

## Deurkozijn voor glazen deuren

Voor Pocket Kit deuren met hoogte > 2125 mm		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	<b>Deurkozijn:</b> Breedte: 630 tot 980 mm Hoogte: 2125 mm tot 2700 mm	00545407
	Alleen met CW 100 mm profielen	
Een kit bestaat uit: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Een verticaal deurkozijn in een U vorm (externe deurstop)</li> <li>• Twee verticale deurkozijnen waartussen de deur zal schuiven</li> <li>• De afwerkingen van het bovendee van de opening</li> <li>• Alle bevestigingsonderdelen</li> <li>• Inclusief borstelvoegstrip</li> </ul>		

# POCKET KIT

Schuifdeursysteem voor inbouw in holle wanden

Speciale Pocket Kit	Artikelnr.
<p><b>Inhoud</b></p> <p>Voor deuren in hout/glas Breedte: 980 tot 1300 mm Hoogte: tot 2125 mm</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breedte: 980 tot 1300 mm (inclusief)</li> <li>• Hoogte: ≤ 2125 mm</li> <li>• Profielen: CW 75 mm en CW 100 mm</li> <li>• Loopwagen: ≤ 120 kg</li> <li>• Schokdemper 1 kant deur 120 kg art. 464377: inclusief</li> <li>• Houten deuren dikte: 40 mm (CW 75) en 65 mm (CW 100)</li> <li>• Glazen deuren dikte: ≤ 12 mm</li> <li>• Klemmen voor glazen deuren: ≤ 80 kg: 545318 en ≤ 120 kg: 545319</li> <li>• Afmetingen van de deur nodig bij de bestelling</li> </ul>	<p>612653</p>



## Deurkozijn voor houten deuren


Voor speciale Pocket Kit Deuren		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	Deurkozijn - speciale versie Standaard set geschikt voor de afmetingen hieronder	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Breedte: 980 tot 1300 mm (inclusief)</li> <li>Hoogte: ≤ 2125 mm</li> <li>Profielen: CW 75 mm</li> </ul>		612656
<ul style="list-style-type: none"> <li>Breedte: 980 tot 1300 mm (inclusief)</li> <li>Hoogte: ≤ 2125 mm</li> <li>Profielen: CW 100 mm</li> </ul>		612657

## Deurkozijn voor glazen deuren

Voor speciale Pocket Kit Deuren		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	Deurkozijn - speciale versie Standaard set geschikt voor de afmetingen hieronder	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Breedte: 980 tot 1300 mm (inclusief)</li> <li>Hoogte: ≤ 2125 mm</li> <li>Profielen: CW 75 mm</li> </ul>		612660
<ul style="list-style-type: none"> <li>Breedte: 980 tot 1300 mm (inclusief)</li> <li>Hoogte: ≤ 2125 mm</li> <li>Profielen: CW 100 mm</li> </ul>		612661

# POCKET KIT

Schuifdeursysteem voor inbouw in holle wanden

Speciale Pocket Kit		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	Voor deuren in hout/glas Breedte: 980 tot 1300 mm Hoogte: tot 2700 mm	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Breedte: 980 tot 1300 mm (inclusief)</li> <li>Hoogte: ≤ 2700 mm</li> <li>Profielen: CW 100 mm</li> <li>Loopwagen: ≤ 120 kg</li> <li>Schokdemper 1 kant deur 120 kg art. 464377: inclusief</li> <li>Houten deuren dikte: ≤ 65 mm</li> <li>Glazen deuren dikte: ≤ 12 mm</li> <li>Klemmen voor glazen deuren: ≤ 80 kg: 545318 en ≤ 120 kg: 545319</li> <li>Afmetingen van de deur nodig bij de bestelling</li> </ul>	612654	

## Deurkozijn voor houten deuren


Voor speciale Pocket Kit Deuren		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	Deurkozijn - speciale versie Standaard set geschikt voor de afmetingen hieronder	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Breedte: 980 tot 1300 mm (inclusief)</li> <li>Hoogte: ≤ 2700 mm</li> <li>Profielen: CW 100 mm</li> </ul>	612658	

## Deurkozijn voor glazen deuren

Voor speciale Pocket Kit Deuren		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	Deurkozijn - speciale versie Standaard set geschikt voor de afmetingen hieronder	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breedte: 980 tot 1300 mm (inclusief)</li> <li>• Hoogte: ≤ 2700 mm</li> <li>• Profielen: CW 100 mm</li> </ul>		612662

# POCKET KIT

## Schuifdeursysteem voor inbouw in holle wanden

Speciale Pocket Kit		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	Voor deuren in hout/glas Breedte: 1300 tot 1800 mm Hoogte: tot 2700 mm	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Breedte: 1300 tot 1800 mm (inclusief)</li> <li>Hoogte: ≤ 2700 mm</li> <li>Profielen: CW 100 mm</li> <li>Loopwagen: ≤ 120 kg</li> <li>Schokdemper 1 kant deur 120 kg art. 464377: inclusief</li> <li>Houten deuren dikte: ≤ 65 mm</li> <li>Glazen deuren dikte: ≤ 12 mm</li> <li>Klemmen voor glazen deuren: ≤ 80 kg: 545318 en ≤ 120 kg: 545319</li> <li>Afmetingen van de deur nodig bij de bestelling</li> </ul>	612655	

## Deurkozijn voor houten deuren



Voor speciale Pocket Kit Deuren		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	Deurkozijn - speciale versie Standaard set geschikt voor de afmetingen hieronder	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Breedte: 1300 tot 1800 mm (inclusief)</li> <li>Hoogte: ≤ 2700 mm</li> <li>Profielen: CW 100 mm</li> </ul>	612659	



## Deurkozijn voor glazen deuren

Voor speciale Pocket Kit Deuren		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	Deurkozijn - speciale versie Standaard set geschikt voor de afmetingen hieronder	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Breedte: 1300 tot 1800 mm (inclusief)</li> <li>• Hoogte: ≤ 2700 mm</li> <li>• Profielen: CW 100 mm</li> </ul>		612663

# TOEBEHOREN

<b>Spanklem voor glazen deuren</b>		<b>Artikelnr.</b>
<b>Inhoud</b>	80 kg 120 kg	00545318 00545319
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 eenheid = 2 spanklemmen</li> <li>• Aangepaste voegen</li> <li>• Vloergeleider</li> <li>• Aanhaalkoppel: 14 N.m</li> <li>• Aanhaalzone van de klemmen ontvetten</li> <li>• Voor glasdiktes 8/10/12 mm</li> <li>• Deur hoeft niet geboord te worden</li> </ul>		
<b>Ingebouwde bevestiging voor houten deuren</b>		<b>Artikelnr.</b>
<b>Inhoud</b>	Voor houten deuren	00545424
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deurdikte ≤ 65 mm</li> <li>• Instelbare hoogte</li> <li>• Bij deuren van &gt; 80 kg, maak gebruik van de aangepaste loopwagen</li> </ul>		
<b>Duwbare deuropener voor Pocket Kit (Push to open)</b>		<b>Artikelnr.</b>
<b>Inhoud</b>	Voor houten en glazen deuren	00637628
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deuren ≤ 80 kg</li> <li>• Ingebouwd in de wand</li> <li>• Onverenigbaar met schokdemper aan inbouwzijde</li> </ul>		

<b>Kit voor gesynchroniseerde opening van houten deuren</b>		<b>Artikelnr.</b>
<b>Inhoud</b>	Enkel voor houten deuren	00525934
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Set bestaande uit: 2 x leischijven, 2 x deurstoppen, 1 x metaal kabel met spanner, 2 x geleiderollen</li> <li>• Alleen voor houten deuren van max. 80 kg en max. 1000 mm breed</li> <li>• Voor dubbele deuren</li> <li>• Schokdemper aan één zijde mogelijk (een schokdemper per vleugel, max. gewicht deur 40 kg)</li> <li>• Niet compatibel met dubbele schokdemper</li> </ul>		
<b>Voorzet schuifdeur</b>		<b>Artikelnr.</b>
<b>Inhoud</b>	Voor houten deuren	00525929
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Set bestaande uit: 4 x hoekijzers voor muur bevestiging met bevestigingsschroef</li> <li>• Voor deuren met breedte &gt; 980 mm, 2 sets voorzien</li> <li>• Het schuifstelsel zal in de hoekijzers vastgezet worden</li> </ul>		
<b>Schokdemper voor schuifdeur</b>		<b>Artikelnr.</b>
<b>Inhoud</b>	Schokdemper aan één zijde Deuren ≤ 80 kg	00639069
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Één zijde voor deurbreedtes van 630 tot 980 mm</li> <li>• Voor dubbele schokdemper, gebruik 2 x 00639069, minimale deurbreedte van 860 mm</li> </ul>		
<b>Inhoud</b>	Schokdemper aan één zijde Deuren ≤ 120 kg	00464377
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Één zijde voor deurbreedtes groter dan 730 mm</li> <li>• Schokdemper geleverd met de speciale Pocket Kits voor deurbreedtes &gt; 980 mm</li> <li>• Voor dubbele schokdemper, gebruik 2 x 00464377 Minimale deurbreedte: 985 mm voor houten deur, 1060 mm voor glazen deur</li> </ul>		

# TOEBEHOREN

Loopwagen		Artikelnr.
<b>Inhoud</b>	80 kg 120 kg	00464759 00464761
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 eenheid = 2 x loopwagen met toebehoren</li> </ul>		











Profiteer steeds van de beste service



### KNAUF DIRECT

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst. Zij zullen alles doen om u het passende antwoord te bieden.


> **Tel.:** +32 (0)4 273 83 02  
> **E-mail:** [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)



### KNAUF DIGITAL

Wenst u snelle en efficiënte informatie over onze producten en/of systemen? Raadpleeg dan onze verschillende digitale kanalen. Naast de website, vindt u ons ook terug op de sociale media.

> **Web:** [www.knauf.be](http://www.knauf.be)  
> **E-mail:** [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)



### VERKOOPTEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een Knauf vertegenwoordiger u van advies dienen. Op zoek naar diens contactgegevens? Neem contact op met onze helpdesk.

> **Tel.:** +32 (0)4 273 83 11  
> **E-mail:** [info@knauf.be](mailto:info@knauf.be)



### KNAUF BLUE

Wenst u specifieke informatie met betrekking tot de milieu-impact van onze producten en diensten? Bezoek ons platform toegewijd aan dit thema.

> **Web:** [www.knauf-blue.be](http://www.knauf-blue.be)  
> **E-mail:** [info@knauf-blue.be](mailto:info@knauf-blue.be)



### KNAUF BIM

BIM (Building Information Modelling) is een prioriteit bij Knauf. In onze BIM-bibliotheek vindt u een gestaag groeiende keuze aan beschikbare Knauf-systemen als BIM-object in Revit en IFC formaat. Voor uw planning en 3D communicatie.

> **Web:** [www.knauf.be/bim](http://www.knauf.be/bim)  
> **E-mail:** [technics@knauf.be](mailto:technics@knauf.be)




### KNAUF ACADEMY

Wij bieden u nieuwe kennis voor de uitdagingen van vandaag en morgen met top-end seminars voor de behoeftes in de praktijk. Gebruik dit voordeel voor u en uw medewerkers, want opleiding is de sleutel naar de toekomst.

> **Web:** [www.knaufacademy.be](http://www.knaufacademy.be)  
> **Tel.:** +32 (0)4 273 83 49  
> **E-mail:** [academy@knauf.be](mailto:academy@knauf.be)

> Like our social media:

 /KnaufBelgium

 /KnaufBE

 /Knauf Belgium

 /Knauf-belgium

Knauf  
Rue du Parc Industriel, 1  
B-4480 Engis

Deze brochure is bedoeld ter informatie van onze klanten. Ze doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.