

KNAUFINSULATION

MAGGIO 2026

LISTINO PREZZI EDILIZIA



Build on us.

Con gli isolanti
in lana minerale
ECOSE® Technology
sei al centro del
comfort abitativo

Indice generale

Lane minerali di vetro e di roccia



Partizioni interne verticali

- > Mineral Wool 35
- > Ultracoustic P
- > NaturBoard Venti 033 - **NEW**
- > Venti Pro
- > NaturBoard SILENCE
- > NaturBoard TIMBER COMFORT
- > NaturBoard PARTITION COMFORT
- > NaturBoard TIMBER
- > NaturBoard PARTITION

Partizioni interne orizzontali

- > TPT - **NEW**
- > CLT C1 THERMAL - **NEW**
- > Ultracoustic R
- > Deciwool - **NEW**
- > TI 212
- > SUPAFIL MULTI
- > SUPAFIL LOFT 045

Pareti perimetrali

- > Mineral Wool 32 K
- > NaturBoard SILENCE K
- > Mineral Wool 32 ALU
- > NaturBoard SILENCE ALU
- > NaturBoard WALLS
- > SUPAFIL MULTI
- > TP 216
- > TP 432 KD - **NEW**
- > KI Therm 030 P - **NEW**
- > Mineral Wool 32
- > SmartWall S C1
- > SmartWall N C1 - **NEW**
- > SmartWall FKD S THERMAL
- > SmartWall N 500^{FB}
- > SmartWall FKL
- > FKD RS - **NEW**
- > SmartFacade 32 BP
- > NaturBoard SILENCE B
- > NaturBoard Venti 033 GVB - **NEW**
- > Venti Pro B

Coperture

- | | | |
|---------|-------------------------------|---------|
| Pag. 10 | > NaturBoard FORTE | Pag. 30 |
| Pag. 10 | > SmartRoof BASE | Pag. 30 |
| Pag. 11 | > SmartRoof PRO | Pag. 31 |
| Pag. 11 | > SmartRoof THERMAL | Pag. 31 |
| Pag. 12 | > SmartRoof THERMAL XL | Pag. 32 |
| Pag. 13 | > SmartRoof THERMAL XXL | Pag. 32 |
| Pag. 14 | > SmartRoof ULTRA | Pag. 33 |
| Pag. 14 | > SmartRoof TOP | Pag. 33 |
| Pag. 15 | > SmartRoof TOP XL | Pag. 34 |
| | > SmartRoof TOP XXL | Pag. 34 |
| | > SmartRoof Xtra - NEW | Pag. 35 |
| | > SmartRoof All-Fix THERMAL | Pag. 35 |
| | > KI FIT 032 - NEW | Pag. 36 |
| Pag. 16 | > KI FIT 040 | Pag. 36 |
| Pag. 16 | > Naturoll PRO - NEW | Pag. 37 |
| Pag. 17 | > Naturoll PLUS - NEW | Pag. 37 |
| Pag. 17 | | |
| Pag. 18 | | |
| Pag. 19 | | |
| Pag. 19 | | |



Legenda

La dicitura **A - B - S** delle caselle Stock e Servizio presenti all'interno delle tabelle di prodotto indicano gli ipotetici tempi di consegna. Fermo restando che solo con il ricevimento delle Conferme d'Ordine la data di consegna sarà confermata.

- A** = fino a 5 giorni lavorativi
- B** = fino a 10 giorni lavorativi
- S** = articolo prodotto su singola richiesta - prodotto soggetto a minimi quantitativi, contattare direttamente la rete vendita

Alcuni dati riportati nel seguente listino, quantità m²/pallet e quantità m²/pacco, possono subire delle variazioni. Fanno fede i quantitativi esatti riportati nelle nostre conferme d'ordine.

Condizioni di consegna

Addebito per doppio scarico

In caso di doppio scarico oltre i 100 km verrà applicato un extra pari a 1,00 €/km (da verificare con l'ufficio commerciale di Knauf Insulation)

Modifiche e cancellazione ordini

- Fino a 3 gg lavorativi prima della consegna: consentito previa verifica (in tal caso la data di consegna potrà essere posticipata)
 - Nei 3 gg lavorativi precedenti la consegna: non consentito
 - Prodotti in fascia S: non consentito se produzione già programmata , con addebito totale dell'intero importo dell'ordine
- Cancellazione ordini in caso di camion già prenotato: soggetta a penali che verranno comunicate di volta in volta

Fermo camion / ritardo scarico

- 40,00 €/h dopo le 2h00 di fermo camion

Consegna con mezzi diversi da autotreno

- Motrice: € 150,00
- Mezzo apribile dall'alto: € 60,00
- Qualsiasi altra richiesta di automezzi particolari (es.sponda idraulica, transpallet a bordo. etc.) sarà soggetta ad extra costi che verranno comunicati di volta in volta, ivi comprese eventuali consegne previste nelle cosiddette "località disagiate".

Consegna in ZTL (vedi Area B/C di Milano)

€ 50,00 con il rispetto delle fasce orarie

Nota: Tutte le condizioni sopra indicate sono da verificare di volta in volta con l'ufficio commerciale di Knauf Insulation.

Indice Lane Minerali

Prodotto

Materiale

Pagina



Mineral Wool 35
Ultracoustic P
Ultracoustic R
Deciwool - **NEW**
TI 212
Mineral Wool 32 K
Mineral Wool 32 ALU
TP 216
TP 432 KD - **NEW**
KI Therm 030 P - **NEW**
Mineral Wool 32
SmartFacade 32 BP
KI FIT 032 - **NEW**
KI FIT 040
Naturoll PRO - **NEW**
Naturoll PLUS - **NEW**

Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®
Lana minerale di vetro con ECOSE®

Pag. 10
Pag. 10
Pag. 17
Pag. 17
Pag. 18
Pag. 20
Pag. 21
Pag. 23
Pag. 23
Pag. 24
Pag. 24
Pag. 28
Pag. 36
Pag. 36
Pag. 37
Pag. 37

SUPAFIL MULTI
SUPAFIL LOFT 045

Lana minerale di vetro per insufflaggio
Lana minerale di vetro per insufflaggio

Pag. 19
Pag. 19



NaturBoard Venti 033 - **NEW**
NaturBoard SILENCE
NaturBoard TIMBER COMFORT
NaturBoard PARTITION COMFORT
NaturBoard TIMBER
NaturBoard PARTITION
NaturBoard SILENCE K
NaturBoard SILENCE ALU
NaturBoard WALLS
NaturBoard SILENCE B
NaturBoard Venti 033 GVB - **NEW**
NaturBoard FORTE

Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®
Lana minerale di roccia con ECOSE®

Pag. 11
Pag. 12
Pag. 13
Pag. 14
Pag. 14
Pag. 15
Pag. 20
Pag. 21
Pag. 22
Pag. 28
Pag. 29
Pag. 30

Venti Pro
TPT - **NEW**
CLT C1 THERMAL - **NEW**
SmartWall S C1
SmartWall FKD S THERMAL
SmartWall N C1 - **NEW**
SmartWall N 500^{FB}
SmartWall FKL
FKD RS - **NEW**
Venti Pro B
SmartRoof BASE
SmartRoof PRO
SmartRoof THERMAL
SmartRoof THERMAL XL
SmartRoof THERMAL XXL
SmartRoof ULTRA
SmartRoof TOP
SmartRoof TOP XL
SmartRoof TOP XXL
SmartRoof Xtra - **NEW**
SmartRoof All-Fix THERMAL

Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia
Lana minerale di roccia

Pag. 11
Pag. 16
Pag. 16
Pag. 25
Pag. 26
Pag. 25
Pag. 26
Pag. 27
Pag. 27
Pag. 29
Pag. 30
Pag. 31
Pag. 31
Pag. 32
Pag. 32
Pag. 33
Pag. 33
Pag. 34
Pag. 34
Pag. 35
Pag. 35
Pag. 35

		Pareti divisorie	Pavimenti	Controsoffitti	Sottotetti	Intercapedine	Contropareti	Cappotto	Facciata ventilata	Falda tra listelli	Falda continuo	Coperture piane	Coperture industriali	Certificazione prodotti							Pagina
PARTIZIONI INTERNE VERTICALI	Mineral Wool 35	☹️		😊										✓	✓	✓	✓	✓		✓	10
	Ultracoustic P	☹️		😊										✓	✓	✓	✓	✓		✓	10
	NaturBoard Venti 033 - NEW	☹️		😊			😊							✓	✓	✓	✓	✓		✓	11
	Venti Pro	☹️		😊			😊							✓	✓	✓	✓	✓		✓	11
	NaturBoard SILENCE	☹️		😊			😊							✓	✓	✓	✓	✓		✓	12
	NaturBoard TIMBER COMFORT	☹️					😊							✓	✓	✓	✓	✓		✓	13
	NaturBoard PARTITION COMFORT	☹️		😊										✓	✓	✓	✓	✓		✓	14
	NaturBoard TIMBER	☹️		😊			😊							✓	✓	✓	✓	✓		✓	14
	NaturBoard PARTITION	☹️		😊										✓	✓	✓	✓	✓		✓	15
PARTIZIONI INTERNE ORIZZONTALI	TPT - NEW		😊														✓	✓			16
	CLT C1 THERMAL - NEW			😊												✓**	✓	✓			16
	Ultracoustic R	😊		😊										✓	✓	✓	✓	✓		✓	17
	Deciwool - NEW	😊		😊										✓	✓	✓	✓	✓		✓	17
	TI 212				😊							😊		✓	✓	✓	✓	✓		✓	18
PARETI PERIMETRALI	SUPAFIL MULTI				😊										✓	✓	✓	✓		✓	19
	SUPAFIL LOFT 045				😊										✓	✓	✓	✓		✓	19
	Mineral Wool 32 K					😊								✓	✓	✓	✓	✓		✓	20
	NaturBoard SILENCE K					😊								✓	✓	✓	✓	✓			20
	Mineral Wool 32 ALU					😊								✓	✓	✓	✓	✓		✓	21
	NaturBoard SILENCE ALU					😊								✓	✓	✓	✓	✓			21
	NaturBoard WALLS					😊								✓	✓	✓	✓	✓		✓	22
	SUPAFIL MULTI					😊									✓	✓	✓	✓		✓	22
	TP 216						😊							✓	✓	✓	✓	✓		✓	23
	TP 432 KD - NEW					😊	😊							✓	✓	✓	✓	✓		✓	23
	KI Therm 030 P - NEW					😊	😊		😊	😊				✓	✓	✓	✓	✓		✓	24
	Mineral Wool 32	😊				😊	😊							✓	✓	✓	✓	✓		✓	24
	SmartWall S C1							😊									✓	✓			25
	SmartWall N C1 - NEW							😊									✓	✓			25
	SmartWall FKD S THERMAL							😊									✓	✓			26
	SmartWall N 500 ^{FB}							😊									✓	✓			26
	SmartWall FKL							😊									✓	✓			27
	FKD RS - NEW							😊									✓	✓			27
COPERTURE	SmartFacade 32 BP								😊					✓	✓	✓	✓	✓		✓*	28
	NaturBoard SILENCE B								😊					✓	✓	✓	✓	✓			28
	NaturBoard Venti 033 GVB - NEW								😊					✓	✓	✓	✓	✓			29
	Venti Pro B								😊								✓	✓			29
	NaturBoard FORTE					😊	😊			😊				✓	✓	✓	✓	✓		✓	30
	SmartRoof BASE									😊							✓	✓			30
	SmartRoof PRO										😊						✓	✓			31
	SmartRoof THERMAL										😊						✓	✓			31
	SmartRoof THERMAL XL										😊						✓	✓			32
	SmartRoof THERMAL XXL											😊					✓	✓			32
	SmartRoof ULTRA											😊					✓	✓			33
	SmartRoof TOP											😊					✓	✓			33
	SmartRoof TOP XL											😊					✓	✓			34
	SmartRoof TOP XXL											😊					✓	✓			34
	Smartroof Xtra - NEW											😊					✓	✓			35
	SmartRoof All-Fix THERMAL											😊					✓	✓			35
	KI FIT 032 - NEW				😊									✓	✓	✓	✓	✓		✓	36
	KI FIT 040				😊									✓	✓	✓	✓	✓		✓	36
	Naturoll PRO - NEW				😊									✓	✓	✓	✓	✓		✓	37
	Naturoll PLUS - NEW				😊									✓	✓	✓	✓	✓		✓	37

LEGENDA: 😊 Applicazione principale 😊 Applicazione consigliata 😊 Applicazione possibile

I prodotti all'interno del listino sono inseriti nella loro applicazione principale. La tabella riporta suggerimenti di applicazione indicativi da valutare in base ad ogni singolo progetto.
* Red List Approved | ** Eurofins A

KNAUFINSULATION

Qualità e prestazioni certificate

L'elevatissima qualità dei nostri prodotti è comprovata dalle numerose certificazioni conseguite, di cui essi si fregiano.

with **ECOSE**
TECHNOLOGY

ECOSE® Technology, rivoluzionario legante derivato da materie prime vegetali, senza aggiunta di formaldeide, fenoli e composti acrilici, che garantisce salubrità dell'aria indoor e i più bassi livelli di emissioni di VOC.



Tutti i prodotti con ECOSE® Technology, soddisfano i requisiti del massimo livello della certificazione francese relativa alle emissioni di VOC dei materiali da costruzione.

EPD®

Nel valutare la sostenibilità dei nostri prodotti, esaminiamo ogni fase del loro ciclo di vita nei minimi dettagli attraverso l'LCA. Queste informazioni vengono poi elaborate e pubblicate come EPD (Environmental Product Declaration).



Il nuovo codice appalti obbliga l'adozione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) per il 100% degli appalti pubblici relativamente ai servizi di progettazione e lavori per la costruzione/ristrutturazione/manutenzione degli edifici della PA.



Il certificato Eurofins Indoor Air Comfort Gold attesta come i prodotti della gamma ECOSE® rispettino i più stringenti requisiti europei sulle emissioni di VOC (Volatile Organic Compounds), garantendo elevati livelli di qualità dell'aria interna.



La maggior parte dei pannelli in lana di roccia Knauf Insulation per coperture piane sono stati testati in combinazione multipla con altri componenti di tetti contro l'azione del fuoco e del vento, nel laboratorio di FM Approvals Fire and Natural Hazard a West Gloucester / USA.

Declare.



Tutta la gamma di prodotti in lana minerale di vetro, la gamma in lana di roccia senza rivestimento in Ecosse Technology e Supafil di Knauf Insulation è certificata Declare "RED LIST FREE". Questa etichetta attesta la composizione dei prodotti da costruzione, e ne certifica basso impatto sulla salute umana e sull'ambiente.



Partizioni interne verticali

Pareti divisorie

Mineral Wool 35

Senza rivestimento

Pannello isolante in lana minerale di vetro
ECOSE® Technology senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
784144	5413031023613	40 x 600 x 1200	11,52	24	276,48	A	0,035	1,10	6,27
783343	5413031023583	50 x 600 x 1200	8,64	24	207,36	A		1,40	7,96
525679	5413031010378	60 x 600 x 1200	8,64	28	241,92	A		1,70	9,49
754357	5413031022746	70 x 600 x 1200	8,64	24	207,36	A		2,00	11,02
529422	5413031010781	80 x 600 x 1200	5,76	32	184,32	A		2,25	12,82
528177	5413031010576	100 x 600 x 1200	4,32	32	138,24	A		2,85	16,13
525718	5413031010286	120 x 600 x 1200	4,32	28	120,96	B		3,40	18,97

Pallet x camion: 20



Ultracoustic P

Senza rivestimento

Pannello isolante in lana minerale di vetro
ECOSE® Technology senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
520178	5413031009532	45 x 600 x 1350	12,96	24	311,04	A	0,037	1,20	5,19
2400756	5413031380662	60 x 600 x 1350	9,72	20	194,40	A		1,60	6,92
268515	5413031380075	75 x 600 x 1350	8,10	20	162,00	A		2,00	8,66

Pallet x camion: 20



Partizioni interne verticali

Pareti divisorie

Naturboard Venti 033

Senza rivestimento

Pannello isolante in lana minerale di roccia
ECOSE® Technology senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
818774	5056667831445	40 x 600 x 1000	7,20	10	72,00	S	0,033	1,20	10,51
822845	5056667835825	50 x 600 x 1000	6,00	10	60,00	S		1,50	13,10
818776	5056667831452	60 x 600 x 1000	6,00	8	48,00	S		1,80	15,75
823011	5056667836136	80 x 600 x 1000	3,60	10	36,00	S		2,40	20,38
822846	5056667835832	100 x 600 x 1000	3,00	10	30,00	S		3,00	25,38
822847	5056667835849	120 x 600 x 1000	2,40	10	24,00	S		3,60	30,57

Pallet x camion: 26



Venti Pro

Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia
senza rivestimento



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
735281	8581760164550	40 x 600 x 1000	7,20	20	144,00	S	0,033	1,20	10,51
671949	8581760162259	50 x 600 x 1000	6,00	20	120,00	S		1,50	13,10
735743	8581760164642	60 x 600 x 1000	4,80	20	96,00	S		1,80	15,75
672014	8581760162303	80 x 600 x 1000	3,60	20	72,00	S		2,40	20,38
672013	8581760162297	100 x 600 x 1000	3,00	20	60,00	S		3,00	25,38
672015	8581760162310	120 x 600 x 1000	2,40	20	48,00	S		3,60	30,57

Pallet x camion: 13





Partizioni interne verticali

Pareti divisorie

NaturBoard SILENCE

Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia
ECOSE® Technology senza rivestimento.



with ECOSE®
TECHNOLOGY

Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
2423285	3850340523601	30 x 600 x 1000	7,20	14	100,80	A	0,034	0,85	7,88
2427861	3850340716010	40 x 600 x 1000	7,20	10	72,00	A		1,15	10,30
2427862	3850340716027	50 x 600 x 1000	6,00	10	60,00	A		1,45	12,84
2427863	3850340716034	60 x 600 x 1000	4,80	10	48,00	A		1,75	15,45
2433451	3850340746345	70 x 600 x 1000	3,60	12	43,20	B		2,00	18,01
2427870	3850340716041	80 x 600 x 1000	3,00	12	36,00	A		2,35	19,98
2427869	3850340716058	100 x 600 x 1000	3,00	10	30,00	A		2,90	24,88
2427867	3850340716065	120 x 600 x 1000	2,40	10	24,00	A		3,50	29,97
2428598	3850340730061	140 x 600 x 1000	1,80	12	21,60	B		4,10	34,97
2442838	3850340751776	160 x 600 x 1000	1,80	10	18,00	S		4,70	39,75

Pallet x camion: 26



EPD®

Declare.



Partizioni interne verticali

Pareti divisorie

NaturBoard TIMBER COMFORT

Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia
ECOSE® Technology senza rivestimento.



with ECOSE®
TECHNOLOGY

Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
2423776	3850340239151	30 x 600 x 1000	8,40	12	100,80	B	0,034	0,85	9,29
2427643	3850340711367	40 x 600 x 1000	7,20	10	72,00	B		1,15	12,37
2423777	3850340239168	50 x 600 x 1000	4,80	12	57,60	B		1,45	15,46
2423259	3850340522871	60 x 600 x 1000	4,20	12	50,40	B		1,75	18,54
2418751	3850340581625	80 x 600 x 1000	3,60	10	36,00	B		2,35	23,95
2427709	3850340712883	100 x 600 x 1000	3,00	10	30,00	B		2,90	29,93

Pallet x camion: 26



EPD®

Declare.





Partizioni interne verticali

Pareti divisorie

NaturBoard PARTITION COMFORT

Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia
ECOSE® Technology senza rivestimento.



with ECOSE®
TECHNOLOGY

Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
2423286	5056667801011	40 x 600 x 1000	7,20	10	72,00	B	0,035	1,10	8,37
2423287	5056667801028	50 x 600 x 1000	6,00	10	60,00	B		1,40	10,42
2420246	5056667801004	60 x 600 x 1000	4,80	10	48,00	B		1,70	12,48
2423533	3850340232190	80 x 600 x 1000	3,60	10	36,00	B		2,25	16,59
855073	5056667860094	100 x 600 x 1000	3,00	10	30,00	A		2,85	20,62
2427791	5056667800816	120 x 600 x 1000	3,00	8	24,00	S		3,40	24,72

Pallet x camion: 26



with ECOSE®
TECHNOLOGY

NaturBoard TIMBER

Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia
ECOSE® Technology senza rivestimento.



with ECOSE®
TECHNOLOGY

Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
2423326	3850340524608	30 x 600 x 1000	8,40	12	100,80	B	0,035	0,85	7,32
2423411	3850340227714	40 x 600 x 1000	7,20	10	72,00	A		1,10	9,34
2423292	3850340523724	50 x 600 x 1000	6,00	10	60,00	B		1,40	11,74
2427720	3850340713132	60 x 600 x 1000	6,00	8	48,00	A		1,70	14,00
2427781	3850340714689	80 x 600 x 1000	2,40	16	38,40	B		2,25	17,95
2423354	3850340605819	100 x 600 x 1000	3,00	10	30,00	B		2,85	22,54

Pallet x camion: 26



Partizioni interne verticali

Pareti divisorie

NaturBoard PARTITION

Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia
ECOSE® Technology senza rivestimento.



with ECOSE®
TECHNOLOGY

Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
2423235	3850340521959	40 x 600 x 1000	7,20	10	72,00	A	0,037	1,05	6,55
811706	5056667826717	50 x 600 x 1000	7,20	8	57,60	A		1,35	8,22
2423325	3850340524592	60 x 600 x 1000	5,40	10	54,00	A		1,60	9,84
2433718	3850340746819	70 x 600 x 1000	3,60	12	43,20	S		1,85	11,48
2427645	3850340711381	80 x 600 x 1000	3,60	10	36,00	A		2,15	13,12
811705	5056667826700	100 x 600 x 1000	3,60	8	28,80	A		2,70	16,38
2427597	3850340710438	120 x 600 x 1000	3,00	8	24,00	B		3,20	19,67
2436705	3850340749186	160 x 600 x 1000	1,80	10	18,00	S		4,30	26,21
266518	3850340761133	180 x 600 x 1000	1,80	10	18,00	S		4,85	29,49

Pallet x camion: 26





Partizioni interne orizzontali Pavimenti

TPT

Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia
senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ ₀ W/mK	R ₀ =s/λ ₀ m²K/W	Listino €/m²
859597	5056667862166	20 x 600 x 1000	7,20	20	144,00	B	0,036	0,55	8,22

Pallet x camion: 26



Partizioni interne orizzontali Controsoffitti

CLT C1 Thermal

Con primer su un lato

Doga rigida in lana di roccia lamellare
con primer su un lato e bordi smussati.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ ₀ W/mK	R ₀ =s/λ ₀ m²K/W	Listino €/m²
807409	8581760168770	50 x 200 x 1000	3,60	8	28,80	B	0,037	1,35	29,05
807410	8581760168787	60 x 200 x 1000	3,00	8	24,00	B		1,60	32,23
807411	8581760168794	80 x 200 x 1000	2,40	8	19,20	A		2,15	37,80
807400	8581760168688	100 x 200 x 1000	1,80	8	14,40	A		2,70	44,67
807401	8581760168695	120 x 200 x 1000	1,80	6	10,80	A		3,20	50,46
807402	8581760168701	140 x 200 x 1000	1,80	6	10,80	A		3,75	58,87
807404	8581760168725	160 x 200 x 1000	1,20	8	9,60	A		4,30	67,28
807405	8581760168732	180 x 200 x 1000	1,20	6	7,20	A		4,85	75,68
807406	8581760168749	200 x 200 x 1000	1,20	6	7,20	A		5,40	84,09
807407	8581760168756	220 x 200 x 1000	1,20	6	7,20	S		5,90	92,50
807408	8581760168763	240 x 200 x 1000	0,60	10	6,00	B		6,45	100,91

Pallet x camion: 52



Partizioni interne orizzontali Controsoffitti

Ultracoustic R

Senza rivestimento

Rotolo isolante in lana minerale di vetro
ECOSE® Technology senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ ₀ W/mK	R ₀ =s/λ ₀ m²K/W	Listino €/m²
2441545	5413031930539	45 x 600 x (2x8000)	19,20	24	460,80	A	0,037	1,20	5,07
2443534	5413031930591	60 x 600 x (2x6000)	14,40	24	345,60	A		1,60	6,17
2443539	5413031930737	70 x 600 x (2x5250)	12,60	24	302,40	A		1,85	7,03
2403763	5413031931017	100 x 600 x 7500	9,00	24	216,00	A		2,70	10,13

Pallet x camion: 20



Deciwool

Senza rivestimento

Rotolo isolante in lana minerale di vetro
ECOSE® Technology senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ ₀ W/mK	R ₀ =s/λ ₀ m²K/W	Listino €/m²
730060	5056376655790	45 x 600 x (2x7800)	18,72	24	449,28	S	0,038	1,15	3,83
730104	5056376656230	70 x 600 x 10500	12,60	24	302,40	S		1,80	5,47
730124	5056376656438	95 x 600 x 7800	9,36	24	224,64	S		2,50	7,49

Pallet x camion: 24





Partizioni interne orizzontali Sottotetto

TI 212

Con carta Kraft su un lato

Rotolo isolante in lana minerale di vetro
ECOSE® Technology con carta Kraft su un lato.



with **ECOSE**
TECHNOLOGY

Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
2403329	5413031316517	50 x 1200 x 16500	19,80	24	475,20	A	0,040	1,25	4,30
2403331	5413031316616	60 x 1200 x 15000	18,00	24	432,00	A		1,50	4,58
2403335	5413031316814	80 x 1200 x 12200	14,64	24	351,36	A		2,00	5,94
2403339	5413031316012	100 x 1200 x 9000	10,80	24	259,20	A		2,50	7,39
2403341	5413031316203	120 x 1200 x 9000	10,80	24	259,20	B		3,00	8,87
2403343	5413031317408	140 x 1200 x 7500	9,00	24	216,00	B		3,50	10,35
2403345	5413031317606	160 x 1200 x 6500	7,80	24	187,20	B		4,00	11,82
2403349	5413031317828	180 x 1200 x 6000	7,20	24	172,80	S		4,50	13,30
520354	5413031009617	200 x 1200 x 5700	6,84	24	164,16	A		5,00	14,78
520397	5413031009655	300 x 1200 x 3000	3,60	24	86,40	S		7,50	22,17

Pallet x camion: 20



Partizioni interne orizzontali Sottotetto

SUPAFIL MULTI

Lana minerale di vetro per insufflaggio

Lana minerale di vetro per insufflaggio (formato fiocchi), priva di leganti e prodotta con altissima percentuale di materiale proveniente da riciclo (fino al 90%).



Codice prodotto	Codice EAN	Misure pallet (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità pacco per pallet	kg/pallet	kg/sacco	Stock	λ _D W/mK	Listino €/kg
785441	5413031023637	1100 x 1100 x 2800	28	434	15,5	A	0,040	5,04

Pallet x camion: 20



SUPAFIL LOFT 045

Lana minerale di vetro per insufflaggio

Lana minerale di vetro per insufflaggio (formato fiocchi), priva di leganti e prodotta con altissima percentuale di materiale proveniente da riciclo (fino al 90%).



Codice prodotto	Codice EAN	Misure pallet (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità pacco per pallet	kg/pallet	kg/sacco	Stock	λ _D W/mK	Listino €/kg
2359835	5012061111446	1100 x 1100 x 2800	28	465	16,6	A	0,045	5,04

Pallet x camion: 20



Pareti perimetrali Intercapedini

Mineral Wool 32 K Con carta Kraft su un lato

Pannello isolante in lana minerale di vetro
ECOSE® Technology rivestito con carta Kraft su un lato.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
668000	5413031020148	40 x 600 x 1200	8,64	24	207,36	B	0,032	1,25	8,80
656013	5413031018961	50 x 600 x 1200	8,64	20	172,80	B		1,55	11,48
636717	5413031018008	60 x 600 x 1200	6,48	20	129,60	B		1,85	13,77
656023	5413031018985	75 x 600 x 1200	5,04	24	120,96	B		2,30	16,32
656025	5413031019005	85 x 600 x 1200	4,32	24	103,68	S		2,65	18,63
656027	5413031019029	100 x 600 x 1200	3,60	24	86,40	B		3,10	21,95
656343	5413031019500	120 x 600 x 1200	2,88	24	69,12	B		3,75	26,34
656333	5413031019524	140 x 600 x 1200	2,88	20	57,60	S		4,35	30,73

Pallet x camion: 20



NaturBoard SILENCE K Con carta Kraft su un lato

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia
ECOSE® Technology con carta Kraft su un lato.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
2427875	3850340716256	40 x 600 x 1000	7,20	10	72,00	S	0,034	1,15	11,89
2427874	3850340716263	50 x 600 x 1000	6,00	10	60,00	S		1,45	14,48
2427876	3850340716270	60 x 600 x 1000	4,80	10	48,00	B		1,75	17,07
2427877	3850340716287	80 x 600 x 1000	3,00	12	36,00	S		2,35	21,64
2427878	3850340716294	100 x 600 x 1000	3,00	10	30,00	B		2,90	26,57

Pallet x camion: 26



Pareti perimetrali Intercapedini

Mineral Wool 32 ALU Con carta alluminata su un lato

Pannello isolante in lana minerale di vetro ECOSE® Technology
rivestito con carta alluminata su un lato.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
656292	5413031019449	60 x 600 x 1200	6,48	20	129,60	S	0,032	1,85	15,11
656294	5413031019463	80 x 600 x 1200	4,32	24	103,68	S		2,50	19,12
656296	5413031019487	100 x 600 x 1200	3,60	24	86,40	B		3,10	24,08
637577	5413031018121	120 x 600 x 1200	2,88	24	69,12	S		3,75	28,89

Pallet x camion: 20



NaturBoard SILENCE ALU Con alluminio retinato PE su un lato

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia ECOSE® Technology
rivestito con alluminio retinato PE su un lato.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
252897	3850340755873	50 x 600 x 1000	6,00	10	60,00	S	0,034	1,45	17,31
448974	3850340771064	60 x 600 x 1000	4,80	10	48,00	S		1,75	20,46
2442920	3850340751790	80 x 600 x 1000	3,00	12	36,00	S		2,35	25,83
282366	3850340762147	100 x 600 x 1000	3,00	10	30,00	B		2,90	31,37
434060	5012061892147	120 x 600 x 1000	2,40	10	24,00	S		3,50	36,87

Pallet x camion: 26



 Pareti perimetrali
Intercapedini

NaturBoard WALLS
Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia
ECOSE® Technology senza rivestimento.



with **ECOSE®**
TECHNOLOGY

Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
262660	3838905771834	60 x 600 x 1000	3,00	14	42,00	B	0,035	1,70	21,87
262662	3838905771841	80 x 600 x 1000	2,40	14	33,60	B		2,25	28,80
267644	3838905774057	100 x 600 x 1000	1,80	14	25,20	S		2,85	35,95
262663	3838905771858	120 x 600 x 1000	1,20	18	21,60	S		3,40	43,37

 Pallet x camion: 26



SUPAFIL MULTI

Lana minerale di vetro per insufflaggio

Lana minerale di vetro per insufflaggio (formato fiocchi), priva di leganti e prodotta con altissima percentuale di materiale proveniente da riciclo (fino al 90%).



Codice prodotto	Codice EAN	Misure pallet (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità pacco per pallet	kg/pallet	kg/ sacco	Stock	λ _D W/mK	Listino €/kg
785441	5413031023637	1100 x 1100 x 2800	28	434	15,5	A	0,033 0,034	5,04

 Pallet x camion: 20



 Pareti perimetrali
Contropareti

TP 216
Con carta Kraft su un lato

Pannello isolante in lana minerale di vetro
ECOSE® Technology rivestito con carta Kraft su un lato.



Since 2009
with **ECOSE®**
TECHNOLOGY

Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
2400781	5413031344404	40 x 600 x 1350	16,20	20	324,00	B	0,037	1,05	5,60
2400998	5413031344503	50 x 600 x 1350	11,34	20	226,80	B		1,35	6,99
2401048	5413031344619	60 x 600 x 1350	9,72	20	194,40	B		1,60	8,16
2405484	5413031344756	75 x 600 x 1350	8,10	24	194,40	B		2,00	9,91
2405485	5413031344107	100 x 600 x 1350	6,48	24	155,52	B		2,70	13,21

 Pallet x camion: 20



TP 432 KD
Con velo vetro bio-based su un lato

Pannello isolante in lana minerale di vetro ECOSE Technology
rivestito con velo vetro bio-based su un lato.



Since 2009
with **ECOSE®**
TECHNOLOGY

Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
704488	5012062015804	50 x 600 x 1250	6,00	20	120,00	S	0,031	1,60	18,90
704489	5056376625380	60 x 600 x 1250	4,50	24	108,00	B		1,90	20,10
704490	5056376625397	80 x 600 x 1250	4,50	20	90,00	A		2,55	26,72
704491	5056376625403	100 x 600 x 1250	3,00	20	60,00	B		3,20	33,30

 Pallet x camion: 20





Pareti perimetrali Contropareti

KI THERM 030 P

Senza rivestimento

Pannello isolante in lana minerale di vetro
ECOSE® Technology senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
790466	5413031023927	45 x 600 x 1350	9,72	12	116,64	B	0,030	1,50	16,73
790464	5413031023903	60 x 600 x 1350	6,48	12	77,76	B		2,00	22,31
882691	5413031029219	70 x 600 x 1350	5,67	12	68,04	S		2,30	26,03
790462	5413031023880	80 x 600 x 1350	4,86	12	58,32	B		2,65	29,75
789660	5413031023828	100 x 600 x 1350	4,05	12	48,60	B		3,30	37,19
789533	5413031023767	122 x 600 x 1350	3,24	12	38,88	B		4,05	45,37

Pallet x camion: 20



Mineral Wool 32

Senza rivestimento

Pannello isolante in lana minerale di vetro
ECOSE® Technology senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
676300	5413031020438	40 x 600 x 1200	8,64	24	207,36	B	0,032	1,25	8,59
655883	5413031018848	50 x 600 x 1200	8,64	20	172,80	B		1,55	10,74
636714	5413031017988	60 x 600 x 1200	7,20	20	144,00	A		1,85	12,89
655880	5413031018862	75 x 600 x 1200	5,76	20	115,20	A		2,30	16,11
655878	5413031018886	85 x 600 x 1200	5,04	20	100,80	B		2,65	18,26
655890	5413031018909	100 x 600 x 1200	4,32	20	86,40	A		3,10	21,48
655891	5413031018923	120 x 600 x 1200	3,60	20	72,00	B		3,75	25,78

Pallet x camion: 20



Pareti perimetrali Cappotto

SmartWall S C1

Con primer su un lato

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia con primer su un lato.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
867285	8581760174726	40 x 400 x 1200	2,88	15	43,20	S	0,035	1,10	15,57
841124	8581760173507	50 x 400 x 1200	2,88	12	34,56	B		1,40	19,46
841125	8581760173514	60 x 400 x 1200	2,40	12	28,80	B		1,70	23,13
841126	8581760173521	80 x 400 x 1200	1,92	12	23,04	B		2,25	30,53
841127	8581760173538	100 x 400 x 1200	1,44	12	17,28	A		2,85	38,17
841128	8581760173545	120 x 400 x 1200	0,96	15	14,40	A		3,40	45,80
841129	8581760173552	140 x 400 x 1200	1,44	9	12,96	A		4,00	53,43
841131	8581760173576	160 x 400 x 1200	0,96	12	11,52	A		4,55	61,07
841132	8581760173583	180 x 400 x 1200	0,96	9	8,64	A		5,10	68,70
841133	8581760173590	200 x 400 x 1200	0,96	9	8,64	A		5,70	76,33
841134	8581760173606	220 x 400 x 1200	0,48	18	8,64	S		6,25	83,96
841135	8581760173613	240 x 400 x 1200	0,48	15	7,20	S		6,85	91,60

Pallet x camion: 44



SmartWall N C1

Con primer su un lato

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia con primer su un lato.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
867287	8581760174740	40 x 400 x 1200	2,88	15	43,20	S	0,034	1,15	14,19
841097	8581760173231	50 x 400 x 1200	2,88	12	34,56	S		1,45	17,73
841099	8581760173255	60 x 400 x 1200	2,40	12	28,80	S		1,75	21,07
841100	8581760173262	80 x 400 x 1200	1,92	12	23,04	S		2,35	27,82
841102	8581760173286	100 x 400 x 1200	1,44	12	17,28	B		2,90	34,77
841104	8581760173309	120 x 400 x 1200	0,96	15	14,40	S		3,50	41,72
841105	8581760173316	140 x 400 x 1200	1,44	9	12,96	B		4,10	48,68
841107	8581760173330	160 x 400 x 1200	0,96	12	11,52	B		4,70	55,63
841108	8581760173347	180 x 400 x 1200	0,96	9	8,64	S		5,25	62,59
841109	8581760173354	200 x 400 x 1200	0,96	9	8,64	S		5,85	69,54
841110	8581760173361	220 x 400 x 1200	0,48	18	8,64	S		6,45	76,49
841111	8581760173378	240 x 400 x 1200	0,48	15	7,20	S		7,05	83,45

Pallet x camion: 44



Pareti perimetrali Cappotto

SmartWall FKD S THERMAL Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
865812	8581760174658	40 x 400 x 1200	2,88	15	43,20	S	0,035	1,10	13,99
865822	8581760174597	50 x 400 x 1200	2,88	12	34,56	S		1,40	17,49
865823	8581760174603	60 x 400 x 1200	2,40	12	28,80	S		1,70	20,78
865828	8581760174641	80 x 400 x 1200	1,44	15	21,60	S		2,25	27,43
865824	8581760174610	100 x 400 x 1200	1,44	12	17,28	S		2,85	34,28
865826	8581760174627	120 x 400 x 1200	1,44	9	12,96	S		3,40	41,14
865827	8581760174634	140 x 400 x 1200	1,44	9	12,96	B		4,00	48,00
865419	8581760174580	160 x 400 x 1200	0,96	12	11,52	S		4,55	54,86
865415	8581760174542	180 x 400 x 1200	0,96	9	8,64	S		5,10	61,71
865418	8581760174573	200 x 400 x 1200	0,96	9	8,64	S		5,70	68,57
865420	8581760174559	220 x 400 x 1200	0,96	9	8,64	S		6,25	75,43
865416	8581760174566	240 x 400 x 1200	0,48	15	7,20	S		6,85	82,28

 Pallet x camion: 44

Il nome del prodotto su conferme d'ordine, ddt, fatture ed etichette è FKD S THERMAL.



SmartWall N 500^{FB} Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia senza rivestimento ideale per cappotto e fasce di separazione.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
805705	8581760168442	40 x 500 x 1200	3,60	10	36,00	B	0,034	1,15	13,39
805706	8581760168459	50 x 500 x 1200	4,80	6	28,80	B		1,45	16,73
805707	8581760168466	60 x 500 x 1200	3,00	8	24,00	B		1,75	19,88
805708	8581760168473	80 x 500 x 1200	3,00	6	18,00	A		2,35	26,25
805709	8581760168480	100 x 500 x 1200	2,40	6	14,40	A		2,90	32,81
805710	8581760168497	120 x 500 x 1200	1,20	10	12,00	A		3,50	39,37
805711	8581760168503	140 x 500 x 1200	1,20	8	9,60	A		4,10	45,94
805712	8581760168510	160 x 500 x 1200	1,20	6	7,20	A		4,70	52,50
805713	8581760168527	180 x 500 x 1200	1,20	6	7,20	A		5,25	59,06
805714	8581760168534	200 x 500 x 1200	1,20	6	7,20	A		5,85	65,62
805715	8581760168541	220 x 500 x 1200	1,20	6	7,20	S		6,45	72,18
805716	8581760168558	240 x 500 x 1200	0,60	10	6,00	S		7,05	78,75

 Pallet x camion: 52



Pareti perimetrali Cappotto

SmartWall FKL Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia lamellare senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
805158	8581760168183	40 x 200 x 1200	2,88	10	28,80	S	0,040	1,00	16,38
805163	8581760168220	50 x 200 x 1200	2,40	10	24,00	S		1,25	20,48
805162	8581760168213	60 x 200 x 1200	1,92	10	19,20	S		1,50	24,33
805165	8581760168244	80 x 200 x 1200	1,44	10	14,40	S		2,00	32,12
805167	8581760168268	100 x 200 x 1200	1,44	8	11,52	S		2,50	40,15
805689	8581760168282	120 x 200 x 1200	0,96	10	9,60	S		3,00	48,18
805691	8581760168305	140 x 200 x 1200	0,96	8	7,68	S		3,50	56,21
805695	8581760168343	160 x 200 x 1200	0,96	6	5,76	B		4,00	64,24
805697	8581760168367	180 x 200 x 1200	0,96	6	5,76	B		4,50	72,26
805699	8581760168381	200 x 200 x 1200	0,96	6	5,76	B		5,00	80,29

 Pallet x camion: 66

Il nome del prodotto su conferme d'ordine, ddt, fatture ed etichette è FKL



FKD RS Senza rivestimento

Pannello rigido in lana minerale di roccia senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
654345	8581760161467	20 x 600 x 1000	7,20	20	144,00	A	0,037	0,50	7,93
654342	8581760161450	30 x 600 x 1000	4,80	20	96,00	A		0,80	11,90

 Pallet x camion: 26





Pareti perimetrali

Facciata ventilata

SMARTFACADE 32 BP

Con velo vetro nero su un lato

Pannello isolante in lana minerale di vetro
ECOSE® Technology rivestito con velo vetro nero su un lato.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
656168	5413031019173	40 x 600 x 1350	8,10	24	194,40	S	0,032	1,25	12,88
748517	5413031022531	60 x 600 x 1350	8,10	20	162	B		1,85	16,42
748526	5413031022555	80 x 600 x 1350	5,67	20	113,40	B		2,50	20,84
748673	5413031022579	100 x 600 x 1350	4,86	20	97,20	B		3,10	25,75
888324	5413031029394	120 x 600 x 1350	4,05	20	81,00	B		3,75	31,00
888326	5413031029417	140 x 600 x 1350	3,24	24	77,76	A		4,35	35,71
656250	5413031019258	160 x 600 x 1350	2,43	24	58,32	B		5,00	39,95

Pallet x camion: 20



NaturBoard SILENCE B

Con velo vetro nero su un lato

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia
con ECOSE® Technology rivestito con velo vetro nero su un lato.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
2427848	3850340715808	50 x 600 x 1000	6,00	10	60,00	S	0,034	1,45	16,04
2427849	3850340715815	60 x 600 x 1000	4,80	10	48,00	S		1,75	18,66
2427850	3850340715822	80 x 600 x 1000	3,00	12	36,00	B		2,35	23,23
2427851	3850340715839	100 x 600 x 1000	3,00	10	30,00	B		2,90	28,19
2427853	5056667800823	120 x 600 x 1000	2,40	10	24,00	B		3,50	33,32
519702	5012061947533	140 x 600 x 1000	1,80	12	21,60	B		4,10	38,88
640451	4003982466242	160 x 600 x 1000	1,80	10	18,00	S		4,70	44,43
633721	5056667800793	180 x 600 x 1000	1,80	10	18,00	S		5,25	50,02

Pallet x camion: 26



Pareti perimetrali

Facciata ventilata

NaturBoard Venti 033 GVB

Con velo vetro nero su un lato

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia
con ECOSE® Technology con velo vetro nero su un lato.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
826698	5056667837812	50 x 600 x 1000	6,00	10	60,00	S	0,033	1,50	16,36
826699	5056667837829	60 x 600 x 1000	6,00	8	48,00	S		1,80	19,03
826700	5056667837836	80 x 600 x 1000	3,60	10	36,00	S		2,40	23,69
826841	5056667837904	100 x 600 x 1000	3,00	10	30,00	S		3,00	28,75
826701	5056667837843	120 x 600 x 1000	2,40	10	24,00	S		3,60	33,98
826840	5056667837898	140 x 600 x 1000	1,80	12	21,60	S		4,20	39,66
826839	5056667837881	160 x 600 x 1000	1,80	10	18,00	S		4,80	45,32

Pallet x camion: 26



Venti Pro B

Con velo vetro nero su un lato

Pannello rigido in lana minerale di roccia rivestito
su un lato con velo vetro nero.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
815858	8581760170032	50 x 600 x 1000	6,00	20	120,00	S	0,033	1,50	16,36
835539	8581760170643	60 x 600 x 1000	4,80	20	96,00	S		1,80	19,03
839136	8581760170735	80 x 600 x 1000	3,60	20	72,00	S		2,40	23,69
839139	8581760170742	100 x 600 x 1000	3,00	20	60,00	S		3,00	28,75
746437	8581760164833	120 x 600 x 1000	2,40	20	48,00	S		3,60	33,98
724367	8581760164420	140 x 600 x 1000	1,80	24	43,20	S		4,20	39,66
804368	8581760168138	160 x 600 x 1000	1,80	20	36,00	S		4,80	45,32

Pallet x camion: 13

Il nome del prodotto su conferme d'ordine, ddt, fatture ed etichette è VENTI PRO B GVB.



Coperture Falda tra listelli

NaturBoard FORTE Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia
ECOSE® Technology senza rivestimento.



with ECOSE®
TECHNOLOGY

Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
2423305	3850340523915	20 x 600 x 1000	9,60	16	153,60	A	0,035	0,55	6,77
2423540	3850340232244	30 x 600 x 1000	6,00	16	96,00	B		0,85	10,21
2423455	3850340229244	40 x 600 x 1000	4,80	16	76,80	A		1,10	13,22
2420851	3850340603075	50 x 600 x 1000	4,80	12	57,60	A		1,40	16,28
2423579	3850340233678	60 x 600 x 1000	3,60	14	50,40	A		1,70	19,62
2427439	3850340707452	80 x 600 x 1000	2,40	16	38,40	A		2,25	25,83
2427441	3850340707476	100 x 600 x 1000	2,40	12	28,80	A		2,85	32,27
2427782	3850340714702	120 x 600 x 1000	1,80	14	25,20	B		3,40	38,93
2436706	3850340749193	140 x 600 x 1000	1,80	12	21,60	S		4,00	46,65

Pallet x camion: 26



SmartRoof BASE Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia senza rivestimento.
Il prodotto ha una resistenza a compressione di 30 kPa.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
534705	8581760156098	50 x 600 x 1000	3,60	16	57,60	S	0,035	1,40	16,87
542473	5012061962994	60 x 600 x 1000	2,40	20	48,00	A		1,70	20,04
534669	8581760156050	80 x 600 x 1000	2,40	16	38,40	A		2,25	26,46
534666	8581760156012	100 x 600 x 1000	1,80	16	28,80	A		2,85	33,08
542480	5012061963007	120 x 600 x 1000	1,20	20	24,00	S		3,40	39,69
534711	8581760156159	140 x 600 x 1000	1,20	16	19,20	S		4,00	46,31
542481	5012061963014	160 x 600 x 1000	1,20	16	19,20	S		4,55	52,92
593979	8581760159297	180 x 600 x 1000	1,20	12	14,40	S		5,10	59,54

Pallet x camion: 26



Coperture Falda continuo

SmartRoof PRO Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia senza rivestimento.
Il prodotto ha una resistenza a compressione di 40 kPa.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
718723	8581760164253	50 x 600 x 1000	3,60	16	57,60	S	0,036	1,35	17,89
718725	8581760164260	60 x 600 x 1000	2,40	20	48,00	S		1,65	21,26
718729	8581760164277	80 x 600 x 1000	2,40	16	38,40	B		2,20	28,07
718731	8581760164284	100 x 600 x 1000	1,80	16	28,80	S		2,75	35,09
718733	8581760164291	120 x 600 x 1000	1,20	20	24,00	S		3,30	42,10
718735	8581760164307	140 x 600 x 1000	1,20	16	19,20	S		3,85	49,12
718737	8581760164314	160 x 600 x 1000	1,20	16	19,20	S		4,40	56,14

Pallet x camion: 26



SmartRoof THERMAL Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia senza rivestimento.
Il prodotto ha una resistenza a compressione di 50 kPa.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
523568	8581760155046	50 x 600 x 1000	3,60	16	57,60	B	0,036	1,35	18,51
538350	3838905813343	60 x 600 x 1000	3,00	16	48,00	A		1,65	21,99
507086	8581760151703	80 x 600 x 1000	2,40	16	38,40	A		2,20	29,03
507095	8581760151710	100 x 600 x 1000	1,80	16	28,80	A		2,75	36,29
507098	8581760151734	120 x 600 x 1000	1,20	20	24,00	S		3,30	43,55
507102	8581760151758	140 x 600 x 1000	1,20	16	19,20	S		3,85	50,81
534941	8581760156319	160 x 600 x 1000	1,20	16	19,20	S		4,40	58,06

Pallet x camion: 26





Coperture Piane

SmartRoof THERMAL XL

Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia senza rivestimento.
Misure pannello 1000 x 1200 mm.
Il prodotto ha una resistenza a compressione di 50 kPa.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità lastra per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =S/λ _D m²K/W	Listino €/m²
581945	9002825137979	50 x 1000 x 1200	48	57,60	S	0,036	1,35	18,29
580664	9002825137795	60 x 1000 x 1200	42	50,40	S		1,65	21,73
580666	9002825137801	80 x 1000 x 1200	32	38,40	B		2,20	28,69
515549	8581760153851	100 x 1000 x 1200	26	31,20	A		2,75	35,87
580671	9002825137825	120 x 1000 x 1200	22	26,40	B		3,30	43,04
589646	9002825142218	140 x 1000 x 1200	16	19,20	S		3,85	50,21

 Pallet x camion: 26

Il materiale viene imballato lastre su pallet

Il nome del prodotto su conferme d'ordine, ddt, fatture ed etichette è SmartRoof THERMAL



SmartRoof THERMAL XXL

Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia senza rivestimento.
Misure pannello 1200 x 2000 mm. Il prodotto ha una resistenza a compressione di 50 kPa.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità lastra per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =S/λ _D m²K/W	Listino €/m²
506282	8581760151321	50 x 1200 x 2000	26	62,40	S	0,036	1,35	18,23
523569	8581760155053	60 x 1200 x 2000	22	52,80	A		1,65	21,66
523570	8581760155060	80 x 1200 x 2000	16	38,40	A		2,20	28,59
505404	8581760151017	100 x 1200 x 2000	13	31,20	A		2,75	35,74

 Pallet x camion: 26

Il materiale viene imballato lastre su kickers

Il nome del prodotto su conferme d'ordine, ddt, fatture ed etichette è SmartRoof THERMAL



Coperture Piane

SmartRoof ULTRA

Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia senza rivestimento.
Il prodotto ha una resistenza a compressione di 50 kPa.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =S/λ _D m²K/W	Listino €/m²
718689	8581760164093	40 x 600 x 1000	3,60	16	57,60	S	0,037	1,05	15,57
718694	8581760164123	50 x 600 x 1000	3,60	16	57,60	S		1,35	19,46
718696	8581760164130	60 x 600 x 1000	2,40	20	48,00	S		1,60	23,13
718699	8581760164161	80 x 600 x 1000	2,40	16	38,40	B	0,036	2,20	30,53
718700	8581760164178	100 x 600 x 1000	1,80	16	28,80	B		2,75	38,17
718703	8581760164208	120 x 600 x 1000	1,20	20	24,00	S		3,30	45,80
718705	8581760164215	140 x 600 x 1000	1,20	16	19,20	S		3,85	53,43
718709	8581760164246	160 x 600 x 1000	1,20	16	19,20	S		4,40	61,07

 Pallet x camion: 26



SmartRoof TOP

Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia senza rivestimento.
Il prodotto ha una resistenza a compressione di 70 kPa.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =S/λ _D m²K/W	Listino €/m²
523017	8581760154902	40 x 600 x 1000	3,60	20	72,00	B	0,038	1,05	16,02
523026	8581760154957	50 x 600 x 1000	2,40	24	57,60	B		1,30	20,02
523020	8581760154926	60 x 600 x 1000	2,40	20	48,00	A		1,55	23,79
506887	8581760151550	80 x 600 x 1000	1,80	20	36,00	A		2,10	31,41
506891	8581760151567	100 x 600 x 1000	1,80	16	28,80	A		2,60	39,26
506894	8581760151574	120 x 600 x 1000	1,20	20	24,00	B		3,15	47,11
506897	8581760151581	140 x 600 x 1000	1,20	16	19,20	S		3,65	54,96
506901	8581760151598	160 x 600 x 1000	1,20	16	19,20	S		4,20	62,81

 Pallet x camion: 26





Coperture Piane

SmartRoof TOP XL Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia senza rivestimento.
Misure pannello 1000 x 1200 mm. Il prodotto ha una resistenza a compressione di 70 kPa.



LASTRE SU PALLET

Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità lastra per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
659415	9002825169901	80 x 1000 x 1200	32	38,40	S	0,038	2,10	31,05
685340	5056376607997	100 x 1000 x 1200	24	28,80	S		2,60	38,81
592061	8581760159259	120 x 1000 x 1200	20	24,00	S		3,15	46,58

Pallet x camion: 26 Il materiale viene imballato lastre su pallet.

PACCHI SU PALLET

Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
549302	8581760157798	40 x 1000 x 1200	4,8	14	67,20	B	0,038	1,05	15,94
549304	8581760157804	50 x 1000 x 1200	2,4	24	57,60	B		1,30	19,73
549313	8581760157859	60 x 1000 x 1200	2,4	20	48,00	B		1,55	23,45
549320	8581760157903	80 x 1000 x 1200	2,4	14	33,60	B		2,10	31,26
549325	8581760157910	100 x 1000 x 1200	2,4	12	28,80	B		2,60	39,08

Pallet x camion: 26
Il nome del prodotto su conferme d'ordine, ddt, fatture ed etichette è SmartRoof TOP.



SmartRoof TOP XXL Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia senza rivestimento.
Misure pannello 1200 x 2000 mm. Il prodotto ha una resistenza a compressione di 70 kPa.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità lastra per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
523572	8581760155084	50 x 1200 x 2000	26	62,40	A	0,038	1,30	19,73
523573	8581760155091	60 x 1200 x 2000	22	52,80	A		1,55	23,45
506790	8581760151482	80 x 1200 x 2000	16	38,40	A		2,10	30,95
505403	8581760151000	100 x 1200 x 2000	13	31,20	A		2,60	38,69

Pallet x camion: 26
Il materiale viene imballato lastre su kickers.
Il nome del prodotto su conferme d'ordine, ddt, fatture ed etichette è SmartRoof TOP.



Coperture Piane

SmartRoof Xtra Senza rivestimento

Pannello rigido isolante in lana di roccia senza rivestimento.
Il prodotto ha una resistenza a compressione di 100 kPa e 1000 N.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità lastra per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
840029	8581760170766	50 x 1200 x 2000	26	62,4	S	0,039	1,25	28,71
840030	8581760170773	60 x 1200 x 2000	22	52,8	S		1,50	34,45
840031	8581760170780	80 x 1200 x 2000	16	38,4	A		2,05	45,04
840032	8581760170797	100 x 1200 x 2000	13	31,2	B		2,55	56,30

Pallet x camion: 26
Il materiale viene imballato lastre su pallet.



SmartRoof All-Fix THERMAL Con velo vetro rinforzato su un lato

Pannello rigido isolante in lana minerale di roccia con velo vetro rinforzato su un lato, consigliato per l'isolamento di coperture piane impermeabilizzate mediante sfiammatura di guaine bituminose o tramite fissaggio di guaine sintetiche.
Il prodotto ha una resistenza a compressione di 50 kPa.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R ₀ =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
593922	5012061986426	40 x 1000 x 1200	72,00	B	0,036	1,10	22,99
593923	5012061986433	50 x 1000 x 1200	62,40	S		1,35	28,73
593927	5012061986457	60 x 1000 x 1200	52,80	B		1,65	33,80
592461	5012061985375	80 x 1000 x 1200	38,40	B		2,20	45,07
593930	5012061986464	100 x 1000 x 1200	31,20	B		2,75	56,34
593931	5012061986471	120 x 1000 x 1200	26,40	S		3,30	67,60
593933	5012061986488	140 x 1000 x 1200	21,60	S		3,85	78,87

Pallet x camion: 26
Il materiale viene imballato lastre su pallet.



Coperture Industriali

KI FIT 032

Senza rivestimento

Rotolo isolante in lana minerale di vetro ECOSE® Technology senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
2442387	5413031800306	60 x 1200 x 6900	8,28	18	149,04	B	0,032	1,85	10,70
2442399	5413031800382	80 x 1200 x 5200	6,24	18	112,32	B		2,50	14,27
2442396	5413031800368	100 x 1200 x 4200	5,04	18	90,72	B		3,15	17,84
2442394	5413031800344	120 x 1200 x 3500	4,20	18	75,60	B		3,75	21,41
2442392	5413031800320	140 x 1200 x 3000	3,60	18	64,80	B		4,40	24,97
2442384	5413031800283	160 x 1200 x 2500	3,00	18	54,00	B		5,00	28,54

Pallet x camion: 20



KI FIT 040

Senza rivestimento

Rotolo isolante in lana minerale di vetro ECOSE® Technology senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
402663	5413031829079	50 x 1200 x (2x10000)	24,00	24	576,00	S	0,040	1,25	4,00
286012	5413031801402	80 x 1200 x 10500	12,60	24	302,40	B		2,00	5,82
286015	5413031801426	100 x 1200 x 8200	9,84	24	236,16	B		2,50	7,21
286018	5413031801440	120 x 1200 x 7000	8,40	24	201,60	S		3,00	8,65
286020	5413031801464	140 x 1200 x 5800	6,96	24	167,04	S		3,50	10,18

Pallet x camion: 20



Coperture Industriali

Naturoll PRO

Senza rivestimento

Rotolo isolante in lana minerale di vetro ECOSE® Technology senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
730074	5056376655936	50 x 1200 x (2x7700)	18,48	24	443,52	A	0,039	1,25	3,08
730098	5056376656179	60 x 1200 x (2x6500)	15,60	24	374,40	A		1,50	3,68
730118	5056376656377	80 x 1200 x 9600	11,52	24	276,48	B		2,05	4,88
730140	5056376656599	100 x 1200 x 7700	9,24	24	221,76	A		2,55	6,07
730158	5056376656773	120 x 1200 x 6400	7,68	24	184,32	B		3,05	7,25
730170	5056376656896	140 x 1200 x 5500	6,60	24	158,40	B		3,55	8,41
730196	5056376657152	160 x 1200 x 4800	5,76	24	138,24	A		4,10	9,57
730210	5056376657299	180 x 1200 x 4200	5,04	24	120,96	A		4,60	10,71
730228	5056376657473	200 x 1200 x 3800	4,56	24	109,44	A		5,10	11,84

Pallet x camion: 24



Naturoll PLUS

Senza rivestimento

Rotolo isolante in lana minerale di vetro ECOSE® Technology senza rivestimento.



Codice prodotto	Codice EAN	Misure (mm) Spes. x Larg. x Lung.	Quantità m² per pacco	Quantità pacco per pallet	Quantità m²/pallet	Stock	λ _D W/mK	R _D =s/λ _D m²K/W	Listino €/m²
730082	5056376656018	50 x 1200 x (2x8200)	19,68	24	472,32	A	0,040	1,25	2,57
730102	5056376656216	60 x 1200 x (2x6800)	16,32	24	391,68	B		1,50	3,07
730122	5056376656414	80 x 1200 x 10200	12,24	24	293,76	B		2,00	4,07
730144	5056376656636	100 x 1200 x 8200	9,84	24	236,16	A		2,50	5,06
730162	5056376656810	120 x 1200 x 6800	8,16	24	195,84	B		3,00	6,04
730172	5056376656919	140 x 1200 x 5900	7,08	24	169,92	B		3,50	7,01
730200	5056376657190	160 x 1200 x 5100	6,12	24	146,88	B		4,00	7,97
730214	5056376657336	180 x 1200 x 4600	5,52	24	132,48	B		4,50	8,93
730232	5056376657510	200 x 1200 x 4100	4,92	24	118,08	A		5,00	9,87

Pallet x camion: 24



Packaging

Lana minerale di vetro ECOSE® TECHNOLOGY



COLORE di riferimento	PANNELLI	ROTOLI
		› TI 212 › KI FIT 040 › Naturoll PLUS - NEW › Naturoll PRO - NEW
	› TP 216 › TP 432 KD - NEW	› Deciwool - NEW
	› SmartFacade 32 BP › KI THERM 030 P - NEW	› KI FIT 032 - NEW
	› Ultracoustic P	› Ultracoustic R
	› Mineral Wool 35 › Mineral Wool 32 › Mineral Wool 32 K › Mineral Wool 32 ALU	

Packaging

Lana minerale di roccia ECOSE® TECHNOLOGY



Pannelli

- › NaturBoard PARTITION
- › NaturBoard PARTITION COMFORT
- › NaturBoard TIMBER
- › NaturBoard SILENCE
- › NaturBoard SILENCE ALU
- › NaturBoard SILENCE B
- › NaturBoard SILENCE K
- › NaturBoard TIMBER COMFORT
- › NaturBoard FORTE
- › NaturBoard WALLS
- › NaturBoard VENTI 033 - NEW
- › NaturBoard VENTI 033 GVB - NEW



Packaging

Lana minerale di roccia

Pannelli

- › SmartRoof BASE
 - › SmartRoof PRO
 - › SmartRoof THERMAL
 - › SmartRoof ULTRA
 - › SmartRoof TOP
 - › SmartRoof THERMAL XL
 - › SmartRoof THERMAL XXL
 - › SmartRoof TOP XL
 - › SmartRoof TOP XXL
 - › SmartRoof All-Fix THERMAL
 - › SmartWall S C1
 - › SmartWall FKD S THERMAL
 - › SmartWall FKL
- › SmartWall N 500^{FB}
 - › Venti Pro
 - › Venti Pro B
 - › CLT C1 THERMAL - NEW
 - › SmartWall N C1 - NEW
 - › FKD RS - NEW
 - › SmartRoof Xtra - NEW
 - › TPT - NEW



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. DEFINIZIONI

1.1. Ai fini delle disposizioni che seguono, si intendono per:

- a) CGV: le condizioni generali di vendita qui di seguito indicate;
- b) Cliente: la controparte contrattuale – sia essa un imprenditore individuale o collettivo, pubblico o privato – a cui KI vende o fornisce i Prodotti KI e/o i Prodotti Rivenduti;
- c) Conferma d'Ordine: la risposta di KI all'Ordine, trasmessa al Cliente via e-mail, telefax o altro mezzo di comunicazione;
- d) Contratto/i: accordo/i avente/i ad oggetto la vendita e/o fornitura di Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti;
- e) KI: Knauf Insulation s.p.a., iscritta al Registro Imprese di Torino al n. 1017949 (cod. fisc. 00258250059);
- f) Ordine: la proposta con cui il Cliente manifesta via e-mail o altro mezzo di comunicazione a KI la volontà di acquistare uno o più Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti, indicandone la tipologia e la quantità, con o senza contestuale richiesta espressa di preventivo;
- g) Parti: KI ed il Cliente congiuntamente considerati;
- h) Prodotti KI: i prodotti fabbricati da KI o da una Società Affiliata e venduti e/o forniti da KI al Cliente, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lana di vetro, lana di roccia ed altri materiali isolanti;
- i) Società Affiliata: qualunque società controllata da KI o dalla quale quest'ultima è direttamente o indirettamente controllata o che è sottoposta al controllo della medesima società dalla quale KI è direttamente o indirettamente controllata;
- j) Prodotti Rivenduti: i prodotti fabbricati dal Produttore, da esso venduti a KI e da quest'ultima venduti e/o forniti al Cliente, fra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lana di vetro, lana di roccia e macchine di insufflaggio di materiale isolante;
- k) Produttore: l'imprenditore, diverso da KI, che fabbrica i Prodotti Rivenduti.

2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 2.1. Le CGV si applicano a tutti i Contratti, presenti e futuri, conclusi tra le Parti ed aventi ad oggetto la vendita e/o fornitura di Prodotti KI e/o di Prodotti Rivenduti, anche se non espressamente riportate o richiamate in ogni singolo rapporto contrattuale.
- 2.2. Le CGV non possono essere derogate se non mediante espresso consenso scritto di KI.
- 2.3. Qualora le CGV vengano derogate dalle Parti, le disposizioni delle CGV che non siano state derogate continueranno a trovare applicazione.
- 2.4. Le condizioni generali del Cliente non sono applicabili, nemmeno in parte, salvo che vengano espressamente accettate per iscritto da KI e siano da questa sottoscritte.

3. GESTIONE CLAIM

- 3.1. Problematiche logistica/magazzino
 - a) Tempistiche massime accettabilità claim
 - 24 h dal ricevimento del mezzo
 - b) Casistiche non accettabilità claim
 - Danni verso terzi (persone o cose) procurati dal trasportatore (suggerire al cliente di gestire direttamente con l'operatore logistico la contestazione)
 - Errore di scarico da parte del cliente (il cliente scarica materiale altrui, etc.)
 - Errata/assente comunicazione scritta delle informazioni all'atto dell'ordine su destinazione (errato indirizzo), divieti esistenti, parti colarità legate all'accesso al cantiere/cliente/magazzino, condizioni di scarico pretese dal cliente, etc.
 - Assenza del cliente allo scarico
 - Non si accettano resi di materiale non conforme a quanto ordinato nel caso in cui il materiale venga danneggiato/aperto dal ricevente
 - Non si accettano resi di materiale eccedente a causa di errori nella quantificazione dell'ordine da parte del cliente: può essere di volta in volta valutato il reso solo a condizione che il materiale sia idoneamente imballato e integro, le spese di trasporto restano comunque a carico del cliente
 - Non si accettano richieste di extracosti per reclami idoneamente presentati (fermo cantiere, fermo operai, costi di trasporto extra subiti, etc.) se non adeguatamente giustificati e quantificati all'atto dell'apertura del reclamo stesso
- 3.2. Problematiche qualità
 - a) Tempistiche massime accettabilità claim
 - Problemi visibili al momento dello scarico: 24 h dalla consegna
 - Problemi non visibili al momento dello scarico: 24 h dal rilevamento del problema in fase di posa/apertura del bancale. In caso di stoccaggio del materiale da nostro scarico > 2 mesi, devono essere adeguatamente documentate le condizioni di stoccaggio (fotografie, video, etc.)

- b) Casistiche non accettabilità claim
 - Problematiche legate a posa del materiale non a regola d'arte
 - Danni provocati dal cliente in fase di stoccaggio/movimentazione del materiale prima e durante la posa dello stesso
 - Caratteristiche/proprietà del materiale non specificatamente dichiarate in DoP (Dichiarazione di Prestazione) e/o comunque non esigibili in accordo con la norma armonizzata di prodotto EN 13162 (quali ad esempio densità/massa volumetrica e/o massa superficiale e/o massa)
 - Non si accettano reclami non adeguatamente argomentati dal punto di vista tecnico (preferibilmente in lingua inglese)
 - Non si accettano richieste di extracosti per reclami idoneamente presentati (fermo cantiere, fermo operai, costi di trasporto extra subiti, etc.) se non adeguatamente giustificati e quantificati all'atto dell'apertura del reclamo stesso
- 3.3. Problematiche amministrative (prezzo, fatturazione, etc.)
 - a) Tempistiche massime accettabilità claim
 - Non ci sono limiti di non accettabilità
 - b) Casistiche non accettabilità claim
 - Qualsiasi variazione di prezzo (rispetto alla scheda cliente) non comunicata per iscritto fra sales rep/cliente

4. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

- 4.1. L'Ordine costituisce proposta irrevocabile per l'acquisto dei Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti ivi richiesti per un periodo di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla sua ricezione da parte di KI; decorso tale termine senza che al Cliente sia pervenuta Conferma d'Ordine da parte di KI, l'Ordine potrà essere revocato dal Cliente, esclusa ogni pretesa risarcitoria o indennitaria.
- 4.2. Qualunque offerta resa pubblica (e.g. dépliant, opuscoli, cataloghi) e/o inviata al Cliente da KI, anche a titolo informativo e/o promozionale, non costituisce una Conferma d'Ordine e non è in ogni caso vincolante per KI. Soltanto un Ordine confermato da una Conferma d'Ordine integra un Contratto vincolante fra KI ed il Cliente.

5. PREZZI E PAGAMENTI

- 5.1. I prezzi applicati ai Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti sono quelli indicati nella Conferma d'Ordine o, in mancanza, quelli di listino generalmente applicati ai Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti il giorno della conclusione del Contratto.
- 5.2. I prezzi dei Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti sono soggetti a variazione sino all'invio della Conferma d'Ordine da parte di KI. Successivamente alla conclusione del Contratto KI si riserva di variare i prezzi dei Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti nell'ipotesi in cui si verifichino variazioni dei costi per effetto – fra l'altro – della stipulazione di contratti collettivi di lavoro, aumenti nei prezzi a monte delle forniture o fluttuazioni dei tassi di cambio. La comunicazione di tali nuovi prezzi dovrà avvenire non oltre quattro settimane prima della loro applicazione. Salvo che il Cliente si opponga per iscritto all'applicazione dei nuovi prezzi entro una settimana dalla loro comunicazione, essi dovranno ritenersi accettati. Tale disposizione non verrà applicata nel caso sia concordato un prezzo fisso.
- 5.3. I prezzi dei Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti non comprendono l'IVA, le spese di assicurazione, gli oneri doganali e le eventuali ulteriori spese vive, mentre includono le spese di imballaggio e – salvo il caso di resa franco vettore, che dovrà essere specificamente indicata per iscritto da KI nella Conferma d'Ordine – le spese di trasporto.
- 5.4. Eventuali sconti sul prezzo sono calcolati sul prezzo finale comprensivo di IVA, al netto delle spese di assicurazione, degli oneri doganali e delle ulteriori spese vive, nonché delle spese di trasporto, nel solo caso di resa franco vettore a norma del precedente punto 4.3.
- 5.5. Salvo diversa disposizione contenuta nella Conferma d'Ordine, il pagamento del prezzo e di ogni altra somma dovuta dal Cliente a KI per i Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti è a 30 (trenta) giorni dalla ricezione della relativa fattura. Decorso i termini di pagamento sono dovuti gli interessi legali e di mora secondo le previsioni di legge in vigore, senza necessità di preventiva diffida.
- 5.6. I pagamenti sono dovuti anche in caso di contestazioni di qualsiasi natura dei Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti ed il Cliente non potrà opporre in compensazione eventuali controcrediti, salvo il caso in cui questi siano stati espressamente riconosciuti da KI o accertati con sentenza passata in giudicato.
- 5.7. Qualora il Cliente ometta il pagamento di una o più fatture o non rispetti il termine di pagamento delle stesse o successivamente alla conclusione del Contratto peggiori la sua situazione finanziaria o pervengano a KI informazioni circa il suo stato di insolvenza o la perdita della meritevolezza del credito da parte sua, a richiesta di KI il Cliente è tenuto a pagare immediatamente i Prodotti KI e/o i Prodotti Rivenduti, anche in relazione a forniture diverse da quelle a cui si riferisce l'inosservanza, o dare una garanzia. Tale disposizione, in particolare, trova applicazione se il Cliente sospende i pagamenti o un assegno del Cliente risulta scoperto oppure è anche solo proposta un'istanza di procedura concorsuale nei confronti del Cliente.

6. CONSEGNA

- 6.1. Le condizioni ed i termini di consegna sono indicati nella Conferma d'Ordine; in difetto, la consegna sarà effettuata franco fabbrica secondo quanto disposto dalle Condizioni Commerciali Internazionali (INCOTERMS); troverà applicazione l'ultima versione in vigore al momento della stipulazione del contratto.
- 6.2. KI non è inadempiente all'obbligo di consegna se non decorsi 20 (venti) giorni (i) dal termine di consegna e (ii) dalla ricezione della lettera raccomandata A/R di costituzione in mora inviata dal Cliente successivamente al decorso del termine di consegna.
- 6.3. Nel caso in cui si verifichino circostanze di forza maggiore – quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi (disastri) naturali, atti di terrorismo, guerre, sommosse popolari, malfunzionamento della connettività, mancanza di energia elettrica, sciopero generale dei lavoratori pubblici e/o privati, sciopero e/o restrizioni di viabilità nel settore dei trasporti – il termine per la consegna dei Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti di cui al precedente punto 5.1. è da intendersi sospeso a partire dal giorno in cui si verifica la causa di forza maggiore e per un periodo comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla sua cessazione; qualora la causa di forza maggiore persista per più di 30 (trenta) giorni, KI ed il Cliente hanno diritto di recedere dal Contratto mediante comunicazione scritta comunicata all'altra parte, senza nulla pretendere a titolo di risarcimento e/o indennizzo.
- 6.4. La consegna è tassativamente subordinata alla sottoscrizione da parte del Cliente o dei soggetti incaricati dal Cliente del ritiro dei Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti di una dichiarazione di ricevimento degli stessi.
- 6.5. Il rischio di perdita o di danni ai Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti ed anche ogni spesa addizionale per fatti accaduti ai Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti dopo che questi sono stati consegnati al vettore saranno in ogni caso sopportati dal Cliente.
- 6.6. Qualora il Cliente ometta di ritirare i Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti nel termine convenuto, trascorsi 15 (quindici) giorni KI potrà a propria discrezione addebitare costi di magazzinaggio ovvero procedere alla vendita in danno dei Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti.

7. GARANZIA

- 7.1. KI assicura che i Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti corrispondono a quanto stabilito nella Conferma d'Ordine in relazione all'utilizzo dei beni secondo le loro finalità specifiche, a condizione che ne venga fatto un uso diligente, prudente e conforme alle indicazioni fornite nelle relative schede informative sulla sicurezza e nelle dichiarazioni di performance.
- 7.2. La garanzia ha durata di 12 (dodici) mesi dalla consegna. Nel caso in cui i Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti siano stoccati, la garanzia trova applicazione a condizione che lo stoccaggio avvenga in luogo chiuso e idoneo a stoccare in modo integro i Prodotti KI e/o i Prodotti Rivenduti.
- 7.3. La garanzia consiste, a scelta di KI (a) nel fornire al Cliente nuovi Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti dello stesso tipo o di tipo simile in sostituzione di quelli non conformi, oppure (b) nel rimborsare al Cliente il prezzo di fattura per i Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti che il Cliente avrà provato essere non conformi. Salvo dolo o colpa grave, la responsabilità di KI per qualsiasi danno subito dal Cliente sarà limitata al danno ragionevolmente prevedibile secondo l'ordinaria diligenza e non potrà superare in ogni caso il prezzo fatturato dei Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti. KI non sarà responsabile di eventuali danni indiretti e consequenziali (relativi vuoi alla perdita di profitto vuoi alla perdita di chances commerciali vuoi alla perdita di clientela vuoi ad altre ragioni) connessi o comunque collegati al Contratto.
- 7.4. Le immagini, le rappresentazioni grafiche, i dati tecnici e descrittivi contenuti nel materiale pubblicitario non specificamente destinato al Cliente dei Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti e del loro imballaggio non possono essere fatti valere dal Cliente ai fini della garanzia.
- 7.5. La non conformità dei Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti e/o del loro imballaggio deve essere denunciata a pena di decadenza a KI dal Cliente, descrivendo in dettaglio la mancanza di conformità e la prova di ciò a mezzo raccomandata A/R anticipata per fax entro 8 (otto) giorni dal momento della scoperta della non conformità. L'azione in giudizio dovrà essere esperita entro e non oltre 6 (sei) mesi dalla scoperta.
- 7.6. A richiesta di KI, il Cliente è tenuto (a) a spedire prontamente a proprie spese a KI i Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti con il loro imballaggio ritenuti non conformi o (b) consentire a KI di verificare ed esaminare se i Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti siano o meno conformi.
- 7.7. La garanzia di cui ai precedenti punti della presente sezione sostituisce qualsiasi altra responsabilità per mancanza di conformità dei Prodotti KI e/o Prodotti Rivenduti e/o dei loro imballaggi, così come qualsiasi altra responsabilità convenzionale o legale, espressa o implicita, ed il Cliente non avrà diritto di avanzare altre richieste di danni né di risoluzione del Contratto. In nessun caso il Cliente potrà chiedere il risarcimento di danni indiretti e mediati.
- 7.8. Qualunque limitazione di responsabilità contenuta nel presente punto deve ritenersi estesa ai dipendenti, ai rappresentanti e agli organi di KI.

8. SEGRETI AZIENDALI E COMMERCIALI – PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 8.1. Il Cliente si impegna a non rivelare a terzi segreti aziendali o commerciali di KI o altre notizie riservate di cui sia venuto a conoscenza in occasione della negoziazione del Contratto o dei rapporti con KI, né ad utilizzare tali segreti o notizie riservate per fini estranei al Contratto.
- 8.2. Il Cliente riconosce e dichiara che non acquisterà in forza del Contratto alcun diritto, titolo o interesse meritevole di tutela sulla tecnologia, il know-how o la proprietà intellettuale di KI o di una Società Affiliata. A tal fine, si impegna altresì a non promuovere o far promuovere qualunque azione che possa pregiudicare o porre in discussione la tecnologia, il know-how o la proprietà intellettuale di KI o di una Società Affiliata e di non ostacolare o menomare l'esercizio dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela ad essi inerenti da parte di KI, una Società Affiliata o soggetti terzi designati da KI.

9. PROTEZIONE DEI DATI

- 9.1. Il Cliente autorizza KI a raccogliere, conservare, trattare ed elaborare i dati del Cliente trasmessi a KI in base alla legge sulla privacy e successive modifiche.
- 9.2. KI potrà, dietro richiesta delle Autorità, comunicare tali dati conformemente alla normativa in vigore.

10. DIVIETO DI CESSIONE

- 10.1. I diritti e/o le posizioni litigiose nei confronti di KI, con particolare riferimento ai vizi dei Prodotti KI e/o dei Prodotti Rivenduti o ad inadempimenti di KI non potranno essere ceduti a terzi, in tutto o in parte, senza il previo consenso espresso delle parti formulato per iscritto.
- 10.2. Con l'accettazione delle presenti CGV il Cliente autorizza espressamente KI a cedere in tutto o in parte ogni diritto od obbligazione ad una Società Affiliata o ad un soggetto terzo.

11. RISERVATEZZA

- 11.1. Il Cliente si impegna a non rivelare e a conservare in via strettamente confidenziale e segreta ogni informazione relativa a KI ottenuta da quest'ultima in virtù del Contratto e accetta altresì di non pubblicare, rivelare o utilizzare qualunque informazione risultante dal Contratto senza il previo consenso scritto di KI. Le limitazioni previste da questo punto non troveranno applicazione con riferimento (i) alle informazioni che al tempo della sottoscrizione del Contratto sono già legittimamente nella disponibilità del Cliente, se non assoggettate ad alcun obbligo di riservatezza; (ii) alle informazioni che al tempo in cui vengono rivelate già sono di pubblico dominio, salvo che ciò consegua alla violazione del Contratto da parte del Cliente; (iii) alle informazioni che hanno cessato di essere riservate per effetto di un'autorizzazione scritta di KI e/o (iv) alle informazioni che devono essere pubblicate ai sensi di legge o per effetto di un ordine dell'autorità giudiziaria o amministrativa.
- 11.2. Il Cliente farà tutto il possibile e adotterà tutte le misure appropriate per assicurare che tutti i suoi incaricati e dipendenti che ricevano le informazioni specificate in questo punto siano vincolati dagli obblighi qui previsti, adottando ogni misura ragionevolmente necessaria ad impedire qualunque azione od omissione di tali soggetti che possa risultare in conflitto con detti obblighi.

12. NULLITÀ PARZIALE

- 12.1. La circostanza che una delle CGV concordata fra le Parti sia nulla o inefficace non può inficiare la validità della restante parte del Contratto o della clausola.

13. FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE

- 13.1. Per ogni controversia derivante dal contratto o ad essa collegata è esclusivamente competente il foro di Torino.
- 13.2. Il Contratto e tutte le pattuizioni relative sono regolati dalla legge italiana. Le norme della Convenzione di Vienna del 1980 in tema di vendita di cose mobili sono espressamente escluse ove risultino applicabili.

**Il presente listino,
in vigore dal 01/05/2026
annulla e sostituisce ogni altro precedente.**

**Knauf Insulation S.p.A.**

Via Fontanino 12, 10090 San Raffaele Cimena (TO) Italy

Tel. +39 011 9119611 | Fax +39 011 9119655

Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli della riproduzione e dell'immagazzinaggio dei dati in formato elettronico. L'uso commerciale dei processi e delle attività di lavoro presentati in questo documento non è consentito. È stata posta estrema attenzione nell'editare le informazioni, nel comporre i testi e le illustrazioni contenute in questo documento, tuttavia potrebbero risultare degli errori. L'editore e i redattori declinano ogni responsabilità per le informazioni errate e le relative conseguenze. Saremo riconoscenti per i suggerimenti e i dettagli che ci vorrete segnalare.

www.knauf.com | info.italia@knaufinsulation.com



Green
Building
Council
Italia

Build on us.