

Knauf Uniflott imprägniert

Ohutusala infoleht

See toode ei vaja REACH-määruse artikli 31 kohaselt ohutuskarti. See ohutuskart on koostatud vabatahtlikkuse alusel 17.11.2022.



1. JAGU. Aine / segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1. Tootetähis

Toote vorm:	Kuivsegu
Toote nimetus:	Uniflott imprägniert
Toote kood:	10133_0010

1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusala ja kasutusala, mida ei soovitata

1.2.1 Asjakohased kindlaksmääratud kasutusala

Peamised kasutajate kategooriad: Professionaalne kasutus. Eratarbimine.

Aine/segu kasutusala: Täite- ja pahtlisegu.

Kasutuskategooria: Pahteldustööde täitematerjal

1.2.2 Kasutusala, mida ei soovitata

Asjakohased andmed puuduvad.

1.3. Ohutuskardi tarnija andmed

Tootja/tarnija:

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
DE- 97346 Iphofen
Saksamaa

Esindaja:

Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B
10112 Tallinn

Telefon (+49) 9323/31-0
E-post: zentrale@knauf.de
Veebileht: www.knauf.de

(+372) 651 8697
info-ee@knauf.com
www.knauf.ee

1.4. Hädaabitelefoni number

112
Mürgistusteabekeskuse infoliin (24 h) **16662**

2. JAGU. Ohtude identifitseerimine

2.1. Aine või segu klassifitseerimine

Klassifitseerimine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP): ei klassifitseerita

Kahjulikud füüsikalised ja keemilised ohud inimeste tervisele ja keskkonnale: ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.

2.2. Märgistuselemendid

Märgistamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1272/2008 (CLP)

Hoiatuslaused (CLP) P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas

2.3. Muud ohud

Ei sisalda PBT, vPvB aineid $\geq 0,1\%$, mis on nimetatud REACH määruse lisas XIII.

Ei ole kantud määruse (EÜ) nr 1907/2006 artikli 59 lõige 1 loetellu, sest ei oma sisesekretoonisüsteemi kahjustavaid omadusi ega ole teada sisesekretoonisüsteemi kahjustavaid omadusi, mis vastavad komisjoni määruste (EL) 2017/2100 ja (EL) 2018/605 kriteeriumidele koguses, mis on suurem kui 0,1 massiprotsenti.

3. JAGU. Koostis / teave koostisainete kohta

3.1 Ained Ei ole kohaldatav

3.2 Segud Ei sisalda aineid, mis on nimetatud REACH lisas II, jaos 3.2.

4. JAGU. Esmaabimeetmed

4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamisel:	Viige isik värske õhu kätte ja laske tal vabalt hingata.
Nahale sattumisel:	Pesta maha rohke veega.
Pärast silma sattumist	Loputage silmi põhjalikult puhta jooksva vee all. Vajadusel pöörduda esmaabisse.
Pärast allaneelamist	Loputage suud veega. Kui tunnete end halvasti, helistage mürgistuskeskusesse või pöörduge EMO-sse.

4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju: Täiendav informatsioon puudub.

4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta: Toimida vastavalt sümptomitele.

5. JAGU. Tulekustutusmeetmed

5.1. Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid	Toode ei põle ega ole tuleohtlik. Kasutada ümbritsevatele tingimustele sobivaid kustutusmeetodeid. Pulber, kustutusvaht, süsihappegaas.
Mittesobivad kustutusvahendid	Tugeva survega veejuga.

Knauf Uniflott imprägniert

Ohutusala infoleht

See toode ei vaja REACH-määruse artikli 31 kohaselt ohutuskaarti. See ohutuskaart on koostatud vabatahtlikkuse alusel 17.11.2022



5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Tuletundlikkus:

Ohtlikud põlemisaadused:

Mittepõlev

Põlemise ajal võib eralduda mürgiseid gaase.

5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

Tuletõrjajate kaitsevahendid:

Ärge töötage ilma sobiva kaitsevarustusega. Kasutada autonoomset hingamisaparaati. Täielikku kaitseriietust.

6. JAGU. Meetmed keskkonda juhusliku sattumise korral

6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Vältida tolmu teket. Vältida kokkupuudet silmade ja nahaga.

6.1.1. Mittepäästetöötajad

Ventileerida saastunud ala.

6.1.2. Päästetöötajad

Mitte töötada ilma sobiva kaitsevarustusega. Lisateave: vt 8. jagu „Kokkupuute ohjamine/isikukaitse“.

6.2. Keskkonnakaitsemeetmed

Vältida sattumist keskkonda, kanalisatsiooni ja vee äravoolusüsteemidesse.

6.3. Tõkestamis- ja puhastamismeetodid ning -vahendid:

Koguda kuivalt kokku mehaaniliselt. Vältida tolmu teket.

6.4. Viited muudele jagudele

Ohutu käitlemine on jaos 7.1. Isikukaitsevahendid on jaos 8. Jäätmekäitlus on jaos 13.

7. JAGU. Käitlemine ja ladustamine

7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu kasutamise meetmed:

Tagada töökoha hea ventilatsioon. Vältida tolmu teket ja selle sissehingamist. Kanda isikukaitsevahendeid.

Hügieenimeetmed:

Ärge sööge, jooge ega suitsetage toote käsitsemise ajal. Peske käed pärast kasutamist. Võtke saastunud riietus ja kaitsevahendid enne söögikohale minekut ära.

7.2. Ohutu ladustamise tingimused

Hoiustada hästi ventileeritud, jahedas, kuivas kohas.

7.3. Konkreetne erikasutusviis

Täiendav informatsioon puudub.

8. JAGU. Kokkupuute ohjamine / isikukaitse

8.1. Kontrolliparameetrid

8.1.1. Riiklikud töökeskkonna kokkupuute ja bioloogilised piirväärtused

Kohaldatavad kokkupuute piirnormid töökeskkonnas Vabariigi Valitsuse 15.12.2022 määruse nr 132 lisa

Aine

Kaltsiumsulfaat CaSO_4 (50-100%)
Anorgaaniline tolmu üldiselt

Piirnormid

Puudub loelus selle aine kohta
Kogu tolmu 8 tundi: 10 mg/m³
Peentolmu 8 tundi: 5 mg/m³
Lühiajaline kokkupuude: --

8.1.2. Jälgimisprotseduurid

Täiendav informatsioon puudub.

8.1.3. Sisaldus õhus

Täiendav informatsioon puudub.

8.1.4. DNEL ja PNEC

Täiendav informatsioon puudub.

8.1.5. Kontrolliparameetrid

Täiendav informatsioon puudub.

8.2. Kokkupuute ohjamine

8.2.1. Asjakohased tehnilised meetmed

Tagada töökohas piisav ventilatsioon.

8.2.2. Isikukaitsevahendid:

Isikukaitsevahendid

Kanda sobivat tööriietust.



Isikukaitsevahendite sümbolid:

8.2.2.1 Silmade ja näo kaitsmine:

Tolmu tekkimisel kanda tihedaid kaitseprille.

8.2.2.2 Naha ja keha kaitse:

Kandke sobivat tööriietust.

Käte kaitsmine

Korduva ja pikaajalise kokkupuute korral kanda butüülkautšukist või nitrilautšukist kaitsekindaid.

8.2.2.3 Hingamisteede kaitse

Puuduliku ventilatsiooni ja tolmu tekkimise korral kasutada P2 filtriga tolumumaski.

8.2.2.4 Termilised ohud

Puuduvad

8.2.3 Keskkonnaga kokkupuute kontroll

Vältida toote jääkide sattumist keskkonda.

Knauf Uniflott imprägniert

Ohutusalahe infoleht

See toode ei vaja REACH-määruse artikli 31 kohaselt ohutuskaarti. See ohutuskaart on koostatud vabatahtlikkuse alusel
17.11.2022



9. JAGU. Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Vorm:	pulber
Värvus:	valge, hallikas-valge, beežikas-valge
Lõhn:	lõhnatu
Lõhnalävi:	pole saadaval
Sulamispunkt:	pole saadaval
Külmumispunkt:	pole saadaval
Keemispunkt:	pole saadaval
Tuleohtlikkus:	pole saadaval
Plahvatuspiirid:	ei kohaldata
Alumine plahvatuspiir:	ei kohaldata
Ülemine plahvatuspiir:	ei kohaldata
Leekpunkt:	ei kohaldata
Süttimistemperatuur:	ei kohaldata
Lagunemistemperatuur:	250-500°C
pH-väärtus 20 °C juures:	7 – 9
pH-lahus	10%
Viskoossus, kinemaatiline:	ei kohaldata
Lahustuvus:	pole saadaval
Jaotuskoefitsient n-oktanol/vesi (Log Kow):	pole saadaval
Auru rõhk:	pole saadaval
Aururõhk 50 °C juures:	pole saadaval
tihedus:	≈ 2,7 g/cm³
suhteline tihedus:	pole saadaval
Suhteline aurutihedus 20 °C juures:	ei kohaldata
Osakese suurus:	pole saadaval
Osakeste suuruse jaotus:	pole saadaval
Osakese kuju:	pole saadaval
Osakeste kuvasuhe:	pole saadaval
Osakeste agregaatolek:	pole saadaval
Osakeste neeldumise olek:	pole saadaval
Osakesespetsiifiline pind:	pole saadaval
Osakeste tolmusus:	pole saadaval

9.2. Muu teave

9.2.1 Teave füüsikaliste ohtude klasside kohta:	täiendav teave puudub
9.2.2 Muud ohutusnäitajad:	täiendav teave puudub

10. JAGU. Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1. Reaktsioonivõime	Tavapärasel käitlemisel ja ladustamisel ei ole reaktsioone oodata.
10.2. Keemiline stabiilsus	Normaalsetes käitlemis- ja ladustamistingimustes on toode stabiilne.
10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus	Tavapärasel käitlemisel ja ladustamisel ei ole ohtlikke reaktsioone oodata.
10.4. Tingimused, mida tuleb vältida	Soovitatavates ladustamis- ja käitlemistingimustes puuduvad (vt punkt 7).
10.5. Kokkusobimatud materjalid	Ei ole teada.
10.6. Ohtlikud lagusaadused	Ei teki tavapärastes käitlemis-, kasutus- ja ladustamistingimustes. Ohtlikud põlemissaadused, kui need on tuvastatud, on loetletud 5. jaos.

11. JAGU. Teave toksilisuse kohta

11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu need on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

Akuutne toksilisus (suukaudne)	Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Akuutne toksilisus (nahakaudne)	Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Akuutne toksilisus (sissehingamisel)	Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Nahasöövitus/-ärritus	Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele, pH 7 - 9
Rasked kahjustused/ silmade ärritus	Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele, pH 7 - 9
Hingamisteede või naha ülitundlikkuse tekitamine	Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele,
Mutageensus sugurakkudele	Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Kantserogeensus	Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Reproduktiivtoksilisus	Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Ühekordne kokkupuude (STOT SE)	Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Korduv kokkupuude (STOT RE)	Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Ohtlikkus sissehingamisel	Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.

11.2. Teave muude ohtude kohta	Täiendav teave puudub
--------------------------------	-----------------------

Knauf Uniflott imprägniert

Ohutusala infoleht

See toode ei vaja REACH-määruse artikli 31 kohaselt ohutuskaarti. See ohutuskaart on koostatud vabatahtlikkuse alusel
17.11.2022



12. JAGU. Ökoloogiline teave

12.1. Toksilisus

Ohtlikkus veekeskkonnale, lühiajaline
Ohtlikkus veekeskkonnale, pikaajaline

Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.
Ei vasta klassifitseerimiskriteeriumidele.

12.2. Püsivus ja lagunduvus

Täiendav teave puudub

12.3. Bioakumulatsioon

Täiendav teave puudub

12.4. Liikuvus pinnases

Täiendav teave puudub

12.5. PBT ja vPvB omaduste hindamine

Täiendav teave puudub

12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused:

Täiendav teave puudub

12.7 Muu kahjulik mõju

Täiendav teave puudub.

13. JAGU. Jäätmekäitlus

13. Jäätmetöötlusmeetodid

Eesti õigusaktid

Tootejäägid ja pakendijäätmed tuleb kasutuselt kõrvaldada vastavalt jäätmekäitlusseadusele.

Jäätmetöötlusmeetod

Kõrvaldage sisu/pakend vastavalt jäätmete koguja sortimisjuhiste.

Soovitused toote/pakendijäätmete kõrvaldamiseks. Viige pakend ära pärast selle puhastamist.

Toote jääke ei tohi valada valamusse ega WC-sse. Kuivade jääkide kõrvaldamiseks lisada neile vett, lasta kõvastuda ning viia kohaliku ehitusjäätmete kogumispunkti. 17 08 02 kipsipõhised ehitusmaterjalid, mis ei ole koodiga 17 08 01. 10 01 05 suitsugaaside väävlist puhastamisel tekkivad kaltsiumipõhised reaktsioonijäätmed tahkel kujul.

Jäätmete klassifikatsioon

14. JAGU. Veonõuded

14.1. ÜRO number või ID number (ADR, IMDG, IATA, ADN, RID): ole klassifitseeritud.

14.2. ÜRO veose tunnusnimetus (ADR, IMDG, IATA): ei ole klassifitseeritud.

14.3. Transpordi ohuklass(id) (ADR, IMDG, IATA, ADN, RID): ei ole klassifitseeritud.

14.4. Pakendirühm (ADR, IMDG, IATA, ADN, RID): ei ole klassifitseeritud.

14.5. Keskkonnaohud: ei ole klassifitseeritud.

14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele: ei ole klassifitseeritud

14.7. Puistena meretransport IMO reeglite järgi: ei kohaldu.

15. JAGU. Reguleerivad õigusaktid

15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutus-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Ei sisalda aineid, mille suhtes kehtivad REACH-määruse XVII lisa piirangud

Ei sisalda ühtegi REACHi kandidaatainet

Ei sisalda ühtegi REACH-määruse XIV lisas loetletud ainet

Ei sisalda aineid, millele kehtib Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. a määrus (EL) 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta.

Ei sisalda aineid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. a määrust (EL) nr 2019/1021 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta.

Ei sisalda aineid, millele kehtib EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU 16. septembri 2009. a MÄÄRUS (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta.

Ei sisalda aineid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrust (EL) 2019/1148 lõhkeainete lähteainete turuleviimise ja kasutamise kohta.

Ei sisalda aineid, mis on narkootikumide lähteainete nimekirjas (EÜ määrus EÜ 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta)

15.2. Kemikaaliohutuse hindamine.

Ei kohaldata.

Knauf Uniflott imprägniert

Ohutusala infoleht

See toode ei vaja REACH-määruse artikli 31 kohaselt ohutuskaarti. See ohutuskaart on koostatud vabatahtlikkuse alusel
17.11.2022



16. JAGU. Muu teave

See toode ei vaja REACH-määruse artikli 31 kohaselt ohutuskaarti. Käesolev infoleht koostati vabatahtlikkuse alusel.

Informatsioon muudatuste kohta			
Jaotus	Muudetud üksus	Muutmisviis	Märkused
	Läbivaatamise kuupäev	Muudetud	
	Asendus	Muudetud	
	Regulatiivne raamistik	Muudetud	
	Asendus	Muudetud	
1.2	Funktsioon või kasutuskategooria	Lisatud	
2.2	Hoiatuslaused (CLP)	Lisatud	
13.1	Jäätmekood	Muudetud	

Muu info:

Tehniline infoteenus (vt punkt 1):

Püsiklientidele maksab kõne infotelefonile Knauf Direkt 0,39 €/min.

Helistajatele, kelle telefoninumber ei ole Knauf Gips KG andmebaasis salvestatud, nt eraehitajad või mittetellijad, maksab kõne 1,69 €/min helistades Saksamaa telefonivõrgust. Helistades mobiiltelefonivõrgust lisandub lisatasu olenevalt võrguoperaatorist.

Knauf Tallinn UÜ infotelefon: (+372) 651 8697.

Knauf SDB EU (REACH Anhang II)