


פתרון חדש וקל לתקרות

לשימוש חיצוני ולאזורים בעלי רטיבות ולחות גבוהה
עיצוב תקרות בטכנולוגיה חדשנית עם לוח

AQUAPANEL® CementBoardSkyLite





קל ליישום

השמים הם הגבול עם חופש העיצוב AQUAPANEL® SkyLite

קל ונוח ליישום ולעיצוב

בניית תקרות עמידות בלחות ורטיבות-קלה היום מאי פעם.

חופש עיצוב יוצא דופן בבניית תקרות חיצוניות ופנימיות.

עובי לוח 8 מ"מ כ- 10.5 ק"ג/מ"ר מאפשר חופש ביטוי עיצובי קל יותר

עם לוח הצמנט החדש של AQUAPANEL® Sky Lite.




שימוש במערכת AQUAPANEL® Sky Lite מאפשרת קבלת גימור מושלם לתקרות.

מזג האוויר אינו מהווה מגבלה - כאשר עובדים עם לוח AQUAPANEL® Sky Lite אינו מושפע מתנאי לחות, רטיבות ומגשם כבד. הלוח עמיד בפני טחב, הודות לחומרים האנאורגניים שהוא מכיל.

AQUAPANEL® Sky Lite מערכת אמינה הכוללת לוח צמנט בעובי 8 מ"מ בלוויית האביזרים המתאימים לו לרבות מרק אפור ייעודי, פריימר, שכבת ברגים, סרט שריון ורשת (skim coating), ציפוי

התקנת התקרה הופכת לפשוטה, קלה ומהירה עם **לוח הצמנט AQUAPANEL® Sky Lite**. משקלה הקל של התקרה מהווה פתרון מושלם לתכנונית וביצועית. בניית תקרות גדולות ומרשימות אפשרית תודות למרחק רב בין תפרי ההתפשטות הנדרשים כל 15 מטר, והמאפשרים לסגור שטח של **225 מ"ר ללא חיבורים נראים לעין**. עמידות גבוהה בעומסי רוח עד 1.5 ק"ג/מ"ר.

פרט אופייני



* באחריות מהנדס הפרייקט להתאים ולאשר את מערכת הקונסטרוקציה והאביזרים הנלווים בהתאם לעומסים ולתנאי הסביבה כגון: לחות, מליחות, עומסי רוח וכל סביבה בעלת אופי הדורש התייחסות מיוחדת.

תכונות החומר

1	טווח כיפוף מינימלי ללוחות (מ) ברוחב 900 מ"מ
12	ערך pH
0.36	מוליכות תרמית (ווט למ' קלווין) על פי תקן EN ISO 10456 (λ)
7	מקדם התפשטות (10 ⁻⁶ /K)
40 μ EN ISO 12572	התנגדות למעבר אדי-מים E לפי
A1, בלתי דליק	סיווג חומר בנייה תקן EN 13501



מפרט

8 מ"מ	עובי הלוח
1200/1250* מ"מ	רוחב הלוח
900/2400 מ"מ	אורך הלוח
10.5 ק"ג/מ"ר	משקל הלוח
SC (square cut) / EasyEdge™	זווית שוליים
80 למשטח	מארז

*מוצר בהזמנה

פרטי הזמנה

433850	קוד פריט
8 x 1200 x 900 מ"מ	מידות
433855	קוד פריט
8 x 1250 x 900 מ"מ*	מידות
515191	קוד פריט
8 x 1200 x 2400 מ"מ	מידות

AQUAPANEL®

אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
orbond@orbond.co.il www.orbond.co.il

IDEA | DESIGN | PLAN | REALISATION | COMPLETION

אנו מדגישים:
האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת, מעל גבי דף זה או בכל צורה אחרת, בעל-פה ו/או בהתנהגות בהקשרו של האמור בחוברת זו (להלן - "המידע") הם בעלי אופי כללי בלבד, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לביצוע של עבודה ספציפית.
יודגש, כי המידע מחייב בדיקה, וידוא והתאמה קונקרטית ליישום הרלוונטי ע"י אדריכל ו/או מהנדס בנייה ו/או כל גורם מתכנן ו/או מוסמך, ואין להסתמך עליו ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם, אשר עליו מוטלת האחריות הכוללת והבלעדית בקשר לעניין.
למען הסר ספק מודגש, כי אורבונד ו/או כל אחד שמסר מידע זה מטעמה, לא יהיו אחראים כלפי המבקש ו/או כלפי אדם ו/או צד ג', בין במישרין או בין בעקיפין, לנזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה בשימוש במידע.

* הצעה זו אינה מהווה תחליף לתכנון מפורט וקבלת ייעוץ פרטני בכל נושא הרלוונטי להצעה זו (חוזק, אש, אקוסטיקה, קורוזיה, בידוד תרמי וכד')

