

DECLARATION DE PERFORMANCE

no. 0217 KNJNGXUU 2013-07-01

- 01_ Code d'identification unique du produit type : KNJNGXUU Colle pour marbre et pierres naturelles
- 02_ Usage(s) prévu(s) : Collage en intérieur et extérieur sur sols et murs
- 03_ Fabricant:

N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v. Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique Téléphone: +32 4 273 83 30 | Fax: +32 4 273 83 30 |info@knauf.be

- O5_ Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances : système 3, système 4 pour la réaction au feu
- 06_ Norme harmonisée : EN 12004 : 2007 + A1 : 2012

Organisme(s) notifié(s): TUM München (n° 1211)

07_ Performance(s) déclarée(s) :

| Réaction au feu | Е |
|---|-------------|
| Adhérence initiale par traction | ≥ 1,0 N/mm² |
| Adhérence par traction après délai réduit | ≥ 0,5 N/mm² |
| Adhérence par traction après vieillissement thermique | ≥ 1,0 N/mm² |
| Adhérence par traction après immersion dans l'eau | ≥ 1,0 N/mm² |
| Adhérence par traction après cycle de gel-dégel | ≥ 1,0 N/mm² |
| Substances dangereuses | cf. MSDS |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant en son nom par :

Patrick RENARD, Directeur général Knauf Belgique

Engis, le 01.01.2015