



PRESTATIEVERKLARING

no. 0087_ Contur_D+_12.5_09.09.2021

- 01_ Unieke identificatie van het producttype: **Contur_D+_12.5**
- 02_ Beoogd(e) gebruik(en): Gipsplaten die verdere bewerking hebben ondergaan voor bouwwerken
- 03_ Fabrikant:
N. & B. Knauf & Co SComm/CommV
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Telefoon: +32 4 273 83 30 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ Systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: Systeem 3 (brandreactie) en 4 (andere gebruiken)
- 06_ Geharmoniseerde norm: EN 14190 : 2014

Aangemelde instantie(s): DBI Hvidovre Aangemelde Instantie (NB 0845) heeft de brandreactie van het typeproduct bepaald op basis van typeproeven volgens systeem 3, en heeft de bijbehorende testrapporten en classificatierapport PC10070a-e uitgegeven op 20 november 2006.

- 07_ Aangegeven prestatie:

Afschuifsterkte - \updownarrow	NPD
Brandreactie – R2F	A2-s1,d0
Waterdamppermeabiliteit - μ	NPD
Stabiliteit van plafondelementen - \downarrow	Zonder dimensie
Buigsterkte - F	Zonder dimensie
Weerstand tegen stootbelasting - $\rightarrow I$	Zie documentatie van de fabrikant
Luchtgeluidisolatie - R	Zie documentatie van de fabrikant
Geluidsabsorptie - α	Zie documentatie van de fabrikant
Thermische weerstand - λ	NPD
Gevaarlijke stoffen - DS	NPD

- 08_ Toepasselijke technische documentatie en/of specifieke technische documentatie: **Niet van toepassing.**

De prestaties van het hierboven beschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Volgens reglement n°305/2011 (EU) wordt deze prestatieverklaring verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de bovenvermelde fabrikant, en is beschikbaar op de website www.knauf.be.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Patrick RENARD, Algemeen Directeur Knauf België

Engis, 9/09/2021