



## PERFORMANS BEYANI

No: 0253\_Knauf\_SMP DC-50 Profil 50/50/0,60\_2019.03.01

(1) Ürün tipi kimlik kodu:

C/47/48,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-50 Profil 50/50/0,60

(2) Kullanım amacı/amaçları:

**Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri**

(3) İmalatçı:

**KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.,**  
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800 Çankaya Ankara TR  
Tel: +90 312 297 0100, Faks: +90 312 266 421 [www.knauf.com.tr](http://www.knauf.com.tr), e-posta: [info@knauf.com.tr](mailto:info@knauf.com.tr)  
İzmit Fabrika Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

(5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/sistemleri:

**Sistem 4**

(6a) Uyumlaştırılmış bir standart: **EN 14195:2014**

(7) Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına tepki – R2F	A1	EN 14195:2014
Akma Dayanımı – $\sigma$	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195:2014
Tehlikeli Maddeler - DS	NPD	EN 14195:2014

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Ali TÜRKER  
(Genel Müdür)  
Ankara - 01.03.2019

.....  
(imza)



## PERFORMANS BEYANI

No: 0253\_Knauf\_SMP DC-75 Profil 75/50/0,60\_2019.03.01

(1) Ürün tipi kimlik kodu:

C/47/73,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-75 Profil 75/50/0,60

(2) Kullanım amacı/amaçları:

**Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri**

(3) İmalatçı:

**KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.,**  
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800 Çankaya Ankara TR  
Tel: +90 312 297 0100, Faks: +90 312 266 421 www.knauf.com.tr, e-posta: info@knauf.com.tr  
İzmit Fabrika Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

(5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/sistemleri:

**Sistem 4**

(6a) Uyumlaştırılmış bir standart: **EN 14195:2014**

(7) Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına tepki – R2F	A1	EN 14195:2014
Akma Dayanımı – $\sigma$	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195:2014
Tehlikeli Maddeler - DS	NPD	EN 14195:2014

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Ali TÜRKER  
(Genel Müdür)  
Ankara - 01.03.2019

.....  
(imza)



## PERFORMANS BEYANI

No: 0253\_Knauf\_SMP DC-100 Profil 100/50/0,60\_2019.03.01

(1) Ürün tipi kimlik kodu:

C/47/98,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-100 Profil 100/50/0,60

(2) Kullanım amacı/amaçları:

**Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri**

(3) İmalatçı:

**KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.,**  
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800 Çankaya Ankara TR  
Tel: +90 312 297 0100, Faks: +90 312 266 421 www.knauf.com.tr, e-posta: info@knauf.com.tr  
İzmit Fabrika Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

(5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/sistemleri:

**Sistem 4**

(6a) Uyumlaştırılmış bir standart: **EN 14195:2014**


(7) Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına tepki – R2F	A1	EN 14195:2014
Akma Dayanımı – $\sigma$	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195:2014
Tehlikeli Maddeler - DS	NPD	EN 14195:2014

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Ali TÜRKER  
(Genel Müdür)  
Ankara - 01.03.2019

  
.....  
(imza)



## PERFORMANS BEYANI

No: 0253\_Knauf\_SMP DC-150 Profil 150/50/0,60\_2019.03.01

(1) Ürün tipi kimlik kodu:

C/47/148,8/49/0,40-1,00 – Knauf SMP DC-150 Profil 150/50/0,60

(2) Kullanım amacı/amaçları:

**Alçı levha sistemlerinde kullanılan metal çerçeve bileşenleri**

(3) İmalatçı:

**KNAUF İnşaat ve Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.,**  
Üniversiteler Mah. 1598 Cad. No:16 06800 Çankaya Ankara TR  
Tel: +90 312 297 0100, Faks: +90 312 266 421 www.knauf.com.tr, e-posta: info@knauf.com.tr  
İzmit Fabrika Ovacık mah. Çuhane cad. No: 30 41140 Kullar Başiskele / Kocaeli / Türkiye

(5) Performans Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemi/sistemleri:

**Sistem 4**

(6a) Uyumlaştırılmış bir standart: **EN 14195:2014**

(7) Beyan edilen performans/lar:

Temel Karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Teknik Şartname
Yangına tepki – R2F	A1	EN 14195:2014
Akma Dayanımı – $\sigma$	240 N/mm <sup>2</sup>	EN 14195:2014
Tehlikeli Maddeler - DS	NPD	EN 14195:2014

Yukarıda tanımlanan yapı malzemesi beyan edilen performans/lar grubuna sahiptir. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanı sadece yukarıda tanımlanan imalatçının sorumluluğu altında yayımlanır.

İmalatçı adına imzalayan:

Ali TÜRKER  
(Genel Müdür)  
Ankara - 01.03.2019

  
(imza)