



Декларація показників будівельної продукції

I. Загальна інформація

1. Реєстраційний номер декларації - **DP01:0743-0498-6860-9361**
2. Ідентифікаційні дані типу будівельної продукції NATURBOARD 037 (50-250мм)
- Реєстраційний номер будівельної продукції PO01:9393-7299-1565-1595 версія - 1.0
- Назва будівельної продукції Матеріали будівельні теплоізоляційні. Вироби з мінеральної вати (MW).
3. Використання за призначенням Для теплоізоляції огорожувальних конструкцій будівель та споруд у житловому, громадському та промисловому будівництві, теплової ізоляції поверхонь енергетичного устаткування, технологічного обладнання, трубопроводів, транспортних засобів тощо. Вироби придатні для застосування в звукопоглинальних і звукоізоляційних конструкціях та інших сферах застосувань згідно EN 13162.

4. Інформація про виробника

KNAUF INSULATION S.R.L

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

KNAUF INSULATION S.R.L (24527521)

Місце реєстрації

Str. Armatei nr. 82, 545600 Târnaveni, Mureş, România

Зареєстроване
комерційне
найменування чи
зареєстрована
торговельна марка
виробника: **KNAUF
INSULATION**

Зображення знаку
торговельної марки
виробника

KNAUFINSULATION

5. Інформація про уповноваженого представника (у разі потреби)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КНАУФ
ІНСУЛЕЙШН УКРАЇНА"

Правовий статус

Юридична особа

Назва організації

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КНАУФ ІНСУЛЕЙШН
УКРАЇНА" (34763726)

Телефон

+38(044)-391-17-27

Електронна пошта

info.ua@knaufinsulation.com

Сайт

knauf.com

6. Система (системи) оцінки та перевірки
стабільності показників будівельної
продукції

Система 3

7. Орган з оцінки відповідності

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ " (02495431)

II. Регламентні технічні специфікації

1. Продукція охоплена національним стандартом для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"

1) Інформація про національний стандарт для цілей застосування Закону України "Про надання будівельної продукції на ринку"

Назва стандарту - **Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови**

Тип стандарту - **Гармонізований**

Позначення стандарту - **ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)**

2) Інформація про призначений орган (органи) з оцінки відповідності (у разі потреби):
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ БУДІВЕЛЬНИХ
КОНСТРУКЦІЙ ", 02495431

III. Задекларовані показники будівельної продукції, пов'язані з її суттєвими експлуатаційними характеристиками

Перелік суттєвих експлуатаційних характеристик	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик (цифри та знаки без величин)	Показники суттєвих експлуатаційних характеристик, виражені в класах або описовій формі	Позначення та назва регламентної технічної специфікації
Теплопровідність, одиниці виміру - Вт/(м·К)	0.037	-	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)
Реакція на вогонь	-	A1	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)
Паропроникність	1	MU1	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)
Короткострокове водопоглинання, одиниці виміру - кг/м ²	1	WS	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)
Довгострокове водопоглинання, одиниці виміру - кг/м ²	3	WL(P)	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)

Опір повітропроникності	5	AFr5	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)
Товщина	-	T2	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)
Термічний опір, одиниці виміру - м ² ·К/Вт	-	У відповідності до товщини матеріалу: 50мм - 1,35; 100мм - 2,70; 150мм - 4,05; 200мм - 5,40; 250мм - 6,75.	Матеріали будівельні теплоізоляційні. Промислові вироби з мінеральної вати (MW). Технічні умови, ДСТУ EN 13162:2019 (EN 13162:2012+A1:2015, IDT)

IV. Інші відомості

1. Інформація про відповідну та/або спеціальну технічну документацію:

-

2. Інформація щодо засвідчення показників будівельної продукції:

- суттєві експлуатаційні характеристики продукції, ідентифікованої в пунктах 1 і 2 розділу I декларації, відповідають задекларованим у розділі III декларації показникам будівельної продукції, пов'язаним з її суттєвими експлуатаційними характеристиками;
- декларація складена згідно із Законом України "Про надання будівельної продукції на ринку";
- декларацією підтверджується, що виробник, зазначений у пункті 4 розділу I декларації, шляхом складення декларації бере на себе відповідальність за відповідність будівельної продукції задекларованим показникам.

3. Інформація про особу, якою підписано декларацію в інтересах та від імені виробника:

Технічний менеджер

(посада)

(підпис)

Кутузов Сергій Михайлович

(ПІБ)

Дата складення декларації: 16.06.2026



Декларація показників будівельної продукції

Реєстраційний номер

DP01:0743-0498-6860-9361

Редакція документа

№ 1 від 16.06.2026

Статус документа

Діючий

Дата формування до підпису

16.06.2026

Перелік підписантів

1. Кутузов Сергій Михайлович ,Техничний менеджер