



מתקנים להרכבת אביזרים

על מחיצות מלוחות גבס








תוכן

- 4 מתקנים להרכבת אביזרים על קירות גבס רשימת מקטי"ם
- 5 מערכת להתקנת כיור רחצה
- 6 מחבר מתכוון להרכבת צנרת ואביזרי אינסטלציה
- 7 מתקן לתליית טלויזיה/מוניטור ואביזרים כבדים עד 100 ק"ג
- 8 מתקן לתליית ארון מטבח / זרוע שיש
- 9 זרוע לתליית טלויזיה/מוניטור ואביזרים כבדים עד 100 ק"ג
- 10 יישומים שונים במתקנים
- 11 תליית אביזרי אינסטלציה
- 12 מתקנים להרכבת אביזרים על מחיצות גבס



אורבונד פיתחה פתרון לתליית אביזרים כבדים על קירות גבס. היישום מבוסס על הרכבת מתקני מתכת בין ניצבי הקיר. תפקידם של המתקנים להעביר את העומסים מהאביזר הנתלה אל הרצפה דרך הניצבים מבלי להעמיס על לוחות הגבס. ביישום מתקני התלייה אין צורך לשנות או להגדיל את הניצבים הסטנדרטיים.

מתקני אורבונד מיועדים לאביזרים הכבדים:

מכשיר טלויזיה/מחשב, ארונות מטבח, כיורים, ברזים, צנרת ועוד.

חשוב: בקיר "רטוב" יש צורך לתכנן תחילה את מערך האינסטלציה והפנל הסניטרי ובהתאם לכך את חלוקת הניצבים בקירות הגבס.



תחומי יישום:


מתקני התלייה מותאמים לשימוש בבניה חדשה ובשיפוצים בכל סוגי המבנים: מגורים, בתי מלון, משרדים, בתי חולים, בתי אבות וכד'.

מתקני התלייה בנויים מפח פלדה מכופף ומגולוון בעוביים שונים עד 3 מ"מ.

המתקנים מיועדים להרכבה בקירות גבס בהם המרווחים בין הניצבים הם 600 מ"מ או 400 מ"מ (חלוקה ללוח 1200 מ"מ).




מתקנים להרכבת אביזרים על מחיצות גבס



מותאם למרווח בין צירי ניצבים

600 מ"מ


מק"ט: 2839098



מותאם למרווח בין צירי ניצבים

600 מ"מ


מק"ט: 2839101



מותאם למרווח בין צירי ניצבים

600 מ"מ


מק"ט: 2839103



מותאם למרווח בין צירי ניצבים

400 מ"מ


מק"ט: 2839099



מותאם למרווח בין צירי ניצבים

400 מ"מ


מק"ט: 2839102



מותאם למרווח בין צירי ניצבים


400 מ"מ

מק"ט: 2839101



מתקן לתליית שיש

מק"ט: 2839105



מותאם למרווח בין צירי ניצבים




600 מ"מ

מק"ט: 2839097


מערכת להתקנת כיור רחצה

מותאם למרווח בין צירי ניצבים 600 מ"מ - מק"ט 2839097


מותאם למרווח בין צירי ניצבים 400 מ"מ - מק"ט 2869680





מחבר מתכוונן להרכבת צנרת ואביזרי אינסטלציה




מותאם למרווח בין צירי ניצבים 600 מ"מ - מק"ט 2839098




מותאם למרווח בין צירי ניצבים 400 מ"מ - מק"ט 2839099





מתקן לתליית טלויזיה/מוניטור ואביזרים כבדים עד 100 ק"ג



מותאם למרווח בין צירי ניצבים 400 מ"מ - מק"ט 2839102





מותאם למרווח בין צירי ניצבים 600 מ"מ - מק"ט 2839101




מתקן לתליית ארון מטבח / זרוע שיש

מותאם למרווח בין צירי ניצבים 600 מ"מ - מק"ט 2839103






מותאם למרווח בין צירי ניצבים 400 מ"מ - מק"ט 2839104



זרוע ארוכה לתמיכת שיש

המתקן לתמיכת שיש מורכב ממתקן מק"ט 2839103 או





מק"ט 2839104 וזרוע מק"ט 2839105



ישומים שונים במתקנים



תליית אביזרי אינסטלציה



הנהלה ושיווק: החרושת 30 אור יהודה 6037597
טל. 03-6342853 פקס. 03-6521448

מפעל: אזור תעשייה אלון תבור עפולה 1812202
טל. 04-6521141 פקס. 04-6521448



אורבונד תעשיות גבס ומוצריו בע"מ
orbond@orbond.co.il www.orbond.co.il

2/2020



אנו מדגישים:
האינפורמציה והנתונים אשר נמסרים בזאת, מעל גבי דף זה או בכל צורה אחרת, בעל-פה ו/או בהתנהגות בהקשרו של האמור בחוברת זו (להלן - "המידע") הם בעלי אופי כללי בלבד, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת כלשהי ביחס לכיצוע של עבודה ספציפית.
יודגש, כי המידע מחייב בדיקה, וידוא והתאמה קונקרטית ליישום הרלוונטי ע"י אדריכל ו/או מהנדס בנייה ו/או כל גורם מתכנן ו/או מוסמך, ואין להסתמך עליו ו/או לעשות בו שימוש כלשהו ללא בדיקתו ואישורו של אותו גורם, אשר עליו מוטלת האחריות הכוללת והבלעדית בקשר לעניין.
למען הסר ספק מודגש, כי אורבונד ו/או כל אחד שמסר מידע זה מטעמה, לא יהיו אחראים כלפי המבקש ו/או כלפי אדם ו/או צד ג', בין במישרין או בין בעקיפין, לנזק מכל סוג שהוא שיגרם כתוצאה בשימוש במידע.

* הצעה זו אינה מהווה תחליף לתכנון מפורט וקבלת ייעוץ פרטני בכל נושא הרלוונטי להצעה זו (חוזק, אש, אקוסטיקה, קורוזיה, בידוד תרמי וכד')