



LEISTUNGSERKLÄRUNG

no. 0102 Vidiwall_10_GF-W2_2015-05-04

- 01_ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : **KNRMQCCG - Plaque fibroplâtre Vidiwall SK (Bords à coller) 10**
- 02_ Vorgesehener Verwendungszweck : Gipsfaserplatten in Bauwerken
- 03_ Hersteller :
N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v.
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts : System 3 (Brandverhalten) und 4 (andere Anwendungen)
- 06_ Norm erfasst : EN 15283-2: 2008+A1:2009

Benannte Stelle(n) : Center for Testing and European Certification EOOD (NB 1871)
- 07_ Erklärte Leistung:

Biegezugfestigkeit	≥ 5,5 N/mm ²
Scherfestigkeit	NPD
Brandverhalten	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	15 (EN 12086:2013)
Wärmeleitfähigkeit	≤ 0,30 W/(m.K) (EN 12667)
Luftschalldämmung	NPD
Schallabsorption	NPD
Stoßwiderstand	NPD

Die Leistung des oben Produkts entspricht der erklärten Leistung. In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannten Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Patrick RENARD, Generaldirektor Knauf Belgium

Engis, 4/05/2015