



DÉCLARATION DES PERFORMANCES No ARM 1.04.2

Code d'identification unique du produit type:

T 1.04 (Classe A2-s1,d0 Elements de membrane en wet-felt mineral ensaché film polyester)

Clean Room FL

Usage(s) prévu(s):

Element de plafond suspendu pour applications intérieures

Fabricant:

Armstrong Building Products B.V.
Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Réaction au Feu: Système 1

Absorption acoustique: Système 4

Rejet de formaldéhyde: Système 3

Conductivite thermique: Système 4

Norme harmonisée:

EN 13964:2014

Organisme(s) notifié(s):

Element Rotterdam (2812) - certificat de constance des performances No ERO2812-CPR-BC0006

Performances déclarées	Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
	Réaction au Feu	A2-s1,d0	EN 13964:2014
	Rejet de formaldéhyde	E1	
	Resistance a la flexion	NPD	
	Absorption acoustique α_w	0.15	
	Conductivite thermique λ	0.060	
	Durabilité:	NPD	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par:

Wilfred Middel
VP and Managing Director, ABP EMEA
Armstrong Building Products B.V.
date/lieu de délivrance