



KNAUF Fireboard Spachtel

Produkto saugos informacijos lapas

Pagal REACH reglamento 31 straipsnį šiam produktui saugos duomenų lapo pateikti nereikia. Šis produkto saugos informacijos lapas sukurtas savanoriškai. Išleidimo data: 2024/8/26 Peržiūros data: 2024/8/26 Pakeičia versiją: 2022/5/17 Versija: 5.2 Vertimo data: 2024/11/6

SKIRSNIS 1: Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto forma : Mišinys
Produkto pavadinimas : KNAUF Fireboard Spachtel
Produkto kodas : 10137_0010
Unikalus cheminio mišinio identifikatorius (UFI) : –

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

1.2.1. Nustatyti aktualūs naudojimo būdai

Skirtas plačiajai visuomenei
Pagrindinė naudojimo kategorija : Vartotojams naudoti. Profesionaliam naudojimui.
Medžiagos / mišinio naudojimas : Sienų tinkas

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

Taikymo apribojimai.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas

Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
DE 97346 Iphofen, Bayern
Vokietija T +49 9323/31-0, F +49 9323/31-277
sds-info@knauf.com, www.knauf.com

Tiekėjas Lietuvoje:

UAB „KNAUF“
Konstitucijos pr. 29, LT-08105 Vilnius, Lietuva
Telefonas: +37052132222
El. paštas: info-lt@knauf.com

1.4. Pagalbos telefono numeris

Nėra papildomos informacijos.

Pagalbos telefono numeris Lietuvoje:

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM
Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą:
Tel.: +370 5 236 20 52

KNAUF Fireboard Spachtel

Produkto saugos informacijos lapas

Pagal REACH reglamento 31 straipsnį šiam produktui saugos duomenų lapo pateikti nereikia. Šis produkto saugos informacijos lapas sukurtas savanoriškai

SKIRSNIS 2: Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Neklasifikuojama.

Neigiamas fizikinis ir cheminis poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai

Nėra papildomos informacijos.

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]

Pavojaus piktogramos (CLP) : Nėra

Signalinis žodis (CLP) : Nėra

Pavojingumo frazės (CLP) : Nėra

Atsargumo frazės (CLP) : P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

2.3. Kiti pavojai

Sudėtyje nėra PBT/vPvB medžiagų $\geq 0,1$ %, įvertintų pagal REACH reglamento XIII priedą.

Mišinyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos (-ų) į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, turinčios (-ių) endokrininę sistemą ardančių savybių, arba nenustatyta, kad ji (jos) turi endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, kai jos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

SKIRSNIS 3: Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.1. Medžiagos

Netaikoma.

3.2. Mišiniai

Šiame mišinyje nėra jokių medžiagų, kurios turi būti paminėtos pagal REACH II priedo 3.2 skirsnio kriterijus.

SKIRSNIS 4: Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Pirmosios pagalbos priemonės įkvėpus : Išvesti asmenį į gryną orą ir užtikrinti patogų kvėpavimą.

Pirmosios pagalbos priemonės patekus ant odos : Patekus ant odos nuplauti dideliu kiekiu vandens.

Pirmosios pagalbos priemonės patekus į akis : Atsargumo sumetimais praskalauti akis vandeniu. Kreiptis į gydytoją.

Pirmosios pagalbos priemonės prarijus : Jei blogai jaučiatės, kreipkitės į apsinuodijimų centrą arba gydytoją. Skalauti burną vandeniu.

Pirmąją pagalbą teikiančio asmens apsaugos priemonės : Rūpintis savo saugumu!

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą; tel. +370 5 236 20 52.

KNAUF Fireboard Spachtel

Produkto saugos informacijos lapas

Pagal REACH reglamento 31 straipsnį šiam produktui saugos duomenų lapo pateikti nereikia. Šis produkto saugos informacijos lapas sukurtas savanoriškai

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis, įskaitant ūmų ir uždelstą

Nėra papildomos informacijos.

4.3. Nurodymai apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydyti simptomiškai.

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šia medžiaga, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą; tel. +370 5 236 20 52.

SKIRSNIS 5: Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Tinkamos gaisro gesinimo priemonės : Produktas nedegus. Jei netoliese kyla gaisras, naudoti tinkamas gesinimo priemones. Vandens purškimas. Sausus miltelius. putas. Anglies dioksidas.

Netinkamos gaisro gesinimo priemonės : Tiesioginis vandens srautas.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Gaisro pavojus : Nedegus.

Pavojingi skilimo produktai gaisro atveju : Gali išsiskirti nuodingi dūmai.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Apsauga gaisro gesinimo metu : Nemėginti imtis veiksmų be tinkamų apsaugos priemonių. Autonominis kvėpavimo aparatas. Sukomplektuota apsauginė apranga.

SKIRSNIS 6: Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Bendrosios priemonės : Vengti dulkių susidarymo. Vengti sąlyčio su oda ir akimis.

6.1.1. Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Avarinės procedūros : Vėdinti išsiliejimo vietą.

6.1.2. Pagalbos teikėjams

Apsauginė įranga : Nebandyti imtis veiksmų be tinkamų apsaugos priemonių. Daugiau informacijos žiūrėti 8 skirsnyje „Poveikio kontrolė / asmens apsauga“.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Vengti patekimo į aplinką. Užkirsti kelią patekimui į kanalizaciją ir viešuosius vandenis.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

KNAUF Fireboard Spachtel

Produkto saugos informacijos lapas

Pagal REACH reglamento 31 straipsnį šiam produktui saugos duomenų lapo pateikti nereikia. Šis produkto saugos informacijos lapas sukurtas savanoriškai

- Valymo būdai
- : Mechaniškai surinkti gaminį. Vengti dulkių susidarymo.
- Kita informacija
- : Medžiagas arba kietuosius likučius šalinti leidžiamose vietose.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

7.1. Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės. 8. Poveikio kontrolė / asmens apsauga. Daugiau informacijos rasite 13 skirsnyje.

SKIRSNIS 7: Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

- Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės
- : Užtikrinti gerą darbo vietos vėdinimą. Vengti dulkių susidarymo. Dėvėti asmenines apsaugos priemones.
- Higienos priemonės
- : Naudojant šį produktą nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Visada plauti rankas po darbo su produktu.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

- Sandėliavimo sąlygos
- : Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Laikyti vėsioje vietoje. Laikyti sausoje vietoje.

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Nėra papildomos informacijos.

SKIRSNIS 8: Poveikio kontrolė / asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

8.1.1 Nacionalinės profesinio poveikio ir biologinės ribinės vertės

Nėra papildomos informacijos.

8.1.2. Rekomenduojamos stebėjimo procedūros

Nėra papildomos informacijos.

8.1.3. Susidarantys oro teršalai

Nėra papildomos informacijos.

8.1.4. DNEL ir PNEC

Nėra papildomos informacijos.

8.1.5. Kontrolės juostos

Nėra papildomos informacijos.

Medžiagų kenksmingų ir pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore pagal HN 23:2011:

Cheminė medžiaga	Ribinis dydis			Poveikio sveikatai ypatumų žymenys	Pastabos
	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis (IPRD)	Trumpalaikio poveikio ribinis dydis (TPRD)	Neviršytinas ribinis dydis (NRD)		

KNAUF Fireboard Spachtel

Produkto saugos informacijos lapas

Pagal REACH reglamento 31 straipsnį šiam produktui saugos duomenų lapo pateikti nereikia. Šis produkto saugos informacijos lapas sukurtas savanoriškai

Pavadinimas	CAS Nr.	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm	mg/m ³	ppm		
Dulkės:									
- įkvėpiamoji frakcija		10	-	-	-	-	-	-	Jei susidaro organinių ir neorganinių dulkių mišinys, organinė dalis negali sudaryti daugiau kaip 5 mg/m ³ . Jei kurios nors medžiagos dulkių nurodytas atskiras RD, taikomas būtent jis.
- alveolinė frakcija		5	-	-	-	-	-	-	

Pastaba: Alveolinė frakcija – tai dulkių dalis, pereinanti per preseparatorių, kurio parametrai atitinka Johanesburgo konvencijos parametrus.

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Užtikrinti gerą darbo vietos vėdinimą.

8.2.2. Individualios apsaugos įranga

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

Asmens apsaugos priemonės simbolis (-iai):



8.2.2.1. Akių ir veido apsauga

Akių apsauga:

Apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais. Jei susidaro dulkės: apsauginiai akiniai. Dėvėti akių apsaugos priemones.

8.2.2.2. Odos apsauga

Odos ir kūno apsauga:

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

Rankų apsauga:

Apsauginės pirštinės.

Rankų apsauga					
Tipas	Medžiaga	Pralaidumas	Storis (mm)	Prasiskverbimas	Standartas
Kartotinio arba ilgalaikio sąlyčio atveju mėvėti pirštinės	Butilo gumos, Nitrilo gumos (NBR)				

8.2.2.3. Kvėpavimo organų apsauga

Kvėpavimo organų apsauga:

Jei vėdinimas nepakankamas, dėvėti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones. Jei susidaro dulkių:

Kvėpavimo organų apsauga			
Įrenginys	Filtro tipas	Sąlygos	Standartas

KNAUF Fireboard Spachtel

Produkto saugos informacijos lapas

Pagal REACH reglamento 31 straipsnį šiam produktui saugos duomenų lapo pateikti nereikia. Šis produkto saugos informacijos lapas sukurtas savanoriškai

Kaukė nuo dulkių	Tipas P2	Trumpalaikis poveikis, apsauga nuo dulkių	
------------------	----------	---	--

8.2.2.4. Apsauga nuo terminių pavojų

Nėra papildomos informacijos.

8.3. Poveikio aplinkai kontrolės priemonės

Poveikio aplinkai kontrolės priemonės:

Vengti išmetimo į aplinką.

SKIRSNIS 9: Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizinė būseną	: Kietą
Spalva	: Smėlio spalvos.
Išvaizda	: Milteliai.
Kvapą	: bekvapis.
Kvapo atsiradimo slenkstis	: Nėra duomenų
Lydymosi temperatūra	: Nėra duomenų
Užšalimo temperatūra	: Nėra duomenų
Virimo temperatūra	: Nėra duomenų
Degumas	: Nėra duomenų
Apatinė sprogumo riba	: Netaikoma
Viršutinė sprogumo riba	: Netaikoma
Pliūpsnio temperatūra	: Netaikoma
Savaiminio užsidegimo temperatūra	: Netaikoma
Skilimo temperatūra	: 250-500 °C Organiniai junginiai
pH	: ~ 7,5
Klampa, kinematinė	: Netaikoma
Tirpumas	: Vanduo: ~ 4 g/l
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/ vanduo (Log Kow)	: Nėra duomenų
Garų slėgis	: Nėra duomenų
Garų slėgis prie 50°C	: Nėra duomenų
Tankis	: 0,83 g/cm³
Santykinis tankis	: Nėra duomenų
Santykinis garų tankis prie 20°C	: Netaikoma
Dalelių savybės	: Nėra duomenų

KNAUF Fireboard Spachtel

Produkto saugos informacijos lapas

Pagal REACH reglamento 31 straipsnį šiam produktui saugos duomenų lapo pateikti nereikia. Šis produkto saugos informacijos lapas sukurtas savanoriškai

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases

Nėra papildomos informacijos.

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos

Nėra papildomos informacijos.

SKIRSNIS 10: Stabilumas ir reaktyvumas

10.1. Reaktyvumas

Produktas nereaktyvus įprastomis naudojimo, laikymo ir gabenimo sąlygomis.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus įprastomis sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Nėra žinoma pavojingų reakcijų įprastomis naudojimo sąlygomis.

10.4. Vengtinos sąlygos

Nėra, jei laikomasi rekomenduojamų laikymo ir tvarkymo sąlygų (žiūrėti 7 skirsnį).

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nėra papildomos informacijos.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Esant įprastoms laikymo ir naudojimo sąlygoms, pavojingi skilimo produktai neturėtų susidaryti.

SKIRSNIS 11: Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas (prarijus)	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami).
Ūmus toksiškumas (oda)	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami).
Ūmus toksiškumas (įkvėpus)	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami).
Odos ėsdinimas / dirginimas	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami) pH: ~ 7,5
Smarkus akių pažeidimas / dirginimas	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami) pH: ~ 7,5
Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami).

KNAUF Fireboard Spachtel

Produkto saugos informacijos lapas

Pagal REACH reglamento 31 straipsnį šiam produktui saugos duomenų lapo pateikti nereikia. Šis produkto saugos informacijos lapas sukurtas savanoriškai

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami).
Kancerogeniškumas	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami).
Toksiškumas reprodukcijai	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami).
STOT- vienkartinis poveikis	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami).
STOT- kartotinis poveikis	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami).
Aspiracijos pavojus	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami).

11.2. Informacija apie kitus pavojus

11.2.1. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Neigiamas poveikis sveikatai dėl endokrininę sistemą ardančių savybių : Mišinyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, turinčios endokrininę sistemą ardančių savybių, arba medžiagos (-ų), kuri pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus nėra identifikuota (-os) kaip turinti (-ios) endokrininę sistemą ardančių savybių, kai jos koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

Kita informacija

Nėra papildomos informacijos.

SKIRSNIS 12: Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Pavojingumas vandens aplinkai, trumpalaikis (ūmus)	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami).
Pavojingumas vandens aplinkai, ilgalaikis (lėtinis)	: Neklasifikuojama (remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai netenkinami).

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

KNAUF Fireboard Spachtel	
Patvarumas ir skaidomumas	Greitai suyra

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Nėra papildomos informacijos.

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra papildomos informacijos.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Nėra papildomos informacijos.

KNAUF Fireboard Spachtel

Produkto saugos informacijos lapas

Pagal REACH reglamento 31 straipsnį šiam produktui saugos duomenų lapo pateikti nereikia. Šis produkto saugos informacijos lapas sukurtas savanoriškai

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Neigiamas poveikis aplinkai dėl endokrininę sistemą ardančių savybių : Mišinyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į sąrašą, sudarytą pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį, turinčios endokrininę sistemą ardančių savybių, arba medžiagos (-ų), kurios, kaip nustatyta pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus, turi endokrininę sistemą ardančių savybių, koncentracija yra 0,1 % arba didesnė.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Nėra papildomos informacijos.

SKIRSNIS 13: Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Regioninis atliekų reglamentavimas : Šalinimas turi būti atliekamas pagal oficialias taisykles.
Atliekų šalinimo būdai : Šalinti turinį / talpą pagal licencijuoto surinkėjo rūšiavimo instrukcijas.
Produkto / pakuotės šalinimo rekomendacijos : Nešalinti pakuotės, prieš tai neatlikę būtino valymo. Šalinimas turi būti atliekamas pagal oficialias taisykles.

Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (Žin. 1999, Nr. 63-2065 ir vėlesni pakeitimai). Atliekos ir pakuotė utilizuojamos pagal galiojančius teisės aktus.

SKIRSNIS 14: Informacija apie gabenimą

Pagal ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. JT numeris ar ID numeris				
Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas				
Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)				
Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
14.4. Pakuotės grupė				
Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
14.5. Pavojus aplinkai				
Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma	Netaikoma
Nėra papildomos informacijos.				

KNAUF Fireboard Spachtel

Produkto saugos informacijos lapas

Pagal REACH reglamento 31 straipsnį šiam produktui saugos duomenų lapo pateikti nereikia. Šis produkto saugos informacijos lapas sukurtas savanoriškai

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Gabenimas sausuma

Netaikoma.

Gabenimas jūra

Netaikoma.

Gabenimas oru

Netaikoma.

Gabenimas vidaus vandenimis

Netaikoma.

Gabenimas geležinkeliu

Netaikoma.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Netaikoma.

SKIRSNIS 15: Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

15.1.1. ES reglamentai

REACH XVII priedas (Ribojimų sąrašas)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į REACH XVII priedą (ribojimo sąlygos)

REACH XIV priedas (Autorizacijos sąrašas)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į REACH XIV priedą (Autorizacijos sąrašą)

REACH kandidatinis sąrašas (SVHC)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į REACH kandidatinį sąrašą

PIC reglamentas (sutikimas, apie kurį pranešama iš anksto)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į PIC sąrašą (ES reglamentas 649/2012 dėl pavojingų cheminių medžiagų eksporto ir importo)

POP reglamentas (patvarieji organiniai teršalai)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į POP sąrašą (Reglamentas ES 2019/1021 dėl patvariųjų organinių teršalų)

Ozono reglamentas (1005/2009)

Sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į ozono sluoksnį ardantių medžiagų sąrašą (ES reglamentas 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardantių medžiagų)

Dvigubos paskirties reglamentas (428/2009)

Sudėtyje nėra medžiagų, kurioms taikomas 2009 m. gegužės 5 d. TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 428/2009, nustatantis Bendrijos dvejopo naudojimo prekių eksporto, persiuntimo, tarpininkavimo ir tranzito kontrolės režimą.

Reglamentas dėl sprogstamųjų medžiagų pirmtakų (2019/1148)

Sudėtyje nėra medžiagos (-ų), įtrauktos į Sprogstamųjų medžiagų pirmtakų sąrašą (Reglamentas ES 2019/1148 dėl prekybos sprogstamųjų medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir jų naudojimo)

Reglamentas dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) (273/2004)

Sudėtyje nėra medžiagų, įtrauktų į Narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) sąrašą (Reglamentas ES 273/2004 dėl tam tikrų medžiagų, naudojamų neteisėtai narkotinių ir psichotropinių medžiagų gamybai, gamybos ir pateikimo į rinką)

15.1.2. Nacionaliniai teisės aktai

Nėra papildomos informacijos.

KNAUF Fireboard Spachtel

Produkto saugos informacijos lapas

Pagal REACH reglamento 31 straipsnį šiam produktui saugos duomenų lapo pateikti nereikia. Šis produkto saugos informacijos lapas sukurtas savanoriškai

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Šiame preparate esančių medžiagų cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas.

SKIRSNIS 16: Kita informacija

Pakeitimų nurodymas		
Skirsnis	Pakeistas elementas	Komentarai
	Išleidimo data	Modifikuota
	Pakeičia	Modifikuota
	Peržiūros data	Modifikuota
	Neigiamas poveikis sveikatai dėl endokrininę sistemą ardančių savybių	Pridėta
1.2	Naudojimo apribojimai	Pridėta
11.2	Neigiamas poveikis sveikatai dėl endokrininę sistemą ardančių savybių	Pridėta
12.6	Neigiamas poveikis aplinkai dėl endokrininę sistemą ardančių savybių	Pridėta
15.2	Cheminės saugos vertinimas	Pridėta
16	Santrumpos ir akronimai	Pridėta
16	Kita informacija	Modifikuota

Santrumpos ir akronimai:	
CAS Nr.	Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
ADN	Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais
ADR	Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais
OEL	Profesinio poveikio ribinė vertė
ATE	Ūmaus toksiškumo įvertis
BLV	Biologinė ribinė vertė
BOD	Biocheminis deguonies poreikis (BOD)
CLP	Klasifikavimo Ženklavimo Pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
COD	Cheminis deguonies poreikis (COD)
DMEL	Išvestinė minimalaus poveikio vertė
DNEL	Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

KNAUF Fireboard Spachtel

Produkto saugos informacijos lapas

Pagal REACH reglamento 31 straipsnį šiam produktui saugos duomenų lapo pateikti nereikia. Šis produkto saugos informacijos lapas sukurtas savanoriškai

EC50	Vidutinė efektyvi koncentracija
EC Nr.	Europos bendrijos numeris
EN	Europos standartas
IARC	Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra
IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
IOELV	Orientacinė profesinio poveikio ribinė vertė
LC50	Vidutinė mirtina koncentracija
LD50	Vidutinė mirtina dozė
OECD	Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija
PBT	Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PNEC	Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
REACH	Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų
RID	Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės
TRGS	Pavojingų medžiagų techninės taisyklės
ThOD	Teorinis deguonies poreikis (ThOD)
LOJ	Lakieji organiniai junginiai
WGK	Pavojingumo vandeniui klasė
vPvB	Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

Knauf SDS ES (REACH II priedas)

Vertimo data: 2024 11 06 – atliktas vertimas į lietuvių k., nurodytas tiekėjas Lietuvoje, nurodytas pagalbos telefono numeris Lietuvoje, pateikti profesinio poveikio ribiniai dydžiai Lietuvoje, pateikta nuoroda į Lietuvoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. Saugos duomenų lapo versija pakeista 5.1.