

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

N.º 0010_Knauf_Drystar_Filler_60_2021-01-27

1. Código de identificação único do produto-tipo: 3B – Knauf Drystar Filler 60

2. Utilização(ões) prevista(s): Material para juntas para placas de yeso laminado

3. Fabricante: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 lphofen

Tel: +49 (9323) 31-0 Fax: +49 (9323) 31-277 e-mail: zentrale@knauf.de

4. Mandatário: não relevante

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 3 para reação ao fogo Sistema 4 para outras características

6. a) Norma harmonizada: EN 13963:2005/AC:2006

Organismo(s) notificado(s): Prüfinstitut Hoch (NB 1508) para reação ao fogo

6. b) Documento de Avaliação Europeu:

Avaliação Técnica Europeia:

Organismo de Avaliação Técnica:

Organismo(s) notificado(s):

não relevante
não relevante

7. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais		Desempenho
Reação ao fogo	R2F	A1
Resistência à flexotração	F	NPD
Substâncias perigosas	DS	NPD

8. Documentação técnica adequada e/ou documentação técnica específica:

não relevante

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Iphofen, em 27.01.2021

i. V. Dr. Wolfgang Rümler

(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

Runles

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn (Head of Drywall Systems D/CH | Knauf Gips KG)

M. Vicoal