

Nr. 0022_Knauf_Uniflott_Finish_2013-03-14

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **3A – Knauf Uniflott Finish**
2. Verwendungszweck(e): **Verspachteln von Gipsplattenfugen**
3. Hersteller: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-323
E-Mail: info-bauprodukte@knauf.com
4. Bevollmächtigter: **nicht relevant**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 13963:2005/AC:2006**
 Notifizierte Stelle(n): **nicht relevant**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: **nicht relevant**
 Europäische Technische Bewertung: **nicht relevant**
 Technische Bewertungsstelle: **nicht relevant**
 Notifizierte Stelle(n): **nicht relevant**

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Brandverhalten	R2F	A2-s1, d0
Biegezugfestigkeit	F	NPD
Gefährliche Stoffe	DS	NPD

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Iphofen, den 14.03.2013



ppa. Ulrich Köhler
(Geschäftsführer)

No 0022_Knauf_Uniflott_Finish__2013-03-14

1. Unique identification code of the product-type: **3A – Knauf Uniflott Finish**
2. Intended use/es: **Jointing of gypsum boards**
3. Manufacturer: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-323
e-mail: info-bauprodukte@knauf.com
4. Authorised representative: **not relevant**
5. System/s of AVCP: **System 4**
6. a) Harmonised standard: **EN 13963:2005/AC:2006**
Notified body/ies: **not relevant**
6. b) European Assessment Document: **not relevant**
European Technical Assessment: **not relevant**
Technical Assessment Body: **not relevant**
Notified body/ies: **not relevant**
7. Declared performance/s:

Essential characteristics		Performance
Reaction to fire	R2F	A2-s1, d0
Flexural strength	F	NPD
Dangerous substances	DS	NPD
8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: **not relevant**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Iphofen, 2013-03-14



ppa. Ulrich Köhler
(General Manager)

N° 0022_Knauf_Uniflott_Finish__2013-03-14

1. Code d'identification unique du produit type: **3A – Knauf Uniflott Finish**
2. Usage(s) prévu(s): **Jointoyer des plaques de plâtre**
3. Fabricant: **Knauf Bauprodukte GmbH & Co. KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
 Tel: **+49 (9323) 31-0**
 Fax: **+49 (9323) 31-323**
 E-Mail: **info-bauprodukte@knauf.com**
4. Mandataire: **non concerné**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 4**
6. a) Norme harmonisée: **EN 13963:2005/AC:2006**
 Organisme(s) notifié(s): **non concerné**
6. b) Document d'évaluation européen: **non concerné**
 Évaluation technique européenne: **non concerné**
 Organisme d'évaluation technique: **non concerné**
 Organisme(s) notifié(s): **non concerné**
7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances
Réaction au feu	R2F	A2-s1, d0
Résistance à la flexion	F	NPD
Substances dangereuses	DS	NPD
8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **non concerné**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen,
le 14 mars 2013



ppa. Ulrich Köhler
(Directeur)