

## Speciallängder - Byggskivor

Art. nr	Skiva	Bredd	Speciallängd - förlängd leveranstid	m <sup>2</sup> per leveranstillfälle	Pris kr/m <sup>2</sup> (gäller för hela paket*)
182342	Classic Board	900 mm	1800-3650 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	3,00
182342	Classic Board	900 mm	1800-3700 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	2,00
286675	Classic Board	1200 mm	1800-3950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	3,00
286675	Classic Board	1200 mm	1800-4000 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	2,00
181122	Classic Board (rak kant)	1200 mm	2200-2650 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	3,00
181122	Classic Board (rak kant)	1200 mm	2200-2700 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	2,00
514455	Light Board	900 mm	2200-2950 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	4,30
181192	Solid Board	900 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
181192	Solid Board	900 mm	2000-3000 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,30
661891	Ultra Board	900 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
661891	Ultra Board	900 mm	2200-2950 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,80
177188	Secura Board	900 mm	2000-3550 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
177188	Secura Board	900 mm	2000-3600 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,30
177189	Secura Board	1200 mm	2000-3950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
177189	Secura Board	1200 mm	2000-4000 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,80
250239	Humidboard 2.0	900 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
250239	Humidboard 2.0	900 mm	2200-3000 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,80
177719	Clima Board	900/1200 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
177719	Clima Board	900/1200 mm	2200-3000 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,80
177715	Clima Board	1200 mm	2200-3250 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,00
177715	Clima Board	1200 mm	2200-3300 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,80
651349/ 651318	Weatherboard 365	900/1200 mm	2200-2950 mm	≤ 1499 m <sup>2</sup>	4,50
651349/ 651318	Weatherboard 365	900/1200 mm	2200-3000 mm	≥ 1500 m <sup>2</sup>	3,80

Övriga format och skivor offereras på begäran. Formatsågade skivor (avvikande bredd) offereras enligt separat sortiment.

\* Helt paket avser antal per bunt enligt sortiment för standardprodukt.

## Väderskydd

Pålagda och tejpade plasthuvor. Väderskydd av byggskivor är en efterfrågad tjänst som innebär att paketen skyddas när de lämnar fabrik. Paketen kan lagras upp till 2 månader ute i normala väderförhållande. Väderskydd används ofta i projekt där man önskar lyfta in materialet innan man får tätt hus. Förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Storlek	Pris
177381	Väderskydd	Finns i storlekarna 900 x 3200 mm och 1200 x 3000 mm.	120 kr/st

## Plasthuvor lösa

Lösa plasthuvor används vid lagring utomhus för att undvika fukt i byggskivorna.

De kan även återanvändas till kommande leveranser/projekt för att minimera deponiavfall. 50 st/rulle.

Art. nr	Beteckning	Storlek	Pris
715275	Plasthuvor lösa	Max längd 3 200 mm för bredd 900 mm.	50 kr/st

## Lägenhetsförpackning

Förlängd leveranstid. Väderskydd, delning och märkning.

Art. nr	Beteckning	Pris
199259	Lägenhetsförpackning	215 kr/st

## Delning gips

Delning av hela paket kan vara aktuellt när man vill optimera antalet skivor på byggsplats men också för att minimera deponiavfall och miljöpåverkan. Förpackningsbegränsning max 60 skivor/paket. Understiger det antal skivor i nedan tabell, läggs det på pall som debiteras. Inget emballage. Lösa träströ. Förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Storlek	Pris
177293	Delning gips	6 mm: alltid på pall 9 mm: < 14 st på pall 13 mm: < 10 st på pall 15 mm: < 8 st på pall	145 kr/enskilt paket och produkt

## Märkning gips

Skapa förutsättningarna för ett lönsamt bygge genom att märka materialet med rätt plats, innehåll mm. En sida per paket ingår. Förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Pris
177303	Märkning gips	9 kr/enskilt paket och produkt


## Pallar och ompackning

Ompackning innebär förlängd leveranstid.

Art. nr	Beteckning	Storlek	Pris
3225	EUR-Pall	800 x 1200 mm	145 kr/st
3221	Engångspall	Måttanpassad	180 kr/st
104173	Halvpall	800 x 600 mm	75 kr/st
124606	Ompackning	Till engångspall	90 kr/enskilt paket och produkt


## Upplagsbock

Hopfällbar, max last 400 kg		
Art. nr	Beteckning	Pris
195199	Upplagsbock	400 kr/st 200 kr kredit vid retur




## Upplagsbock (Begagnad)

Knauf kontrollerar bockarna. Ej godkända bockar innebär 0 kr i kredit. Godkända bockar innebär att 50 % krediteras vid retur. Kontakta kundservice vid returnering av upplagsbock.		
Art. nr	Beteckning	Pris
179679	Upplagsbock	300 kr/st 150 kr kredit vid retur



## Transportställning

Krediteras 85 % vid retur. Transportställning tillkommer vid köp av upplagsbock. Hyllplan tillkommer vid köp av upplagsbock. Kontakta kundservice vid returnering.		
Art. nr	Beteckning	Pris
237914	Upplagsbock	2 975 kr/st 2 528,75 kr kredit vid retur



## Stålprofiler

Speciallängdställag innerväggsprofiler			
Standardlängder enligt listpris. Ändring av specialartiklar som redan påbörjats är avbokning ej möjlig och kommer debiteras 100 %.			
För profiler som avviker från lagerlängder tillkommer kostnad nedan.			
Art. nr			Pris
	Innerväggsprofiler	För speciallängd tillkommer omställningskostnad	750,00/orderrad
508917	Speciallängder innerväggsprofiler (< 2000 mm)	För längder 1000-2000 mm tillkommer	verklig längd + 6,50/profil
508917	Speciallängder innerväggsprofiler (< 1000 mm)	Minsta debiterbara längd är 1000 mm	meterpris + 6,50/profil
	Akustikregel AR	Vid beställning på mindre än 5000 lm tillkommer en ställkostnad på 5000 kr. Maxlängd 5000 mm.	

Speciallängdställag yttreväggsprofiler			
Standardlängder enligt listpris. Ändring av specialartiklar som redan påbörjats är avbokning ej möjlig och kommer debiteras 100 %.			
För profiler som avviker från lagerlängder tillkommer kostnad nedan.			
Art. nr			Pris
	För speciallängd tillkommer	≤ 48 st	10%
	För speciallängd tillkommer	> 48 st	4%
508917	Speciallängder yttreväggsprofiler (< 2000 mm)	För längder 1000-2000 mm tillkommer	verklig längd + 6,50/profil
508917	Speciallängder yttreväggsprofiler (< 1000 mm)	Minsta debiterbara längd är 1000 mm	meterpris + 6,50/profil

Art. nr	Stål förpackningar och pallar	Pris
177294	Delning stål – Lägenhetsförpackning. Bruten standardbunt och/eller märkning. Vid lägenhetsförpackning debiteras delningskostnad för varje unik produkt/lägenhet. Delning av buntar kan vara aktuellt många gånger för att optimera antalet profiler på byggplats men också för att minimera deponiavfall och miljöpåverkan. Förtärd leveranstid.	70,00/orderrad
3225	EUR-Pall (800x1200 mm)	120,00/st
181954	Pallkrage	80,00/st

Specialprodukter	
Knauf erbjuder kundanpassade stålprodukter. För kundanpassade produkter eller ej prissatta produkter i prislistan gäller offert. Startkostnad 2 000 kr per orderrad av specialprodukt tillkommer för kundanpassade produkter, ordervolymer kan anpassas samt materialtekniska förutsättningar ändras.	

Materialkvalitet stålprofiler						
Kvalitet	S220GD + z140 Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD + z140 Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD + Z275 Enligt SS-EN 10346:2015	S350GD + z140 Enligt SS-EN 10346:2015	S350GD + z275 Enligt SS-EN 10346:2015	S250GD + ZM310 Enligt SS-EN 10346:2015
Sträckgräns, Re	Min 220 N/mm <sup>2</sup>	Min 250 N/mm <sup>2</sup>	Min 250 N/mm <sup>2</sup>	Min 350 N/mm <sup>2</sup>	Min 350 N/mm <sup>2</sup>	Min 250 N/mm <sup>2</sup>
Brottgräns, Rm	Min 300 N/mm <sup>2</sup>	Min 330 N/mm <sup>2</sup>	Min 330 N/mm <sup>2</sup>	Min 420 N/mm <sup>2</sup>	Min 420 N/mm <sup>2</sup>	Min 330 N/mm <sup>2</sup>
Förlängning, A80	Min 20 %	Min 19 %	Min 19 %	Min 16 %	Min 16 %	Min 19 %
Ytbeläggning, typ	Zink	Zink	Zink	Zink	Zink	Magnelis
Ytbeläggning, vikt	Min 140 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor	Min 140 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor	Min 275g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor	Min 140 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor	Min 275 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor	Min 310 g/m <sup>2</sup> fördelat på plåtens sidor
Ytbeläggning, tjocklek	Ca 10 µm/sida	Ca 10 µm/sida	Ca 20 µm/sida	Ca 10 µm/sida	Ca 20 µm/sida	Ca 25 µm/sida
Korrosivitetsklass	C1	C1	C2	C1	C2	C5
Användningsområde	Material i 0,9 mm för användning i profiler till undertak.	Material i huvudsakligen 0,47 mm godstjocklek för användning till bl a innerväggs- och undertaksprofiler.	Material i huvudsakligen 0,5 mm godstjocklek för användning till T-skarv.	Material till inbrottsplåt för att uppfylla gällande materialkrav som anges i SSF200:5.	Material i 0,7–3,0 mm för användning i profiler för bärande konstruktioner, som t.ex yttreväggsprofiler och lättbalk.	Material 0,7–1,0 mm för användning i produkter där större krav ställs på korrosivitetsmotstånd.

Knauf förbehåller sig rätten att vid behov ersätta materialen ovan med likvärdigt eller bättre material.  
Sträckgräns och korrosivitetsklass kommer alltid att vara likvärdigt eller bättre än standardkvaliteterna. Med reservation för eventuella ändringar.

## Orderbestämmelser, logistik, allmänna villkor

Art. nr	Lagringskostnad	Pris
124619	Lagerkostnad ej mottagna enligt överenskommelse	500,00/order
	Debitering från vecka 2	500,00/vecka

Tonnagegränser - Skivmaterial	Pris
< 5 ton	7 % av ordervärdet på skivmaterial + Faktisk frakt
≥ 5 ton	7 % av ordervärdet på skivmaterial
≥ 15 ton	2 % av ordervärdet på skivmaterial
28 ton – full lastbil	Fraktfritt

Tonnagegränser - Stål	Pris
< 5 ton	Faktisk frakt
≥ 5 ton	Fraktfritt

Art. nr	Avbokning/ändring av order		Pris
177299	Ändring av order med lagerförda produkter	Lagerförda standardprodukter kan ändras/avbokas senast 3 dagar före bekräftad leveransdag	300,00/ändringstillfälle
177300	Ändring av order som innehåller speciallängd-sprodukter	Påbörjad produktion går ej att avboka och kommer debiteras 100 %	300,00/ändringstillfälle
177705	Ordervärde < 5,000 SEK brutto	Administrationsavgift	250,00/order

Allmänna villkor	
Leveransbestämmelser	Enligt ABM 07.
Orderbekräftelse	Beställaren ansvarar för att kontrollera riktigheten i orderbekräftelsen och påtala eventuella avvikelser omgående.
Försäljningsvillkor	Angivna priser är exkl moms. Leveransdagens priser gäller.
Betalningsvillkor	30 dagar netto.

Reklamation	
Mottagaren ansvarar för mottagning enligt ABM 07. Innan kvittering av fraktsedel kontrollera att antal kollen stämmer med följesedel och beställning.	
Om möjligt syna godset redan på bilen. Eventuella avvikelser ska noteras på fraktsedel som kvitteras av både mottagare och chaufför. Läslig namnteckning, vid osäkerhet komplettera med namnförtydligande. Vid anmälan av reklamation bifoga kvitterad fraktsedel och digitala foto.	

Returer	
Ej skadade obrutna förpackningar ur standardsortiment (lagerförda produkter) tas i retur. Av oss godkänd vara krediteras med 80 % av inköpspriset. Köparen står för frakten.	

Art. nr	Gipsåtervinning / Returgips	Pris
10464	Endast avtalskunder kan lämna returgips till Knauf. Avlämningstider: Vardagar kl 07:00-16:00 Asarum eller Bålsta. Boka din lämning via knauf.se/returgips-anmalan. På hemsidan hittar du också vanliga frågor kring returgipshantering.	475,00/ton
177793	Storsäck	85,00/st

Art. nr	Transporter	Pris/leveranstillfälle
177305	Kranbil	Kan erbjudas 07:00-17:00. Max lyftkapacitet 24 tonmeter.
179990	Kranlossning (öppningsbart tak)	Lastat för lossning med extern kran.
177706	Lastordning	Kontakta Knauf Danogips vid beställning.
177304	Klockslagsleverans kl. 07:00-10:00	Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. Tidsfönster +/- 15 min
687133	Klockslagsleverans kl 10:00-14:00	Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. Tidsfönster +/- 15 min
687131	Klockslagsleverans kl 14:00-16:00	Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. Tidsfönster +/- 15 min
	Klockslagsleverans övriga tider	Vid vinterväglag och med dragbil kan denna tjänst ej erbjudas. Tidsfönster +/- 15 min
49956	Väntetider debiteras per påbörjad 30-minutersperiod	30 minuter per 10 ton därefter tas väntetid ut per påbörjad 30-minutersperiod.

## Standardgipsskivor

## Classic Board

Standardgipsskiva för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 8,6 kg/m<sup>2</sup> för 900 och 1200 mm bredd. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP STANDARD SKIVOR
421915	13 A	2200	12,5	900	719	42	7332169007181	
421917	13 A	2400	12,5	900	785	42	7332169007198	
421918	13 A	2500	12,5	900	818	42	7332169007204	
421920	13 A	2600	12,5	900	851	42	7332169007211	
421921	13 A	2700	12,5	900	883	42	7332169007228	
421923	13 A	2800	12,5	900	916	42	7332169007235	
421925	13 A	3000	12,5	900	982	42	7332169007242	
421927	13 A	3200	12,5	900	1047	42	7332169007259	
182342	13 A	1800-3700**	12,5	900			5709636380580	
421929	13 A	2200	12,5	1200	959	42	7332169007266	
421930	13 A	2400	12,5	1200	1046	42	7332169007273	
421931	13 A	2500	12,5	1200	1091	42	7332169007280	
421933	13 A	2700	12,5	1200	1178	42	7332169007297	
421934	13 A	3000	12,5	1200	1309		7332169007303	
612112	13 A	3600	12,5	1200	1560		4003982426796	
580442	13 A	4000	12,5	1200	1734		7332169018125	
286675	13 A	1800-4000*	12,5	1200				

\* Vid ≤ 1499 m<sup>2</sup> per leveranstillfälle är maxlängd 3950 mm och bunt levereras utan dubbelplast.

\*\* Vid ≤ 1499 m<sup>2</sup> per leveranstillfälle är maxlängd 3650 mm och bunt levereras utan dubbelplast.

## Classic Board rak kant

Standardgipsskiva för invändig beklädnad. Raka kartongklädda långkanter och skurna kortkanter. Vikt 8,6 kg/m<sup>2</sup> för 1200 mm bredd. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
197950	13 A	2700	12,5	1200			5709636263579	
580446	13 A	4000	12,5	1200			7332169018132	
181122	13 A	Efter ök.	12,5	1200			5709636351115	

## Classic Board formåtsågad (kapas både på längd och bredd)

Tillpassad standardgipsskiva längs både kort- och långkanter. För invändig beklädnad. Raka skurna lång- och kortkanter. Vikt 8,6 kg/m<sup>2</sup> för nedkapad 900 och 1200 mm bred skiva. 9,3 kg/m<sup>2</sup> för nedkapad 600 mm bred skiva. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	OFFERERAS
177207	13 AFS	75-3000	12,5	75-1100				

## Light Board

Standardgipsskiva med lägre vikt för invändig beklädnad. Försänkta kartongklädda långkanter. Raka skurna kortkanter. Vikt 6,7 kg/m<sup>2</sup>. Brandteknisk materialklass: A2-s1,d0.

Art. nr	Beteckning	Längd (mm)	Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Bruttovikt (kg/bunt)	Antal per bunt	GTIN	VARUGRUPP PREMIUM SKIVOR
652677	13A	2500	12,5	900	639	42	4003982488817	
652688	13A	2700	12,5	900	689	42	4003982488848	
652676	13A	3000	12,5	900	766	42	4003982488855	
652675	13A	2000-3000*	12,5	900				