

LEISTUNGSERKLÄRUNG

no. 0500 UA-Profil 125/40/2 verzinkt 2013-03-07

- 01_ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : KNJNEYLH Profilé UA + 2 rangées de perforations (2 mm) 125 mm
- 02_ Vorgesehener Verwendungszweck : Metallprofil für Unterkonstruktionen von Gipsplattensystemen in Bauwerken
- 03_ Hersteller:

N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v.

Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique

Téléphone: +32 4 273 83 30 | Fax: +32 4 273 83 30 | info@knauf.be

- 05_ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts : System 4
- 06_ Norm erfasst : EN 14195 2005-02
- 07_ Erklärte Leistung:

Brandverhalten	A1	
Biegezugfestigkeit	250 N/mm²	
Gefährliche Stoffe	NPD	

Die Leistung des oben Produkts entspricht der erklärten Leistung. In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannten Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Patrick RENARD, Generaldirektor Knauf Belgien

Engis, 7/03/2013