

**Wzornik kolorów
TYNKÓW MOZAIKOWYCH**

KNAUF

WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH


kruszywo 0,8 – 1,2 mm



B36



B10



B28




B05



B02



B04



B11



B06




B31



B33




B34




B35


kruszywo 1,0 – 1,6 mm



B49



B72




B69




B96




B52




B97



B98



B99



B100



B56



B54



B74

Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

WZORNIK TYNKÓW MOZAIKOWYCH

kruszywo 1,0 – 1,6 mm



B85



B86




B50




B87



B88




B89



B90



B91




B92



B93




B94




B95

kruszywo 1,0 – 1,6 mm




B59



B101



B102



B81



B83



B73




B84



B60




B57



B103



B104



B105

Możliwość wykonania tynków bezpośrednio u dystrybutorów Knauf.

Przedstawiona w formie niniejszego opracowania paleta barw Knauf pełni jedynie funkcję informacyjną. Decyzję o wyborze koloru produktu należy podejmować jedynie na podstawie aktualnej palety barw Knauf dostępnej w formie firmowych materiałów informacyjnych (wzorniki, tablice). Zawarte tam próbki kolorystyczne wykonane są z autentycznych produktów. Wydawnictwa te dostępne są u partnerów handlowych oraz u przedstawicieli handlowych Knauf Sp. z o.o. Różnice w odcieniach kolorów konkretnych produktów a odpowiednikami tych kolorów zawartymi w niniejszym opracowaniu nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do firmy Knauf Sp. z o.o.

Knauf Mosaic

Tynk mozaikowy – specjalnie dobrana żywica silikonowo-akrylowa zawierająca wysokiej jakości kolorowe kruszywo. Do stosowania na podłożach betonowych, tradycyjnych tynkach cementowo-wapiennych, płytach gipsowo-kartonowych, gipsowo-włóknowych oraz tynkach gipsowych.




Odporny na zabrudzenia, bardzo łatwo się czyści



Odporny na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i zmywanie



Odporny na zmienne warunki pogodowe





Elastyczny, nie pęka i nie kruszy się

Zużycie:

- kruszywo 0,8 - 1,2 mm ok. 3,2 - 3,8 kg/m²
- kruszywo 1,0 - 1,6 mm ok. 4,2 - 4,8 kg/m²
- opakowanie: wiaderko 25 kg

Wielkość kruszywa:

- **drobnoziarnista** – kruszywo 0,8 - 1,2 mm
- **gruboziarnista** – kruszywo 1,0 - 1,6 mm



48 kolorów w nowej palecie, w tym poszukiwane przez inwestorów i architektów:

- **modne szarości** – w tym bestsellerowa srebrna szarość (B36), grafitowy (B91) i antracytowy (B94)
- **klasyczne beże i brązy** – w tym odcienie karmelowe (B34, B74, B73) i czekoladowe (B35, B60, B103)
- **kolory mieszane** – z przewagą jaśniejszego lub ciemniejszego kruszywa.



Więcej na
www.knauf.com

Build on us.