

KNAUF

***ORDITURE
KNAUFIKY®***

Curve perfette, senza compromessi

Build on us.

ORDITURE KNAUFIXY®

NESSUNA CURVA, È IMPOSSIBILE.

Knaufixy® è la gamma Knauf per la realizzazione di pareti, contropareti e controsoffitti a **profilo curvo**, che fa della completezza, dell'innovazione e della velocità di posa in opera i propri punti di forza.

Sfrido ridotto, curvabile sui 3 assi, si possono realizzare: velette curve, cupole, volte a vela, fino al più complesso incrocio di volta; ogni soluzione è da oggi possibile.

L'elasticità delle lastre in cartongesso è abbinata alla gamma di profili e accessori Knaufixy, studiata per dare sostegno alle lastre e creare pareti e soffitti dalla forma originale. Il catalogo è ricco di opzioni, da scegliere in base al materiale, alla posa e alla forma che si desidera realizzare.

La caratteristica principale delle guide Knaufixy è la possibilità di poterle curvare in tutti e tre gli assi, sagomandole facilmente a mano; esse permangono nella forma voluta senza bisogno di irrigidirle ulteriormente con dime di cartongesso o con viti di bloccaggio.

Knaufixy®: la libertà di creare forme senza limiti, con velocità, precisione e innovazione.

**COMPLETA**

Composta da 4 diversi elementi, differenziati da un'asola a "Y", ognuno con una propria caratteristica, per affrontare e risolvere con successo qualsiasi esigenza relativa ai profili curvi.

**INNOVATIVA**


Presenta soluzioni, con brevetti originali, derivate dall'esperienza Knauf nel settore dei profili curvi.

**VELOCE**

Montabile senza dover ricorrere alla punzonatrice, ciò significa massima facilità e rapidità di posa in opera, a tutto vantaggio della redditività e dell'economicità del lavoro.

KNAUFIXY®

LA SCELTA GIUSTA PER OGNI FORMA.



KNAUFIXY GA

Profilo guida alettato curvabile


Il profilo Knaufixy GA, la guida alettata della gamma, è ideale per realizzare velette curve in qualsiasi ambiente. Disponibile nelle misure 30 e 50 mm, offre un'integrazione coerente con il sistema Knaufixy e una resa omogenea lungo le curve.



KNAUFIXY T-PLAN

Profilo a T, portante, curvabile

T-Plan è il profilo a "T" della linea Knaufixy. Il profilo liscio con base da 50 mm consente di realizzare volte sia in mono orditura sia in doppia orditura, fissando la lastra direttamente al profilo curvo con viti a punta TEKS. È necessario irrigidire il sistema con viti TEKS a finta rondella.



KNAUFIXY GK

Profilo guida alettato curvabile

È una guida a U progettata per dare forma a pareti, contropareti e controsoffitti a profilo curvo con continuità e precisione. Grazie al cinematismo rotazionale integrato su una delle due ali, permette la realizzazione di qualsiasi linea curva e gestisce cambi di direzione sia simmetrici sia asimmetrici, garantendo piena libertà di tracciato.



KNAUFIXY L

Profilo perimetrale


Profilo perimetrale per la definizione di contorni e chiusure con superficie curva. Ideale per pareti e controsoffitti curvilinei, garantisce continuità e pulizia di linea lungo tutto il perimetro.



KNAUFIXY L2D

Profilo perimetrale con alette ad angolo variabile


Knaufixy L2D si distingue per la curvabilità e per la possibilità di variare l'angolo di ciascuna aletta rispetto alla base. Inserito nelle ali del profilo T-Plan, opera come perimetrale curvo dedicato all'incrocio delle volte a crociera, garantendo continuità di linea e precisione di raccordo.



PROFILO RIGIDO PER ANGOLI VARIABILI

Profilo rigido per angoli variabili

Profilo perimetrale per impostare la corretta inclinazione della volta. Consente di variare l'angolo di innesto in funzione del raggio di curvatura; in alternativa all'innesto, prevede il fissaggio diretto, sicuro e stabile alla parete retrostante tramite accessorio PKT.



PROFILO PARASPIGOLO CURVO

Paraspigolo curvo

Paraspigolo metallico angolare per la protezione e la finitura degli spigoli curvi, garantisce continuità di linea e contribuisce a preservare i bordi nelle zone soggette a urti e passaggi.

Orditure Knaufixy®
Soluzioni flessibili per
progetti straordinari.



Per un utilizzo corretto e sicuro dei prodotti, si raccomanda di consultare il **manuale per sistemi curvi** aggiornato disponibile sul nostro sito web.

www.knauf.com

ORDITURE KNAUFIXY®

ACCESSORI KNAUFIXY.



SCATTO AKS

per profili Knaufixy T-Plan e per profilo 50/27

Apposito accessorio a scatto, abbinato a T-Plan consente di avere una doppia orditura con una grande e importante novità: lo scatto può essere posizionato in ogni punto del profilo T-Plan; nessun vincolo dunque alle necessità di impiego.



PROLUNGA PKT

Partenza e prolunga per profili Knaufixy T-Plan.

Apposito accessorio prolunga; inserito sui due lati terminali del profilo, consente di collegarsi con la parete verticale di una qualsiasi volta agganciandosi al profilo rigido per angoli variabili.

L'accessorio PKT può essere usato sia dritto per la volta inmonorditura sia piegato a "Z" per la struttura a doppia orditura.



PARASPIGOLO CURVO

Flexcorner in PVC e carta.

Accessorio paraspigolo per la stuccatura degli spigoli curvi, sagomabile in più assi.



KNAUFIXY®

VERSATILITA' CHE SEMPLIFICA, PER RISULTATI CHE STUPISCONO.

Con il nostro sistema autobloccante, ogni applicatore può contare su una soluzione versatile e intuitiva: i pratici naselli pieghevoli, utilizzabili a mano o con strumenti dedicati, eliminano ogni complessità. Senza vincoli di posizionamento e con la capacità di piegarsi nei tre assi ortogonali, il sistema garantisce una perfetta adattabilità.

La superficie curva, segmentata con precisione, segue ogni disegno con eleganza e funzionalità, trasformando ogni progetto in un capolavoro di semplicità e precisione.

**Orditure KNAUFIXY®:
Pronte all'uso,
richiudibili in un attimo.**

Il packaging delle orditure KNAUFIXY® si presenta piatto, ottimizzando ingombri in trasporto e a magazzino. Per l'utilizzo, si spinge il cerchio di cartone pre-fustellato creando un foro centrale di erogazione; da qui l'orditura arrotolata scorre verso l'esterno in modo fluido e controllato, senza srotolamenti accidentali. Al termine, il cerchio può essere riposizionato come tappo nella sua sede, richiudendo la scatola e proteggendo il contenuto fino all'impiego successivo.

Un sistema intuitivo e senza utensili che accelera le operazioni, mantiene l'area di lavoro ordinata e riduce sprechi e danneggiamenti.



NESSUNA POSIZIONE OBBLIGATA

La caratteristica principale dei profili Knaufixy consiste nella possibilità di poterle curvare in tutti e tre gli assi, sagomandole facilmente.



OTTIMA SEGMENTAZIONE

La superficie curva che si viene a creare ha una ottima segmentazione, per seguire alla perfezione la curva disegnata.





KNAUF di Knauf S.r.l. s.a.s

Sede legale e Stab.to:

Castellina Marittima (PI)

56040 Via Livornese 20

Tel. 050 69211 - Fax 050 692301

Stab.to Gambassi Terme (FI)

50050 Località Treschi

Tel. 0571 6307 - Fax 0571 678014

Knauf Milano – Rozzano (MI)

20089 Via Alberelle, 72

Tel. 02 52823711 – Fax 02 52823730

La documentazione e/o il parere tecnico forniti non costituiscono in nessun caso una proposta contrattuale, ne' un'attestazione di conformità di prodotti rispetto ad eventuali richieste ricevute, ma solo una indicazione circa uno o più determinati prodotti/sistemi che il destinatario dovrà verificare e valutare alla luce della propria esigenza progettuale specifica.

www.knauf.com/it-IT

Build on us.