



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO
N.º ARM 1.07.2

Código de identificação único do produto-tipo:

T 1.07 (Classe A2-s1,d0 Componentes de membrana em fibra de vidro)

Optima

Utilização(ões) prevista(s)

Componente de membrana de tecto suspenso para uso interior

Fabricante:

Armstrong Building Products B.V.
Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Reacção ao fogo: sistema 1

Absorção sonora: sistema 4

Emissão de formaldeído: sistema 3

Condutividade térmica: sistema 4

Norma harmonizada:

EN 13964:2014

Organismo(s) notificado(s):

Element Rotterdam (2812) - certificado de regularidade do desempenho No. ERO2812-CPR-BC0001

Desempenho declarado	Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
	Reacção ao fogo		A2-s1,d0
Emissão de formaldeído		E1	
Resistência a flexão		NPD	
Absorção sonora α_w		15mm: 0.90 20mm: 0.95 25mm & Vector: 1.00	
Condutividade térmica λ		0.032	
Durabilidade		NPD	

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima. Assinado por e em nome do fabricante por:

Wilfred Middel
VP and Managing Director, ABP EMEA
Armstrong Building Products B.V.
Local/data de emissão: