

KNAUF



Leveringsprogramma **Programme de livraison**

PFT TOEBEHOREN / ACCESSOIRES



Build on us.












ROTOR/STATOR







Referentiekleur Couleur de référence	Gris	Bleu	Orange	Gris/blanc	Vert	Orange Slim
Aaanduiding Désignation	D 5-2,5 PIN Twister	D 6-2 Twister	D 6-3 Pin Twister	B 4-1,5 L WF	D4-3 Pin Twister	SD 6-3 Slimline
Aartikelnummer / Numéro d'article						
Stator	10904	63438	7899	48566	10543	406289
Rotor	21399	67015	237908	69186	20114310	406288
Machinemodel Modèle de machine	G4 Ritmo XL Swing L	G4 Ritmo XL Swing L	G4 Ritmo XL Swing L	Ritmo M Ritmo L	G4 Ritmo XL	G4 Ritmo XL
Technische gegevens / Données techniques						
Houdkracht, bar Force de retenue, bar	25	20	30	20	30	20
Statorlengte / Ø, mm Longueur stator / Ø, mm	273 / 90	200 / 90	273 / 90	160 / 40	273 / 90	273 / 90
Max. korrelgrootte, mm Granulométrie max., mm	3	3	3	2	3	2
Prestaties per 400 / 200 U/min / l/min Performance par 400 / 200 U/min / l/min	25 / 12	20 / 10	20 / 10	10 / 5	14 / 7	20 / 10
Toepassingsdomein / Domaine d'application						
Gips/kalkpleister Enduit de plâtre / chaux	■	■	■	■	■	■
Lichtgewicht pleister Enduit allégé	■	■	■	■	■	■
Cement/kalkpleister Enduit de ciment / chaux	■	■	■	■	■	■
Isolerende pleister Enduit isolant				■		■
Lijmmortel Mortier de collage			■	■		■
Wapeningsmortel Mortier d'armature			■	■		■
Minerale afwerkpleister Enduit de finition minéral			■	■		■
Brandwerende mortel Mortier anti-feu			■			■



Artikelnr. N° article	EAN code Code EAN	Omschrijving Désignation	Verpakking Conditionnement
 10545	4003976118270	Stator TWISTER D5-2,5 Stator TWISTER D5-2,5	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
 21399	4003976132382	Rotor D5-2,5, laag vermogen Rotor D5-2,5 à débit réduit	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
 63438	4003976276284	Stator D6-2 TWISTER RAL5017 Stator D6-2 TWISTER RAL5017	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
 67015	4003976285088	Rotor D6-2 voortwister Rotor D6-2 pour twister	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
 7899	4003976115453	Stator TWISTER D6-3 onderhoudsvrij met pin Stator TWISTER D6-3 sans bride, torsadé	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
 237908	4003976400016	Rotor D6-3 Rotor D6-3	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
 48566	4003976241343	Stator B4-1,5L MINIJET/QUICKLI 8 L Stator B4-1,5L MINIJET/QUICKLI 8 L	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
 69186	4003976289260	Rotor B4-1,5L (W 7) Rotor B4-1,5L (W 7)	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
 497231	4003976435582	Stator D4 MV PIN RAL9007 Stator D4 MV PIN RAL9007	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac


















Artikelnr. N° article	EAN code Code EAN	Omschrijving Désignation	Verpakking Conditionnement
458376	4003976426467	Rotor D4 MV Rotor D4 MV	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
105054	5413503538102	GEKA-koppeling 1» UD met afdichting Raccord GEKA 1» FE	2 st. / blister 2 pces / blister
64684	4003982165640	GEKA-koppeling 1» ID met afdichting Raccord GEKA 3/4» FI	2 st. / blister 2 pces / blister
64685	4003982165657	GEKA-koppeling 3/4» ID met afdichting Raccord GEKA 3/4» FI	2 st. / blister 2 pces / blister
64687	4003982165671	GEKA-koppeling 1/2» nippel Raccord GEKA douille 1/2»	2 st. / blister 2 pces / blister
64688	4003982165688	GEKA-koppeling 3/4» nippel Raccord GEKA douille 3/4»	2 st. / blister 2 pces / blister
64690	4003982165701	Afdichting voor GEKA-koppeling Joint pour raccord GEKA	5 st. / blister 5 pces / blister
105061	5413503538171	Stofvangzeefje voor GEKA-koppeling Filtre pour raccord GEKA	4 st. / blister 4 pces / blister
21103	4003976131347	Rondo mortelslang 25mm 5 m Rondo tuyau à mortier 25mm 5 m	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac

Artikelnr. N° article	EAN code Code EAN	Omschrijving Désignation	Verpakking Conditionnement
	21100	Rondo mortelslang 25mm 10 m Rondo tuyau à mortier 25mm 10 m	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
	105051	Reductiekoppeling 35 M-deel - 25 M-deel LW 24 Réducteur 35 Mâle-25 Mâle LW 24	1 st. / blister 1 pce / blister
	206440	Spuitpistool 25mm 14mm 30° lang draaibare koppeling Lance de projection 25mm,14mm 30° long raccord tournant	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
	64717	Kogelkraan 3/8» UD met doorvoerbuisje 10mm Robinet à billes 3/8» FE avec douille 10mm	1 st. / blister 1 pce / blister
	105050	Luchtsproierbuis 140mm Tube de gicleur d'air 130mm	2 st. / blister 2 pces / blister
	422696	Luchtpijpje Ritmo 4mm Tube de gicleur d'air RITMO 4mm	2 st. / blister 2 pces / blister
	97580	Luchtpijpreiniger 4mm tbv RITMO Vrille de nettoyage 4mm pour RITMO	2 st. / blister 2 pces / blister
	64723	Stekelbaars diam.5mm Vrille de nettoyage diam.5mm	2 st. / blister 2 pces / blister
	64718	Zeef voor drukreducerklep D06FN Crépine pour décompresseur D06FN	2 st. / niet verpakt 2 pces / vrac



Artikelnr. N° article	EAN code Code EAN	Omschrijving Désignation	Verpakking Conditionnement
64694	4003982165749	Manometer 0-10 bar 1/4" onderaan, 63mm diameter Manomètre 0-10 bar 1/4" en dessous, 63mm de diamètre	1 st. / blister 1 pce / blister
406289	4003976414419	Stator SD6-3 Slimline Stator SD6-3 Slimline	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
406288	4003976414402	Rotor SD6-3 Slimline Rotor SD6-3 Slimline	1 st. / nietverpakt 1 pce / vrac
280181	4003976409026	Rotor B4-2 L (W 7S) Rotor B4-2 L (W 7S)	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
105079	5413503538195	Ringmoer M 16 DIN 6331 verzinkt Ecrou collerette M 16 DIN 6331 gavl.	4 st. / blister 4 pces / blister
105078	5413503538188	Zeskantmoer M 16 DIN 934 verzinkt Ecrou hexagonal M 16 DIN 934 galvanisé	5 st. / blister 5 pces / blister
531292	4003976443204	Mengijzer BIONIK G4 recht RAL 2004 HD Mélangeur BIONIK G4 droit RAL 2004 HD	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
578354	4003976449657	Mengijzer BIONIK RITMO gesmede RAL 2004 Mélangeur BIONIK RITMO forgé RAL 2004	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
539220	4003976445611	As voor mengpijpreiniger BIONIK G 4 verz Arbre de nettoyage BIONIK G 4 galv.	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac

Artikelnr. N° article	EAN code Code EAN	Omschrijving Désignation	Verpakking Conditionnement	
	20102320	4003976043015	Mengpijpreiniger R- en D-POMP Nettoyeur de mélangeur pour pompe D et R	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
	578974	4003976450011	Reiniger-as BIONIK RITMO verz. Arbre de nettoyage BIONIK RITMO galv.	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
	66265	4003976283848	Schoonmaakijzer RITMO verz. Nettoyeur pour RITMO galv.	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
	20213618	4003976039698	Water-/luchtslang 1/2» 5 M met GEKA-koppeling Tuyau air/eau 1/2», 5 m avec raccord GEKA	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
	24410	5413503057665	Water-/luchtslang 1/2» 10 M met GEKA-koppeling Tuyau air/eau 1/2» 10 m avec raccords GEKA	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac
	64730	4003982166081	Afdichting 25 V-deel LW 24 Joint pour raccord 25 Femelle LW 24	4 st. / blister 4 pces / blister
	105080	5413503538201	Sponskogel 30 mm diameter Boule de nettoyage en éponge 30 mm	6 st. / niet verpakt 6 pces / vrac
	105052	5413503538089	Nokhendel met veiligheidsring Lever de fermeture pour les raccords	5 st. / blister 5 pces / blister
	105053	5413503538096	Spanpen 6x30 DIN 7344 Goupille cylindrique 6x30 DIN 7344	10 st. / niet verpakt 10 pces / vrac

Artikelnr. N° article	EAN code Code EAN	Omschrijving Désignation	Verpakking Conditionnement	
	105083	5413503538232	Koppelingssleutel STORZ B-C Clé d'accouplement STORZ B-C	2 st. / blister 2 pces / blister
	422345	4003976418301	Spuitkopdop S 10 mm zwart Gicleur S 10 mm noir	2 st. / blister 2 pces / blister
	547935	4003976448476	Spuitkopdop S 12 mm zwart Gicleur S 12 mm noir	2 st. / blister 2 pces / blister
	547937	4003976448490	Spuitkopdop S 14 mm zwart Gicleur S 14 mm noir	2 st. / blister 2 pces / blister
	547936	4003976448483	Spuitkopdop S 16 mm zwart Gicleur S 16 mm noir	2 st. / blister 2 pces / blister
	136624	4003976363557	Spuitpistool 25 mm LW 24 14mm, kort, koppeling draaibaar Lance de projection 25 mm, LW 24 14mm, court, raccord tournant	1 st. / niet verpakt 1 pce / vrac

KNAUF

KNAUF ACADEMY

Dankzij onze studiedagen op hoog niveau en aangepast aan uw behoeften op het terrein verwerft u alle nodige kennis om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan. Een voordeel voor u en uw collega's, want opleiding is de sleutel tot de toekomst!

Grâce à nos séminaires de qualité, adaptés à vos besoins sur le terrain, vous disposerez de toutes les connaissances nécessaires pour faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain. Un avantage pour vous et vos collègues, car la formation est la clé de l'avenir !

+32 (0)4 273 83 49 | academy@knauf.be

SYSTEM FINDER

Knauf System Finder is uw ultieme productiviteitstool voor projectplanning. Ontdek Planner Suite: een digitaal platform om Knauf Systemen te vinden en toe te passen in uw bouwproject.

Le System Finder est votre outil de productivité ultime pour la planification de projet. Consultez la plateforme numérique pour trouver et utiliser les systèmes Knauf adaptés à votre projet de construction.

Knauf Digital | info@knauf.be

Knauf BIM | technics@knauf.be

SALES TEAM

Bent u een professional en hebt u commerciële vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met uw erkende handelaar. Indien u dat wenst, kan ook een afgevaardigde van Knauf u advies geven. Neem contact op met onze helpdesk.

Vous êtes un professionnel et vos questions sont de nature commerciale ? Alors n'hésitez pas à contacter votre négociant attitré. Si vous le souhaitez, un délégué Knauf pourra également vous conseiller. Prenez contact avec notre helpdesk.

+32 (0)4 273 83 11 | info@knauf.be

KNAUF BLUE

Wilt u specifieke informatie over de milieu-impact van onze producten of diensten? Bezoek ons speciaal aan dit thema gewijde platform. Contacteer ons.

Vous souhaitez une information spécifique en lien avec l'impact environnemental de nos produits ou services ? Contactez-nous.

blue@knauf.com

KNAUF TECHNICS

Hebt u vragen over de producten of systemen van Knauf? Aarzel niet om contact op te nemen met onze technische dienst.

Vous avez des questions concernant les produits ou les systèmes de Knauf ?

N'hésitez pas à contacter notre service technique.

+32 (0)4 273 83 02 | technics@knauf.be

DISTRIBUTION CENTER

We zullen leveren vanuit ons distributiecentrum te Herstal, waar onze Knauf-producten en -systemen worden opgeslagen. Zo kunt u ons assortiment combineren tijdens een enkel transport vanuit ons distributiecentrum.

Les livraisons peuvent se faire depuis notre centre de distribution basé à Herstal dans lequel nos produits et systèmes Knauf sont stockés. Vous pouvez ainsi combiner notre assortiment sur un seul transport au départ de notre centre de distribution.

order.NL@knauf.be | order.FR@knauf.be



Knaufbe



KnaufBelgium



KnaufBelgium



Knauf-belgium

www.knauf.com

Rue du Parc Industriel, 1
B-4480 Engis

Build on us.