



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	001729-TSE-18/03
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	18.01.2011
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	04.01.2025
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	BEŞTEPE MAH. 32 CAD. NO:1 /212 YENİMAHALLE ANKARA/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ İZMİT ŞUBESİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	OVACIK MAHALLESİ ÇUHANE CADDESİ KNAUF A.Ş. APT. NO:30/0 BAŞISKELE KOCAELİ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	001729-TSE-18/02
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	profect şekil
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 14195 / 18.02.2015
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

**ALÇI LEVHA SİSTEMLERİNDE KULLANILAN METAL ÇERÇEVE BİLEŞENLERİ**

YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/C/27/60/27/0.40-1.00 mm/25-800 cm(TAVAN)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/C/15/49/15/0.40-1.00 mm/25-800 cm(TAVAN)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/25/28/25/0.40-1.00 mm/25-800 cm(TAVAN)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/27/28/27/0.40-1.00 mm/25-800 cm(TAVAN)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/25/16/25/0.40-1.00 mm/25-800 cm(TAVAN)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI

e-İmzalı/e-signed

05.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
**VOLKAN GÜLEÇ**

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 66 25\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :tmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(001729-TSE-18/03nolu belge devamı) : KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14195 / 18.02.2015

Z100/C/32/50/34/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/C/40/50/42/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/C/47/50/49/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/C/32/75/34/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/C/40/75/42/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/C/47/75/49/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/C/32/100/34/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/C/40/100/42/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/C/47/100/49/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/C/47/125/49/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/C/47/150/49/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/32/50/32/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/40/50/40/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/32/75/32/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/40/75/40/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/32/100/32/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/40/100/40/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/32/125/32/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/40/125/40/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/32/150/32/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/40/150/40/0.40-1.00 mm/25-800 cm(DUVAR)

e-İmza/e-signed

05.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
VOLKAN GÜLEÇ

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 66 25\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
**TSE** veya/or  veya/or **T S E**

(001729-TSE-18/03nolu belge devamı) : **KNAUF İNŞAAT VE YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 14195 / 18.02.2015

YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/40/50/40/1.00-2.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/40/75/40/1.00-2.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/40/100/40/1.00-2.00 mm/25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/L/23/23/0.30-0.50 mm /25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/L/25/25/0.30-0.50 mm /25-800 cm(DUVAR)  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/30/50/30/0.40-0.50 mm/3000 mm(DUVAR)KG 04.12.2023  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/30/100/30/0.40-0.50 mm/3000 mm(DUVAR)KG 04.12.2023  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/30/75/30/0.40-0.50 mm/3000 mm(DUVAR)KG 04.12.2023  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/U/22/28/22/0.35-0.50 mm/3000 mm(TAVAN)KG 04.12.2023  
YANGINA TEPKİ SINIFI:A1 METAL ÇERÇEVE BİLEŞENİ TS EN 14195 PROFECT+ŞEKİL MARKALI  
Z100/L/22/22/0.35-0.40 mm/3000 Mm(TAVAN)KG 04.12.2023

*e-İmzalı/e-signed*

05.12.2023

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
**VOLKAN GÜLEÇ**

MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRÜ

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE MAKİNA SEKTÖRÜ MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Necatibey Cad.No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA \* Telefon: 0312 416 66 25\* Faks: 0312-416 66 17

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta

:bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

