



LEISTUNGSERKLÄRUNG

no. 0010_Strahlenschutzplatte_Bleiblech_0,5_2013-06-28

- 01_ Eindeutiger Kenncode des Produkttyps : **KNPZEIMT - Plaque X-Ray 13 HRK + 0,5 Plomb**
- 02_ Vorgesehener Verwendungszweck : Gipsplattenprodukte aus der Weiterverarbeitung in Bauwerken
- 03_ Hersteller :
N. & B. Knauf et Cie s.c.s./e.c.v.
Rue du Parc Industriel 1, B-4480, Engis, Belgique
Téléphone : +32 4 273 83 30 | Fax : +32 4 273 83 30 | info@knauf.be
- 05_ System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts : System 3 (Brandverhalten) und 4 (andere Anwendungen)
- 06_ Norm erfasst : EN 14190:2005-06
- 07_ Erklärte Leistung:

Scherfestigkeit	NPD
Brandverhalten	A2-s1,d0 (C.3)
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	∞ (EN ISO 10456)
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Biegebruchlast (quer / längs)	pass
Gefährliche Stoffe	NPD
Luftschalldämmung	System dependent - See www.knauf.be
Stoßwiderstand	System dependent - See www.knauf.be
Schallabsorption	System dependent - See www.knauf.be

Die Leistung des oben Produkts entspricht der erklärten Leistung. In Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr 305/2011, verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der oben genannten Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von :

Patrick RENARD, Generaldirektor Knauf Belgien

Engis, 28/06/2013