

Aquapanel® Sıva Filesı

Ürün Teknik Föyü

12/2023



Aquapanel® Sıva Filesı

Sıva filesı

Ürün Tanımı

Aquapanel® Dış Cephe Plaka uygulamalarında, derz dolgu ve sıva harcı ile birlikte kullanılan cam elyaf donatı filesidir.

Referans Standart

-

Kullanım Alanları

- Aquapanel® İç ve Dış Cephe Plakaları

Genel Özellikler

Tanım	Ağırlık (g/m ²)	Paketleme (rulo/palet)	Ürün Kodu
Aquapanel® Sıva Filesi	160	30	102584
	200		58546

Teknik Özellikler

Tanım	160 (g/m ²)	200 (g/m ²)
Gözenek boyutu (mm)	4x4	5x5
İlk yırtılma dayanımı (N / 5 cm)	Yakl. 2200	Yakl. 2500
Kalınlık (mm)	0,5	0,8
Genişlik (cm)	100	100
Renk	Mavi	Mavi
Uzunluk (m)	50	50

Sistem Performans Özellikleri

Ses yalıtımı, yangın dayanımı ve benzeri performans değerleri, Alçıpan®'ın kullanıldığı sistem ve bileşenlerine göre farklılık göstermektedir. Detaylı bilgi için bakınız;

[Knauf Teknik](#)

[Doküman Merkezi](#)

Uygulama

Uygulama için Knauf sistem broşürlerinde belirtilen teknik detaylara ve uygulama yöntemlerine uyulması önerilir.

▶ 444 YAPI - 9274

▶ www.knauf.com.tr / www.teknik.knauf.com.tr

▶ teknik@knauf.com

Merkez: Knauf Moment Beştepe Ofis, Beştepe Mah. 32.Cadde No:1/212-218 06560 Beştepe-Yenimahalle
/ ANKARA Tel: 0312 297 0100 Faks: 0312 266 4506