



## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

n.º 0010\_SM\_300\_2020-07-07

1. Código de identificación única del producto tipo: **GP CS III – SM 300**
2. Usos previstos: **Mortero de revoco de uso corriente GP para uso interior y exterior**
3. Fabricante: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**  
Tel: **+49 (9323) 31-0**  
Fax: **+49 (9323) 31-277**  
e-mail: **zentrale@knauf.de**
4. Representante autorizado: **no relevante**
5. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): **Sistema 4**
6. a) Norma armonizada: **EN 998-1:2016**  
Organismos notificados: **MPA Dresden (NB 0767) para reacción al fuego**
6. b) Documento de evaluación europeo: **no relevante**  
Evaluación técnica europea: **no relevante**  
Organismo de evaluación técnica: **no relevante**  
Organismos notificados: **no relevante**
7. Prestaciones declaradas:

Características principales	Prestación
Reacción al fuego	A1
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu \leq 25$
Absorción de agua	$W_c 2$
Adhesión	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ – FP: A, B o C
Durabilidad	NPD
Conductividad térmica	$\lambda_{10, \text{seco, mat}} \leq 0,82 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ para P = 50% $\lambda_{10, \text{seco, mat}} \leq 0,89 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ para P = 90%
Sustancias peligrosas	NPD

8. Documentación técnica adecuada y/o documentación técnica específica: **no relevante**

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Iphofen, el 07.07.2020

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler  
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dr. Ulrich Koberski  
(Head of Product Development Lime Cement | Knauf Gips KG)