

KNAUF

Knauf SA

LISTE DE PRIX 2026

Édition 2 – 2026



Build on us.

Liste de Prix 2026

-
- › Logistique et services
-
- › Conditions générales de vente
-
- › Durabilité
-
- › Besoin de matériel
-
- › Plaques pour cloisons et plafonds
-
- › Pièces formées / Plaques travaillées
-
- › Technique des profilés et de montage
-
- › Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base
-
- › Systèmes pour plafonds
-
- › Trappes de révision / GIFAdoor
-
- › Chapes / Techniques des sols
-
- › Portes / Vitrages
-
- › Isolations
-
- › Enduits de finition / Peintures
-
- › Technique d'exécution, de fixations et outillage
-

DÉLAIS DE LIVRAISON DE NOS PRODUITS

Afin d'offrir encore plus de transparence, nous avons introduit « I » comme troisième indicateur pour nos délais de livraison. Ils sont désormais indiqués par **S**, **U** et **I**.

- S :** livraison départ stock
- U :** livraison départ usine
- I :** les dates de livraison doivent être demandées individuellement

AVANTAGES POUR NOS CLIENTS

- › **Cadre de planification :**
vous savez quand vos produits arriveront, ce qui vous permet de coordonner vos projets.
- › **Gain d'efficacité :**
des délais de livraison clairs réduisent les incertitudes et permettent d'optimiser la logistique et la planification des ressources.
- › **Fiabilité :**
les indicateurs de délai de livraison standardisés garantissent une communication claire et uniforme.
- › **Satisfaction client :**
des processus transparents renforcent la collaboration et instaurent la confiance dans notre partenariat..

En cliquant sur le symbole  , vous accédez automatiquement à la description des délais de livraison. Celui-ci se trouve en bas de page sur toutes les pages produits.

	Page
A	
Abrasion Raumaktiv R 1.0	266
Abrasion Raumaktiv R 1.5	266
Abrasion Raumaktiv R 2.0	267
Abrasion Raumaktiv V 0.5	267
Abrasion Raumaktiv V 1.5	267
Abrasion Raumaktiv V 2.0	267
Acier plat	126
Aide au montage	284
Ancre de fixation	281
Angle d'ancrage	99
Angle d'ancrage pivotant	99
Angle de fermeture	128, 144
AQUAPANEL®	58, 59, 242, 251
AQUAPANEL® Cement Board	58
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	58
AQUAPANEL® Colle à joints (PUR)	58
AQUAPANEL® Etriers de montage	61
AQUAPANEL® Mastic pour joints	59
AQUAPANEL® Mortier de collage et d'armature - blanc	58
AQUAPANEL® Profilé	60
AQUAPANEL® Profilés	60
AQUAPANEL® Q4 Finish	59
AQUAPANEL® Vis	60, 61, 142
AQUAPANEL® Water Barrier	60
Aton Sperrgrund	129
B	
Bande acoustique	50
Bande adhésive	273
Bande couvre-joint	137
Bande d'angle de joint	137
Bande de liège	49
Bande d'étanchéité	242, 272
Bande d'étanchéité pour joint	243, 253
Bande en fibre de verre	137, 146
Bandes isolantes	214
BaseFiller	133
Betokontakt	130
Bloc de plâtre	76
Boîte coupe-feu Diamant	71, 274, 275
Brio	206, 207, 208, 209
Brio Colle	207, 209
Brio sol chauffant 25 NPL 120	208
Brio sol chauffant 25 NPL 150	207
Brio sol chauffant 25 RP B 120	208
Brio sol chauffant RP	207
C	
Carton nid d'abeille	218
Cartouche avec buse de pulvérisation	284
Chape fluide	220
Chape liquide	220
Chariot pour plaques	285
Châssis de porte coulissante NanoLine Easy 2000	231
Châssis de porte coulissante NanoLine Easy 2100	231
Châssis de porte coulissante NanoLine Easy Boîte d'accessoires	231

	Page
Cheville	112, 113, 118, 280
Cheville à clouer	113, 117, 281
Cheville à frapper universelle Ejotherrm® H1	255
Chevilles	280
Chevilles à vis S1	254
Chevilles à visser STR H	256
Chevilles à visser STR U 2G	255
Cleaneo	47
Cleaneo Klima	145
Cleaneo Plaques acoustiques	45, 46
Cleaneo Thermoboard	46, 47
Cleaneo Up	47
Clips	101, 102
Clou de plafond	280
Cocoon Profilés C	121
Cocoon Profilés DT	123, 124
Cocoon S-Profilés de linteau	124
Cocoon Vis de construction	126, 127
Colle	49, 54, 67, 73, 75, 135, 138, 139, 142, 207, 209, 213
Colle GIFAbond	207, 209, 211, 212
Cornière en tôle d'acier	94
Cornières	128
Couleur résine de silicone	271
D	
Danoline Adit	155
Danoline Belgravia	152, 153
Danoline Contur	150, 151
Danoline Contur+	150
Danoline Corridor	153
Danoline Plaza	152
Danoline Plaza+	151, 152
Danoline Rails flexibles	155
Danoline ROLD12	150
Danoloft	153
Danoloft Vis	155
Design-Plinthe à gorge	67
Diamant GKFI	35, 36
Diamant Steel GKFI	36
Diamant SX GKFI	51
Diamant X GKFI	52
Double ressort	99
Drystar Board	37
Drystar Filler	131
E	
EasyWin	236
Élément cimaise à tableaux	73
Élément pour rideau	72
Éléments cintrés	77
Éléments fraisés	69, 70, 71
Éléments porte-tableaux	73
Éléments pour tableaux	74
Enduit à talocher	257
Enduit d'adhérence au plâtre	140
Enduit de finition ribé plein à la résine de silicone	264

	Page
Enduit de finition ribé plein à la résine de silicone 2.0	264
Enduit de finition ribé plein à la résine de silicone 3.0	264
Enduit de finition universel	257
Enduit mince à la colle PM3	49
Enduit rainuré extérieur	265
Enduits acoustiques Knauf	145, 146
Enduit strié	265
Entretoises	156
Epo-Perl	217
Équerre de raccordement	94, 117
Équerre de raccordement pour UA	94
Estrichgrund	220

F

Feuille de plomb laminée	43
Feuille freine vapeur	274
Feuille frein-vapeur	274
Feuilles lourdes	274
Fibralith	178
Fibraroc	180, 181, 182, 183
Fibra Ultra	178, 179
Fil de fer avec œillet	98, 156
Fill & Finish light	133
Finissimo	131
Fireboard	39, 40, 41
Fireboard Spatule	132
Fireboard sur mesure 15	40
Flächendicht	130
Flächendicht bande	130
FlatWin	236
Flumroc panneau isolant	237
Flumroc panneau isolant FD	238
Flumroc panneau isolant FF	237
Flumroc panneau isolant FS	237
Flumroc panneau isolant type 3	238
Flush	227
Flush Joint d'abaissement	227
Fugenfüller leicht	131, 144

G

Garniture	228
Garniture cylindre KABA	228
Garniture serrure	227, 228
Garniture Serrure de porte coulissante	235
GIFAbord 1100	62, 63, 64, 65, 66
GIFAbord 1100 spécial	66
GIFAbord 1100 sur mesure	66
GIFAdoor	204, 205
GIFAdoor Bouton rotatif	203
GIFAdoor Module d'isolation acoustique dB 44	204
GIFAdoor Préfabrication	204
GIFAdoor Protection de seuil	203
GIFAdoor Service	205
GIFAfloor DB green	212
GIFAfloor FHB	210, 211
GIFAfloor LEP	210
GIFAfloor Presto	206

	Page
GKBI Plaque massive	34
GKFI Plaque massive	37
GKF Plaque massive	37
Grundol	129

H

HERADESIGN®	167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
HERADESIGN® Ilot flottant / Baffle	174, 175, 176, 177
Horizonboard GKF	36
HP100	140
Huisserie	223, 224

I

Imprégnation FE	218
Intop E.L.F.	270

K

Katja Sprint	222
Knauf Design	67

L

Lambourdes de bois rabotées	78
LUP222	141
Lustro	138

M

M60	48
M100	48
Mak3	261, 262
Manchette d'étanchéité	130
Mastic pour cloisons	272
METAL Q-Clip	159
METAL R-H 220	161, 162, 163, 164
MH60	48
MH100	49
MineralAktiv	257
MineralAktiv Enduit pour vitres	263
MineralAktiv peinture pour façades	270
MINERAL Ilot flottant / Baffle	187, 188, 189
Mortier d'armature	138
Mortier de collage d'armature	138
Moulure tissée Raccord d'enduit	251
MP 75 Fire	140
MP 75 L	140
Multi-connecteur	100
Multi-Finish	132
MultiGips Alabaster	49

N

N 320	219
N 340	219
N 410	220
N 440	220
Noblo	258
Noblo600 Sprint	258, 259
Noblo Filz	259
Nonius	96, 97, 113, 114, 118, 153, 156, 157

	Page
Nonius Agrafe	97, 154
Nonius Connecteur	96, 157
Nonius Partie inférieure de la suspension	97, 119
Nonius-Schwing-Suspension	96
Nonius tige d'extension	119

O

Outils de montage de porte	229
----------------------------------	-----

P

Panneau acoustique	46, 47
Panneau acoustique Knauf Silence	143, 144
Panneau anti-incendie Knauf Piano GKF 12,5	39
Panneau de construction GKB 9.5	32
Panneau de construction GKB 12.5	33
Panneau de construction GKB 15	33
Panneau de construction GKB 18	34
Panneau de construction GKBI 12.5	34
Panneau de construction GKBI 15	34
Panneau de porte	225, 226, 227
Panneau de porte en verre	227
Panneau de porte Pocket Kit Easy	234
Panneau de porte R1 NanoLine Easy 2000	231
Panneau de porte R-1 NanoLine Easy 2100	231
Panneau de porte R-1 Pocket Kit Easy	234
Panneau de serrage	250
Panneau d'isolation contre les bruits d'impact	218
Panneau isolant	250
Panneau isolant acoustique TP	237
Panneau isolant DPF coupe-feu	240
Panneau isolant FPL	249
Panneau isolant FPS	249
Panneau isolant TP	239, 248
Panneau isolant TPE	219, 239
Panneau isolant TP-KD	248
Panneau moulé GKB 6.5	32
Panneaux de fibres minérales	154
Panneaux de fibres minérales AMF	154
Panneaux Knauf Tacet	142
Panneaux muraux en plâtre M80	48
Panneaux muraux en plâtre MH80	48
Pastol Dry	138
Patin à glissière transversale pour rideaux	75
Pendentif d'ancre	101
Perlfix	132
Petites pièces	94, 95, 96, 98, 99, 101
Pince à sertir	282
Pince universelle VS57	282
Pistolet de montage	139
Pistolet de poupée	283
Plaque anti-rayonnements GKF	42, 43
Plaque ciment AQUAPANEL® et accessoires	59, 251
Plaque coupe-feu GKF	39
Plaques coupe-feu	39
Plaques de plâtre	32, 33, 34
Plateau de chevilles VT 2	254
Pocket Kit Easy	232, 233, 234

	Page
Pocket Kit Easy Amortisseur des deux côtés	234
Pocket Kit Easy embrasure en aluminium panneau de porte en bois	233
Pocket Kit Easy ouverture synchronisée	234
Pocket Kit Easy Push-To-Open	235
Poteau de renfort pour charges lourdes	125, 229, 230
Profilé CD	117
Profilé chapeau	91
Profilé d'angle	105, 142
Profilé d'angle avec fibre de verre Pro	242, 251, 252
Profilé d'angle flexible	108
Profilé d'arrêt	104, 105, 142
Profilé d'arrêt PVC	104
Profilé de finition en acier	103
Profilé de protection d'angle Dallas 90°	107
Profilé de protection d'angle Göppinger 90°	103
Profilé de protection d'arêtes	103
Profilé de raccord de fenêtre	253
Profilé pour joints de dilatation en PVC	104
Profilé principal Donn	155
Profilé principal Donn DX	155
Profilés	251
Profilés à emboîter	252
Profilés à ressort	92
Profilés Bob Greensteel	125, 229
Profilés CD	91, 112
Profilés CD Wave	92, 93
Profilés chapeau	117
Profilés CW	82, 83, 84, 85, 110, 111, 115, 116
Profilés d'angle intérieur en acier galvanisé	108
Profilés d'angle pour construction sèche Ultra-flex	107
Profilés de base EASY	90
Profilés de finition	104
Profilés de finition en PVC	104
Profilés de finition Trim L	104
Profilés de plafond Danoline	155, 156
Profilés de protection d'angle	103, 107
Profilés de protection d'arêtes	106
Profilés de protection d'arêtes IM-W 3	66
Profilés de protection d'arêtes IM-W 4	66
Profilés de protection des bords	66, 103, 104, 105, 106
Profilés de protection des bords en acier	105, 106
Profilés de protection des bords en aluminium	106
Profilés de protection des bords IM-W 1	66
Profilés de protection des bords IM-W 2	66
Profilés de raccordement au plafond	105
Profilés en L	81
Profilés MW	89
Profilé sous-marin flexible Wave	92
Profilés pour plafonds	154
Profilés spéciaux	108, 109
Profilés T	155
Profilés T - Modul 625	154
Profilés U	81, 164
Profilés UA	86, 87, 88, 89, 111, 112, 116
Profilés UA Wave	93
Profilés UD	90, 112, 117
Profilés UW	79, 80, 81, 110, 114, 115
Profilé UD Wave	93

	Page
Q	
Quarzgrund.....	130
Quarzgrund Pro.....	130, 143
R	
Rabot.....	282
Rabot de coin.....	282
Raccord d'angle.....	100
Raccord d'angle UA.....	109
Raccord de nivelage.....	101
Raccord en croix.....	99, 100
Raccord Nonius.....	119
Raccord pour profilé de base.....	100
Raccords.....	114, 165, 166
Raccords en croix.....	114, 118
Raccord universel.....	100
Radioprotection Safeboard.....	196
Rail à rideaux.....	74, 75
Raumaktiv.....	129
Raumaktiv Abrasion.....	267
Remblai.....	218
Renfort en tôle.....	78
Renforts pour cloisons.....	78
Rondelle.....	254
Rotband.....	140
Rotband Beto M Plus.....	134
Rotkalk.....	141, 242, 260
Rotkalk Couleur E.L.F.....	270
Rotkalk Filz.....	241, 242, 260
Rotkalk in.....	241
Rotkalk in-Board.....	241
Rouleau de plomb autocollant.....	43
RP240.....	261
Ruban adhésif.....	273
S	
Safeboard GKF.....	42
Safeboard-Spatule.....	134
Schnellestrich CT.....	219
Schrenzlage.....	221
Seau.....	256
Serrure Cylindre profilé.....	203
Services.....	146, 147
Silentboard GKF.....	35
Siliperl.....	217
SM300.....	138
SM600 Sprint.....	138
SM700 Pro.....	138, 144, 260
Socket-SM Pro.....	136
Softline.....	195
SoS-Suspensions rapides.....	99, 156
SP 260.....	257
Spatule.....	283
Spatule Cleaneo.....	283
Speedero.....	139
Spritzspachtel.....	134
Stretto.....	219

	Page
Super Finish.....	133
Supports au sol.....	212, 213
Supports de sol M16.....	212
Suspension directe.....	95, 113, 118
Suspension directe ajustable.....	95
Suspension Nonius partie inférieure.....	119
Suspension rapide pour fil à œillet.....	98, 99
Suspensions rapides.....	98
Système de rails pour rideaux VS57.....	73
Systèmes de rails pour rideaux.....	72
Systèmes pour plafonds acoustiques.....	145, 146
System K219 BS90.....	200
T	
Thermoboard GKF 10.....	38
Thermoboard Plus GKF 10.....	38
Thermoperl®.....	217
Tiefengrund.....	129, 145
Tissu d'armature 5x5.....	59, 251
Torro anti-balles.....	42
T-Profilé en transversal - module 600.....	155
Trappe d'inspection Alu-Top.....	143
Trappes de révision.....	193
Trappes de révision Alu.....	192, 193
Trappes de révision Firestar.....	198
Trappes de révision F-Tec.....	197, 198
Trappes de révision F-TEC.....	194
Trappes de révision Revo.....	191, 192, 193, 194, 195, 198, 199
Trappes de révision UniSpace.....	197
Traverse de fixation avec insert en fibre de plâtre.....	78
Treillis.....	59, 242, 251
Trenn-Fix.....	144, 273
Truelle à trou Cleaneo.....	283
U	
UA-Suspension centrale.....	109
Ultracorner Profilé d'angle pour cloison sèche.....	106
Uniflott.....	131, 146, 205
Uniflott Finish.....	133
Uniflott imprégné.....	131
Universal-Feinspachtel Sprint.....	132
Universal Pro.....	252
UW-Profilés de bordure.....	110
V	
Vidifire A1.....	53, 57
Vidiphonic.....	54, 55
Vidiwall.....	53
Vidiwall 4SK.....	209
Vidiwall Colle à joints.....	54, 57, 135
Vidiwall HI.....	54
Vidiwall VTF.....	55, 56
Vis à béton hexagonale.....	279
Vis à béton Torx.....	280
Vis à fixation rapide.....	276
Vis à fixation rapide TN.....	276
Vis à fixation rapide TX Drive.....	184

	Page
Vis à tête fraisée SN	278
Vis à tête hexagonale autoperceuse TEKS	277
Vis de connexion pour profilés	113, 120, 278
Vis diamantée XTB	277
Vis diamantée XTN	276
Vis d'isolation	183
Vis fibroplâtre	207, 279
Vis isolantes	183, 184
Vis pour locaux humides XTN	145, 278
Vis pour plaques Diamant SX-TN	277
Vis rapide TN à filetage grossier	276
Vis spéciales Vidiwall	279
Vis universelle FN	277
Vitrage anti-incendie FireWin	236

W

Waterline	68
Waterline Profilés	68
Wave Profile	92

Z

Zylinder Typ 1057	203
-------------------------	-----

Liste de Prix 2026

› Logistique et services

- › Conditions de logistique
- › Déchargement avec grue ou au moyen d'un chariot élévateur
- › Conditions de livraison
- › Conditions spéciales, supplément pour quantités minimales
- › Palettes et matériels d'emballage
- › Services

› Conditions générales de vente

› Durabilité

› Besoin de matériel

› Plaques pour cloisons et plafonds

› Pièces formées / Plaques travaillées

› Technique des profilés et de montage

› Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base

› Systèmes pour plafonds

› Trappes de révision / GIFAdoor

› Chapes / Techniques des sols

› Portes / Vitrages

› Isolations

› Enduits de finition / Peintures

› Technique d'exécution, de fixations et outillage

Livraison**Livraison au départ de l'entrepôt central Knauf AG (conditions départ entrepôt)**

Pour les livraisons effectuées directement sur le chantier ou à un entrepôt, il est nécessaire de disposer d'une bonne voie d'accès pour poids lourds sur le lieu du déchargement. La livraison sur le lieu de destination n'engage la société Knauf AG que si un accès par poids lourd est possible sans difficulté et sans temps d'attente supplémentaire. Ne font pas partie de l'obligation de livrer les livraisons sur des lieux de destination soumis à des limitations d'accès. Les taxes pour les autorisations spéciales, les transbordements pour les trains de montagne et autres frais supplémentaires seront facturés à l'acheteur.

Livraisons en transit (conditions du transit)

Pour les livraisons effectuées directement sur le chantier ou à un entrepôt, il est nécessaire de disposer d'une bonne voie d'accès pour poids lourds internationaux (semi-remorque) sur le lieu du déchargement. La livraison sur le lieu de destination n'engage la société Knauf AG que si un accès par poids lourd international (semi-remorque) est possible sans difficulté et sans temps d'attente supplémentaire. Ne font pas partie de l'obligation de livrer les livraisons sur des lieux de destination soumis à des limitations d'accès. Les taxes pour livraison avec camion sans remorque, autorisations spéciales, transbordements pour les trains de montagne et autres frais supplémentaires seront facturés à l'acheteur.

Déchargement

Le destinataire de la marchandise doit garantir le déchargement. Il est de la responsabilité exclusive du destinataire de la marchandise de garantir sur place l'accès, ainsi que l'organisation, la réservation de moyens auxiliaires de déchargement et le respect des consignes de sécurité.

Réception de la marchandise

Le destinataire est tenu de vérifier à réception si la livraison est complète et si vue de l'extérieur, elle est dans un état impeccable. Les éventuels dégâts ou divergences sont à noter sur le bon de livraison et doivent être contresignés par le transporteur. Les dégâts ou divergences cachés doivent être signalés par écrit à la société Knauf AG au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables après réception. Toute annotation d'ordre général faisant état de réserve, sans quantification ni description du dommage, ainsi que toute remarque concernant un contrôle ultérieur, ne seront pas acceptées par Knauf AG.

Assistance

Si vous avez besoin d'aide pour l'organisation du déchargement ou si vous avez encore des questions à ce sujet, contactez votre interlocuteur chez Knauf AG. Il discutera avec vous de tous les points nécessaires et vous aidera à planifier la logistique.


Résumé des points à prendre en compte:





- › L'accès par des poids lourds internationaux ayant des dimensions poids lourds (longueur jusqu'à 19 m, largeur 2.55 m, hauteur 4.00 m, poids maximal 44 tonnes) est-il garanti?
- › Les dispositifs de barrage, autorisations d'accès sont-ils organisés si nécessaire? La police etc. a-t-elle été informée le cas échéant?
- › Les moyens auxiliaires de déchargement sont-ils organisés, la grue de chantier a-t-elle été réservée, la grue spéciale a-t-elle été commandée, y a-t-il un chariot élévateur sur place?
- › La hauteur de déchargement est-elle connue et a-t-elle été annoncée au service logistique de l'entreprise Knauf AG?
- › Du personnel formé et expérimenté est-il disponible pour le déchargement?
- › La réception de la marchandise est-elle organisée, les collaborateurs sur place savent-ils ce qui doit être livré?
- › Tous les lieux concernés, notamment les rebords de fenêtres et les balustrades, sont-ils suffisamment protégés contre les dommages possibles?

Déchargement avec grue ou au moyen d'un chariot élévateur

Livraison avec grue	Article n°	Prix CHF
En cas de déchargement au moyen d'une grue, il convient de respecter strictement et dans tous les domaines les instructions du chauffeur ou du grutier. Knauf AG décline toute responsabilité pour des dommages résultant de la non-observation de ces instructions. Les travaux de grutage sans livraison de matériel sont possibles sur demande et sont facturés selon les frais effectifs.		
Déchargement avec grue à côté du camion		
> Frais minimums par livraison (forfait)	8514	95.00/pce
> Facturation par tonne (le poids sera arrondi à la tonne complète supérieure)	8514	22.20/t
Un temps de déchargement normal de 5 min/t est inclus. Le temps de déchargement supplémentaire est facturé selon le temps effectivement passé, à raison de CHF 75.- par demi-heure.		
Pour une livraison «grue à côté du camion», la marchandise sera simplement déposée sur le sol à côté du camion. Elle ne sera donc pas hissée à travers une ouverture de fenêtre située à 1 mètre de hauteur ou sur une estrade.		
Déchargement avec grue jusqu'à 9 m de hauteur		
Les conditions suivantes pour le déchargement par grue ne sont valables qu'en combinaison avec une livraison à partir de l'entrepôt central, > 5 tonnes.		
> Frais de déplacement forfaitaires	146261	260.00/pce
> Location à l'heure	94676	260.00/h
Facturation minimale 1 heure, puis par ¼ d'heure		
Déchargement avec grue jusqu'à 28 m de hauteur		
Les conditions suivantes pour le déchargement par grue ne sont valables qu'en combinaison avec une livraison à partir de l'entrepôt central, > 5 tonnes.		
> Frais de déplacement forfaitaires	146261	260.00/pce
> Location à l'heure	94677	380.00/h
Facturation minimale 1 heure, puis par ¼ d'heure		
Élévateur embarqué		
> Frais de déplacement forfaitaires	448432	210.00/pce
> Location à l'heure	262418	210.00/h
Si la livraison est effectuée à l'aide d'un chariot élévateur embarqué, le temps effectif par quart d'heure sera facturé.		
Si la livraison s'effectue départ usine (transit) et doit être mise à disposition avec un élévateur embarqué, des frais de déplacement forfaitaires s'ajoutent et seront facturés en fonction du temps consacré.		

Diagramme de charge



Camion avec grue 9 m**Camion avec grue 9 m****Camion avec grue 28 m****Camion avec grue 28 m**

Temps de déchargement	Article n°	Prix CHF
Est compris dans le prix un temps normal de déchargement de 5 min / tonne, max. 2 heures pour un camion complet.		
Un temps de déchargement supplémentaire est facturé à l'acheteur par demi-heure selon le temps effectif consacré.	420208	80.00/pce
Si une heure de livraison fixe ou un créneau horaire a été convenu et que le déchargement ne peut pas commencer à l'heure convenue, des frais d'attente seront facturés après 30 minutes. Le temps d'attente sera facturé au client sur la base du temps effectivement passé, par demi-heure.	84142	80.00/pce
Deuxième lieu de déchargement (Kilomètres de route)		
> jusqu'à 25 km	222066	120.00/pce
> jusqu'à 50 km	825132	240.00/pce
> jusqu'à 75 km	825133	360.00/pce
Deuxième lieu de déchargement à partir de l'entrepôt central Knauf Suisse jusqu'à 25 km (kilomètres routiers)		
Facturé selon le temps effectivement passé, minimum CHF 120.-	222066	selon les frais engagés
Régions périphériques et zones montagneuses		
Supplément pour les zones périphériques et montagneuses selon la catégorie de code postal I (voir www.knauf.ch)	94684	50.00/pce
Supplément pour les zones périphériques et montagneuses selon la catégorie de code postal II (voir www.knauf.ch)		100.00/pce
Supplément pour les zones périphériques et montagneuses selon la catégorie de code postal III (voir www.knauf.ch)		150.00/pce
Les autres frais tels que les taxes, les autorisations, les frais de transport ferroviaire, les véhicules spéciaux (livraisons impliquant des restrictions de poids, de hauteur ou de largeur) sont facturés au client après leur utilisation effective.		
Voyages à vide		
Si des enlèvements (palettes vides, matériel) ne peuvent pas être effectués comme prévu / convenu et que la faute n'incombe pas à Knauf AG, un supplément forfaitaire unique est facturé pour le voyage à vide.	49955	250.00/pce
Déchargement avec un pont élévateur (à condition que la taille des palettes permette le déchargement à l'aide d'un pont élévateur)		
Si, pour la livraison ex-stock, le déchargement à l'aide d'une plateforme est requis, nous facturons un supplément par tonne.	48071	20.00/t.
Sur demande, nous organisons également, pour les livraisons transit ex-usine : Knauf Fibre, F-La Côte ; la livraison, resp. le déchargement avec plateforme élévatrice. À cet effet, nous facturons un supplément par unité d'emballage.	634080	20.00/pce

Conditions spéciales, supplément pour quantités minimales

Fabrication sur commande	Article n°	Prix CHF
Pour les commandes avec fabrication sur mesure (par exemple GIFAdoor), un acompte de 35 % de la valeur de la commande est dû à partir d'un montant de commande de CHF 100 000.		
Les produits de plafond sont exclus de cette règle.		
Fournisseurs tiers		
Les frais de transport des fournisseurs tiers tels que Flumroc, Knauf Insulation, Swisspor, Isopor, Flatz, EJOT, Stahlton, Dosteba, etc. sont facturés en fonction des coûts réels.		
Obligation d'achat pour les fabrications spéciales		
Pour les fabrications spéciales, il existe une obligation d'achat intégral *		
(Remarques concernant les quantités minimales de commande pour les fabrications spéciales : voir liste des prix)		
* Les écarts de quantité de +/- 10 % pour les fabrications spéciales sont liés à la production et doivent être pris en compte et acceptés.		
Annulation de commande (non-retrait de la marchandise commandée)		
Retour des marchandises préparées	884255	80.00/pce
Date de livraison fixe / créneau horaire		
Pour les livraisons avec une date fixe ou une plage horaire, un supplément par livraison sera facturé. (La date fixe est considérée comme respectée si la livraison arrive à +/- 15 minutes de l'heure/de la plage horaire définie.)	222075	100.00/pce
Sont exclues les livraisons avec la spécification « Livraison le matin entre 7 h et 12 h ou l'après-midi entre 13 h et 17 h ».		
Modifications de commande après l'envoi de la confirmation de commande		
Les frais occasionnés seront facturés en fonction des coûts réels.	884256	selon les frais engagés
Plafonds métalliques		
La livraison des produits de plafond métallique s'effectue en facturant les frais de transport effectifs, selon les frais effectifs. *		
Pour les livraisons par colis, les frais effectifs de transport sont facturés.		
* Les frais de transport effectifs ne peuvent être déterminés qu'au moment du chargement des produits finis. Dans l'offre et la confirmation de commande, les frais de transport sont indiqués le plus précisément possible selon les valeurs empiriques		
Construction à sec (s'applique également aux partenaires commerciaux)		
> Pour une livraison à partir de 10 tonnes ou d'une valeur des marchandises facturées de CHF 4500.– net *	Franco chantier	
> Pour une livraison de 5 à 10 tonnes ou d'une valeur des marchandises facturées inférieure à CHF 4500.– net *	180.00/pce	
> Pour une livraison inférieure à 5 tonnes ou d'une valeur des marchandises facturées inférieure à CHF 4500.– net *	360.00/pce	
* Hors TVA, palettes et prestations logistique		

Conditions spéciales, supplément pour quantités minimales

Construction bois (Transformateur)	Article n°	Prix CHF
➤ Pour des transits départ usine dans des pays tiers (camion plein / semi-remorque) ➤ 5 % de la valeur des marchandises facturées net * * hors TVA, palettes et frais logistiques Commandes sur appel pour les constructions en bois: Pour les commandes sur appel, la date de livraison définitive doit être communiquée concrètement avant le lancement de la production (le délai de production approximatif est indiqué sur la confirmation de prix ou l'autorisation). Une fois qu'une commande sur appel est produite, elle doit être acceptée dans son intégralité et immédiatement. Si un report de délai survient après la production, des frais de stockage et autres frais logistiques sont facturés mensuellement.		Franco chantier mind. 60.00 max. 360.00
Systèmes de façade		
➤ Pour une livraison à partir de 5 tonnes ou d'une valeur des marchandises facturées de CHF 1700.- net * ➤ Pour une livraison d'une valeur des marchandises facturées comprise entre CHF 1700.- net * ➤ Pour une livraison d'une valeur des marchandises facturées inférieure à CHF 1000.- net * * hors TVA, palettes et frais logistiques Fournisseurs tiers : ➤ Frais de transport de fournisseur tiers comme par ex. pour sous-constructions (VHF) et produits Stahlton, EJOT et Dosteba Fournisseurs: Flumroc, Knauf Insulation, Swisspor, Isopor, Flatz		Franco chantier 180.00/pce 240.00/pce selon les frais engagés
Enduits de finition et couleurs		
➤ Pour une livraison à partir d'une valeur des marchandises facturées de CHF 550.- net * ➤ Pour une livraison d'une valeur des marchandises facturées inférieure à CHF 550.- net * * hors TVA, palettes et frais logistiques		Franco chantier 80.00/pce
Laine de bois: Fibre et Heradesign		
➤ Pour une livraison à partir d'une valeur des marchandises facturées de CHF 2700.- net * ➤ Pour une livraison d'une valeur des marchandises facturées inférieure à CHF 2700.- net * * hors TVA, palettes et frais logistiques Il y a une obligation d'acceptation de l'intégralité de la commande pour tous les produits fabriqués spécialement. Pour les commandes sur demande (date de mise à disposition**), nous accordons un délai de carence de 30 jours calendaires. Passé ce délai, la commande est facturée intégralement et des frais de stockage et autres frais logistiques sont imputés et sont facturés chaque mois. ** La date de mise à disposition est le jour à partir duquel le matériel est prêt à être enlevé.		Franco chantier 240.00/pce
Portes et vitrages		
➤ Pour une livraison à partir d'une valeur des marchandises facturées de CHF 2700.- net * ➤ Pour une livraison d'une valeur des marchandises facturées inférieure à CHF 2700.- net * * hors TVA, palettes et frais logistiques		Franco chantier 180.00/pce
Trappes de révision spéciales / Petites quantités		
Pour les trappes de révision spéciales, avec un poids d'envoi jusqu'à 100 kg, un supplément pour quantités minimums de CHF 100.- sera facturé.		100.00/pce
GIFAdoor		
GIFAdoor Frais de transport sur palettes GIFAdoor à usage unique (max. 1000 kg/palette)		
➤ Pour la première palette ➤ Pour chaque palette supplémentaire * Les palettes GIFAdoor ne sont pas empilables.	519002	340.00/pce 200.00/pce
Construction métallique légère		
La livraison de construction métallique légère s'élève à 5 % du montant net des marchandises facturées.*	177306	
* hors TVA, palettes et frais logistiques		

Palettes EUR		Article n°	Prix CHF
> Facturation à la livraison		3225	22.00/pce
> Note de crédit à la reprise		3225	12.00/pce
Palettes spéciales pour GKB			
> Facturation à la livraison		3221	40.00/pce
> Note de crédit à la reprise		3221	34.00/pce
Demi-palettes ORTH			
> Facturation à la livraison	750 x 550 mm	451421	18.00/pce
> Note de crédit à la reprise	750 x 550 mm	451421	12.00/pce
Palettes Knauf Integral			
> Facturation à la livraison	3000 x 1250 mm	30059	35.00/pce
> Note de crédit à la reprise	3000 x 1250 mm	30059	29.00/pce
> Facturation à la livraison	2500 x 1250 mm	30061	35.00/pce
> Note de crédit à la reprise	2500 x 1250 mm	30061	29.00/pce
> Facturation à la livraison	1210 x 680 mm	528979	14.00/pce
> Note de crédit à la reprise	1210 x 680 mm	528979	8.00/pce
> Facturation à la livraison	620 x 680 mm	836560	14.00/pce
> Note de crédit à la reprise	620 x 680 mm	836560	8.00/pce
Smart palettes avec carré de bois (par lot de 4 carré de bois)			
> Palettisation spéciale pour une logistique intelligente par conteneur		79702	20.00/pce
> Facturation par carré de bois à la livraison		597637	10.00/pce
> Crédit par carré de bois lors de la reprise		597637	6.00/pce
Palettisation spéciale			
> Pour les palettes spéciales (palettes GKB), un supplément par palette est facturé		98446	20.00/pce
> Autres palettes spéciales sur demande		884257	
Retrait des palettes Euro (EUR) Attention : l'étanchéité n'est pas garantie			
> Palette Euro (EUR)		101812	20.00/pce
Housse de protection Attention : l'étanchéité n'est pas garantie			
> Palette GKB		3880	25.00/pce
> Palette Euro (EUR)		3881	20.00/pce
Enlèvement des palettes selon mandat et en régie			
Indications pour la logistique des palettes:			
> L'enlèvement des palettes vides doit être annoncé au préalable. Le nombre minimum de palettes retournées par endroit de chargement s'élève à 15 unités. Les quantités inférieures (moins de 15 pièces) doivent être rapportées au marchand de matériaux (lieu de facturation).			
> Knauf se réserve au moins trois jours ouvrables pour l'enlèvement des palettes vides.			
> Sur demande, un transport distinct peut cependant être convenu avec Knauf AG pour une date fixe et / ou des quantités inférieures à 15 palettes. Dans ce cas, les frais de transport occasionnés seront toutefois facturés selon le mandat et en régie.			
> En cas de reprise ou d'échange immédiats, les petites quantités inférieures à 15 palettes seront reprises sans frais et les palettes feront l'objet d'une note de crédit conformément au tarif. Veuillez respecter les règles ci-dessous régissant la reprise / note de crédit pour les palettes.			
> Seules les palettes échangeables Knauf intactes et propres bénéficieront d'une note de crédit. Les palettes doivent être triées et empilées avant l'enlèvement. Le tri sera facturé.			
> Le client / acheteur doit garantir l'accès sans encombre aux palettes vides sur le site du chantier. Tout temps d'attente ou voyage à vide sera facturé en régie.			
Les palettes suivantes ne sont ni reprises, ni créditées:			
> Les palettes avec une mention ou désignation du concurrent.			
> Les palettes jetables (p. ex. DIAMANT SX, plaques de plâtre avec fibres Vidiwall, panneaux en laine de bois) ne sont pas facturées et ne seront donc ni créditées, ni reprises, ni éliminées.			
> Les palettes colorées, souillées ou abîmées.			
> Les palettes défectueuses, non suffisamment porteuses, avec des carrelers, entretoises et planches manquants ou cassés, etc.			
L'évaluation de la qualité des palettes incombe au chauffeur qui procède à l'enlèvement. Il a été formé et briefé par Knauf AG.			

Service	Description	Article n°	Prix CHF
Assistance téléphonique	Nos conseillers techniques se tiennent à votre disposition pour toute question technique.		Offert
Assistance à la planification et suivi de projet	Vous êtes en charge de la conception et de la construction d'un projet et vous recherchez les solutions les plus adéquates pour les détails et les matériaux ? Notre équipe se tient à votre disposition pour vous assister dans vos tâches et vous fournir des solutions personnalisées.		Offert
Descriptions des textes de soumission I	Pour les petits et moyens projets, nous établissons les descriptions des textes de soumissions avec les solutions Knauf dans les domaines de la construction sèche et des façades, afin de garantir une concrétisation précise.		Offert
Descriptions des textes de soumission II	Pour les gros projets, il faut convenir à l'avance du travail de planification nécessaire à l'établissement établissons les descriptions des textes de soumissions pour la construction sèche ou la façade.	889514	100.00/h selon les frais engagés
Descriptions des textes de soumission III	Les modifications ultérieures du plan qui entraînent une adaptation des textes de soumission sont facturées en fonction du temps passé.	889515	100.00/h selon les frais engagés
Extraits de quantités	Les relevés partiels ne sont effectués que sur accord écrit et moyennant facturation au temps passé. La responsabilité incombe sans exception au client.	889516	100.00/h selon les frais engagés
Suivi de chantier I	Accompagnement de l'interface entre la construction en bois et la construction sèche et mesure de l'humidité des panneaux des systèmes Knauf par les collaborateurs de Knauf AG.	889517	100.00/mesure
Suivi de chantier II	Dépenses extraordinaires occasionnées par les collaborateurs de Knauf AG (prestations de services telles que prises de mesures sur le chantier ou assistance au montage, ou après accord sur la passation de commande du client)	889518	100.00/h selon les frais engagés
Formations / Ateliers	Les formations individuelles et/ou les ateliers sont adaptés aux souhaits et aux exigences de chacun.		Offert
Séminaires spécialisés	Pour les séminaires spécialisés, les tarifs indiqués dans la brochure des séminaires s'appliquent.	889519	

Liste de Prix 2026

› Logistique et services

› **Conditions générales de vente**

› Durabilité

› Besoin de matériel

› Plaques pour cloisons et plafonds

› Pièces formées / Plaques travaillées

› Technique des profilés et de montage

› Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base

› Systèmes pour plafonds

› Trappes de révision / GIFAdoor

› Chapes / Techniques des sols

› Portes / Vitrages

› Isolations

› Enduits de finition / Peintures

› Technique d'exécution, de fixations et outillage

I. Généralités – acceptation

Les offres, ventes et livraisons s'effectuent exclusivement sur la base des présentes conditions de vente et de logistique. En acceptant la relation commerciale, l'acheteur considère les présentes conditions comme faisant foi et comme étant fermes, sans qu'une déclaration en ce sens soit expressément requise. Toute dérogation de l'acheteur est expressément exclue. Les conventions particulières ne correspondant pas aux présentes conditions de vente et de logistique doivent être confirmées par la société Knauf AG de manière juridiquement valable et par écrit. Les conditions de vente et de logistique sont chaque fois valables dans leur version la plus récente, également pour toutes les transactions incidentes, sans qu'au moment de leur conclusion, cela doive encore être expressément mentionné ou convenu.

II. Offre et prix

Les offres sont faites sans engagement et n'impliquent pour Knauf AG aucune obligation d'accepter des commandes. Les commandes ne sont fermes que lorsqu'elles ont été confirmées par écrit dans une confirmation de commande. En l'absence d'une confirmation écrite, la facture établie par la société Knauf AG vaut confirmation. Les prix s'entendent hors TVA. S'appliquent les prix déterminants à la date de livraison de la marchandise (date prix). S'appliquent toutefois les conditions confirmées dans la confirmation de commande. Les changements de prix demeurent réservés expressément à tout moment. Ils sont appliqués avec effet immédiat et ne requièrent aucun avis préalable. L'acheteur a l'obligation de s'informer auprès de la société Knauf AG sur les prix applicables au moment de la livraison. S'il s'en abstient, les prix courants sont néanmoins valables, même s'il ne les connaît pas ou s'il n'est pas en possession d'un tarif actuel. La parution d'un nouveau tarif rend adués tous les tarifs antérieurs. Sauf convention écrite contraire, les prix sont considérés comme des prix départ entrepôt ou départ usine conformément au tarif. Les conditions de logistique et de livraison sont fixées dans les conditions de logistique. Annulation de commande: En cas d'annulation de commandes moins de 2 jours ouvrables avant la livraison avec génération de frais pour Knauf AG, ceux-ci sont facturés au client.

III. Obligation de livrer et dates de livraison

Les dates de livraison confirmées ne correspondent pas à des dates fixes ayant un caractère juridiquement obligatoire (qu'il s'agisse d'une date échéance ou d'une date convenue dans le cadre d'une opération à terme fixe), mais celles-ci sont respectées dans la mesure du possible. Les opérations à terme fixe doivent être expressément désignées comme telles et faire l'objet d'un accord écrit. Knauf AG se réserve le droit d'effectuer la livraison aussi après la date confirmée; les retards de livraison, quelles qu'en soient les raisons, ne donnent en aucun cas à l'acheteur le droit de résilier le contrat. Si les circonstances ayant entraîné les retards de livraison ne peuvent pas être éliminées dans un délai utile, la société Knauf AG se réserve le droit de résilier le contrat. En aucun cas, l'acheteur ne pourra faire valoir des dommages-intérêts en raison d'une livraison tardive. Dans la mesure où une livraison a été garantie, cette garantie n'est fournie que dans le cadre des possibilités de fabrication. La société Knauf AG n'est pas garante d'une fabrication en continu. La société Knauf AG se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, d'adapter l'assortiment de produits aux besoins du marché. La société Knauf AG n'est pas tenue de livrer les produits de son assortiment publiés dans des catalogues, des prospectus, des tarifs, etc. à partir d'un entrepôt en Suisse. La société Knauf AG décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par des événements fortuits.

IV. Obligation d'acceptation / vente sur demande

Les produits fabriqués ou achetés spécialement à la demande du client requièrent une commande écrite ou une autorisation dite «bon pour exécution». La production ou l'achat ne démarre qu'après déclaration écrite chez Knauf AG. Les produits ne peuvent pas être repris. Par sa signature, l'acheteur confirme l'obligation d'acceptation. À une date d'appel fixée (date de mise à disposition), les produits prêts, produits ou réservés sont tenus à disposition avec une carence de 30 jours calendaires. Passé ce délai, les produits sont facturés intégralement. Après les 30 jours calendaires, des frais logistiques sont facturés chaque mois jusqu'à la livraison / l'enlèvement.

V. Emballage et logistique sur le chantier

La livraison s'effectue dans les emballages usine d'origine et dans les contenants d'origine. Les palettisations spéciales sont facturées. Les palettes Knauf et les palettes communes sont facturées à l'acheteur. En cas de restitution, franco de port, de palettes échangeables, un avoir est établi, mais uniquement pour des quantités ayant été effectivement livrées. Il n'y a pas d'obligation de reprise. Les moyens d'acheminement, de levage et les outils sont facturés conformément au tarif. L'utilisation des fournitures se fait aux risques et périls de l'acheteur. L'acheteur est responsable des dommages. Il est renvoyé aux dispositions spécifiques se rapportant à la technique du crépissage, selon le tarif fourni séparément.

VI. Expédition

Avec la remise des marchandises au lieu de destination, le profit et le risque sont transférés à l'acheteur. Le destinataire est tenu de vérifier à réception si la livraison est complète et si vue de l'extérieur, elle est dans un état impeccable. Les éventuels dégâts sont à noter sur le bon de livraison et doivent être contresignés par le transporteur. Les dégâts ou défauts cachés doivent être signalés par écrit à la société Knauf AG au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrables après réception. Toute annotation d'ordre général faisant état de réserve, sans quantification ni description du dommage ou toute remarque concernant un contrôle ultérieur, ne sera pas acceptée par Knauf AG. L'acheteur devient propriétaire de la marchandise au moment du paiement intégral de son prix de vente. Sauf dérogation établie par écrit, le choix du lieu d'expédition et de l'itinéraire d'acheminement ainsi que du moyen de transport est effectué sur la base de la meilleure appréciation de la société Knauf AG. Si l'acheteur dispose lui-même du moyen de transport, il est responsable de la mise à disposition ponctuelle. D'éventuels retards doivent être signalés en temps utile à la société Knauf AG. Les frais en résultant sont à la charge de l'acheteur. La société Knauf AG est habilitée à effectuer des livraisons partielles. Enlèvement par le client: Les commandes doivent être récupérées dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la date de réception voulue. Si les marchandises ne sont pas récupérées, alors la commande est annulée aux frais du client et les matériaux préparés réintègrent nos stocks.

VII. Garantie et réclamation

Pour la marchandise livrée, les dispositions de la garantie du fabricant s'appliquent. En l'absence d'une telle indication, le délai de garantie est de trois mois à réception de la marchandise. Si la durée de conservation des produits livrés est plus courte que le délai de garantie général, le délai de garantie prend fin avec l'arrivée à échéance de la date limite de conservation. Les différences relevées au niveau des marchandises livrées par rapport aux indications figurant sur le bon de livraison ne sont considérées comme des défauts que lorsqu'elles dépassent les tolérances en matière de dimensions, de quantité, de poids, de granulométrie, de qualité et de couleur, décrites dans les normes correspondantes. L'acheteur est tenu de contrôler la nature de la marchandise immédiatement après sa réception et, en présence de divergences, de les signaler par écrit à la société Knauf AG, au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables, en joignant des échantillons. La divergence doit être spécifiée de manière précise. Les réclamations doivent être accompagnées des documents de livraison et de la facture. Sinon, la marchandise livrée est considérée comme acceptée et l'acheteur perd sur la divergence toute prétention aux titres de la garantie et du droit de percevoir des dommages-intérêts. Lorsqu'une réclamation se rapportant à des dommages conformément au chiffre 6 et à des divergences conformément au présent chiffre, a été transmise dans les délais et est justifiée, l'acheteur peut annuler le contrat de vente ou demander un dédommagement correspondant à la moins-value, dans la mesure où la société Knauf AG ne livre pas une marchandise de remplacement dans un délai approprié. Le droit de recevoir une livraison de remplacement est prioritaire par rapport aux autres prétentions au titre de la garantie. Les prétentions complémentaires de l'acheteur au titre des dommages-intérêts sont par ailleurs exclues. Après la revente, le retraitement ou la perte de la marchandise, toute prétention aux titres de la garantie et des dommages-intérêts est exclue. L'acheteur doit conserver les marchandises défectueuses à ses frais, de manière conforme, jusqu'à ce que la décision finale sur les prétentions au titre de la garantie ait été prise.

VIII. Utilisation des produits

La société Knauf AG renvoie aux instructions figurant dans les prospectus correspondants ainsi qu'aux fiches techniques et aux instructions de montage. Elles représentent, sous la forme d'instructions générales, une simple aide à la mise en oeuvre qui correspond aux expériences faites dans la pratique. S'appliquent chaque fois les documents actuels. Toute responsabilité en raison de dommages occasionnés du fait du respect de telles instructions et directives est exclue.

IX. Reprise des matériels

En principe, aucun matériel n'est repris par la société Knauf AG. Les exceptions sont définies par la direction. En particulier, les marchandises spécialement fabriquées ou achetées sur commande ne sont reprises en aucun cas. Il existe une obligation de prendre livraison de la marchandise. Sous réserve de l'accord de Knauf AG, ne seront reprises que les marchandises retournées dans leur emballage d'origine en parfait état et dans des unités d'emballage entières. 35% seront déduits de la valeur nette des marchandises facturées, toutefois au moins CHF 150.- (pour la manutention, le contrôle de la marchandise et le stockage). Les frais de transport pour l'enlèvement et d'éventuels frais d'élimination ou de renvois seront à la charge de l'acheteur. Si les frais de transport pour l'enlèvement sont supérieurs à la valeur de la marchandise, la reprise sera refusée.

X. Conditions de paiement

Les factures doivent être payées nettes dans la monnaie facturée, dans les 30 jours suivant la date de la facture, sans qu'aucune déduction n'ait été opérée. L'acheteur n'est pas habilité à compenser des créances en contrepartie, à quelque titre que ce soit, ou à opérer des déductions sans avoirs correspondants. La société Knauf AG se réserve le droit de requérir, dans certaines circonstances, une sûreté, un paiement en espèces, un paiement anticipé ou un paiement avant l'expiration du délai de paiement.

Pour les clients ayant épuisé leur ligne de crédit ou ayant des retards de paiement de plus d'un mois, des livraisons à crédit complémentaires pourront être bloquées, avec effet immédiat et sans avis particulier. En cas de retard de l'acheteur, la société Knauf AG pourra résilier les contrats déjà conclus, même si la marchandise a déjà été livrée, et retenir d'autres livraisons jusqu'à ce qu'il ait été remédié au retard de paiement. L'escompte ne peut être déduit que durant le délai mentionné sur la facture et pour un montant correspondant au montant imprimé. Dans le cas de virements bancaires ou postaux, la date déterminante pour l'octroi de l'escompte est celle de la réception du montant de la facture. La société Knauf AG est habilitée à recouvrer des déductions d'escomptes non justifiées. Dès qu'un paiement devient exigible, l'acheteur se trouve automatiquement en demeure. La date d'échéance dont il s'agit dans ce cas est celle qui est définie à l'article 102, alinéa 2 du CO. En cas de dépassement du délai de paiement, l'acheteur doit à la société Knauf AG, sans mise en demeure formelle, à partir du jour d'exigibilité (date d'échéance), des intérêts de retard de 6.0% sur la totalité du montant de la facture.

XI. Déclarations de performance et fiches de données de sécurité

Si l'ordonnance sur les produits de production (933.01, ordonnance sur les produits de construction, OPCo) s'applique chaque fois dans sa version valable sur l'objet de la livraison, l'acheteur déclare accepter la demande de déclaration de performance et / ou de la fiche de données de sécurité à l'adresse <https://knauf.com/fr-CH/tools/download-center>

XII. Responsabilité / Exclusion de responsabilité

«Les cas de force majeure, les troubles, les mesures administratives, les pandémies, les cyberattaques et autres événements imprévisibles, inévitables et graves libèrent les parties contractantes de leurs obligations de prestation pour la durée de la perturbation et dans la mesure de ses effets. Il en va de même si ces événements surviennent à un moment où le partenaire contractuel concerné est en retard. Les parties contractantes sont tenues, dans la mesure du raisonnable, de fournir sans délai les informations nécessaires et d'adapter de bonne foi leurs obligations à l'évolution de la situation.»

XIII. Protection des données/sécurité des données

Les données nécessaires à l'exécution du contrat sont conservées dans le respect de la sont enregistrées dans le respect des dispositions en vigueur en matière de protection des données (LPD). Et, lors du traitement de la commande, elles sont éventuellement transmises à des entreprises ainsi qu'à des tiers chargés de la livraison et de l'exécution des prestations.

XIV. Lieu d'exécution et for

Le lieu d'exécution pour l'ensemble des prestations fournies dans le cadre du présent contrat est CH-4153 Reinach (BL). Pour d'éventuels litiges, le for pour les deux parties est le tribunal de droit commun compétent pour le siège de la société Knauf AG, sous réserve d'un recours auprès de l'instance supérieure et au Tribunal fédéral à Lausanne. Le droit matériel suisse s'applique, à l'exclusion de la Convention éventuellement applicable des Nations unies du 11 avril 1980, sur les contrats conclus dans le cadre des achats internationaux de marchandises (CISG).

XV. Dispositions finales

Si l'une des présentes clauses s'avère non valide intégralement ou partiellement ou exclue du fait d'un accord spécifique, cela n'affecte en rien la validité des autres clauses. Les parties s'engagent à remplacer immédiatement la disposition non valide intégralement ou partiellement, par une disposition admissible et effective, dont le contenu est le plus proche de la volonté économique initiale des parties.

Liste de Prix 2026

› Logistique et services

› Conditions générales de vente

› **Durabilité**

› Besoin de matériel

› Plaques pour cloisons et plafonds

› Pièces formées / Plaques travaillées

› Technique des profilés et de montage

› Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base

› Systèmes pour plafonds

› Trappes de révision / GIFAdoor

› Chapes / Techniques des sols

› Portes / Vitrages

› Isolations

› Enduits de finition / Peintures

› Technique d'exécution, de fixations et outillage

Fort de plusieurs décennies d'expérience dans le domaine des matériaux de construction, Knauf répond aux exigences de la construction moderne avec des produits innovants, des systèmes performants, des partenariats fiables et des services de qualité.

Vous trouverez également sur notre [site web](#) un aperçu des produits certifiés par l'institut indépendant ecobau.

Eco 1

Très approprié pour Minergie-ECO Correspond à la 1ère priorité des ecoCFC/ecoDevis



Basefiller	Heradesign Superfine
Plaque GKB	Knauf Trennwandkit
Plaque GKBI	Profils Knauf 0.6 mm zingués
Diamant	Profils Knauf 0.6 mm zingués, revêtus
Diamant SX	Profils Knauf 0.2 mm zingués
Diamant X	Profils Knauf 0.2 mm zingués, revêtus
Drystar Filler 60	Lustro
Fibralth	Perlfix
Fill & Finish light	MineralAktiv Enduit a taloche
Finissimo	Organic
Fireboard	Safeboard Spachtel
Fireboard Spachtel	Uniflott
Fugenfüller leicht	Uniflott Finish
GIFAbond blue	Uniflott imprägniert
Heradesign Fine	Universal Spritzspachtel

Eco 2

Bien approprié pour Minergie-ECO Correspond à la 2ème priorité des ecoCFC/ecoDevis



Fibra Ultra	Luzi Sprint Anschlussstreifen
Katja Sprint Abdichtungsbahn	Organic Mineral
Katja Sprint bandes de raccord	Rotband Beto M Plus
Knauf Fibraroc 35	Silentboard
Knauf Fibraroc 38	SM300
Knauf Fibraroc Keller 35	SM700 Plus
Luzi Sprint Abdichtungsbahn	

EcoBasis

Respecte les critères d'exclusion Minergie-ECO



Basic Klima	Knauf GIFAbord 1100
Basic Silence/Tacet	Knauf GIFAbord 1500
Diamant Steel	Knauf GIFAfloor/Klima
GIFAbond duo EC 1	Organic Twin
GIFAfloor colle de soutien EC 1	Top Endschrift
Knauf Brio élément en fibroplâtre	VIDIfire A1
Fond chauffant Knauf Brio 25	VIDIwall/HI
Brio Panneau de pose rainure + peigne	

Liste de Prix 2026

› Logistique et services

› Conditions générales de vente

› Durabilité

› **Besoin de matériel**

- › Cloisons à ossature métallique Knauf
- › Cloisons de doublage Knauf
- › Fermeture de gaine Knauf
- › Plafonds en plaque Knauf
- › Plafonds autoportants Knauf
- › Plafonds acoustique en plaques Knauf Cleaneo®

› Plaques pour cloisons et plafonds

› Pièces formées / Plaques travaillées

› Technique des profilés et de montage

› Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base

› Systèmes pour plafonds

› Trappes de révision / GIFAdoor

› Chapes / Techniques des sols

› Portes / Vitrages

› Isolations

› Enduits de finition / Peintures

› Technique d'exécution, de fixations et outillage

Fournitures nécessaires par m² de paroi (sans réserve pour chutes et fausses coupes)

Désignation	Unité	Quantité moyenne					
		W111.ch Diamant 15 mm	W112.ch Diamant 2x 12.5 mm	Plaque massive 25 mm + Diamant 12.5 mm	W113.ch Plaque coupefeu Knauf Piano 3x 12.5 mm	W115.ch Diamant 2x 12.5 mm	W116.ch Diamant 2x 12.5 mm

Sous-construction ¹⁾

Profilé UW Knauf ; par ex. UW 50	m	0.7	0.7	0.7	0.7	1.4	1.4
Profilé CW Knauf ; par ex. CW 50	m	2.0	2.0	2.0	2.0	4.0	4.0
Pièce de bande d'étanchéité Knauf 70/3.2 mm (100 mm de long)	m	–	–	–	–	0.5	–
Bande d'étanchéité Knauf ; par ex. Diamant 12.5 mm	m ²	–	–	–	–	–	0.1
Fixation des bandes de plaques ; par ex. vis Diamant Knauf XTN	pce	–	–	–	–	–	7
Alternative: Mastic pour cloisons Knauf (cartouche 550 ml)	pce	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6
Alternative: Bande d'étanchéité Knauf ; par ex. 50/3.2 mm	m	1.2	1.2	1.2	1.2	2.4	2.4
Moyen de fixation Knauf ; par ex. chevilles de fixation rapide « K » 6/35	pce	1.6	1.6	1.6	1.6	3.2	3.2
Couche isolante ²⁾	m ²	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.

Plaques Knauf ²⁾

Plaque coupe-feu Knauf Piano ; 12.5 mm	m ²	–	–	–	6	–	–
Plaque massive; 25 mm	m ²	–	–	2	–	–	–
Diamant; 12.5 mm ou 15 mm	m ²	2	4	2	–	4	4

Vissage

1 ^{re} couche	pce	30	14	20	14	14	14
2 ^e couche	pce	–	30	30	18	30	30
3 ^e couche	pce	–	–	–	30	–	–

Jointoyage (par ex. niveau de qualité Q2)

Masse d'enduisage Knauf ; par ex. Uniflott	kg	0.5	0.8	1.1	1.0	0.8	0.8
Bande couvre-joints Kurt (bords frontaux)	m	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.
Trenn-Fix, 65 mm de largeur, autocollant	m	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Protège-arête/Protection d'angle Knauf ; par ex. profilé protège-arête 23/13	m	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.

Légende:

s. b. = selon les besoins


Les quantités se rapportent à une surface murale de:

H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m²

Indications sans exigences particulières en matière de physique du bâtiment

¹⁾En Alternative, il est possible d'employer des profilés de différentes tailles (tenir compte des indications propre au système de cloison).²⁾Tenir compte de la protection incendie/de l'insonorisation

Avec un parement Fireboard : toujours utiliser l'enduit Knauf Fireboard + bande couvre-joints en fibre de verre Knauf (chants frontaux et longitudinaux)



Fournitures nécessaires par m² de cloison (sans réserve pour chutes et fausses coupes)

Désignation	Unité	Quantité comme valeur moyenne				
		W623.ch		W625.ch	W626.ch	W653.ch
		1	2	3	4	5

Sous-construction

Matériel d'ancrage adéquat, par ex. clou pour plafond Knauf, si béton armé

Fixation des profilés Knauf (éléments de construction contigus)	pce	0.9	0.9	16	16	16
Fixation suspension directe Knauf / suspension amortisseuse directe Knauf	pce	0.7	0.7	–	–	–
Profilé Knauf UD 28/27	m	0.7	0.7	–	–	–
Profilé Knauf CD 60/27	m	2.0	2.0	–	–	–
Raccord multi Knauf pour CD 60/27	pce	s. b.	s. b.	–	–	–
Suspension directe pour CD 60/27	pce	0.7	0.7	–	–	–
Morceaux de ruban d'étanchéité Knauf 70/3.2 mm, long. 75 mm	m	0.1	0.1	–	–	–
Alternative: Suspension amortisseuse directe Knauf pour CD 60/27, 120 mm	pce	0.7	0.7	–	–	–
Vis à tôle Knauf LN 3.5x11 (fixation suspension)	pce	1.5	1.5	–	–	–
Profilé Knauf UW, par ex. UW 75	m	–	–	0.7	0.7	0.7
Profilé Knauf UW, par ex. UW 75	m	–	–	2.0	2.0	1.3
Mastic pour cloisons Knauf	pce	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2
Alternative: Ruban d'étanchéité Knauf	m	0.8	0.8	1.6	1.6	1.6

Couche isolante

Couche isolante	m ²	1	1	1	1	1
Bande de rive Knauf laine minérale	m	–	–	s. b.	s. b.	s. b.

Plaques Knauf

1 ^{ère} couche	m ²	1	1	1	1	1
2 ^e couche	m ²	–	1	–	1	–

Vissage

1 ^{ère} couche	pce	14	7	14	7	13
2 ^e couche	pce	–	14	–	14	–

Enduisage (par ex. niveau de qualité Q2)


Produit de jointoyage Knauf, par ex. Uniflott	kg	0.25	0.4	0.25	0.4	0.9
Bande couvre-joint en papier Kurt (chants frontaux)	m	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.
Trenn-Fix, larg. 65 mm, auto-adhésif	m	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.
Cornière d'angle/protège-arête Knauf, par ex. profilé protège-arête 23/13	m	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.

Légende:

s. b. = selon les besoins

Les quantités se rapportent à une surface murale de:

H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m²


Exemples de système pour la détermination du matériel

Système de cloison de doublage	W623.ch 1	2	W625.ch 3	W626.ch 4	W653.ch 5
Plaques	Plaques Knauf	Plaques Knauf	Plaques Knauf	Plaques Knauf	Plaque de construction massive
Épaisseur plaque	12.5 mm	2 x 12.5 mm	12.5 mm	2 x 12.5 mm	20 / 25 mm
Entraxe profilé	625 mm	625 mm	625 mm	625 mm	1000 mm

Fournitures nécessaires par m² de cloison (sans réserve pour chutes et fausses coupes)

Désignation	Unité	Quantité moyenne					
		W628A.ch EI90	W630.ch EI30	W628B.ch EI90	W629.ch EI90	W629.ch EI60	W635.ch EI90
Sous-construction							
Profilé d'angle Knauf 50/35/0.7	m	1	–	–	–	–	–
Profilé UW Knauf, par ex. UW 50	m	–	0.5	0.7	0.7	0.7	4.3
Profilé CW Knauf, par ex. CW 50	m	–	3.7	2	3.5	3.5	–
Vis à tôle Knauf LN 3.5 × 11 (assemblage ossature double)	pce	–	–	–	3.8	3.8	2.8
Rivet borgne en acier, Alternative: vis à tôle LN 3.5 × 11 ou sertissage (assemblage profilé CW au profilé UW)	pce	–	2.9	–	–	–	–
Mastic pour cloison Knauf (cartouche 550 ml)	pce	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Alternative: Bande d'étanchéité Knauf, par ex. 50/3.2 mm	m	1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Mastic pour cloison Knauf pour le montage des plaques insérées	pce	–	–	–	–	–	0.7
Utiliser des éléments de fixation appropriés au support qui ré-pondent aux exigences en matière de protection incendie, par ex.							
clous pour plafond Knauf pour du béton armé	pce	2.2	0.7	0.9	0.9	0.9	0.9
Alternative: Chevilles de fixation rapide « K » 6/35	pce	–	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7
Alternative: Chevilles de fixation rapide « K » 6/50	pce	–	0.9	0.7	0.7	0.7	0.7
Couche isolante	m²	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	1
Plaques Knauf							
Plaque coupe-feu Knauf Piano 12.5 mm	m²	–	–	–	–	–	1
Diamant 12.5 mm	m²	–	2	–	–	–	–
Diamant 15 mm	m²	–	–	–	–	2	2
Plaque massive 20 mm	m²	–	–	–	2	–	–
Plaque massive 25 mm	m²	2	–	2	–	–	–
Vissage							
1 ^{ère} couche	pce	5.5	11	10	10	8	8
2 ^e Lage	pce	7	22	18	18	16	16
Jointoyage (par ex. niveau de qualité Q2)							
Masses d'enduisage Knauf, par ex. Uniflott	kg	0.8	0.4	0.85	0.85	0.5	0.5
Bande couvre-joints Kurt (bords frontaux)	m	–	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.
Trenn-Fix, 65 mm de largeur, autocollant	m	s. b.	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
Cornière/protège-arête Knauf	m	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.

Légende:


s. b. = selon les besoins

Les quantités se rapportent à une surface murale de:

W628A.ch:

H = 2.75 m; L = 2.00 m; A = 5.50 m²

W630.ch / W628B.ch / W629.ch / W635.ch:

H = 2.75 m; L = 4.00 m; A = 11.00 m²


Fournitures nécessaires par m² de plafond (sans réserve pour chutes et fausses coupes)

Désignation	Unité	Quantité moyenne						
		D111.ch	D112.ch		D113.ch		D116.ch	
		1	2	3	4	5	6	7

Raccord à la cloison

Comblement suivant les besoins – tenir compte de la protection coupe-feu

Mastic pour cloison Knauf, cartouche de 550 ml	pce	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
Par ex. profilé UD 28/27	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Matériel de fixation approprié, par ex. clou pour plafond si béton armé	pce	0.4	0.4	0.4	0.7	0.7	0.4	0.4

Sous-construction

Élément d'ancrage approprié, par ex. clou pour plafond Knauf si béton armé	pce	1.3	1.5	2.1	0.7	1.2	0.7	1.8
Suspension directe pour latte en bois	pce	1.3	–	–	–	–	–	–
2x vis rapide Knauf TN 3.5x25	pce	2.6	–	–	–	–	–	–
Alternative: Fil à oeillet + suspension rapide pour sous-construction en bois	pce	1.3	–	–	–	–	–	–
1x vis rapide Knauf TN 3.5x35	pce	2.6	–	–	–	–	–	–
Suspension directe / suspension amortisseuse directe pour CD	pce	–	1.5	2.1	0.7	1.2	–	–
2x vis à tête LN 3.5x11	pce	–	3	4.2	1.4	2.4	–	–
Alternative: Suspension directe/suspension amortisseuse directe réglable (y.c. 2x agrafe)	pce	–	1.5	2.1	0.7	1.2	–	–
Alternative: Fil à oeillet + suspension rapide pour CD	pce	–	1.5	–	0.7	1.2	–	–
Alternative: Fil à oeillet + fixation rapide en forme d'ancre	pce	–	1.5	–	0.7	1.2	–	–
Alternative: Partie supérieure de suspension Nonius + partie inférieure de suspension Nonius + agrafe Nonius	pce	–	1.5	2.1	0.7	1.2	–	–
2x vis à tête LN 3.5x11	pce	–	–	4.2	–	–	–	–
Alternative: Partie supérieure de suspension Nonius + étrier Nonius pour CD + agrafe Nonius	pce	–	1.5	2.1	–	–	–	–
Partie supérieure de suspension Nonius + étrier Nonius pour UA + agrafe Nonius	pce	–	–	–	–	–	0.7	1.8
Latte de base	m.	1.2	–	–	–	–	–	–
Latte porteuse	m	2.1	–	–	–	–	–	–
Profilé CD 60/27	m	–	3.2	3.5	0.8	0.8	2.1	2.1
Raccord multi pour CD	pce	–	0.6	0.7	0.2	0.2	0.4	0.4
Profilé CD 60/27 longueur 1.19 m	pce	–	–	–	1.9	1.9	–	–
Profilé UA 50/40	pce	–	–	–	–	–	1.1	1.4
Profilé UW 50/40 (liaison longitudinale UA)	pce	–	–	–	–	–	0.04	0.06
Vis à pointe foret TEKS 4.8x16	pce	–	–	–	–	–	1.8	2.3
Vis rapide Knauf 3TN 4.3x57	pce	2.5	–	–	–	–	–	–
Raccord en croix pour CD	pce	–	2.3	2.9	–	–	–	–
Alternative: 2x équerre en forme d'ancre	pce	–	4.6	5.8	–	–	–	–
Raccord de niveau	pce	–	–	–	1.5	1.5	–	–
Alternative: 2x raccord universel	pce	–	–	–	3	3	–	–
Raccord en croix pour UA	pce	–	–	–	–	–	2.3	2.9

Couche isolante Tenir compte de la protection coupe-feu

Couche isolante	m ²	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.
-----------------	----------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Plaques Knauf

1 ^{ère} couche	m ²	1	1	1	1	1	1	1
2 ^e couche	m ²	–	1	1	–	1	–	1

Légende:

s. b. = selon les besoins

Les quantités se réfèrent à une surface de plafond de 10 m x 10 m = 100 m²

Fournitures nécessaires par m² de plafond (sans réserve pour chutes et fausses coupes)

Désignation	Unité	Quantité moyenne						
		D111.ch	D112.ch		D113.ch		D116.ch	
		1	2	3	4	5	6	7

Vissage Fixation des plaques – matériel de fixation Knauf

1 ^{ère} couche	pce	17	9	13	25	9	17	13
2 ^e couche	pce	-	17	21	-	17	-	21

Jointoyage Quantité de consommation des divers matériaux d'enduisage, se référer aux fiches techniques des produits Knauf

Matériel d'enduisage Knauf, par ex. Uniflott	kg	0.3	0.5	1	0.3	0.5	0.3	1
Trenn-Fix, largeur 65 mm, auto-adhésif	m	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Bande couvre-joint en papier (chants frontaux)	m	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45

Les quantités se réfèrent à une surface de plafond de 10 m x 10 m = 100 m²

Légende:


D111.ch	1
Variante	Standard
Plaques Knauf	GKB/GKBI
Épais. plaque	12.5 mm
Cl. charge max.	0.15 kN/m ²
Suspension	Suspension 1000 mm
Latte de base	900 mm
Latte porteuse	500 mm

D113.ch	4	5	
Variante	Standard	Standard	EI30 seul de dessous
Plaques Knauf	GKB/GKBI	GKB/GKBI	GKF/GKFI
Épais. plaque	12.5 mm	2 x 12.5 mm	
Cl. charge max.	0.15 kN/m ²	0.30 kN/m ²	
Suspension	1100 mm	650 mm	
Profilé de base	1250 mm	1250 mm	
Profilé porteur	500 mm	500 mm	

D112.ch	2		3
Variante	Standard	EI30 seul de dessous	EI90 seul de dessous
Plaques Knauf	GKB/GKBI	GKF/GKFI	GKF/GKFI
Épais. plaque	2x 12.5 mm		2x 20 mm
Cl. charge max.	0.30 kN/m ²		0.50 kN/m ²
Suspension	750 mm		700 mm
Profilé de base	1000 mm		800 mm
Profilé porteur	500 mm		500 mm

D116.ch	6	7
Variante	Standard	EI90 seul de dessous et de dessus
Plaques Knauf	GKB/GKBI	GKF/GKFI
Épais. plaque	12.5 mm	2x 20 mm
Cl. charge max.	0.15 kN/m ²	0.50 kN/m ²
Suspension	2050 mm	800 mm
Profilé de base	1000 mm	800 mm
Profilé porteur	500 mm	500 mm

Exemple de calcul du matériel avec profilé de base et profilé porteur



Profilé de base

$$\frac{9.7 \text{ m}}{0.8 \text{ m}} + 1 \text{ pce} = 14 \text{ pces}$$

$$14 (\text{profilé de base}) \times 10 \text{ m} = 140 \text{ m}$$

Suspension

$$\frac{9.5 \text{ m}}{0.7 \text{ m}} + 1 \text{ pce} = 15 \text{ pces}$$

$$14 (\text{profilé de base}) \times 15 \text{ pces} = 210 \text{ pces}$$

Profilé porteur

$$\frac{10 \text{ m}}{0.5 \text{ m}} + 1 \text{ pce} = 21 \text{ pces}$$

$$21 (\text{profilé porteur}) \times 10 \text{ m} = 210 \text{ m}$$

Raccord en croix

$$\text{Profilé de base (pces)} \times \text{profilé porteur (pces)}$$

$$14 (\text{profilé de base}) \times 21 (\text{profilé porteur}) = 294 \text{ pces}$$

Fournitures nécessaires par m² de plafond (sans réserve pour chutes et fausses coupes)

Désignation	Unité	Quantité comme valeur moyenne				
		W623.ch		W625.ch	W626.ch	W653.ch
		1	2	3	4	5

Plaques Knauf (type et épaisseur à choisir selon système concerné)

1 ^{ère} couche	m ²	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2 ^e couche	m ²	–	1.0	1.0	–	1.0
Plaque de recouvrement: plaque coupe-feu Knauf Piano resp. Diamant; 12.5 mm	m ²	–	–	–	–	1.05

Vissage

1 ^{ère} couche	pce	19	19	14	17	14
2 ^e couche	pce	–	24	19	–	19

Jointoyage (par ex. niveau de qualité Q2)

Produits d'enduisage Knauf; par ex. Uniflott	kg	0.2	0.5	0.4	0.2	0.2
Bande couvre-joint en papier Kurt (arêtes frontales)	m	0.35	0.5	0.35	0.35	0.35
Trenn-Fix, larg. 65 mm, auto-adhésif	m	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Cornière d'angle Knauf; par ex. profilé protège-arête 23/13	m	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.

Jointure en T / jointure en L

Profilés Knauf UA	m	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.
Profilés Knauf UW	m	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.
Traverse en tôle	pce	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.
Équerre de liaison Knauf si UA 50/75	pce	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.
Équerre de liaison et d'assemblage Knauf si UA 100/125/150	pce	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.
Matériel de fixation adéquat	pce	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.	s. b.

Légende:

s. b. = selon les besoins

Les quantités se réfèrent à une surface de plafond de 2.5 m x 10 m = 25 m²

Indications sans exigences physiques définies inhérentes au bâtiment

Légende D131.ch

	1	2	3	4	5
Variante	Sans protection anti-feu	EI30 seul. de dessous	EI30 seul. de dessous	EI30 seul. de dessous et de dessus	EI60 seul. de dessous et de dessus
Plaques	GKB/GKBI GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI	GKF/GKFI
Épaisseur plaques	12.5 mm	2x 12.5 mm	2x 12.5 mm	18 mm	2x 12.5 mm + 12.5 mm
Entraxe profilé porteur	500 mm	400 mm	500 mm	625 mm	500 mm

Fournitures nécessaires par m² de plafond (sans réserve pour chutes et fausses coupes)

Désignation	Unité	Quantité comme valeur moyenne	
		6	7

Raccord à la cloison avec profilé porteur CW

Profilé Knauf UW	m	0.8	0.8
Matériel de fixation adéquat, par ex.			
Vis universelle Knauf 2x FN si cloison à ossature métallique	pce	2.7	5.3
Alternative: Clou pour plafond Knauf si béton armé	pce	2.8	3.3
Profilé Knauf CW	m	0.2	0.2
Matériel de fixation adéquat, par ex.			
Vis universelle Knauf FN si cloison à ossature métallique	pce	s. b.	s. b.
Alternative: Clou pour plafond Knauf si béton armé	pce	s. b.	s. b.

Raccord à la cloison avec profilé porteur UA

Profilé Knauf UW	m	0.8	0.8
Matériel de fixation adéquat, par ex. clou pour plafond Knauf si béton armé	pce	1.4	1.4
Équerre de liaison Knauf si UA 50/75	pce	1.2	1.2
Vis de fixation M8	pce	2.4	2.4
Matériel de fixation adéquat, par ex. clou pour plafond Knauf si béton armé	pce	2.4	2.4
Alternative: Équerre de liaison et d'assemblage Knauf si UA 100/125/150	pce	1.2	1.2
Vis de fixation M8	pce	2.4	2.4
Matériel de fixation adéquat, par ex. clou pour plafond Knauf si béton armé	pce	4.8	4.8
Profilé Knauf UA	m	0.2	0.2
Matériel de fixation adéquat, par ex. clou pour plafond Knauf si béton armé	pce	s. b.	s. b.
Équerre de liaison Knauf si UA 50/75	pce	0.2	0.2
Vis de fixation M8	pce	0.3	0.3
Matériel de fixation adéquat, par ex. clou pour plafond Knauf si béton armé	pce	0.3	0.3
Alternative: Équerre de liaison et d'assemblage Knauf si UA 100/125/150	pce	0.2	0.2
Vis de fixation M8	pce	0.3	0.3
Matériel de fixation adéquat, par ex. clou pour plafond Knauf si béton armé	pce	0.3	0.3

Sous-construction

Profilé double Knauf CW	m	3.0	3.0
Vis à tête Knauf LN 3.5x11 (profilés Knauf CW vissés dans l'âme)	pce	3.0	3.0
Assemblage profilé Knauf CW au profilé de bord Knauf UW latéral:			
Vis à tête Knauf LN 3.5x11	pce	2.6	–
Alternative: Vis rapide Knauf TN 3.5x35	pce	2.6	–
Knauf Schnellbauschraube TN 3.5x25	pce	–	2.6
Alternative: Knauf UA-Doppelprofil	m	3.0	3.0
Vis de fixation M8 (Knauf UA-Profil im Steg verschraubt)	pce	3.0	3.0
Bande de protection larg. 120 mm: Fireboard; 12.5 mm	m ²	–	0.4
Fixation bande de protection – vis rapide Knauf TN 3.5x25	pce	–	15
Couche isolante (Tenir compte de la protection coupe-feu et/ou d'isolation acoustique)	m ²	s. b.	1.0

Légende:

s. b. = selon les besoins

Fournitures nécessaires par m² de plafond (sans réserve pour chutes et fausses coupes)

Désignation	Unité	Quantité comme valeur moyenne	
		D127.ch	D126.ch
		1	2

Raccord au mur selon besoins

Profilé Knauf UD 28/27	m	s. b.	–
Matériel de fixation adéquat, par ex. clou pour plafond Knauf, si béton armé	pce	s. b.	–

Sous-construction

Élément d'ancrage adéquat, par ex. clou pour plafond Knauf, si béton armé	pce	1.3	1.3
Suspension directe Knauf pour CD 60/27 2x vis à tête Knauf LN 3.5x11	pce	1.3	1.3
		2.6	2.6
Alternative: Suspension directe réglable Knauf (y.c. 2x agrafe Nonius)	pce	1.3	1.3
Alternative: Partie supérieure de suspension Knauf Nonius + partie inférieure de suspension Nonius + agrafe Nonius	pce	1.3	1.3
Alternative: Partie supérieure de suspension Knauf Nonius + étrier Nonius pour CD 60/27 + agrafe Nonius	pce	1.3	1.3
Profilé Knauf CD 60/27	m	4.3	4.3
Raccord longitudinal Knauf CD	pce	0.9	0.9
Raccord en croix Knauf pour CD	pce	3.7	3.7
Alternative: 2x équerre en forme d'ancre Knauf	pce	7.4	7.4

Couche isolante

Couche isolante	m²	s. b.	s. b.
-----------------	----	-------	-------

Panneaux Knauf

Panneau acoustique Knauf	m²	1	1
Profilé protège-arête	m	–	1

Assemblage

Panneau acoustique Knauf	pce	24	24
Frise	pce	s. b.	s. b.

Système d'enduit acoustique

Enduit acoustique fumi S1	lt	–	5
Alternative: Enduit acoustique fumi E1	lt	–	5.5
Alternative: Enduit acoustique fumi Fili	lt	–	4.5

Légende:

s. b. = selon les besoins

Les quantités se réfèrent à une surface de plafond de 10 m x 10 m = 100 m²

! Remarque: Besoins en matériel ne tenant pas compte de l'exécution de la frise.

Fournitures nécessaires par m² de plafond (sans réserve pour chutes et fausses coupes)

Désignation	Unité	Quantité comme valeur moyenne	
		D127.ch	D126.ch
		1	2

Enduisage Quantités de consommation des divers produits d'enduisage, voir fiches techniques des produits Knauf

Produit d'enduisage Knauf	kg	s. b.	s. b.
Trenn-Fix, largeur 65 mm, auto-adhésif	m	0.4	0.4
Bande couvre-joint en papier Kurt	m	s. b.	s. b.

Légende:


s. b. = selon les besoins

Exemples de systèmes pour déterminer les besoins en matériaux

Système	D127.ch	D126.ch
	1	2
Plaques Knauf	Panneaux acoustiques Knauf Cleaneo SK	Panneau de support d'enduit acoustique Knauf Cleaneo
Épaisseur panneaux	12.5 mm	12.5 mm
Classe de charge max.	0.15 kN/m ²	0.15 kN/m ²
Distance suspensions	1000 mm	950 mm
Entraxe profilé de base	900 mm	1000 mm
Entraxe profilé porteur	333.3 mm	333 mm

Remarque: Produits (exemples) pour d'autres exécutions:

- Fixation au moyen de douilles Cleaneo, cas échéant exécution divergente profilé porteur
- Création de frise à l'aide d'éléments avec fraises, découpes et, cas échéant, sous-construction supplémentaire

Exemple matériel nécessaire pour D127.ch

Profilé de base

$$\frac{9.7 \text{ m}}{0.9 \text{ m}} + 1 \text{ pce} = 12 \text{ pces}$$

$$12 (\text{profilé de base}) \times 10 \text{ m} = 120 \text{ m}$$

Abhänger

$$\frac{9.5 \text{ m}}{1 \text{ m}} + 1 \text{ pce} = 11 \text{ pces}$$

$$12 (\text{profilé de base}) \times 11 \text{ pces} = 132 \text{ pces}$$

Profilé porteur

$$\frac{10 \text{ m}}{0.33 \text{ m}} + 1 \text{ pce} = 31 \text{ pces}$$

$$31 (\text{profilé porteur}) \times 10 \text{ m} = 310 \text{ m}$$

Raccord en croix

$$\text{Profilé de base (pce)} \times \text{profilé porteur (pce)}$$

$$12 (\text{profilé de base}) \times 31 (\text{profilé porteur}) = 372 \text{ pces}$$

Fournitures nécessaires par m² de plafond (sans réserve pour chutes et fausses coupes)

Désignation	Unité	Quantité comme valeur moyenne
		D137.ch
		3

Raccord au mur

Profilé Knauf UW	m	0.8
Matériel de fixation adéquat, par ex.		
Vis universelle Knauf FN, si cloison à ossature métallique	pce	2.7
Alternative: Clou pour plafond Knauf, si béton armé	pce	2.8
Profilé Knauf CW	m.	0.2
Matériel de fixation adéquat, par ex.		
Vis universelle Knauf FN pour cloison à ossature métallique	pce	s. b.
Alternative: Vis universelle Knauf FN, si cloison à ossature métallique	pce	s. b.

Sous-construction

Profilé simple Knauf CW	m	1.9
Par ex. vis à tôle Knauf LN 3.5x11 (assemblage profilé CW avec profilés de bord UW latéraux)	pce	3.2
Alternative: Profilé double Knauf CW	m	3.8
Alternative: Vis à tôle Knauf LN 3.5x11 (profilés CW vissés dans l'âme)	pce	3
Alternative: Vis à tôle Knauf LN 3.5x11 (assemblage profilés CW avec profilés de bord UW latéraux)	pce	6.4
Profilé chapeau Knauf NCD 98/15 comme profilé porteur	m	3.2
2x vis universelle Knauf FN 4.3x35 (assemblage profilé chapeau NCD avec profilé CW)	pce	14

Couche isolante

Couche isolante	m ²	s. b.
-----------------	----------------	-------

Panneaux Knauf

Panneau acoustique Knauf	m ²	1
--------------------------	----------------	---

Assemblage

Panneau acoustique Knauf	pce	25
Frise	pce	s. b.

Jointoyage Quantités de consommation des divers produits d'enduisage, voir fiches techniques des produits Knauf

Produit d'enduisage Knauf	kg	s. b.
Trenn-Fix, largeur 65 mm, auto-adhésif	m	1
Bande couvre-joint en papier Kurt	m	s. b.

Légende:

s. b. = selon les besoins

Les quantités se réfèrent à une surface de plafond de 2.5 m x 10 m = 25 m²
! Remarque: Besoins en matériel ne tenant pas compte de l'exécution de la frise.

Liste de Prix 2026

› Logistique et services

› Conditions générales de vente

› Durabilité

› Besoin de matériel

› **Plaques pour cloisons et plafonds**

› Plaques de plâtre

› Plaques fonctionnelles : protection contre l'incendie

› Plaques fonctionnelles : protection anti-effractions et anti-rayonnements

› Cleaneo® Acoustique

› Carreaux de plâtre massif

› Plaques pour applications statiques : Diamant SX (X)

› Plaques pour applications statiques : Système Fibroplâtre Vidi

› AQUAPANEL®

› Protection anti-feu décorative / Plaques de fibroplâtre

› Système pour locaux humides Waterline Composites

› Pièces formées / Plaques travaillées

› Technique des profilés et de montage

› Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base

› Systèmes pour plafonds

› Trappes de révision / GIFAdoor

› Chapes / Techniques des sols

› Portes / Vitrages

› Isolations

› Enduits de finition / Peintures

› Technique d'exécution, de fixations et outillage

Aperçu des plaques de plâtre et fibroplâtre Knauf

Sigle DIN 18180	Sigle EN	Type de plaques	Epais- seur mm	Largeur mm	Longueur mm	Type de chants								
						Standard							Exécu- tions spéciales	
						HRAK	HRK	AK	VK	SF	SK	VTF	FF	FK
GKB	A	Plaques de plâtre	9.5	1250	2000, 2500	■								
	A	Plaques de plâtre	12.5	1250	2000, 2500, 2750, 3000, 3250	■								
	A	Plaques de plâtre	12.5	1250	2000, 2500				■					
	A	Plaques miniform	12.5	625	2500		■							
	A	Plaques de plâtre	15	1250	2000, 2500, 3000	■								
	A	Plaques de plâtre	18	1250	2000	■								
	A	Plaques de plâtre	18	900	2500	■								
	D	Plaques de plâtre	6.5	900	2500									
GKBI	H2	Plaques de plâtre imprégnées	12.5	1250	2000, 2500, 2750, 3000	■								
	H2	Plaques de plâtre imprégnées	15	1250	2500	■								
	H2	Plaques de plâtre imprégnées	18	1250	2000	■								
	H2	Plaques de plâtre imprégnées	18	625	2600	■								
GKF	DF	Plaques coupe-feu Piano	12.5	1250	2000, 2500, 3000	■								
	DF	Plaques coupe-feu	15	1250	2000, 2500	■								
	DF	Plaques coupe-feu	18	1250	2000	■								
	DF	Horizonboard	12.5	1250	2000			■						
	DF	Plaques massives	20	625	2000, 2500	■								
	DF	Plaques massives	25	625	2000, 2500	■								
	DF	Safeboard	12.5	625	2500		■							
	DFR	Silentboard	12.5	625	2000, 2500	■								
	DF	Thermoboard	10	1250	2000	■								
	DF	Thermoboard Plus	10	1250	2000	■								
GKFI	DFH2IR	Diamant plaques imprégnées	12.5	1250	2000, 2500	■								
	DFH2IR	Diamant plaques imprégnées	15	1250	2000, 2500, 2750	■								
	DFH2IR	Diamant plaques imprégnées	18	625	2500	■								
	DFH2IR	Diamant plaques imprégnées	12.5	1250	2000, 2600				■					
	DFH2IR	Diamant Steel	12.9	1250	1875	■								
	DEFH2IR	Diamant X	12.5	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■								
	DEFH2IR	Diamant X	15	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■								
	DEFH2IR	Diamant X	18	1250	1500, 2800	■								
	DEFH2IR	Diamant X	12.5	1250	2800				■					
	DEFH2IR	Diamant X	15	1250	2800				■					
	DEFH2IR	Diamant X	18	1250	2800				■					
	DEFH1IR	Diamant SX	12.5	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■								
	DEFH1IR	Diamant SX	15	1250	1500, 2000, 2600, 2800, 3000	■								
	DEFH1IR	Diamant SX	18	1250	1500, 2800	■								
	DEFH1IR	Diamant SX	12.5	1250	2800				■					
	DEFH1IR	Diamant SX	15	1250	2800				■					
	DEFH1IR	Diamant SX	18	1250	2800				■					
	DFH2	Plaques massives imprégnées	20	625	2000	■								
	DFH2	Plaques massives imprégnées	25	625	2000, 2600	■								
GM	GM-F	Fireboard	12.5	1250	2000				■					
	GM-F	Fireboard	15	1250	2000				■					
	GM-F	Fireboard	20	1250	2000				■					
	GM-F	Fireboard	25	1250	2000				■					
	GM-F	Fireboard	30	1250	2000				■					
	GM-FH1IR	Drystar-Board	12.5	1250	2000			■						
GF	GF-W1	Brio	18	600	1200					■				
	GF-W1	Brio	23	600	1200					■				
	GF-DIR1W1	Torro	28	600	624						■			

Aperçu des plaques de plâtre et fibroplâtre Knauf

Sigle DIN 18180	Sigle EN	Type de plaques	Epais- seur	Largeur	Longueur	Type de chants								Exécu- tions spéciales	
						Standard									
			HRAK	HRK	AK	VK	SF	SK	VTF	FF	FK				
GF	GF-W2	Plaque Vidiwall	10	1250	1000, 2600, 2800, 3000						■	■			
	GF-W2	Plaque Vidiwall	10	1000	1500						■	■			
	GF-W2	Plaque Vidiwall	12.5	1250	1000, 2600, 2800, 3000						■	■			
	GF-W2	Plaque Vidiwall	12.5	1000	1500						■	■			
	GF-W2	Plaque Vidiwall	12.5	1250	2000							■			
	GF-W2	Plaque Vidiwall	15	1250	1000, 2600, 2800, 3000						■	■			
	GF-W2	Plaque Vidiwall	15	1000	1500						■	■			
	GF-W2	Plaque Vidiwall	15	625	2300						■				
	GF-W2	Plaque Vidiwall	15	1250	2000							■			
	GF-W2	Plaque Vidifire A1	18	1250	1000, 2600, 2800, 3000						■	■			
	GF-W2	Plaque Vidifire A1	18	1000	1500						■				
	GF-W2	Plaque Vidifire A1	18	1250	2000							■			
	GF-W2	Vidiphonic	12.5	1250	2000, 2600, 2800, 3000						■				
	GF-W1	Plaque Vidiwall HI	15	1250	1000, 3000, 3200						■				
	GF-W1	GIFABoard 1100 A1 plaque de fibroplâtre	12	1260	2560, 3100						■				
	GF-W1	GIFABoard 1100 A1 plaque de fibroplâtre	16	1260	2560, 3100						■				
	GF-W1	GIFABoard 1100 A1 plaque de fibroplâtre	18	1260	2560, 3100						■				
	GF-W1	GIFABoard 1100 A1 plaque de fibroplâtre	21	1260	2560, 3100						■				
	GF-W1	GIFABoard 1100 A1 plaque de fibroplâtre	25	1260	2560, 3100						■				
	EN 14190	Cleaneo plaque acoustique	12.5	1188- 1200	max. 2500						■	■	■		

Plaques de plâtre conformes EN 520:

Type A: Plaque de plâtre standard

Type D: Plaque de plâtre avec une densité d'au moins 800 kg/m³

Type F: Plaque de plâtre avec cohésion structurelle améliorée en cas de températures élevées (incendie)

Type H: Plaque de plâtre avec capacité d'absorption d'eau réduite (H1 ≤ 5%, H2 ≤ 10%, H3 ≤ 25%)

Type I: Plaque de plâtre avec dureté superficielle renforcée – particulièrement adaptée en cas de sollicitations aux chocs

Type P: Plaque support d'enduit – face apparente spécialement prévue pour l'application d'enduits au plâtre

Type R: Plaque de plâtre avec résistance (à la traction par flexion) élevée dans les sens longitudinal et transversal

Type E: Plaque de plâtre pour le parement d'éléments de paroi extérieure – exposition durable aux intempéries non prévue ; capacité d'absorption d'eau réduite ; perméabilité à la vapeur d'eau minimisée

Plaques de plâtre armées de fibres et d'un tissu conformes EN 15283-2:

Type GM: Plaques de plâtre armées de fibres et d'un tissu

Type H1/H2: Réduction de la capacité d'absorption d'eau, H1 ≤ 5%, H2 ≤ 10%

Type I: Dureté superficielle renforcée, convient en cas de sollicitations aux chocs

Type R: Résistance à la traction par flexion élevée

Type F: Plaque de plâtre avec cohésion structurelle améliorée en cas de températures élevées (incendie)

Plaques de plâtre armées de fibres – plaques de plâtre fibrées conformes EN 15283-2:

Type GF: Plaques fibroplâtre

Type H: Capacité d'absorption d'eau réduite ≤ 5%

Type W1/W2: Réduction de l'absorption d'eau de la surface des plaques ; W1 ≤ 300 g/m², W2 ≤ 1500 g/m²

Type D: Plaque fibroplâtre avec densité définie d'au moins 1400 kg/m³

Type I: Plaque fibroplâtre avec dureté superficielle renforcée

Type R1/R2: Résistance à la traction par flexion élevée ; R1 – au moins 10.0 N/mm², R2 – au moins 8.0 N/mm²

Types de plaque	Définition	Identification	Domaine d'utilisation
Plaque Plaque imprégnée	la plaque de plâtre rentable (A/GKB)/(H2/GKBI) pour les systèmes de base dans la construction à sec	Dénomination à l'arrière de couleur bleue Couleur carton, verte (H2/GKBI)	est utilisé dans tous les domaines de l'aménagement intérieur, comme revêtement rentable dans les systèmes de construction à sec, pour les exigences standard, la protection contre les incendies et le bruit (plaques imprégnées dans les locaux moyennement humides)
Plaques coupe-feu Knauf Piano GKF	la plaque de plâtre rentable (DF/GKF) pour une protection acoustique renforcée dans la construction à sec	Dénomination à l'arrière de couleur rouge	est utilisé dans tous les domaines de l'aménagement intérieur, comme parement rentable dans les systèmes de construction à sec, pour les exig. de protection anti-incendie et/ou acoustique
Plaques coupe-feu	la plaque de plâtre rentable (DF/GKF) pour les systèmes de base dans la construction à sec	Dénomination à l'arrière de couleur rouge	est utilisé dans tous les domaines de l'aménagement intérieur, comme revêtement rentable dans les systèmes de construction à sec, pour les exigences de protection contre les incendies
Plaque massive Plaque massive imprégnée	la plaque de plâtre robuste (DF/GKF)/(DFH2/GKFI) pour un caractère massif dans la construction à sec	Dénomination à l'arrière de couleur rouge Couleur carton, verte (DFH2/GKFI)	est utilisés dans tous les domaines de l'aménagement intérieur, comme revêtement dans les systèmes de construction à sec, pour les exigences élevées de protection contre les incendies (imprégnées dans les locaux moyennement humides)
Diamant Diamant mini format	la plaque de plâtre particulière (DFH2IR/GKFI) pour la construction à sec de grande qualité	Dénomination à l'arrière de couleur rouge Couleur carton bleue	est utilisé dans tous les dom. de l'aménagement intérieur, comme revêt. dans les systèmes exigeants de construction à sec, pour les exigences élevées d'insonorisation, de protection contre les incendies, de robustesse et dans les locaux moyennem. humides
Diamant Steel	la plaque de plâtre robuste pour tous les cas dure en construction sèche	Carton de couleur bleue Laminage de feuilles	est utilisé dans tous les domaines de la construction intérieure comme revêtement pour des charges de console accrues
Diamant SX	la plaque de plâtre spécialement (DEFH1IR/ ETA-23/0395) conçue pour la construction en bois de haute qualité	Dénomination à l'arrière de couleur rouge Couleur carton bleue	est utilisé dans tous les domaines de la construction bois/éléments en tant que parement dans l'application de base.application portante (statique), en cas d'exigences accrues en matière d'isolation acoustique et de protection contre l'incendie, exigences de robustesse, dans des locaux humides et dans les murs extérieurs (VHF/WDVS).
Diamant X	la plaque de plâtre spéciale (DEFH2IR/ ETA-13/0800) spécialement conçu pour la construction en bois de haute qualité	Dénomination à l'arrière de couleur rouge Couleur carton bleue	
Fireboard	la plaque de plâtre spéciale A1 pour la protection de qualité contre les incendies (GM-F)	Dénomination à l'arrière de couleur rouge Couleur de la surface, gris clair	est utilisé dans les systèmes de construction à sec qui offrent en particulier des solutions optimisées de protection contre l'incendie
Drystar-Board	la plaque de plâtre spéciale (GM-FH1IR) pour locaux humides et salles d'eau	Dénomination à l'arrière de couleur rouge voile de surface gris clair	est utilisé dans tous les domaines de l'aménagement intérieur comme parement de systèmes de construction à sec dans les locaux humides et les salles d'eau
Silentboard	la plaque insonorisante (DFR/GKF) pour une insonorisation extrême dans la construction à sec	Dénomination à l'arrière de couleur rouge Couleur carton marron	est utilisé dans tous les domaines de l'aménagement intérieur, comme revêtement et isolation supplémentaire dans les systèmes de construction à sec, pour les exigences de protection contre les incendies et les exigences extrêmes d'insonorisation
Horizonboard	la plaque de plâtre (DF/GKF) à chant aminci des quatre côtés pour des surfaces de grande qualité	Dénomination à l'arrière de couleur rouge	est utilisé dans les systèmes de plafonds en construction à sec, pour les exigences particulières en matière de qualité plane des surfaces y compris protection incendie
Plaque formable	la plaque de plâtre formable (D/GKB) pour les solutions de design dans la construction à sec	Dénomination à l'arrière de couleur bleue	est utilisé pour des raisons d'aménagement dans les constructions à sec rondes et arquées, avec de petits rayons
Torro	la plaque de fibroplâtre (GF-DIR1W1-C1) pour les systèmes de cloisons anti-perforations		est utilisé dans les systèmes de cloisons anti-perforations, en construction à sec
Thermoboard	la plaque de plâtre (DF/GKF) à bonne conduction thermique, pour les systèmes de chauffage et de refroidissement	Dénomination à l'arrière de couleur rouge	est utilisé dans les systèmes de construction à sec comme revêtement de systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces qui exigent une bonne conduction thermique
Thermoboard Plus	la plaque de plâtre (DF/GKF) à très bonne conduction thermique, grâce à l'ajout de graphite	Dénomination à l'arrière de couleur rouge	est utilisé dans les systèmes de construction à sec comme revêtement de systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces qui exigent une très bonne conduction thermique
Cleaneo® Thermoboard	la plaque de plâtre perforée à bonne conduction thermique, pour les systèmes de chauffage et de refroidissement	Couleur carton arrière rose	est utilisé comme revêtement de systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces qui exigent une bonne conduction thermique, et présentent des exigences en matière d'insonorisation et d'esthétique
Cleaneo® Thermoboard Plus	la plaque de plâtre perforée à très bonne conduction thermique, grâce à l'ajout de graphite	Couleur carton arrière rose	est utilisé comme revêtement de systèmes de chauffage et de refroidissement de surfaces qui exigent une très bonne conduction thermique, et présentent des exigences en matière d'insonorisation et d'esthétique
Safeboard	la plaque (DF/GKF) de protection sans plomb contre les rayonnements, pour les dispositifs de radiographie	Dénomination à l'arrière de couleur rouge Noyau jaune	est utilisé dans les constructions de fermeture des pièces des dispositifs de radiographie, afin de protéger par blindage contre les rayonnements
Plaque de protection contre les rayonnements, au plomb	la plaque (DF/GKF) de protection avec doublure au plomb contre les rayonnements, pour les dispositifs de radiographie		est utilisé dans les constructions de fermetures des pièces des dispositifs de radiographie, afin de protéger par blindage contre les rayonnements
Cleaneo® acoustique	plaques de plâtre perforées ou à fentes pour insonorisation acoustique et effet de purificateur d'air	Couleur carton arrière rose	est utilisé dans les systèmes de plafonds avec de hautes exigences esthétiques, pour améliorer l'acoustique de la pièce et l'insonorisation
Vidiwall	une plaque de plâtre avec fibres de cellulose (GF-W2 / ETA-07/0086), dont la surface est polie avec chants SK sur les 4 côtes	Dénomination à l'arrière de couleur bleue	est utilisé dans la construction bois/éléments comme parement dans l'application porteuse (statique) ainsi que dans la construction sèche
Vidiwall HI	une plaque de plâtre et de cellulose plaque de plâtre armé de fibres (GF-W1 / ETA-07/0086), dont les surfaces sont poncées et imprégnées	Dénomination à l'arrière de couleur bleue (Surfaces bleu/vert - Imprégnation)	est utilisé dans la construction bois/éléments comme parement dans l'application porteuse (statique) et dans les applications de murs extérieurs (VHF/WDVS)
Vidifire A1	une plaque de plâtre et de cellulose plaque de plâtre armé de fibres (GF-W2), dont les surfaces sont poncées	Dénomination à l'arrière de couleur bleue	est utilisé dans la construction bois/éléments comme parement dans l'application porteuse (statique), dans les applications de murs extérieurs (VHF/WDVS) et en cas de exigences élevées en matière de protection contre l'incendie
Vidiphonic A1	une plaque de plâtre et de cellulose plaque de plâtre armé de fibres (GF-W2), dont les surfaces sont poncées	Dénomination à l'arrière de couleur bleue	est utilisé dans la construction bois/éléments comme parement avec les exigences d'isolation acoustique les plus élevées et de protection contre l'incendie
GIFAbord 1100 A1	une plaque de plâtre et de cellulose plaque de plâtre armé de fibres (GF-W1), dont les surfaces sont calibrées (tolérance d'épaisseur +/- 0.15mm)	surfaces blanc/ gris clair	est utilisé comme panneau de support pour le placage, le revêtement de stratifié / film, le laquage, impression numérique pour les revêtements de murs/plafonds et la fabrication de meubles utilisé dans le domaine incombustible (RF1)
AQUAPANEL® Cement Board Indoor / Outdoor	est une plaque liée au ciment, armée d'un treillis et fibre de verre, dont les chants longitudinaux sont arrondis (Easy Edge) et les chants transversaux droits		est utilisé pour les revêtements muraux, cloisons et faux-plafonds dans des locaux humides (Indoor) et pour les façades et fauxplafonds (Outdoor)

Désignation pour le traitement

Afin de permettre un montage rationnel, toutes les plaques de plâtre épaisseur 12.5 mm sont marquées au milieu.

1. Face arrière : la position du profilé CW, 5 cm est indiqué au milieu sur la face arrière.
2. Côté visible : des "K" ou "KF" imprimés tous les 25 cm permettent de respecter les distances prescrites entre les vis pour les constructions murales.

Formations des bords

Illustration

Description

HRK

chant demi-rond longitudinal

HRAK

chant demi-rond aminci

FK

chant droit et biseau

SFK

avant chant droit et biseau

SK

chant droit
chant transversal = SSK
chant longitudinal = LSK
4 côtés droits = 4SK

AK

chant aminci
(des 4 côtés = 4AK)

VK

chant droit

EasyEdge® - Aquapanel®

Bord s table, renforcé par du t issu,
encasté dans le panneau de ciment

VT

chant avec biseau

VTF

chant aminci avec biseau

2 FF/2 SK

Jointure pliée 2 côtés = 2 FF
Chant droit 2 côtés = 2 SK

4 FF


Jointure pliée 4 côtés = 4 FF

4 UFF


jointure pliée périphérique 4 côtés = 4 UFF

Plaque GKB, GKBi

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	--	------------	---------------------

Plaque formable GKB 6.5 - selon DIN 18180 Type D selon SN EN 520

2500	900	6.5	AK	5.2	772	148.5 m ² (66 pc./pal.)	S	AAH	00002879	23,25 /m ² 29,50 /m ²
------	-----	-----	----	-----	-----	---------------------------------------	---	-----	----------	--

Plaque GKB 9.5 - selon DIN 18180, type A selon SN EN 520




2000	1250	9.5	HRAK	7.6	1140	150 m ² (60 pc./pal.)	S	AAB	00002881	13,25 /m ² 16,35 /m ²
2500	1250	9.5	HRAK	7.6	1425	187.5 m ² (60 pc./pal.)	S	AAB	00002882	13,25 /m ² 16,35 /m ²
sur mesure	1250	9.5	HRAK	7.6		60 pc./pal.	U	AAB	00007445	13,25 /m ²

Art. 2881: Chants transversaux.

Plaque GKB, GKBi

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------

Plaque GKB 12.5 - Plaque de plâtre économique pour les systèmes de base dans la construction sèche


	2500	625	12.5	HRK	8.9	834.3	93.75 m ² (60 pc./pal.)	S	AAA	00056067	17,20 /m ² 21,35 /m ²
	2000	1250	12.5	HRAK	8.9	1112.5	125 m ² (50 pc./pal.)	S	AAA	00002884	13,60 /m ² 17,15 /m ²
	2000	1250	12.5	HRAK	8.9	534	60 m ² (24 pc./pal.)	S	AAA	00048496	13,60 /m ² 17,15 /m ²
	2500	1250	12.5	HRAK	8.9	1390.6	156.25 m ² (50 pc./pal.)	S	AAA	00002885	13,60 /m ² 17,15 /m ²
	2500	1250	12.5	HRAK	8.9	55.3	62.5 m ² (20 pc./pal.)	S	AAA	00048497	13,60 /m ² 17,15 /m ²
	2750	1250	12.5	HRAK	8.9	1529.7	171.875 m ² (50 pc./pal.)	S	AAA	00002887	13,60 /m ² 17,15 /m ²
	2750	1250	12.5	HRAK	8.9	734.2	82.5 m ² (24 pc./pal.)	S	AAA	00071939	13,60 /m ² 17,15 /m ²
	3000	1250	12.5	HRAK	8.9	1335	150 m ² (40 pc./pal.)	S	AAA	00002888	13,60 /m ² 17,15 /m ²
	3000	1250	12.5	HRAK	8.9	801	90 m ² (24 pc./pal.)	S	AAA	00072110	13,60 /m ² 17,15 /m ²
	3250	1250	12.5	HRAK	8.9	1446.2	162.5 m ² (40 pc./pal.)	U	AAA	00004792	13,60 /m ² 17,15 /m ²
	sur mesure	1250	12.5	HRAK	8.9		50 pc./pal.	U	AAA	00007448	13,60 /m ²
	sur mesure	1250	12.5	HRAK	8.9		40 pc./pal.	U	AAA	00010536	15,10 /m ²
	2000	1250	12.5	VK	8.9	1112.5	125 m ² (50 pc./pal.)	U	AAA	00420661	13,85 /m ² 17,25 /m ²
	2500	1250	12.5	VK	8.9	667.5	75 m ² (24 pc./pal.)	U	AAA	00417891	13,85 /m ² 17,25 /m ²

Art. 7448 : sur mesure jusqu'à 3000 mm ; art. 10536 : sur mesure à partir de 3000 mm. Art. 2884, art. 48496 : Chants transversaux.

Sur mesure : longueurs intermédiaires livrables à partir de 200 pièces et plus de 2000 mm par longueur. Délai de livraison 2-3 semaines.

Sur mesure avec chants VK : Longueurs intermédiaires à partir de 400 pièces et plus de 2000mm par longueur livrables. Délai de livraison 2-3 semaines. Art. 48496, 48497, 71939, 72110, 417891 : Conditions de livraison - tenir compte de la palettisation spéciale art. 98446.

Plaque GKB 15 - Plaque de plâtre économique pour les systèmes de base dans la construction sèche


	2000	1250	15	HRAK	12.7	1270	100 m ² (40 pc./pal.)	S	AAB	00004797	17,20 /m ² 21,80 /m ²
	2500	1250	15	HRAK	12.7	1587.5	125 m ² (40 pc./pal.)	S	AAB	00004798	17,20 /m ² 21,80 /m ²
	3000	1250	15	HRAK	12.7	1905	150 m ² (40 pc./pal.)	U	AAB	00071940	17,20 /m ² 21,80 /m ²
	sur mesure	1250	15	HRAK	12.7		40 pc./pal.	U	AAB	00007452	17,20 /m ²

Art. 4797: Chants transversaux.

Plaque GKB, GKBi

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Plaque GKB 18 - Plaque de plâtre économique pour les systèmes de base dans la construction sèche

	2000	1250	18	HRAK	15	1350	90 m ² (36 pc./pal.)	S	AAB	00004800	21,30 /m ² 26,75 /m ²
	2500	900	18	HRAK	15	1215	81 m ² (36 pc./pal.)	S	AAB	00004799	22,60 /m ² 28,30 /m ²
	sur mesure	1250	18	HRAK	15		36 pc./pal.	U	AAB	00007454	21,30 /m ²

Art. 4800: Chants transversaux.


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Plaque GKBI 12.5 - Plaque de plâtre imprégnée pour les systèmes de base dans la construction sèche


	2000	1250	12.5	HRAK	9.5	1187.5	125 m ² (50 pc./pal.)	S	AAA	00002911	20,95 /m ² 26,55 /m ²
	2000	1250	12.5	HRAK	9.5	552	60 m ² (24 pc./pal.)	S	AAA	00048498	20,95 /m ² 26,55 /m ²
	2500	1250	12.5	HRAK	9.5	1484.4	156.25 m ² (50 pc./pal.)	S	AAA	00002912	20,95 /m ² 26,55 /m ²
	2500	1250	12.5	HRAK	9.5	593.7	62.5 m ² (20 pc./pal.)	S	AAA	00048499	20,95 /m ² 26,55 /m ²
	2750	1250	12.5	HRAK	9.5	1632.9	171.875 m ² (50 pc./pal.)	S	AAA	00004825	20,95 /m ² 26,55 /m ²
	2750	1250	12.5	HRAK	9.5	783.7	82.5 m ² (24 pc./pal.)	S	AAA	00252895	20,95 /m ² 26,55 /m ²
	3000	1250	12.5	HRAK	9.5	1425	150 m ² (40 pc./pal.)	S	AAA	00002914	20,95 /m ² 26,55 /m ²
	sur mesure	1250	12.5	HRAK	9.5		50 pc./pal.	U	AAA	00007485	20,95 /m ²

Art. 2911, 48498: Chants transversaux.

Plaque GKBI 15 - Plaque de plâtre imprégnée pour les systèmes de base dans la construction sèche

	2500	1250	15	HRAK	ca.12.9	1612	125 m ² (40 pc./pal.)	S	AAB	00066015	24,60 /m ² 30,85 /m ²
	sur mesure	1250	15	HRAK	ca.12.9			U	AAB	00009731	sur demande

Plaque massive GKBI 18 - Plaque de plâtre imprégnée pour les systèmes de base dans la construction sèche

	2000	1250	18	HRAK	16.1	1449	90 m ² (36 pc./pal.)	S	AAB	00040676	26,60 /m ² 33,25 /m ²
	2600	625	18	HRAK	16.1	784	48.75 m ² (30 pc./pal.)	S	AAB	00002937	26,60 /m ² 33,25 /m ²

Sur mesure: Longueurs intermédiaires supérieures à 2000mm à partir de 200 pièces. Délai de livraison 2-3 semaines.

Silentboard

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------


Silentboard GKF 12.5 - selon DIN 18180, type DF selon SN EN 520

2000	625	12.5	HRAK	18	945	52.5 m ² (42 pc./pal.)	S	AAK	00413365	33,60 /m ² 39,65 /m ²
2500	625	12.5	HRAK	18	1181	65.625 m ² (42 pc./pal.)	S	AAK	00413366	33,60 /m ² 39,65 /m ²
sur mesure	625	12.5	HRAK	18		42 pc./pal.	U	AAK	00413368	33,60 /m ²

Sur mesure: Longueurs intermédiaires supérieures à 2000mm à partir de 336 pièces. Délai de livraison 2-3 semaines. Art. 413365 + Art. 413366: tenir compte les conditions de livraison - palettisation spéciale Art. 98446.


Diamant

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------

Diamant GKF 12.5 mini format - Plaque de plâtre haute dureté et hydrofuge pratique pour la construction sèche performante

1000	1250	12.5	HRAK	12.8	1152	90 m ² (72 pc./pal.)	S	AAE	00292987	22,75 /m ² 28,85 /m ²
1500	1000	12.5	HRK	12.8	1382.4	180 m ² (72 pc./pal.)	U	AAE	00138061	30,30 /m ² 38,45 /m ²

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------


Diamant GKF 12.5 - Plaque de plâtre haute dureté et hydrofuge pratique pour pour la construction sèche performante

2000	1250	12.5	HRAK	12.8	1280	100 m ² (40 pc./pal.)	S	AAE	00072184	20,50 /m ² 25,85 /m ²
2000	1250	12.5	HRAK	12.8	640	50 m ² (20 pc./pal.)	S	AAE	00081200	20,50 /m ² 25,85 /m ²
2500	1250	12.5	HRAK	12.8	1600	125 m ² (40 pc./pal.)	S	AAE	00009478	20,50 /m ² 25,85 /m ²
2500	1250	12.5	HRAK	12.8	800	62.5 m ² (20 pc./pal.)	S	AAE	00154887	20,50 /m ² 25,85 /m ²
sur mesure	1250	12.5	HRAK	12.8		40 pc./pal.	U	AAE	00049158	20,50 /m ²
2000	1250	12.5	VK	12.8	1280	100 m ² (40 pc./pal.)	S	AAE	00579399	20,95 /m ² 26,10 /m ²
2600	1250	12.5	VK	12.8	1664	130 m ² (40 pc./pal.)	S	AAE	00579400	20,95 /m ² 26,10 /m ²

Sur mesure: Longueurs intermédiaires supérieures à 2000mm à partir de 200 pièces. Délai de livraison 2-3 semaines. sur mesure avec des chants VK: Longueurs intermédiaires supérieures à 2000mm à partir de 400 pièces. Délai de livraison 2-3 semaines. Art. 81200, 154887: tenir compte les conditions de livraison - palettisation spéciale Art. 98446.


Diamant

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------

Diamant GKFI 15 - Plaque de plâtre haute dureté et hydrofuge pratique pour la construction sèche performante


1000	1250	15	HRAK	15.5	968.7	62.5 m ² (50 pc./pal.)	S	AAE	00292988	27,25 /m ² 34,75 /m ²
2000	1250	15	HRAK	15.5	1600	100 m ² (40 pc./pal.)	S	AAE	00072188	24,95 /m ² 31,90 /m ²
2000	1250	15	HRAK	15.5	775	50 m ² (20 pc./pal.)	S	AAE	00669473	24,95 /m ² 31,90 /m ²
2500	1250	15	HRAK	15.5	2000	125 m ² (40 pc./pal.)	S	AAE	00072225	24,95 /m ² 31,90 /m ²
2750	1250	15	HRAK	15.5	2200	137.5 m ² (40 pc./pal.)	U	AAE	00281703	24,95 /m ² 31,90 /m ²
sur mesure	1250	15	HRAK	15.5		40 pc./pal.	U	AAE	00096827	24,95 /m ²

Sur mesure: Longueurs intermédiaires supérieures à 2000mm à partir de 200 pièces. Délai de livraison 2-3 semaines. Art. 669473: Tenir compte les conditions de livraison - palettisation spéciale Art. 98446.

Diamant GKFI 18 - Plaque de plâtre haute dureté et hydrofuge au caractère massif pratique pour la construction sèche performante

2500	625	18	HRAK	18	846	46.875 m ² (30 pc./pal.)	S	AAE	00140489	27,95 /m ² 35,40 /m ²
------	-----	----	------	----	-----	--	---	-----	----------	--

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------


Diamant Steel 12.5 + 0.4 GKFI - Plaque de plâtre haute dureté avec revêtement en tôle et hydrofuge pratique pour éviter de planifier des renforts - VT03.ch

1875	1250	12.9	HRAK	16	900.8	56.25 m ² (24 pc./pal.)	S	APF	00673640	36,45 /m ² 40,35 /m ²
------	------	------	------	----	-------	---------------------------------------	---	-----	----------	--

Diamant GKFI / DFH2IR 12.5mm. Tôle d'acier laminée 0.4mm. Vissage avec des vis à diamant XTB.

Horizonboard

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------

Horizonboard GKF 12.5 - selon DIN 18180, type DF selon SN EN 520, à quatre bords amincis qui permet d'atteindre une excellente planéité

2000	1250	12.5	4AK	10	1250	125 m ² (50 pc./pal.)	S	AAH	00208409	15,40 /m ² 19,40 /m ²
------	------	------	-----	----	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

Drystar

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------

Drystar Board 12.5 - GM-FH1R selon EN 15283-1, la solution optimale pour les pièces humides et mouillées et plafonds suspendus dans des zones extérieures non directement exposées aux intempéries




2000	1250	12.5	AK	11	1375	125 m ² (50 pc./pal.)	U	AAK	00475755	28,25 /m ² 33,25 /m ²
------	------	------	----	----	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

Plaque massive

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------


Plaque massive GKF 20 - selon DIN 18180, type DF selon SN EN 520



2000	625	20	HRAK	17.5	525	30 m ² (24 pc./pal.)	S	AAF	00002904	25,60 /m ² 32,40 /m ²
2500	625	20	HRAK	17.5	656.2	37.5 m ² (24 pc./pal.)	S	AAF	00053980	25,60 /m ² 32,40 /m ²
sur mesure	625	20	HRAK	17.5		24 pc./pal.	U	AAF	00007467	sur demande

Sur mesure: Longueurs intermédiaires supérieures à 2000mm à partir de 400 pièces. Délai de livraison 2-3 semaines.

Plaque massive GKF 25 - selon DIN 18180, type DF selon SN EN 520




2000	625	25	HRAK	20.4	510	25 m ² (20 pc./pal.)	S	AAF	00002900	28,60 /m ² 36,30 /m ²
2500	625	25	HRAK	20.4	637.5	31.25 m ² (20 pc./pal.)	S	AAF	00053981	28,60 /m ² 36,30 /m ²
sur mesure	625	25	HRAK	20.4			U	AAF	00007463	sur demande

Sur mesure: Longueurs intermédiaires supérieures à 2000mm à partir de 480 pièces. Délai de livraison 2-3 semaines.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------


Plaque massive GKFI 20 - selon DIN 18180, type DFH2 selon SN EN 520



2000	625	20	HRAK	18	540	30 m ² (24 pc./pal.)	S	AAF	00046381	36,30 /m ² 46,10 /m ²
sur mesure	sur mesure	20	HRAK	18			U	AAF	00009479	sur demande

Sur mesure: Longueurs intermédiaires supérieures à 2000mm à partir de 200 pièces. Délai de livraison 2-3 semaines.

Plaque massive GKFI 25 - selon DIN 18180, type DFH2 selon SN EN 520




2000	625	25	HRAK	21	525	25 m ² (20 pc./pal.)	U	AAF	00002902	37,90 /m ² 48,00 /m ²
2500	625	25	HRAK	21	656.25	31.25 m ² (20 pc./pal.)	U	AAF	00599797	37,90 /m ² 48,00 /m ²
sur mesure	625	25	HRAK	21		20 pc./pal.	U	AAF	00007465	sur demande

Sur mesure: Longueurs intermédiaires supérieures à 2000mm à partir de 200 pièces. Délai de livraison 2-3 semaines.

Thermoboard


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	--	------------	---------------------

Thermoboard GKF 10 - selon DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520 K713T.de

2000	1250	10	HRAK	10.2	1275	125 m ² (50 pc./pal.)	U	AAH	00008380	25,25 /m ² 32,00 /m ²
------	------	----	------	------	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

Chants biseautés.


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	--	------------	---------------------

Thermoboard Plus GKF 10 - selon DIN 18180, Typ DF gem. SN EN 520 K766T.de

2000	1250	10	HRAK	10	1250	125 m ² (50 pc./pal.)	S	AAH	00220669	53,70 /m ² 67,60 /m ²
------	------	----	------	----	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

Plaques ignifuges


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------

Plaque coupe-feu Piano GKF 12.5 - selon DIN 18180, type DF selon SN EN 520

2000	1250	12.5	HRAK	10	1250	125 m ² (50 pc./pal.)	S	AAC	00002891	19,85 /m ² 24,85 /m ²
2500	1250	12.5	HRAK	10	1562	156.25 m ² (50 pc./pal.)	U	AAC	00002892	19,85 /m ² 24,85 /m ²
3000	1250	12.5	HRAK	10	1500	150 m ² (40 pc./pal.)	U	AAC	00002893	19,85 /m ² 24,85 /m ²
sur mesure	1250	12.5	HRAK	10		40 pc./pal.	U	AAC	00039224	19,85 /m ²


Sur mesure: Longueurs intermédiaires supérieures à 2000mm à partir de 200 pièces. Délai de livraison 2-3 semaines.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------

Plaque coupe-feu GKF 15 - selon DIN 18180, type DF selon SN EN 520

2000	1250	15	HRAK	13	1300	100 m ² (40 pc./pal.)	S	AAC	00002894	21,30 /m ² 26,75 /m ²
2500	1250	15	HRAK	13	1625	125 m ² (40 pc./pal.)	U	AAC	00002895	21,30 /m ² 26,75 /m ²
2000	1250	15	HRAK	13	520	40 m ² (16 pc./pal.)	U	AAC	00004813	21,30 /m ² 26,75 /m ²

Art. 2894, 4813: Chants biseautés.


Plaque coupe-feu GKF 18 - selon DIN 18180, type DF selon SN EN 520

2000	1250	18	HRAK	15.2	1368	90 m ² (36 pc./pal.)	S	AAC	00002897	24,20 /m ² 30,25 /m ²
------	------	----	------	------	------	------------------------------------	---	-----	----------	--


Art. 2897: Chants biseautés.

Plaque ignifuge spéciale Fireboard

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------

Fireboard 12.5 - Plaque de plâtre spéciale A1 type GM-F selon EN 15283-1

2000	1250	12.5	VK	10.75	1337.5	125 m ² (50 pc./pal.)	S	ABA	00052457	38,10 /m ² 47,60 /m ²
------	------	------	----	-------	--------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

Fireboard 15 - Plaque de plâtre spéciale A1 type GM-F selon EN 15283-1

2000	1250	15	VK	12	1200	100 m ² (40 pc./pal.)	S	ABA	00002906	46,45 /m ² 58,25 /m ²
------	------	----	----	----	------	-------------------------------------	---	-----	----------	--

Plaque ignifuge spéciale Fireboard

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------

Fireboard 20 - Plaque de plâtre spéciale A1 type GM-F selon EN 15283-1

2000	1250	20	VK	15.6	1170	75 m ² (30 pc./pal.)	S	ABA	00002908	53,90 /m² 67,55 /m²
sur mesure	1250	20	VK	15.6		30 pc./pal.	U	ABA	00047677	53,90 /m²

Fireboard 25 - Plaque de plâtre spéciale A1 type GM-F selon EN 15283-1

2000	1250	25	VK	19.6	1176	60 m ² (24 pc./pal.)	S	ABA	00002907	59,10 /m² 74,20 /m²
------	------	----	----	------	------	------------------------------------	---	-----	----------	--

Fireboard 30 - Plaque de plâtre spéciale A1 type GM-F selon EN 15283-1

2000	1250	30	VK	23.4	1170	50 m ² (20 pc./pal.)	U	ABA	00002909	63,75 /m² 79,95 /m²
------	------	----	----	------	------	------------------------------------	---	-----	----------	--

Découpe sur mesure - Plaque ignifuge spéciale Fireboard

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	----------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------

Fireboard sur mesure 15 - Plaque de plâtre spéciale A1 type GM-F selon EN 15283-1

2000	620	15	4SK	7.5			U	ALC	00022637	sur demande
2000	1200	15	4SK	12			U	ALC	00007534	sur demande

Fireboard sur mesure 20 - Plaque de plâtre spéciale A1 type GM-F selon EN 15283-1

2000	620	20	4SK	9.7			U	ALC	00022638	sur demande
2000	1200	20	4SK	15.6			U	ALC	00007550	sur demande

Fireboard sur mesure 25 - Plaque de plâtre spéciale A1 type GM-F selon EN 15283-1

2000	620	25	4SK	12			U	ALC	00022639	sur demande
2000	1200	25	4SK	19.6			U	ALC	00007549	sur demande


Plaques fonctionnelles : protection contre l'incendie**Découpe sur mesure - Plaque ignifuge spéciale Fireboard**

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------	----------	---------------------------	--	------------	---------------------


Fireboard sur mesure 30 - Plaque de plâtre spéciale A1 type GM-F selon EN 15283-1

2000	620	30	4SK	15			U	ALC	00022640	sur demande
2000	1200	30	4SK	23.4			U	ALC	00007553	sur demande

Plaque anti-effractions

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	624	600	28	VK	42	943.5	22.4 m ² (60 pc./pal.)	S	ACA	00081358	163,25 /m ²
											197,10 /m ²

Torro 28 - Type GF-DIR1W1-C1 selon EN 15283-2**Plaque anti-rayonnements**

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	2500	625	12.5	HRK	17.7	1161	65.625 m ² (42 pc./pal.)	S	AAH	00132849	115,15 /m ²
											146,00 /m ²

Safeboard GKF 12.5 - Protection anti-rayonnements sans plomb pour les installations radiologiques dans la construction sèche

Sur mesure: Longueurs intermédiaires supérieures à 2000mm à partir de 200 pièces. Délai de livraison 2-3 semaines.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	2000	625	13	HRK	16		18.75 m ² (15 pc./pal.)	U	APF	00002938	162,95 /m ²

Plaque anti-rayonnements GKF 12.5 mm, doublé de plomb, épaisseur 0.5 mm - pour les installations radiologiques dans la construction sèche

	2000	625	13.5	HRK	21.6		18.75 m ² (15 pc./pal.)	U	APF	00002940	283,45 /m ²

Plaque anti-rayonnements GKF 12.5 mm, doublé de plomb, épaisseur 1 mm - pour les installations radiologiques dans la construction sèche

	2000	625	14	HRK	27.3		18.75 m ² (15 pc./pal.)	U	APF	00002942	349,70 /m ²

Plaque anti-rayonnements GKF 12.5 mm, doublé de plomb, épaisseur 1.5 mm - pour les installations radiologiques dans la construction sèche

	2000	625	14.5	HRK	33		18.75 m ² (15 pc./pal.)	U	APF	00009476	463,95 /m ²

Plaque anti-rayonnements GKF 12.5 mm, doublé de plomb, épaisseur 2 mm - pour les installations radiologiques dans la construction sèche

Plaque anti-rayonnements

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------	----------	---------------------------	--	------------	---------------------

Plaque anti-rayonnements GKF 12.5 mm, doublé de plomb, épaisseur 2.5 mm - pour les installations radiologiques dans la construction sèche



2000	625	15	HRK	38.6		18.75 m² (15 pc./pal.)	U	APF	00021663	559,75 /m²
------	-----	----	-----	------	--	---------------------------	---	-----	----------	------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	--	------------	---------------------

Feuille de plomb

2500	1300	2.5		97.5	3.3 m²/pac	U	APF	00074104	sur demande
------	------	-----	--	------	------------	---	-----	----------	-------------

Livrable uniquement en rouleaux entiers. Produit contient du plomb.








Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------	----------	---------------------------	--	------------	---------------------

Rouleau de plomb autocollant - Pour l'étanchéité des joints dans les systèmes de anti-rayonnements avec plaques de plâtre doublées d'une feuille de plomb







20000	50	0.5			40 pc./pal.	U	APF	00012872	190,25 /pc.
20000	50	1			20 pc./pal.	U	APF	00003685	294,00 /pc.
20000	50	2			1.458 m² (20 pc./pal.)	U	APF	00003686	518,75 /pc.
20000	50	3			1.8 m² (20 pc./pal.)	U	APF	00003687	657,00 /pc.

Le produit contient du plomb.


		Perforations en continuité	Perforations en continuité avec des zones non perforées	Perforation droite	Rainure droite
	Perforation ronde droite 6/18 R 10/23 R 15/30 R	■	■		
	Perforation ronde droite 8/18 R 12/25 R	■	■	■	
	Perforation ronde en quinconce 8/12/50 R 12/20/66 R	■	■		
	Perforation carré droite 8/18 Q	■	■		
	Perforation carré droite 12/25 Q	■	■	■	
	Perforation irrégulière 8/15/20 R 10/16/22 R 12/20/35 R RE	■			
	Rainure				■

Plaque acoustique Cleaneo

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Voile de verre	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Cleaneo 4UFF 6/18 R 12.5 - perforation ronde droite - pourcentage de perforation 8.7 %											
	1998	1188	12.5	Blanc	9.3	551.5	59.3 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00612581	66,15 /m²
	1998	1188	12.5	Noir	9.3	551.5	59.3 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00611752	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 8/18 R 12.5 - perforation ronde droite - pourcentage de perforation 15.5 %											
	1998	1188	12.5	Blanc	9.3	551.9	59.3 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00539620	66,15 /m²
	1998	1188	12.5	Noir	9.3	551.9	59.3 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00539617	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 10/23 R 12.5 - perforation ronde droite - pourcentage de perforation 14.8 %											
	2001	1196	12.5	Blanc	8.9	532.2	59.8 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00612587	66,15 /m²
	2001	1196	12.5	Noir	8.9	532.2	59.8 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00611774	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 12/25 R 12.5 - perforation ronde droite - pourcentage de perforation 18.1 %											
	2000	1200	12.5	Blanc	8	480	60 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00612588	66,15 /m²
	2000	1200	12.5	Noir	8	480	60 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00591148	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 15/30 R 12.5 - perforation ronde droite - pourcentage de perforation 19.6 %											
	1980	1200	12.5	Blanc	8.4	498.5	59.4 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00612610	66,15 /m²
	1980	1200	12.5	Noir	8.4	498.5	59.4 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00612609	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 8/18 Q 12.5 - perforation carrée droite - pourcentage de perforation 19.8 %											
	1998	1188	12.5	Blanc	8.9	528.1	59.3 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00539636	66,15 /m²
	1998	1188	12.5	Noir	8.9	528.1	59.3 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00539635	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 12/25 Q 12.5 - perforation carrée droite - pourcentage de perforation 23.0 %											
	2000	1200	12.5	Blanc	8.6	516	60 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00539660	66,15 /m²
	2000	1200	12.5	Noir	8.6	516	60 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00539658	66,15 /m²
Cleaneo 4UFF 8/12/50 R 12.5 - perforation ronde décalée - pourcentage de perforation 13.1 %											
	2000	1200	12.5	Blanc	9.2	552	60 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00612611	66,15 /m²
	2000	1200	12.5	Noir	9.2	552	60 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00611754	66,15 /m²

Plaque acoustique Cleaneo

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Voile de verre	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Cleaneo 4UFF 12/20/66 R 12.5 - perforation ronde décalée - pourcentage de perforation 19.6 %

1980	1188	12.5	Blanc	9.5	558.6	58.806 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00612613	66,15 /m²
1980	1188	12.5	Noir	9.5	558.6	58.806 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00596937	66,15 /m²

Cleaneo 4UFF 8/15/20 R 12.5 - perforation diffuse PLUS - pourcentage de perforation 9.9 %


2000	1200	12.5	Blanc	9.9	594	60 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00608441	66,15 /m²
2000	1200	12.5	Noir	9.9	594	60 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00608440	66,15 /m²

Cleaneo 4UFF 10/16/22 R 12.5 - perforation diffuse PLUS - pourcentage de perforation 19.6 %

2000	1200	12.5	Blanc	9.1	546	60 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00612618	66,15 /m²
2000	1200	12.5	Noir	9.1	546	60 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00612617	66,15 /m²


Cleaneo 4UFF 12/20/35 R 12.5 - perforation diffuse PLUS - pourcentage de perforation 9.8 %

2000	1200	12.5	Blanc	8.7	522	60 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00858983	66,15 /m²
2000	1200	12.5	Noir	8.7	522	60 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00858982	66,15 /m²

Cleaneo 4UFF RE 12.5 - perforation diffuse PLUS - pourcentage de perforation 13.6 %


1999	1199	12.5	Blanc	9.4	527.3	59.9 m² (25 pc./pal.)	U	AGA	00550249	66,15 /m²
1999	1199	12.5	Noir	9.4	527.3	59.9 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00550248	66,15 /m²

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Cleaneo perforation en bloc 4SK 12.5 - K761D.de

Disponible en différentes dimensions et perforations, voile de fibres noir ou blanc	9.5	72 m² (25 pc./pal.)	S	AGA	00071428	sur demande
---	-----	------------------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Voile de verre	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------------------	----------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Cleaneo Slotline HRK B6 12.5 - K761B.de

2400	1200	12.5		9.1	655.2	72 m² (25 pc./pal.)	U	AGB	00076189	58,65 /m²
------	------	------	--	-----	-------	------------------------	---	-----	----------	-----------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Panneaux acoustiques Cleaneo Thermoboard UFF 10 - K713C.de

Disponible en différentes dimensions et perforations, voile de fibres noir ou blanc	9.4		U	AGB	00708781	69,90 /m²
---	-----	--	---	-----	----------	-----------

Plaque acoustique Cleaneo

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Panneaux acoustiques Cleaneo Thermoboard Plus UFF 10 - $W/(m \cdot k) \geq 0,52$, pour les enduits acoustiques fumi - K766C.de							
Disponible en différentes dimensions et perforations		9.2		U	AGB	00708780	83,60 /m²

Cleaneo - Élément mural et îlot suspendu

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Voile de verre	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Cleaneo Up - îlot absorbant en feutre prêt à être installé en suspension											
	1600	800	12.5	Noir		22	12.8 m² (1 pc./paq.)	U	ALB	00476577	461,85 /pc.
	2000	1000	12.5	Noir		28	20 m² (1 pc./paq.)	S	ALB	00476580	590,15 /pc.

Kit de montage inclus : 4 x connecteurs / 4 x câble de 1.5m. Finition : blanc RAL 9016. (Tro152.ch)

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Couleur	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Plaque Cleaneo Smart 10 - Absorbant en feutre hautement efficace pour l'amélioration de l'acoustique des pièces, pour cloison et plafond											
	1200	1200	10	blanc	4.865		115.2 m² (4 pc./paq.)	U	ALB	00588154	216,30 /pc.
	2400	1200	10	blanc	9.73		115.2 m² (2 pc./paq.)	U	ALB	00588161	414,55 /pc.
	2400	1200	10	gris	8.064		115.2 m² (2 pc./paq.)	U	ALB	00588162	471,05 /pc.
	2400	1200	10	gris basalte	8.064		115.2 m² (2 pc./paq.)	U	ALB	00588164	471,05 /pc.

Art. 588154 + art. 588161 : couleur blanc similaire à RAL9016. Kit de montage à commander séparément. Vendu uniquement par carton. (Tro152.ch)

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Kit de montage cloison pour Cleaneo Single Smart - Support magnétique pour le montage au mur							
	Kit comprenant : 4 x socles magnétiques/ supports en tôle/ barres magnétiques	0.6		S	ALB	00588168	94,75 /Paq.

Kit de montage au plafond Cleaneo Single Smart - Suspension par câble pour le montage au plafond							
	Kit composé de: 4 x crochets de suspension/ suspension supérieure/suspension inférieure/câble de 1.5	0.2		S	ALB	00588167	61,65 /Paq.

Orth - Carreaux de plâtre

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Carreaux massif M60 - armé de fibres à l'horizontale, pH normal selon EN 12859									
	666	500	60	56.6	283	5 m ² (15 pc./pal.)	S	AEA	00265601	40,15 /m ²
	666	500	60	56.6	755	13.3 m ² (40 pc./pal.)	U	AEA	00073074	40,15 /m ²

Livrabable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Carreaux massif M80 - armé de fibres à l'horizontale, pH normal selon EN 12859									
	666	500	80	75.5	302	4 m ² (12 pc./pal.)	S	AEA	00265677	48,10 /m ²
	666	500	80	75.5	755	10 m ² (30 pc./pal.)	U	AEA	00073077	48,10 /m ²

Livrabable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Carreaux massif M100 - armé de fibres à l'horizontale, pH normal selon EN 12859									
	666	500	100	94.3	283	3 m ² (9 pc./pal.)	S	AEA	00265681	57,35 /m ²
	666	500	100	94.3	755	8 m ² (24 pc./pal.)	U	AEA	00081293	57,35 /m ²

Livrabable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Carreaux massif MH60 HYDRO - armé de fibres à l'horizontale, pH normal selon EN 12859									
	666	500	60	56.6	283	5 m ² (15 pc./pal.)	S	AEA	00265682	51,75 /m ²
	666	500	60	56.6	755	13.3 m ² (40 pc./pal.)	U	AEA	00073076	51,75 /m ²

Livrabable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Carreaux massif MH80 HYDRO - armé de fibres à l'horizontale, pH normal selon EN 12859									
	666	500	80	75.5	302	4 m ² (12 pc./pal.)	S	AEA	00265684	62,50 /m ²
	666	500	80	75.5	755	10 m ² (30 pc./paq.)	U	AEA	00081295	62,50 /m ²

Livrabable uniquement par unité d'emballage entier.

Orth - Carreaux de plâtre

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Carreaux massif MH100 HYDRO - armé de fibres à l'horizontale, pH normal selon EN 12859									
	666	500	100	94.3	283	3 m² (9 pc./pal.)	S	AEA	00265685	74,65 /m²
	666	500	100	94.3	755	8 m² (24 pc./pal.)	U	AEA	00081292	65,85 /m²

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Colle

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Orth colle PM3						
	Pour panneaux muraux, sac de 25 kg	25	3.84 kg (50 pc./pal.)	S	AEB	00608427	39,55 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Orth colle Classic blanc 90						
	Sac de 25 kg	25	40 pc./pal.	U	AEB	00068830	39,55 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Colle Classic super blanche						
	Sac de 25 kg	25		U	AEB	00883649	46,50 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Orth colle Hydro 90						
	Sac de 25 kg	25	40 pc./pal.	S	AEB	00081283	66,95 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	MultiGips Alabaster - Plâtre fin spécial pour les travaux de stucage et pour le coulage						
	Sac de 30 kg	30	1000 kg (40 pc./paq.)	U	AEB	00141795	29,95 /pc.

Techniques d'exécutions

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/pièce	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Bande de liège - pour raccords périphérique pour carreaux en plâtre									
	1000	60	5	0.1	5	50 pc./paq.	S	AEB	00063835	4,60 /pc.
	1000	80	5	0.1	5	50 pc./paq.	S	AEB	00081285	5,05 /pc.
	1000	100	5	0.1	5	375 m² (3750 pc./pal.) (50 pc./paq.)	S	AEB	00081286	6,45 /pc.


Techniques d'exécutions

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET	
Bande acoustique Pro 120, autocollante - pour raccords périphérique pour carreaux en plâtre										
	25000	120	3			336 m² (96 pc./pal.)	S	AEB	00129340	7,50 /m

Plaques Diamant


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Diamant SX GKFI 12.5 - Plaque de plâtre haute dureté pour la construction en bois porteuse, Type DEFH1IR selon EN 520

	1500	1250	12.5	HRAK	14.69	1377	93.75 m² (50 pc./pal.)	S	AAM	00812609	20,65 /m²
	2000	1250	12.5	HRAK	14.69	1468.8	100 m² (40 pc./pal.)	S	AAM	00812610	20,40 /m² 25,45 /m²
	2600	1250	12.5	HRAK	14.69	1909.4	130 m² (40 pc./pal.)	S	AAM	00812611	20,40 /m² 25,45 /m²
	2800	1250	12.5	HRAK	14.69	2056.3	140 m² (40 pc./pal.)	S	AAM	00812612	20,40 /m² 25,45 /m²
	3000	1250	12.5	HRAK	14.69	2160	150 m² (40 pc./pal.)	S	AAM	00812613	20,40 /m² 25,45 /m²
	sur mesure	1250	12.5		14.69			U	AAM	00812654	20,40 /m²
	2800	1250	12.5	VK	14.69	2056.3	140 m² (40 pc./pal.)	S	AAM	00812614	20,40 /m² 25,45 /m²

Spécial: longueurs intermédiaires livrables à partir de 250 pièces et plus de 2000 mm par longueur. Longueur max. Longueur maximale: 3000 mm Délai de livraison sur demande.

Diamant SX GKFI 15 - Plaque de plâtre haute dureté pour la construction en bois porteuse, Type DEFH1IR selon EN 520

	1500	1250	15	HRAK	17.63	1321.9	75 m² (40 pc./pal.)	S	AAM	00812700	26,45 /m²
	1500	1250	15	VK 	17.63	1321.9	75 m² (40 pc./pal.)	S	AAM	00895442	26,45 /m²
	2000	1250	15	HRAK	17.63	1762.5	100 m² (40 pc./pal.)	S	AAM	00812663	26,20 /m² 32,75 /m²
	2600	1250	15	HRAK	17.63	2291.3	130 m² (40 pc./pal.)	S	AAM	00812696	26,20 /m² 32,75 /m²
	2800	1250	15	HRAK	17.63	2467.5	140 m² (40 pc./pal.)	S	AAM	00812695	26,20 /m² 32,75 /m²
	3000	1250	15	HRAK	17.63	2643.8	150 m² (40 pc./pal.)	S	AAM	00812680	26,20 /m² 32,75 /m²
	sur mesure	1250	15		17.63			U	AAM	00812674	26,20 /m²
	2800	1250	15	VK	17.63	2467.5	140 m² (40 pc./pal.)	S	AAM	00812698	26,20 /m² 32,75 /m²

Spécial: longueurs intermédiaires livrables à partir de 250 pièces et plus de 2000 mm par longueur. Longueur max. Longueur maximale: 3000 mm Délai de livraison sur demande.

Diamant SX GKFI 18 - Plaque de plâtre haute dureté pour la construction en bois porteuse, Type DEFH1IR selon EN 520

	1500	1250	18	HRAK	21.15	951.8	45 m² (24 pc./pal.)	S	AAM	00812699	33,40 /m²
	2800	1250	18	HRAK	21.15	1776.6	84 m² (24 pc./pal.)	S	AAM	00812666	33,20 /m² 41,50 /m²
	sur mesure	1250	18		21.15			U	AAM	00812670	33,20 /m²
	2800	1250	18	VK	21.15	1776.6	84 m² (24 pc./pal.)	S	AAM	00812678	33,20 /m² 41,50 /m²


Spécial: longueurs intermédiaires livrables à partir de 250 pièces et plus de 2000 mm par longueur. Longueur max. Longueur maximale: 3000 mm Délai de livraison sur demande.

Plaques pour applications statiques : Diamant SX (X)**Plaques Diamant**

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	--	------------	---------------------

Diamant X GKFI 12.5 - Plaque de plâtre haute dureté, Type DEFH2IR selon EN 520


1500	1250	12.5	HRAK	12.8	1200	93.75 m ² (50 pc./pal.)	S	AAM	00464389	20,65 /m ²
------	------	------	------	------	------	---------------------------------------	---	-----	----------	-----------------------

Diamant X GKFI 15 - Plaque de plâtre haute dureté, Type DEFH2IR selon EN 520

1500	1250	15	HRAK	16	1200	75 m ² (40 pc./pal.)	S	AAM	00464390	26,45 /m ²
------	------	----	------	----	------	------------------------------------	---	-----	----------	-----------------------


Vidiwall 4SK

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Vidiwall SK 10 - Type GF-W2 selon EN 15283-2


1000	1250	10	4SK	11.8	1032.5	87.5 m ² (70 pc./pal.)	S	ACA	00057926	13,55 /m ²
1500	1000	10	4SK	11.8	1239	112.5 m ² (75 pc./pal.)	U	ACA	00545812	13,55 /m ²
2600	1250	10	4SK	11.8	1917.5	162.5 m ² (50 pc./pal.)	U	ACA	00066018	13,55 /m ²
2800	1250	10	4SK	11.8	2065	175 m ² (50 pc./pal.)	U	ACA	00755307	13,55 /m ²
3000	1250	10	4SK	11.8	2212.5	187.5 m ² (50 pc./pal.)	U	ACA	00066020	13,55 /m ²
sur mesure	sur mesure	10	4SK	11.8			U	ACA	00007605	13,55 /m ²

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200 mm

Vidiwall SK 12.5 - Type GF-W2 selon EN 15283-2

1000	1250	12.5	4SK	14.8	1110	75 m ² (60 pc./pal.)	S	ACA	00072978	16,45 /m ²
1500	1000	12.5	4SK	14.8	1332	90 m ² (60 pc./pal.)	S	ACA	00006926	16,45 /m ²
2600	1250	12.5	4SK	14.8	1924	130 m ² (40 pc./pal.)	S	ACA	00066024	16,45 /m ²
2800	1250	12.5	4SK	14.8	2072	140 m ² (40 pc./pal.)	S	ACA	00088804	16,45 /m ²
3000	1250	12.5	4SK	14.8	2220	150 m ² (40 pc./pal.)	U	ACA	00066026	16,45 /m ²
sur mesure	sur mesure	12.5	4SK	14.8			U	ACA	00007606	16,45 /m ²

Sur mesure: quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200mm

Vidiwall SK 15 - Type GF-W2 selon EN 15283-2

1000	1250	15	4SK	17.7	1106.2	62.5 m ² (50 pc./pal.)	S	ACA	00057927	23,05 /m ²
1500	1000	15	4SK	17.7	1327.5	75 m ² (50 pc./pal.)	S	ACA	00126180	23,05 /m ²
2300	625	15	4SK	17.7	1272.2	100.625 m ² (70 pc./pal.)	S	ACA	00750160	23,05 /m ²
2600	1250	15	4SK	17.7	2013.4	113.75 m ² (35 pc./pal.)	S	ACA	00066029	23,05 /m ²
2800	1250	15	4SK	17.7	2168.2	122.5 m ² (35 pc./pal.)	S	ACA	00111771	23,05 /m ²
3000	1250	15	4SK	17.7	2323.1	131.3 m ² (35 pc./pal.)	S	ACA	00066031	23,05 /m ²
sur mesure	1250	15	4SK	17.7			U	ACA	00010986	23,05 /m ²

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200 mm.

Vidifire A1 SK 18 - Typ GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2

1000	1250	18	4SK	22.5	1125	50 m ² (40 pc./pal.)	S	ACA	00666561	28,50 /m ²
1500	1000	18	4SK	22.5	1350	60 m ² (40 pc./pal.)	S	ACA	00666560	28,50 /m ²
2600	1250	18	4SK	22.5	2193.8	97.5 m ² (30 pc./pal.)	S	ACA	00755346	28,50 /m ²
2800	1250	18	4SK	22.5	2362.5	105 m ² (30 pc./pal.)	S	ACA	00755317	28,50 /m ²
3000	1250	18	4SK	22.5	2531.3	112.5 m ² (30 pc./pal.)	S	ACA	00666554	28,50 /m ²
sur mesure	sur mesure	18	4SK	22.5			U	ACA	00666663	28,50 /m ²

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3000 mm

Colle pour joints

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Vidiwall colle pour joints - EC 1 plus							
	Cartouche de 310 ml	0.468	10 kg (20 pc./paq.)	S	AMC	00613908	14,95 /pc.
	Sachet tubulaire de 600 ml	0.906	18 kg (20 pc./paq.)	S	AMC	00613893	20,20 /pc.

Consommation: env. 20ml/m², Utilisation avec les chants SK

Vidiwall HI

Illustration	Longueur	Largeur	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Vidiwall HI SK 12.5 - type GF-W1 selon EN 15283-2											
	sur mesure	sur mesure	12.5	4SK	14.8			U	ACA	00136621	21,15 /m²

Spécial: quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200mm

Vidiwall HI SK 15 - Type GF-W1 selon EN 15283-2											
	1000	1250	15	4SK	17.7	1106.2	62.5 m² (50 pc./pal.)	U	ACA	00583036	25,05 /m²
	3000	1250	15	4SK	17.7	2323.1	131.3 m² (35 pc./pal.)	S	ACA	00583039	25,05 /m²
	3200	1250	15	4SK	17.7	2478	140 m² (35 pc./pal.)	U	ACA	00772424	25,05 /m²
	sur mesure	sur mesure	15	4SK	17.7			U	ACA	00105101	25,05 /m²

Spécial: quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200mm

Vidiphonic SK


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Vidiphonic A1 SK 12.5 - Type GF-C1-l-W2 selon EN 15283-2											
	2000	1250	12.5	4SK	18	1800	100 m² (40 pc./pal.)	U	ACA	00446675	23,70 /m²
	2600	1250	12.5	4SK	18	2340	130 m² (40 pc./pal.)	U	ACA	00755365	23,70 /m²
	2800	1250	12.5	4SK	18	2520	140 m² (40 pc./pal.)	U	ACA	00755366	23,70 /m²
	3000	1250	12.5	4SK	18	2700	150 m² (40 pc./pal.)	U	ACA	00446688	23,70 /m²
	sur mesure	sur mesure	12.5	4SK	18			U	ACA	00446603	23,70 /m²

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200 mm

Vidiphonic SK

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Vidiphonic A1 SK 15 - Type GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2




2600	1250	15	4SK	21.6	2457	113.75 m² (35 pc./pal.)	S	ACA	00883859	28,65 /m²
sur mesure	sur mesure	15	4SK	21.6			U	ACA	00583032	28,65 /m²

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200 mm

Vidiwall VTF

Illustration	Longueur	Largeur	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------	---------	--------------	--------	-------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------


Vidiwall sur mesure VTF 10 - Type GF-W2 selon EN 15283-2



sur mesure	sur mesure	10	VTF	11.8			U	ACA	00423071	sur demande
------------	------------	----	-----	------	--	--	---	-----	----------	-------------


Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande.

Vidiwall 2VTF 12.5 - Type GF-W2 selon EN 15283-2




2600	1250	12.5	2VTF	14.8	1924	130 m² (40 pc./pal.)	S	ACA	00451441	16,80 /m²
2800	1250	12.5	2VTF	14.8	2072	140 m² (40 pc./pal.)	U	ACA	00755328	16,80 /m²
3000	1250	12.5	2VTF	14.8	2220	150 m² (40 pc./pal.)	U	ACA	00292598	16,80 /m²

Vidiwall 3VTF 12.5 - Type GF-W2 selon EN 15283-2



2600	1250	12.5	3VTF	14.8	1924	130 m² (40 pc./pal.)	U	ACA	00755351	16,80 /m²
2800	1250	12.5	3VTF	14.8	2072	140 m² (40 pc./pal.)	U	ACA	00755350	16,80 /m²

Vidiwall 4VTF 12.5 - Type GF-W2 selon EN 15283-2




1000	1250	12.5	4VTF	14.8	1110	75 m² (60 pc./pal.)	S	ACA	00291359	16,80 /m²
1500	1000	12.5	4VTF	14.8	1332	60 pc./pal.	U	ACA	00292588	16,80 /m²
2000	1250	12.5	4VTF	14.8	1480	100 m² (40 pc./pal.)	S	ACA	00292594	16,80 /m²
2600	1250	12.5	4VTF	14.8	1924	130 m² (40 pc./pal.)	U	ACA	00755396	16,80 /m²

Vidiwall VTF


Illustration	Longueur	Largeur	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------	---------	-----------------	--------	----------------	----------	---------------------------	--	------------	---------------------

Vidiwall sur mesure VTF 12.5 - Typ GF-W2 selon EN 15283-2


	sur mesure	sur mesure	12.5	VTF	14.8			U	ACA	00423072	16,80 /m²
---	------------	------------	------	-----	------	--	--	---	-----	----------	-----------

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200 mm


Vidiwall 2VTF 15 - Typ GF-W2 selon EN 15283-2

	2600	1250	15	2VTF	17.7	2013.4	113.75 m² (35 pc./pal.)	S	ACA	00755356	23,70 /m²
	2800	1250	15	2VTF	17.7	2168.3	122.5 m² (35 pc./pal.)	S	ACA	00755357	23,70 /m²
	3000	1250	15	2VTF	17.7	2323.1	131.3 m² (35 pc./pal.)	S	ACA	00292638	23,70 /m²


Vidiwall 3VTF 15 - Typ GF-W2 selon EN 15283-2

	2600	1250	15	3VTF	17.7	2013.4	113.75 m² (35 pc./pal.)	U	ACA	00755360	23,70 /m²
	2800	1250	15	3VTF	17.7	2168.3	122.5 m² (35 pc./pal.)	U	ACA	00755361	23,70 /m²

Vidiwall 4VTF 15 - Typ GF-W2 selon EN 15283-2

	1000	1250	15	4VTF	17.7	1106.2	62.5 m² (50 pc./pal.)	S	ACA	00291360	23,70 /m²
	1500	1000	15	4VTF	17.7	1327.5	75 m² (50 pc./pal.)	U	ACA	00292605	23,70 /m²
	2000	1250	15	4VTF	17.7	1548.7	87.5 m² (35 pc./pal.)	U	ACA	00292607	23,70 /m²
	2600	1250	15	4VTF	17.7	2013.4	113.75 m² (35 pc./pal.)	U	ACA	00755362	23,70 /m²

Vidiwall sur mesure VTF 12.5 - Typ GF-W2 selon EN 15283-2


	sur mesure	sur mesure	15	VTF	17.7			U	ACA	00423073	23,70 /m²
---	------------	------------	----	-----	------	--	--	---	-----	----------	-----------

Sur mesure : quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3200 mm


Vidifire A1

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------	----------------	---------------------------	--	------------	---------------------


Vidifire A1 2VTF 18 - Type GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2

 	2600	1250	18	2VTF	22.5	2193.8	97.5 m² (30 pc./pal.)	S	ACA	00755369	29,25 /m²
	2800	1250	18	2VTF	22.5	2362.5	105 m² (30 pc./pal.)	S	ACA	00755375	29,25 /m²


Vidifire A1 3VTF 18 - Type GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2

 	2600	1250	18	3VTF	22.5	2193.8	97.5 m² (30 pc./pal.)	U	ACA	00755374	29,25 /m²
---	------	------	----	------	------	--------	--------------------------	---	-----	----------	-----------

Vidifire A1 4VTF 18 - Type GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2


 	1000	1250	18	4VTF	22.5	1125	50 m² (40 pc./pal.)	S	ACA	00666558	29,25 /m²
	2000	1250	18	4VTF	22.5	2250	100 m² (40 pc./pal.)	U	ACA	00666559	29,25 /m²

Vidifire A1 sur mesure VTF 18 - Type GF-C1-I-W2 selon EN 15283-2

 	sur mesure	sur mesure	18	VTF	22.5			U	ACA	00666664	29,25 /m²
---	------------	------------	----	-----	------	--	--	---	-----	----------	-----------

Spécial: quantité minimale de commande et délai de livraison sur demande. Longueurs maximales: 3000 mm

AQUAPANEL® Cement Board

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12.5 LEF - Plaque de ciment Lighter, Easier, Faster (LEF)									
	2500	900	12.5	11	1361.2	123.7 m² (55 pc./pal.)	S	ADA	00508259	35,50 /m² 43,90 /m²

Plaque ciment résistant à l'eau hydrofugé pour l'intérieur avec chants Easy Edge

	AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12.5									
	900	1250	12.5	11	680.7	61.9 m² (55 pc./pal.)	S	ADA	00508261	35,50 /m² 43,90 /m²
	2500	1250	12.5	11	1890.7	171.875 m² (55 pc./pal.)	S	ADA	00508266	35,50 /m² 43,90 /m²

Plaque ciment résistant à l'eau hydrofugé pour l'intérieur avec chants Easy Edge

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor - Plaque de ciment pour façades et plafonds extérieurs									
	900	1250	12.5	16	956.2	56.25 m² (50 pc./pal.)	S	FAH	00291667	42,55 /m²
	2500	900	12.5	16	1147.5	67.5 m² (30 pc./pal.)	S	FAH	00457319	42,55 /m²
	2000	1250	12.5	16	1200	75 m² (30 pc./pal.)	U	FAH	00291669	42,55 /m²
	2500	1250	12.5	16	1593.8	93.8 m² (30 pc./pal.)	U	FAH	00291671	42,55 /m²

Plaque ciment résistant à l'eau hydrofugé pour l'extérieur avec chants Easy Edge

Colle/Préparation du support/Enduits

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Enduit de remplissage et de marouflage blanc						
	■ Consommation: ca. 1.25 kg/m²/mm	25	42 pc./pal.	S	FAB	00102812	79,05 /pc. 79,05 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Colle pour joints (PUR) - pour les cloisons intérieures						
	■ Consommation: ca. 50 ml/m²	0.527	20 pc./paq.	S	AMC	00049376	13,30 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Bande d'armature (extérieure) - en tissu de verre résistant aux alcalis						
	50 m x 20 cm	1.8	5 pc./paq.	S	FAG	00424086	62,50 /pc.

Colle/Préparation du support/Enduits

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Bande pour joint - voile en fibres de verre résistant aux alcalis						
	50 m x 10 cm	0.96	12 pc./paq.	S	FAG	00429471	45,25 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Couche de fond - Émulsion synthétique pour une adhérence optimale (pour l'intérieur et l'extérieur)						
	■ Teinte: rose ■ Consommation: ca. 60 g/m² ■ Application mécanique et manuelle	15	24 pc./pal.	S	FAA	00049279	121,25 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Treillis 4x4 - à usage universel						
	■ Consommation: ca. 1.1 m²/m² ■ Ouverture de maille: 4x4 mm ■ Poids surfacique: env. 165 g/m²	9	55 m²/pac (33 pc./pal.)	S	FAG	00818675	1,70 /m²
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Treillis 5x5 - pour les systèmes ITE, Rotkalk in-System et Aquapanel						
	■ Consommation: ca. 1.1 m²/m² ■ Ouverture de maille: 5x5 mm ■ Poids surfacique: env. 205 g/m²	11.6	55 m²/pac (24 pc./pal.)	S	FAG	00015230	2,25 /m²
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® treillis						
	■ Ouverture de maille: 4 mm	8	50 m/roll (33 pc./pal.)	S	APH	00770764	237,50 /RoL. 237,50 /RoL.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Enduit de remplissage gris - Enduit à base de ciment						
	■ Teinte: gris ■ Consommation: ca. 0.7 kg/m²/mm ■ Application mécanique	21	48 pc./pal.	S	FAB	00131094	106,10 /pc. 106,10 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Enduit de remplissage et de marouflage blanc - Enduit à base de ciment						
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.9 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle	20.75	48 pc./pal.	S	APH	00131095	89,00 /pc. 111,15 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Q4 Finish - Enduit de surface pâteux pour des surfaces lisses de haute qualité						
	■ Consommation: ca. 1.7 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle	21.63	24 pc./pal.	U	APH	00082637	88,20 /pc.

Colle/Préparation du support/Enduits

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Tyvek écran pare-pluie - Membrane perméable à la vapeur d'eau à utiliser avec les plaques de ciment AQUAPANEL® Outdoor						
	Largeur : 1.50 m, Longueur : 50 m	10.65	50 pc./pal.	S	FAG	00544043	343,30 /pc.

Profilés

Illustration	Longueur mm	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Profilé de finition pour acrotère/appui de fenêtre - pour une finition sûre et propre au niveau des acrotères et des tablettes										
	2000						25 pc./paq.	S	FAG	00777472	18,00 /pc.

AQUAPANEL® Profilé de finition - Pour bord droit

	2000						25 pc./paq.	S	FAG	00777520	6,85 /m
--	------	--	--	--	--	--	-------------	---	-----	----------	----------------

Illustration	Longueur mm	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Profilé de joint PRO-TEX V83 - Profilé de joint de dilatation pour AQUAPANEL® Cement Board Outdoor										
	2000						50 m² (25 pc./paq.)	S	FAG	00777555	9,05 /m

AQUAPANEL® Profilé de joint Drop-Tex - Profilé de joint de dilatation pour AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

	2000						50 m² (25 pc./paq.)	S	FAG	00777621	7,90 /m
---	------	--	--	--	--	--	------------------------	---	-----	----------	----------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
AQUAPANEL® Profilé de raccordement de fenêtre - avec bande d'étanchéité											
	2400	0	0				25 pc./paq.	S	FAG	00806877	9,80 /m

Techniques de montage et de fixation

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	AQUAPANEL® Maxi Vis SN - Épaisseur de tôle jusqu'à 0.7 mm, pour la fixation des panneaux AQUAPANEL® Cement Board							
	25	4.2	1.883	1000 pc./paq.	S	FAG	00087319	70,00 /Paq.
	39	4.2	1.412	500 pc./paq.	S	FAG	00053500	37,05 /Paq.
	55	4.2	0.94	250 pc./paq.	S	FAG	00095644	29,75 /Paq.

Techniques de montage et de fixation

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
AQUAPANEL® Vis Maxi SB avec pointe de perçage - Épaisseur de tôle 0.7 – 2.0 mm								
	25	3.9	0.75	250 pc./paq.	S	FAG	00094730	32,90 /Paq.
	39	3.9	0.785	250 pc./paq.	S	FAG	00058549	42,30 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
AQUAPANEL® Vis pour façades SN 40 – en acier inoxydable V2A, pour la fixation des panneaux AQUAPANEL® Cement Board Outdoor sur des sous-constructions en bois								
	40	4	0.78	250 pc./paq.	S	FAG	00087197	49,80 /Paq.


Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
AQUAPANEL® Vis pour façades SB 40 avec pointe de perçage - en acier inoxydable V2A ≤ 2mm								
	40	4	0.76	250 pc./paq.	S	FAG	00424110	67,85 /Paq.

Illustration	Exécution		Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Etriers de montage AQUAPANEL®								
	Kit de supports de montage		0.17	2 pc./paq.	S	ZZZ	00081913	32,35 /Paq.

GIFAboard 1100 - Plaque de fibroplâtre A1


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

GIFAboard 1100 brut calibré des deux côtés 12 - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1




2560	1260	12	13.8	1335	96.8 m ² (30 pc./pal.)	S	ACB	00401613	38,55 /m ² 48,50 /m ²
3100	1260	12	13.8	1617	117.2 m ² (30 pc./pal.)	S	ACB	00401614	38,55 /m ² 48,50 /m ²

GIFAboard 1100 brut calibré des deux côtés 16 - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1



2560	1260	16	18.4	1484	80.6 m ² (25 pc./pal.)	S	ACB	00401617	44,00 /m ² 55,40 /m ²
3100	1260	16	18.4	1797	97.7 m ² (25 pc./pal.)	S	ACB	00401618	44,00 /m ² 55,40 /m ²

GIFAboard 1100 brut calibré des deux côtés 18 - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1




2560	1260	18	20.7	1669	80.6 m ² (25 pc./pal.)	S	ACB	00401619	45,95 /m ² 57,90 /m ²
3100	1260	18	20.7	2021	97.7 m ² (25 pc./pal.)	S	ACB	00401620	45,95 /m ² 57,90 /m ²

GIFAboard 1100 brut calibré des deux côtés 21 - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1



2560	1260	21	24.1	1558	64.5 m ² (20 pc./pal.)	S	ACB	00417161	49,65 /m ² 62,50 /m ²
3100	1260	21	24.1	1887	78.1 m ² (20 pc./pal.)	S	ACB	00417160	49,65 /m ² 62,50 /m ²

GIFAboard 1100 brut calibré des deux côtés 25 - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1



2560	1260	25	28.7	1855	64.5 m ² (20 pc./pal.)	S	ACB	00423099	63,35 /m ² 79,70 /m ²
3100	1260	25	28.7	2246	78.1 m ² (20 pc./pal.)	S	ACB	00423102	63,35 /m ² 79,70 /m ²

Délai de livraison des commandes d'usine, 15-25 jours ouvrables ou selon accord.

GIFAboard 1100 - Plaque de fibroplâtre A1

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

GIFAboard 1100 Couche d'apprêt blanc 13 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	13	16.3	1590	96.8 m ² (30 pc./pal.)	U	ACC	00423106	77,15 /m ² 97,45 /m ²
3100	1260	13	16.3	1920	117.2 m ² (30 pc./pal.)	U	ACC	00423112	77,15 /m ² 97,45 /m ²

GIFAboard 1100 Couche d'apprêt blanc 17 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	17	20.9	1684.6	80.6 m ² (25 pc./pal.)	U	ACC	00423115	80,15 /m ² 101,15 /m ²
3100	1260	17	20.9	2042	97.7 m ² (25 pc./pal.)	U	ACC	00423117	80,15 /m ² 101,15 /m ²

GIFAboard 1100 Couche d'apprêt blanc 19 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	19	23.2	1871	80.6 m ² (25 pc./pal.)	S	ACC	00401622	81,40 /m ² 102,70 /m ²
3100	1260	19	23.2	2265	97.7 m ² (25 pc./pal.)	S	ACC	00416746	81,40 /m ² 102,70 /m ²

GIFAboard 1100 Couche d'apprêt blanc 22 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	22	26.6	1719	64.5 m ² (20 pc./pal.)	S	ACC	00423120	87,05 /m ² 109,90 /m ²
3100	1260	22	26.6	2082	78.1 m ² (20 pc./pal.)	S	ACC	00423121	87,05 /m ² 109,90 /m ²

GIFAboard 1100 Couche d'apprêt blanc 26 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	26	31.5	2032.1	64.5 m ² (20 pc./pal.)	U	ACC	00423122	95,40 /m ² 120,40 /m ²
3100	1260	26	31.5	2460.8	78.1 m ² (20 pc./pal.)	U	ACC	00423124	95,40 /m ² 120,40 /m ²

Délai de livraison des commandes d'usine 15-25 jours ouvrables ou selon accord.

GIFAboard 1100 - Plaque de fibroplâtre A1

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

GIFAboard 1100 Stratifié blanc perle 13 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	13	16.3	1577	96.8 m ² (30 pc./pal.)	U	ACC	00665733	85,60 /m² 108,05 /m²
3100	1260	13	16.3	1910	117.2 m ² (30 pc./pal.)	U	ACC	00665731	85,60 /m² 108,05 /m²

GIFAboard 1100 Stratifié blanc perle 16 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	16	19.7	1588	80.6 m ² (25 pc./pal.)	S	ACC	00875974	92,20 /m² 112,00 /m²
3100	1260	16	19.7	1925	97.7 m ² (25 pc./pal.)	S	ACC	00875972	92,20 /m² 112,00 /m²

GIFAboard 1100 Stratifié blanc perle 17 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	17	20.9	1684.8	80.6 m ² (25 pc./pal.)	U	ACC	00665790	88,80 /m² 112,15 /m²
3100	1260	17	20.9	2042	97.7 m ² (25 pc./pal.)	U	ACC	00665761	88,80 /m² 112,15 /m²

GIFAboard 1100 Stratifié blanc perle 19 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1


2560	1260	19	23.2	1771	80.6 m ² (25 pc./pal.)	S	ACC	00665712	90,35 /m² 114,00 /m²
3100	1260	19	23.2	2265	97.7 m ² (25 pc./pal.)	S	ACC	00665758	90,35 /m² 114,00 /m²

GIFAboard 1100 Stratifié blanc perle 22 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

2560	1260	22	26.6	1719	64.5 m ² (20 pc./pal.)	S	ACC	00665717	96,75 /m² 122,15 /m²
3100	1260	22	26.6	2082	78.1 m ² (20 pc./pal.)	S	ACC	00665719	96,75 /m² 122,15 /m²

Délai de livraison des commandes d'usine, 15-25 jours ouvrables ou selon accord.

GIFAboard 1100 - Plaque de fibroplâtre A1

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	2560	1260	26	31.5	2032.1	64.5 m ² (20 pc./pal.)	U	ACC	00665724	107,45 /m ² 135,55 /m ²
	3100	1260	26	31.5	2460.8	78.1 m ² (20 pc./pal.)	U	ACC	00665728	107,45 /m ² 135,55 /m ²

GIFAboard 1100 Stratifié blanc perle 26 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

Délai de livraison des commandes d'usine, 15-25 jours ouvrables ou selon accord.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	2560	1260	13	16.3	1577	96.8 m ² (30 pc./pal.)	U	ACC	00416283	87,90 /m ² 110,95 /m ²
	3100	1260	13	16.3	1920	117.2 m ² (30 pc./pal.)	U	ACC	00423126	87,90 /m ² 110,95 /m ²

GIFAboard 1100 Stratifié EGGER W980 ST2 13 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

	2560	1260	17	20.9	1684.8	80.6 m ² (25 pc./pal.)	U	ACC	00882296	90,05 /m ² 113,70 /m ²
	3100	1260	17	20.9	2042	97.7 m ² (25 pc./pal.)	U	ACC	00882301	90,05 /m ² 113,70 /m ²

GIFAboard 1100 Stratifié EGGER W980 ST2 17 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

	2560	1260	19	23.2	1871	80.6 m ² (25 pc./pal.)	S	ACC	00401625	91,50 /m ² 115,45 /m ²
	3100	1260	19	23.2	2265	97.7 m ² (25 pc./pal.)	S	ACC	00423133	91,50 /m ² 115,45 /m ²

GIFAboard 1100 Stratifié EGGER W980 ST2 19 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

	2560	1260	22	26.6	1719	64.5 m ² (20 pc./pal.)	S	ACC	00423134	97,15 /m ² 122,55 /m ²
	3100	1260	22	26.6	2082	78.1 m ² (20 pc./pal.)	S	ACC	00423135	97,15 /m ² 122,55 /m ²

GIFAboard 1100 Stratifié EGGER W980 ST2 22 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

GIFAboard 1100 - Plaque de fibroplâtre A1

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	2560	1260	26	31.5	2032.1	64.5 m² (20 pc./pal.)	U	ACC	00882306	107,05 /m² 135,15 /m²
	3100	1260	26	31.5	2460.8	78.1 m² (20 pc./pal.)	U	ACC	00882375	107,05 /m² 135,15 /m²

GIFAboard 1100 Stratifié EGGER W980 ST2 26 - des deux côtés 0.5 mm - Tolérance +/- 0.15 mm - RF1

Délai de livraison des commandes d'usine, 15-25 jours ouvrables ou selon accord.


Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Formats: 2560/3100x1260 Épaisseurs: 12/16/18/21/25 plaqué, stratifié recouvert, impr. numérique	0.001		U	ZZZ	00586828	sur demande

GIFAboard Service - Exécution spécifique au client selon les plans et la description

Traitements spécifiques aux clients : Formatage, pliage, rainurage, feuillurage, perçage, etc.	0.001		U	ZZZ	00732144	sur demande
---	-------	--	---	-----	----------	-------------

Demandes selon listes de pièces et / ou plans. Délai de livraison des commandes d'usine, 15-25 jours ouvrables ou selon accord. Disponible à partir de 1 pièce jusqu'à des unités d'emballage complètes.

Système de protection contre les chocs GIFAtop RF1

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé de protection de bord IM-W 1 - Profil P1 - Profilé à onglet 45° pour angles extérieurs, acier inoxydable brossé						
	Longueur : 3000 mm, section : 15 x 15 mm	0.6		U	ZZZ	00342947	sur demande
	Longueur : 3000 mm, section : 22 x 22 mm	0.7		U	ZZZ	00342948	sur demande
	Profilé de protection de bord IM-W 2 - Profil P2 - Profilé en T pour angles extérieurs, acier inoxydable brossé						
	Longueur : 3000 mm, section : 15 x 15 mm	0.6		U	ZZZ	00342949	sur demande
	Longueur : 3000 mm, section : 22 x 22 mm	0.7		U	ZZZ	00342950	sur demande
	Profilé de protection de bord IM-W 3 - Profil P3 - Profilé carré pour angles extérieurs, acier inoxydable brossé						
	Longueur : 3000 mm, section : 15 x 15 mm	0.6		U	ZZZ	00342951	sur demande
	Longueur : 3000 mm, section : 22 x 22 mm	0.7		U	ZZZ	00342952	sur demande
	Profilé de protection de bord IM-W 4 - Profil P4 - Profilé d'assemblage pour joints de panneaux, acier inoxydable brossé						
	Longueur : 3000 mm, section : 15 x 15 mm	0.6		U	ZZZ	00342953	sur demande
	Longueur : 3000 mm, section : 22 x 22 mm	0.7		U	ZZZ	00342954	sur demande
	Profilé de protection de bord IM-W 5 - Profil P5 - Profilé en L pour les raccords de panneaux, acier inoxydable brossé						
	Longueur : 3000 mm, section : 15 x 15 mm	0.6		U	ZZZ	00342955	sur demande
	Longueur : 3000 mm, section : 22 x 22 mm	1.416		U	ZZZ	00342956	sur demande

Sous-construction Knauf Design

Illustration	Longueur mm	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------	---------	-----------	-------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Knauf Designboard FIX Revêtement de mur RF1 - Sous-construction pour montage invisible de GIFAboard etc.

2500	sur mesure	sur mesure						U	ZZZ	00731147	sur demande
------	------------	------------	--	--	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Fixation invisible des panneaux sans vis grâce à des clips rotatifs - démontable à tout moment. Structure de 10 mm ou 20 mm plus l'épaisseur du panneau (rail de base 8mm / 18mm).
Demandes au moyen de plans (vues). Exécution sous forme de joint bord à bord ou de joint creux jusqu'à 10 mm. Profil Designboard FIX compatible avec les profilés CD 60/27/06. En application RF1 (Knauf GIFAboard) ou également avec des matériaux inflammables (par ex. matériaux dérivés du bois).

Knauf Designboard FIX Revêtement de plafond RF1 - Sous-construction pour montage invisible de GIFAboard etc.

2500	sur mesure	sur mesure						U	ZZZ	00731307	sur demande
------	------------	------------	--	--	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Fixation invisible des panneaux sans vis grâce à des clips rotatifs - démontable à tout moment.
Hauteur de montage 20 mm plus épaisseur du panneau (rail de base 18 mm).
Demandes au moyen de plans („miroir de plafond“).
Exécution sous forme de joint bord à bord ou de joint creux jusqu'à 10 mm.
Profilé Designboard FIX compatible avec les profilés CD 60/27/06.
En application RF1 (Knauf GIFAboard) ou également avec des matériaux inflammables (p.ex. matériaux dérivés du bois).

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	----------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé à gorge Knauf - Sous-construction en aluminium pour pose murale amovible avec fixations invisibles de GIFAboard

3000	45	7			0.45	12.7	30 m (10 pc./paq.)	S	ZZZ	00334667	9,15 /m 12,30 /m
------	----	---	--	--	------	------	-----------------------	---	-----	----------	---------------------

Trous pré-perforés au pas de 64 mm (pas de 32 pour les perceuses automatiques en ligne)

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Colle Merbenit HT50 blanc pour protection contre l'enfoncement

Cartouche de 290 ml	0.516	12 pc./paq.	U	ZZZ	00615913	23,10 /pc.
Sachet tubulaire de 600 ml	0.966	12 pc./paq.	U	ZZZ	00615914	38,35 /pc.

Système pour locaux humides Waterline Composites ALU


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Alu avec impression numérique sur une face - Laqué mat, arêtes vives


	2550	1250	3	5.5	445	79,7 m ² (25 pc./pal.)	U	ZZZ	00342613	sur demande
	3050	1250	3	5.5	521	95,3 m ² (25 pc./pal.)	U	ZZZ	00342612	sur demande

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------


Profilé d'extrémité Waterline argent - Composé d'aluminium 3 mm

	Profilé de finition : angulaire - Longueur : 3000 mm - Couleur : argent anodisé E6/ EV1	0.477		U	ZZZ	00612366	11,05 /m 10,95 /m
---	---	-------	--	---	-----	----------	----------------------

Profilé d'assemblage Waterline - Composite d'aluminium 3 mm

	Profilé d'assemblage : angulaire - Longueur : 3000 mm - Couleur : argent anodisé E6/ EV1	0.651		U	ZZZ	00612367	14,70 /m 16,80 /m
---	--	-------	--	---	-----	----------	----------------------

Profilé d'angle extérieur Waterline argent - Composé d'aluminium 3 mm

	Angle extérieur : anguleux - Longueur : 3000 mm - Couleur : argent anodisé E6/ EV1	0.825		U	ZZZ	00612364	16,80 /m 16,80 /m
--	--	-------	--	---	-----	----------	----------------------

Profilé d'angle intérieur Waterline - Composé d'aluminium 3 mm

	Angle intérieur : anguleux - Longueur : 3000 mm - Couleur : argent anodisé E6/ EV1	0.918		U	ZZZ	00612365	18,85 /m 18,85 /m
---	--	-------	--	---	-----	----------	----------------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Ruban adhésif double face - Accessoires de montage Waterline

	Dimension : 19x2 mm - Rouleau à 33 m	0.5		U	ZZZ	00636894	34,25 /pc. 34,25 /pc.
---	--------------------------------------	-----	--	---	-----	----------	--------------------------

Liste de Prix 2026

-
- › Logistique et services
 - › Conditions générales de vente
 - › Durabilité
 - › Besoin de matériel
 - › Plaques pour cloisons et plafonds
 - › **Pièces formées / Plaques travaillées**
 - › Éléments fraisés
 - › Systèmes de rails pour rideaux
 - › Bloc de plâtre
 - › Éléments cintrés
 - › Renforts pour cloisons
 - › Technique des profilés et de montage
 - › Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base
 - › Systèmes pour plafonds
 - › Trappes de révision / GIFAdoor
 - › Chapes / Techniques des sols
 - › Portes / Vitrages
 - › Isolations
 - › Enduits de finition / Peintures
 - › Technique d'exécution, de fixations et outillage
-


1x 90° Fraisure V



1x 90° Fraisure V




1x 90° Fraisure V



2x 90° Fraises V




2x 90° Fraises V




2x 90° Fraises V



3x 90° Fraises V




3x 90° Fraises V



4x 90° Fraises V



1x 45° + 1x 90° Fraises V

2x 60° + 2x 60° Fraises V
+ Bandes de plaques4x 90° Fraises V
+ Bandes de plaques


1+1 90° Fraises V




2 + 2 90° Fraises V




2 + 2 90° Fraises V




2 + 1 90° Fraises V



2 + 1 90° Fraises V



3 + 2 90° Fraises V



Fraisure V collé GKB

Illustration	Exécution	Poids	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE	Prix (CHF) DET
--------------	-----------	-------	------------------------	---	----------------	------------	---------------	----------------

Fraisure V collé GKB 12.5 mm - sur mesure

Longueur: 2000 mm + 2500 mm

U

ALA


8078

sur demande

Autre épaisseur et type des plaques sur demande.

Éléments fraisés

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Élément d'angle Diamant en L collé CHL4 - pour une finition sans cornière d'angle										
	2600	200	200	12.5	5.2		26 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00474570	18,25 /m 22,00 /m

	Élément d'angle Diamant en L collé CHL5 - pour l'éclairage indirect										
	2000	300	100	12.5	5.2		20 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00474571	27,75 /m 32,35 /m

	Élément d'angle Diamant en L collé CHL6 - pour finition avec protection d'angle intégrée										
	2600	200	200	12.5	5.2		26 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00474572	30,20 /m 34,95 /m

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Élément d'angle Diamant en U collé CHU4 - pour finition avec protection d'angle intégrée										
	2600	100	120	12.5	4.5		5.2 m (2 pc./paq.)	S	ALB	00474573	46,55 /m 52,40 /m


	Élément d'angle Diamant en U collé CHU5 - pour finition avec protection d'angle intégrée										
	2600	125	120	12.5	4.9	4.9	5.2 m (2 pc./paq.)	S	ALB	00474574	46,55 /m 52,40 /m

	Élément d'angle Diamant en U collé CHU6 - pour finition avec protection d'angle intégrée										
	2600	150	120	12.5	5.2	5.2	5.2 m (2 pc./paq.)	S	ALB	00474575	46,55 /m 52,40 /m

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Élément GKB en L, fraisage en V à 90° sans collage - Plaque de plâtre fraisée pour des solutions design avec technique de pliage									
	2000	300	12.5	5.34	534	50 pc./paq.	S	ALB	00580103	12,45 /m 15,15 /m
	2000	300	12.5	5.34	534	50 pc./paq.	S	ALB	00580105	15,30 /m 18,40 /m

Art. 580103: type CHL16 non collé; Art. 580105: type CHL16K avec bande adhésive

Éléments fraisés

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Élément d'embrasure de porte Diamant - avec insert métallique des deux côtés - W441a.ch											
	2600	103	12.5	12.5	4.94	49.4	10 pc./paq.	S	ALB	00627414	31,30 /m 31,25 /m
	2600	128	12.5	12.5	5.2	52	10 pc./paq.	S	ALB	00627415	32,35 /m 32,35 /m
	2600	153	12.5	12.5	5.7	57	10 pc./paq.	S	ALB	00627416	33,45 /m 33,40 /m
	sur mesure	sur mesure	sur mesure	12.5				U	ALB	00680029	sur demande

Art. 627414: type CHT1; Art. 627415: type CHT2; Art. 627416: type CHT3

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Boîte coupe-feu Diamant EI30 2x 12.5 - pour cloison/fermeture de gaine/plafond - E413.ch											
	150	150	105	25		3		S	ALB	00672007	60,20 /pc.
	150	150	150	25		4		U	ALB	00672017	64,25 /pc.
	300	300	105	25		6		S	ALB	00672005	77,90 /pc.

Art. 672007: Typ EL 20167; Art. 672017: Typ EL 20168 Art. 672005: Typ EL 20169

Boîte coupe-feu Diamant EI60 2x 15 - pour cloison/fermeture de gaine/plafond - E413.ch											
	150	150	105	30		3.5		S	ALB	00672004	66,80 /pc.
	150	150	150	30		4.5		S	ALB	00672020	67,95 /pc.
	300	300	105	30		6.5		S	ALB	00580126	85,90 /pc.

Art. 672004: Typ EL 20161; Art. 672020: Typ EL 20162; Art. 580126: Typ EL 20163

Boîte coupe-feu Diamant EI90 2x 20 - pour cloison/fermeture de gaine/plafond - E413.ch											
	150	150	105	40		5		U	ALB	00672022	80,25 /pc.
	150	150	150	40		6		U	ALB	00672025	82,40 /pc.
	300	300	105	40		8.5		U	ALB	00672019	104,70 /pc.

Art. 672022: Typ EL 20164; Art. 672025: Typ EL 20165; Art. 672019: Typ EL 20166

Boîte coupe-feu Diamant EI30/EI60/EI90 - pour cloison/fermeture de gaine/plafond - E413.ch											
	sur mesure	sur mesure	sur mesure					U	ALB	00580128	sur demande

Système de rails pour rideaux VS57

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Élément pour rideau 12.5 Diamant VS57, finition Q4/1 glissière montée - E426D.ch


	2000	245	12.5	6.4	32	20 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00474577	48,25 /m 59,30 /m
	3000	245	12.5	9.6	48	30 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00624773	48,25 /m 59,30 /m

Élément pour rideau 15 Diamant VS57, finition Q4/1 glissière montée - E426D.ch

	2000	245	15	7.8	38	20 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00699403	51,40 /m 62,90 /m
---	------	-----	----	-----	----	-----------------------	---	-----	----------	----------------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Élément pour rideau 12.5 Diamant VS57, finition Q4/2 glissières montées - E426D.ch

	2000	245	12.5	6.4	32	20 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00474578	75,65 /m 87,30 /m
	3000	245	12.5	9.6	48	30 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00624777	75,65 /m 87,30 /m

Élément pour rideau 15 Diamant VS57, finition Q4/2 glissières montées - E426D.ch


	2000	245	15	7.8	38	20 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00699415	78,60 /m 92,45 /m
--	------	-----	----	-----	----	-----------------------	---	-----	----------	----------------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Élément d'angle pour rideaux 12.5 Diamant VS57, finition Q4/1 glissière montée - Rayon 100 mm - E426D.ch


	345	345	12.5				S	ALB	00604110	163,55 /pc.
	2000	245	12.5				S	ALB	00474579	250,45 /pc.


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Élément d'angle pour rideaux 12.5 Diamant VS57, finition Q4/2 glissières montées - Rayon 100/170 mm - E426D.ch

	345	345	12.5				S	ALB	00604111	217,55 /pc.
	2000	245	12.5				S	ALB	00474580	373,50 /pc.

Illustration	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------	---------	-----------	-------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Élément pour rideau Diamant VS57 sur mesure - E426D.ch

	sur mesure	sur mesure					U	ALA	00007665	sur demande
---	------------	------------	--	--	--	--	---	-----	----------	-------------

Système de rails pour rideaux VS57

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Rails pour rideau VS57 - Profilé aluminium y compris ruban de protection pour le montage sur site - E426D.ch

	6050	14	7.7		36.3	30 pc./paq.	S	ALB	00627042	9,95 /m
---	------	----	-----	--	------	-------------	---	-----	----------	---------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Raccord de profilé pour rail de rideau VS57 - E426D.ch

	40	5			20		S	ASA	00427513	4,00 /pc.
---	----	---	--	--	----	--	---	-----	----------	-----------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Colle Mirapur pour rails pour rideau - pour le montage sur site

	Poupée de 600 ml (sac tubulaire)	1	20 pc./paq.	U	ASA	00474582	58,00 /pc.
---	----------------------------------	---	-------------	---	-----	----------	------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Patin à glissière transversale pour rideaux B1 Maxi VS57 - plastique blanc - E426D.ch

		0.05	50 pc./paq.	S	ASA	00220799	3,50 /Paq.
---	--	------	-------------	---	-----	----------	------------

Éléments porte-tableaux VS57

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	----------------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Élément cimaise à tableaux Diamant - avec joint d'ombre de 4 mm et ruban de protection - E426D.ch

	2000	245	12.5	6.4		20 m (10 pc./pal.)	S	ALB	00474576	71,00 /m 87,10 /m
---	------	-----	------	-----	--	-----------------------	---	-----	----------	----------------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Crochets à tableaux - E426D.ch

	Crochet à tableaux avec vis de serrage, longueur : 23 mm, épaisseur : 6 mm, charge admissible <10 kg	0.1	10 pc./paq.	S	AQB	00528499	13,95 /pc.
	Crochet à tableaux auto-bloquant, longueur : 36 mm, épaisseur : 11.5 mm, force portante < 10 kg	0.1	10 pc./paq.	S	AQB	00528496	19,00 /pc.

Éléments porte-tableaux VS57

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Fil perlon 2 mm pour tableaux - Accessoires pour cimaises à tableaux - E426D.ch							
	Avec patin Twister pour un enfilage ultérieur, charge admissible < 10 kg, longueur : 1500 mm	0.1	10 pc./paq.	S	AQB	00528532	21,40 /pc.
	Avec patin en forme d'assiette, capacité de charge < 8 kg, longueur : 1500 mm	0.1	10 pc./paq.	S	AQB	00528494	19,00 /pc.

Système de rails pour rideau et LED E423S.ch

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Élément profilé de base plâtre VS/LED 1 glissière y compris ruban de protection - pour les rideaux ou l'éclairage LED - E423S.ch										
	2000	245	12.5	2.5		20 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00619544	68,85 /m

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Élément profilé de base plâtre VS/LED 2 glissières y compris ruban de protection - pour les rideaux ou l'éclairage LED - E423S.ch										
	2000	245	12.5	2.5		20 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00619563	88,40 /m

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Élément d'angle 1 glissière système LED y compris ruban de protection - pour les rideaux ou l'éclairage LED - E423S.ch										
	350	350	12.5	2	2	1 pc.	S	ALB	00619569	150,45 /pc.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Élément d'angle 2 glissière système LED y compris ruban de protection - pour les rideaux ou l'éclairage LED - E423S.ch										
	350	350	12.5	2	2	1 pc.	S	ALB	00619570	182,05 /pc.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Profilé de base en aluminium y compris ruban de protection - pour les rideaux ou l'éclairage LED sur site - E423S.ch										
	2000	16.4	15	0.5	5	20 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00708798	25,05 /m
	2000	16.4	13	0.5	5	20 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00619606	23,90 /m

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Rail à rideaux Type CHVGP - perforé pour éclairage LED STAR (Opal), à insérer dans profilé de base - E423S.ch										
	2500	10.5	1.5	0.2	2	25 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00753885	21,55 /m

Système de rails pour rideau et LED E423S.ch

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Rail à rideaux Type CHV5 - à insérer dans profilé de base - E423S.ch

2500	10.5	1.5	0.2	2	25 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00619581	3,40 /m
------	------	-----	-----	---	-----------------------	---	-----	----------	---------

Couvercle de LED Type CHLE - à insérer dans profilé de base - E423S.ch

2500	10.5	1.5	0.2	2	25 m (10 pc./paq.)	S	ALB	00619583	11,25 /m
------	------	-----	-----	---	-----------------------	---	-----	----------	----------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Patin à glissière transversale pour rideaux - E423S.ch

Type CHVS	0.05	50 pc./paq.	S	ASA	00619598	11,40 /Paq.
-----------	------	-------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Colle blanche EC1 - Pour coller les fraises de plaques de plaques cartonnées préfabriquées

■ Consommation: ca. 40 g/m²	1.2	6 pc./paq.	S	AKB	00541210	21,40 /pc.
-----------------------------	-----	------------	---	-----	----------	------------

Bloc de plâtre


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Bloc de plâtre pour raccord coulissant - avec exigences de protection incendie et flèches de dalle jusqu'à 5 mm max.



2500	50	25			158.4	144 pc./pal.	S	APD	00022614	5,35 /m 6,95 /m
2500	75	25			153.6	96 pc./pal.	S	APD	00022615	6,40 /m 8,00 /m
2500	100	25			151.2	72 pc./pal.	S	APD	00022613	7,30 /m 9,20 /m

Bloc de plâtre pour raccord coulissant - avec exigences de protection incendie et flèches de dalle jusqu'à 20 mm max.



2500	50	50			302.4	144 pc./pal.	S	APD	00672758	9,75 /m 11,25 /m
2500	75	50			307.2	96 pc./paq.	S	APD	00672759	10,85 /m 12,35 /m
2500	100	50			302.4	72 pc./paq.	S	APD	00672760	11,70 /m 13,50 /m
2500	125	50			280.8	72 pc./pal.	S	APD	00140433	14,90 /m 17,50 /m
2500	150	50			297.6	72 pc./pal.	S	APD	00140434	15,90 /m 18,65 /m

Bloc de plâtre enrobé pour raccord coulissant visible - avec exigences de protection incendie et flèches de dalle jusqu'à 20 mm max.






2000	50	50			302.4	144 pc./pal.	S	APD	00580107	21,85 /m 24,80 /m
2000	75	50			307.2	96 pc./pal.	S	APD	00580111	22,95 /m 26,05 /m
2000	100	50			302.4	72 pc./pal.	S	APD	00580112	24,00 /m 27,25 /m

Bloc de plâtre enrobé pour raccord coulissant visible - avec exigences de protection incendie et flèches de dalle jusqu'à 20 mm max.



2000	50	62.5			374.4	144 pc./pal.	S	APD	00706697	24,65 /m 28,15 /m
2000	75	62.5			384	96 pc./pal.	S	APD	00706698	28,20 /m 31,95 /m
2000	100	62.5			374.4	72 pc./pal.	S	APD	00706699	31,00 /m 35,20 /m

Éléments cintrés

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Élément en arc R 90° GKB - 6 mm collé							
	2 x 6 mm collé. Longueur : 2500 mm, rayon intérieur : 70 - 500 mm.	13		U	ALA	00007666	sur demande
	3 x 6 mm collé. Longueur : spéciale, rayon intérieur : 70 - 500 mm	18		U	ALA	00007668	sur demande
	4 x 6 mm collé. Longueur : 2500 mm, Rayon intérieur : 70 - 500 mm	14		U	ALA	00008067	sur demande
Élément en arc R 180° GKB - 6 mm collé							
	2 x 6 mm collé. Longueur : 2500 mm, rayon intérieur : 70 - 350 mm.	13		U	ALA	00007667	sur demande
	3 x 6 mm collé. Longueur : 2500 mm, rayon intérieur : 70 - 350 mm.	19.5		U	ALA	00007669	sur demande
	4 x 6 mm collé. Longueur : 2500 mm, rayon intérieur : 70 - 350 mm.	26		U	ALA	00007670	sur demande
	5 x 6 mm collé. Longueur : 2500 mm, rayon intérieur : 70 - 350 mm	32.5		U	ALA	00102537	sur demande

Inserts et renforts

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Renforts pour cloison Multiplex - VT03.ch



250	610	21	1.8	432	240 pc./pal.	S	AOE	00478364	15,75 /pc. 18,50 /pc.
730	610	21	5.4	432	80 pc./pal.	S	AOE	00478413	46,65 /pc. 54,80 /pc.
1000	610	21	7.3	292	40 pc./pal.	S	AOE	00478415	62,50 /pc. 73,20 /pc.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Renforts pour cloisons - Rainuré d'un côté - VT03.ch



250	610	23	4.14	993.6	240 pc./pal.	S	AOE	00528482	15,55 /pc. 18,15 /pc.
730	610	23	12.09	967.2	80 pc./pal.	S	AOE	00528483	35,55 /pc. 41,20 /pc.
1000	610	23	16.56	662.4	40 pc./pal.	S	AOE	00528484	45,90 /pc. 53,35 /pc.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------


Renforts en tôle - Rainure sur une face - VT03.ch



620	285	0.75	1.2		100 pc./pal.	S	AOE	00003553	32,35 /pc.
-----	-----	------	-----	--	--------------	---	-----	----------	------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Renforts en tôle avec fibroplâtre 18 - Traverse en tôle - VT03.ch



620	285	18	4.5		100 pc./pal.	U	AOE	00046463	53,55 /pc.
-----	-----	----	-----	--	--------------	---	-----	----------	------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Renfort pour plafond / Multiplex 21 mm - VT03.ch



555	300	21	1.8	288	160 pc./pal.	S	AOE	00683094	16,35 /pc. 22,45 /pc.
-----	-----	----	-----	-----	--------------	---	-----	----------	--------------------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------


Lambourdes de bois rabotées, abouté - À insérer dans des profilés CW/UA pour la fixation de portes



3000	45	42	1.3		240 pc./pal.	S	AOE	00073342	9,20 /m
3000	70	42	2		168 pc./pal.	S	AOE	00073343	13,85 /m
3000	95	42	2.7		120 pc./pal.	S	AOE	00073345	16,75 /m

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Tôle magnétique, perforée - E322.ch



1000	500	0.6	2.1	420	200 pc./pal.	S	AOE	00073055	41,90 /pc.
------	-----	-----	-----	-----	--------------	---	-----	----------	------------

Liste de Prix 2026

› Logistique et services

› Conditions générales de vente

› Durabilité

› Besoin de matériel

› Plaques pour cloisons et plafonds

› Pièces formées / Plaques travaillées

› **Technique des profilés et de montage**

› Profilés pour cloisons et plafonds

› Accessoires

› Profilés de protection d'arêtes

› Profilés spéciaux

› Profilés traités contre la corrosion et accessoires

› Profilés grande portée Cocoon et accessoires

› Profilés de bordure et équerres

› Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base

› Systèmes pour plafonds

› Trappes de révision / GIFAdoor

› Chapes / Techniques des sols

› Portes / Vitrages

› Isolations

› Enduits de finition / Peintures


› Technique d'exécution, de fixations et outillage


Profilés UW


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Profilé UW 50/40/0.6 - Le profilé périphérique pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche									
	4000	50	40	0.6	0.5	16	32 m (8 pc./paq.) (640 m) (160 pc./pal.)	S	ANA	00003372
 	Profilé UW 75/40/0.6 - Le profilé périphérique pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche									
	4000	75	40	0.6	0.7	22.4	32 m (8 pc./paq.) (480 m) (120 pc./pal.)	S	ANA	00003376
 	Profilé UW 100/40/0.6 - Le profilé périphérique pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche									
	4000	100	40	0.6	0.8	25.6	32 m (8 pc./paq.) (320 m) (80 pc./pal.)	S	ANA	00003378
 	Profilé UW 125/40/0.6 - Le profilé périphérique pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche									
	4000	125	40	0.6	0.9	28.8	16 m (4 pc./paq.) (240 m) (60 pc./pal.)	S	ANA	00065984
 	Profilé UW 150/40/0.6 - Le profilé périphérique pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche									
	4000	150	40	0.6	1	16	16 m (4 pc./paq.) (240 m) (60 pc./pal.)	S	ANA	00054438

Livrabable uniquement par unité d'emballage entier.

Profilés UW

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé UWG 50/60/0.7 - pour raccord coulissant sous dalle										
	4000	50	60	0.7	0.9	28.8	32 m (8 pc./paq.)	S	ANA	00280459	23,20 /m

	Profilé UWG 75/60/0.7 - pour raccord coulissant sous dalle										
	4000	75	60	0.7	1.1	35.2	32 m (8 pc./paq.)	S	ANA	00280464	24,75 /m

	Profilé UWG 100/60/0.7 - pour raccord coulissant sous dalle										
	4000	100	60	0.7	1.2	38.4	32 m (8 pc./paq.)	S	ANA	00280465	27,90 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé UW 50/70/0.7 - pour raccord coulissant sous dalle; Retombée indépendante SL03.de										
	4000	50	70	0.7	1.03	33	32 m (96 pc./pal.)	S	ANA	00638413	29,45 /m

	Profilé UW 75/70/0.7 - pour raccord coulissant sous dalle; Retombée indépendante SL03.de										
	4000	75	70	0.7	0.9	28.8	32 m (72 pc./pal.)	S	ANA	00638411	31,95 /m

	Profilé UW 100/70/0.7 - pour raccord coulissant sous dalle; Retombée indépendante SL03.de										
	4000	100	70	0.7	1	32	32 m (48 pc./pal.)	S	ANA	00347096	33,65 /m

	Profilé UW 125/70/0.7 - pour raccord coulissant sous dalle; Retombée indépendante SL03.de										
	4000	125	70	0.7	1.3	41.6	32 m (96 pc./pal.)	U	ANA	00713989	46,85 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Profilés UW

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé UW 150/70/0.7 - pour raccord coulissant sous dalle; Retombée indépendante SLO3.de									
	4000	150	70	0.7	1.4	44.8	32 m (96 pc./pal.)	S	ANA	00714022

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Profilés de réduction de raccordement au mur

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Profilé U 18/30/0.8 - pour réduction du raccord de cloison à la façade											
	3000	30	18	0.8	0.7	8.4	12 m (4 pc./paq.) (360 m) (120 pc./pal.)	S	ANF	00076334	10,20 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé en L 30/13/0.8 - pour réduction du raccord de cloison à la façade									
	3000	30	13	0.8	0.2	12	60 m (20 pc./paq.) (1800 m) (600 pc./pal.)	S	ANF	00076335

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Profilés CW

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Montant en profilé CW 50/50/0.6 - Le profilé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche										
	2500	50	50	0.6	0.6	12	20 m (8 pc./paq.) (320 m) (128 pc./pal.)	S	ANA	00004840	12,25 /m
	2600	50	50	0.6	0.6	12	20.8 m (8 pc./paq.) (332.8 m) (128 pc./pal.)	S	ANA	00003251	12,25 /m
	2750	50	50	0.6	0.6	13.2	22 m (8 pc./paq.) (352 m) (128 pc./pal.)	S	ANA	00003252	12,25 /m
	3000	50	50	0.6	0.6	14.4	24 m (8 pc./paq.) (384 m) (128 pc./pal.)	S	ANA	00003253	12,25 /m
	3250	50	50	0.6	0.6	15.6	26 m (8 pc./paq.) (416 m) (128 pc./pal.)	S	ANA	00003254	12,25 /m
	3500	50	50	0.6	0.6	16.8	28 m (8 pc./paq.) (448 m) (128 pc./pal.)	S	ANA	00003255	12,25 /m
	3750	50	50	0.6	0.6	18	30 m (8 pc./paq.) (480 m) (128 pc./pal.)	S	ANA	00003257	12,25 /m
	4000	50	50	0.6	0.6	19.2	32 m (8 pc./paq.) (512 m) (128 pc./pal.)	S	ANA	00003258	12,25 /m
	4500	50	50	0.6	0.6	21.6	36 m (8 pc./paq.) (576 m) (128 pc./pal.)	S	ANA	00011946	12,25 /m
	5000	50	50	0.6	0.6	24	40 m (8 pc./paq.) (640 m) (128 pc./pal.)	S	ANA	00040407	12,25 /m
	6000	50	50	0.6	0.6	36	48 m (8 pc./paq.)	S	ANA	00586841	12,25 /m
	sur mesure	50	50	0.6	0.6		128 pc./pal.	U	ANA	00007672	12,25 /m

Livrable uniquement par unité d'emballage entier. Sur mesure: Longueurs de profilés en dessous de 2000 mm et dès 6500 mm, prix sur demande.

Profilés CW

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Montant en profilé CW 75/50/0.6 - Le profilé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche										
	2500	75	50	0.6	0.8	16.5	20 m (8 pc./paq.) (240 m) (96 pc./pal.)	S	ANA	00004841	12,80 /m
	2600	75	50	0.6	0.8	16.7	20.8 m (8 pc./paq.) (249.6 m) (96 pc./pal.)	S	ANA	00003260	12,80 /m
	2750	75	50	0.6	0.8	18.2	22 m (8 pc./paq.) (264 m) (96 pc./pal.)	S	ANA	00003261	12,80 /m
	3000	75	50	0.6	0.8	19.8	24 m (8 pc./paq.) (288 m) (96 pc./pal.)	S	ANA	00003262	12,80 /m
	3250	75	50	0.6	0.8	21.5	26 m (8 pc./paq.) (312 m) (96 pc./pal.)	S	ANA	00003263	12,80 /m
	3500	75	50	0.6	0.8	23.1	28 m (8 pc./paq.) (336 m) (96 pc./pal.)	S	ANA	00003264	12,80 /m
	3750	75	50	0.6	0.8	24.8	30 m (8 pc./paq.) (360 m) (96 pc./pal.)	S	ANA	00003265	12,80 /m
	4000	75	50	0.6	0.8	26.4	32 m (8 pc./paq.) (384 m) (96 pc./pal.)	S	ANA	00003266	12,80 /m
	4500	75	50	0.6	0.8	29.8	36 m (8 pc./paq.) (432 m) (96 pc./pal.)	S	ANA	00003267	12,80 /m
	5000	75	50	0.6	0.8	33.1	40 m (8 pc./paq.) (480 m) (96 pc./pal.)	S	ANA	00007382	12,80 /m
	6000	75	50	0.6	0.8	38.4	43.2 m ² (96 pc./pal.)	S	ANA	00046835	12,80 /m
sur mesure	75	50	0.6	0.8			96 pc./pal.	U	ANA	00007673	12,80 /m


Livrable uniquement par unité d'emballage entier. Sur mesure: Longueurs de profilés en dessous de 2000 mm et dès 6500 mm, prix sur demande.

Profilés CW


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Montant en profilé CW 100/50/0.6 - Le profilé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche										
	2500	100	50	0.6	0.9	18.9	20 m (8 pc./paq.) (160 m) (64 pc./pal.)	S	ANA	00004842	14,75 /m
	2600	100	50	0.6	0.9	19.7	20.8 m (8 pc./paq.) (166.4 m) (64 pc./pal.)	S	ANA	00003270	14,75 /m
	2750	100	50	0.6	0.9	20.8	22 m (8 pc./paq.) (176 m) (64 pc./pal.)	S	ANA	00003271	14,75 /m
	3000	100	50	0.6	0.9	22.7	24 m (8 pc./paq.) (192 m) (64 pc./pal.)	S	ANA	00003272	14,75 /m
	3250	100	50	0.6	0.9	24.6	26 m (8 pc./paq.) (208 m) (64 pc./pal.)	S	ANA	00003273	14,75 /m
	3500	100	50	0.6	0.9	26.5	28 m (8 pc./paq.) (224 m) (64 pc./pal.)	S	ANA	00003274	14,75 /m
	3750	100	50	0.6	0.9	28.4	30 m (8 pc./paq.) (240 m) (64 pc./pal.)	S	ANA	00003276	14,75 /m
	4000	100	50	0.6	0.9	30.3	32 m (8 pc./paq.) (256 m) (64 pc./pal.)	S	ANA	00003277	14,75 /m
	4500	100	50	0.6	0.9	34	36 m (8 pc./paq.) (288 m) (64 pc./pal.)	S	ANA	00003278	14,75 /m
	5000	100	50	0.6	0.9	37.8	40 m (8 pc./paq.) (320 m) (64 pc./pal.)	S	ANA	00007387	14,75 /m
	6000	100	50	0.6	0.9	43.2	38.4 m ² (64 pc./pal.)	S	ANA	00046836	14,75 /m
	sur mesure	100	50	0.6	0.9		64 pc./pal.	U	ANA	00007675	14,75 /m

Livrable uniquement par unité d'emballage entier. Sur mesure: Longueurs de profils en dessous de 2000 mm et dès 6500 mm, prix sur demande.

Profilés CW

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	3000	125	50	0.6	1	23.3	12 m (4 pc./paq.) (144 m) (48 pc./paq.)	S ANA	00051049	21,90 /m
	4000	125	50	0.6	1	33.9	16 m (4 pc./paq.) (192 m) (48 pc./paq.)	S ANA	00059347	21,90 /m
	5000	125	50	0.6	1	21.2	20 m (4 pc./paq.) (240 m) (48 pc./paq.)	S ANA	00065653	21,90 /m
	6000	125	50	0.6	1	25.4	24 m (4 pc./paq.) (288 m) (48 pc./paq.)	S ANA	00322009	21,90 /m
	sur mesure	125	50	0.6	1		48 pc./pal.	U ANA	00007682	21,90 /m

Montant en profilé CW 125/50/0.6 - Le profilé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche

 	3000	150	50	0.6	1.1	26.4	12 m (4 pc./paq.)	S ANA	00059364	28,00 /m
	4000	150	50	0.6	1.1	35.2	16 m (4 pc./paq.)	S ANA	00065654	28,00 /m
	5000	150	50	0.6	1.1	44	20 m (4 pc./paq.)	S ANA	00059332	28,00 /m
	6000	150	50	0.6	1,1	52,8	24 m (4 pc./paq.)	S ANA	00059333	28,00 /m
	sur mesure	150	50	0.6	1.1		4 pc./paq.	U ANA	00007681	28,00 /m

Montant en profilé CW 150/50/0.6 - Le profilé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche

Livrable uniquement par unité d'emballage entier. Sur mesure: Longueurs de profils en dessous de 2000 mm et dès 6500 mm, prix sur demande.

Profilés UA

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Profilé UA 50/40/2.0 - Le profilé renforcé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche										
	2500	50	40	2	1.8	27.4	15 m (6 pc./paq.)	S	ANA	00073297	31,40 /m
	2750	50	40	2	1.8	30.1	16.5 m (6 pc./paq.) (247.5 m) (90 pc./pal.)	S	ANA	00003344	31,40 /m
	3000	50	40	2	1.8	32.9	18 m (6 pc./paq.) (270 m) (90 pc./pal.)	S	ANA	00003345	31,40 /m
	3250	50	40	2	1.8	35.6	19.5 m (6 pc./paq.) (292.5 m) (90 pc./pal.)	S	ANA	00003346	31,40 /m
	3500	50	40	2	1.8	38.4	21 m (6 pc./paq.) (315 m) (90 pc./pal.)	S	ANA	00003347	31,40 /m
	3750	50	40	2	1.8	41.1	22.5 m (6 pc./paq.) (337.5 m) (90 pc./pal.)	S	ANA	00003348	31,40 /m
	4000	50	40	2	1.8	43.9	24 m (6 pc./paq.) (360 m) (90 pc./pal.)	S	ANA	00003349	31,40 /m
	5000	50	40	2	1.8	54.9	30 m (6 pc./paq.) (450 m) (90 pc./pal.)	S	ANA	00009460	31,40 /m
	sur mesure	50	40	2	1.8		90 pc./pal.	U	ANA	00007686	31,40 /m

Sur mesure: Longueurs de profils en dessous de 2000mm et dès 6500mm, prix sur demande.

Profilés UA

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Profilé UA 75/40/2.0 - Le profilé renforcé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche										
	2500	75	40	2	2.2	21.5	10 m (4 pc./paq.)	S	ANA	00073298	35,50 /m
	2750	75	40	2	2.2	24.2	11 m (4 pc./paq.) (275 m) (100 pc./pal.)	S	ANA	00003354	35,50 /m
	3000	75	40	2	2.2	26.4	12 m (4 pc./paq.) (300 m) (100 pc./pal.)	S	ANA	00003355	35,50 /m
	3250	75	40	2	2.2	28.6	13 m (4 pc./paq.) (325 m) (100 pc./pal.)	S	ANA	00003356	35,50 /m
	3500	75	40	2	2.2	30.8	14 m (4 pc./paq.) (350 m) (100 pc./pal.)	S	ANA	00003357	35,50 /m
	3750	75	40	2	2.2	33	15 m (4 pc./paq.) (375 m) (100 pc./pal.)	S	ANA	00003358	35,50 /m
	4000	75	40	2	2.2	35.2	16 m (4 pc./paq.) (400 m) (100 pc./pal.)	S	ANA	00003359	35,50 /m
	5000	75	40	2	2.2	44	20 m (4 pc./paq.) (500 m) (100 pc./pal.)	S	ANA	00007394	35,50 /m
	6000	75	40	2	2.2	52.8	24 m (4 pc./paq.)	S	ANA	00046837	35,50 /m
	sur mesure	75	40	2	2.2		100 pc./pal.	U	ANA	00007688	35,50 /m

Sur mesure: Longueurs de profils en dessous de 2000mm et dès 6500mm, prix sur demande.

Profilés UA

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Profilé UA 100/40/2.0 - Le profilé renforcé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche										
	2500	100	40	2	2.4	24.4	10 m (4 pc./paq.)	S	ANA	00073299	41,65 /m
	2750	100	40	2	2.4	26.8	11 m (4 pc./paq.) (165 m) (60 pc./pal.)	S	ANA	00003363	41,65 /m
	3000	100	40	2	2.4	29.2	12 m (4 pc./paq.) (180 m) (60 pc./pal.)	S	ANA	00003364	41,65 /m
	3250	100	40	2	2.4	31.7	13 m (4 pc./paq.) (195 m) (60 pc./pal.)	S	ANA	00003365	41,65 /m
	3500	100	40	2	2.4	34.1	14 m (4 pc./paq.) (210 m) (60 pc./pal.)	S	ANA	00003366	41,65 /m
	3750	100	40	2	2.4	36.6	15 m (4 pc./paq.) (225 m) (60 pc./pal.)	S	ANA	00003367	41,65 /m
	4000	100	40	2	2.4	39	16 m (4 pc./paq.) (240 m) (60 pc./pal.)	S	ANA	00003368	41,65 /m
	4500	100	40	2	2.4	43.2	18 m (4 pc./paq.) (270 m) (60 pc./paq.)	S	ANA	00003369	41,65 /m
	5000	100	40	2	2.4	48.8	20 m (4 pc./paq.) (300 m) (60 pc./pal.)	S	ANA	00007395	41,65 /m
	6000	100	40	2	2.4	57.6	36 m (60 pc./pal.)	S	ANA	00046838	41,65 /m
	sur mesure	100	40	2	2.4		60 pc./pal.	U	ANA	00007689	41,65 /m

Sur mesure: Longueurs de profils en dessous de 2000mm et dès 6500mm, prix sur demande.



Profilés UA

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Profilé UA 125/40/2.0 - Le profilé renforcé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche										
	3000	125	40	2	2.9	17.4	6 m (2 pc./paq.)	S	ANA	00518445	56,30 /m
	4000	125	40	2	2.9	23.2	8 m (2 pc./paq.)	S	ANA	00322648	56,30 /m
	5000	125	40	2	2.9	29	10 m (2 pc./paq.)	S	ANA	00322677	56,30 /m
	6000	125	40	2	2.9	34.8	12 m (2 pc./paq.)	S	ANA	00158228	56,30 /m
	sur mesure	125	40	2	2.9		60 pc./pal.	U	ANA	00007696	56,30 /m


 	Profilé UA 150/40/2.0 - Le profilé renforcé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche										
	3000	150	40	2	3.3	19.8	6 m (2 pc./paq.)	S	ANA	00518446	57,75 /m
	4000	150	40	2	3.3	26.4	8 m (2 pc./paq.)	S	ANA	00322684	57,75 /m
	5000	150	40	2	3.3	33	10 m (2 pc./paq.)	S	ANA	00322678	57,75 /m
	6000	150	40	2	3.3	39.6	12 m (2 pc./paq.)	S	ANA	00040459	57,75 /m
	sur mesure	150	40	2	3.3		40 pc./pal.	U	ANA	00007697	57,75 /m

Sur mesure: Longueurs de profils en dessous de 2000mm et dès 6500mm, prix sur demande.

Profilés MW

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Profilé MW 75/50/0.6 - Le profilé d'isolation acoustique pour les cloisons dans la construction sèche										
	3000	75	50	0.6	1.1	26.4	24 m (8 pc./paq.) (288 m) (96 pc./pal.)	U	ANB	00038691	16,40 /m
 	4000	75	50	0.6	1.1	35.2	32 m (8 pc./paq.) (384 m) (96 pc./pal.)	U	ANB	00039393	16,40 /m


Profilé MW 100/50/0.6 - Le profilé d'isolation acoustique pour les cloisons dans la construction sèche

 	3000	100	50	0.6	1.2	28.8	24 m (8 pc./paq.) (192 m) (64 pc./pal.)	U	ANB	00038697	18,45 /m
	4000	100	50	0.6	1.2	38.4	32 m (8 pc./paq.) (256 m) (64 pc./pal.)	U	ANB	00039392	18,45 /m
sur mesure	100	50	0.6	1.2			64 pc./pal.	U	ANB	00038699	18,45 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier. Sur mesure: Longueurs de profils en dessous de 2000mm et dès 6500mm, prix sur demande.

Profilés UD

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Profilé UD 28/27/0.6 - Le profilé périphérique pour les plafonds suspendus et les doublages W623 dans la construction sèche									
	3000	28	27	0.6	0.4	19.2	48 m (16 pc./paq.) (1344 m) (448 pc./pal.)	S	ANJ	00003351




Profilé UD 48/27/28/0.6 - Le profilé périphérique pour les plafonds suspendus et les doublages W623 dans la construction sèche										
3000	28	48	0.6	0.5	24	48 m (16 pc./paq.) (960 m) (320 pc./pal.)	S	ANJ	00004844	8,80 /m


Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Système EASY


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Profilé de base EASY – pour plafond suspendus EASY D114.ch											
	4000	27	40	0.7			8 pc./paq. (32 m)	S	ANB	00668038	6,00 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Profilés CD



Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Profilé CD 60/27/0.6 - Le profilé pour les plafonds suspendus et les doublages W623 dans la construction sèche										
	1190	60	27	0.6	0.6	8.6	14.28 m (12 pc./paq.) (214.2 m) (180 pc./pal.)	S	ANJ	00003291	10,55 /m
	2600	60	27	0.6	0.6	17.9	31.2 m (12 pc./paq.) (468 m) (180 pc./pal.)	S	ANJ	00003292	8,05 /m
	3100	60	27	0.6	0.6	21.3	37.2 m (12 pc./paq.) (558 m) (180 pc./pal.)	S	ANJ	00003293	8,05 /m
	3600	60	27	0.6	0.6	24.7	43.2 m (12 pc./paq.) (648 m) (180 pc./pal.)	S	ANJ	00024601	8,05 /m
	4000	60	27	0.6	0.6	27.5	48 m (12 pc./paq.) (720 m) (180 pc./pal.)	S	ANJ	00003294	8,05 /m
	5000	60	27	0.6	0.6	36	60 m (12 pc./paq.) (900 m) (180 pc./pal.)	S	ANJ	00088835	8,05 /m
	sur mesure	60	27	0.6	0.6		180 pc./pal.	U	ANJ	00007683	sur demande

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé CD 60/27/0.7 - Le profilé pour plafonds directes pour les hauteurs d'installation vraiment petites										
	4000	60	27	0.7	0.6	29.8	48 m (12 pc./paq.)	U	ANJ	00040118	10,50 /m


Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Profilé chapeau et rail à ressort

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé chapeau NCD 15 68/15/0.6 - Le profilé pour plafonds directes pour les hauteurs d'installation vraiment petites										
	4000	68	15	0.6	0.5	19	40 m (10 pc./paq.) (800 m) (200 pc./pal.)	S	ANB	00495757	6,90 /m
	Profilé chapeau NCD 15 98/15/0.6 - Le profilé pour plafonds directes pour les hauteurs d'installation vraiment petites										
	4000	98	15	0.6	0.7	29.2	40 m (10 pc./paq.) (1440 m) (360 pc./pal.)	S	ANB	00041011	7,90 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Profilé chapeau et rail à ressort

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	4000	60	27	0.6	0.7	29.2	40 m (10 pc./paq.)	S	ANB	00003389	8,90 /m

Profilé à ressort 27 60/27/0,6 - Le profilé d'isolation acoustique pour plafonds directes

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Profilés de mur (Wave)

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	3000	50	40	0.6	0.95	22.8	24 m (8 pc./paq.)	S	ANF	00468852	20,60 /m

Profilé UW Wave 50 - Flexible

Profilé UW Wave 75 - Flexible

	3000	75	40	0.6	1.08	25.9	24 m (8 pc./paq.)	S	ANF	00468903	23,95 /m

Profilé UW Wave 100 - Flexible

	3000	100	40	0.6	1.16	27.8	24 m (8 pc./pal.)	S	ANF	00468907	27,55 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Profilés pour plafonds (Wave)

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	3000	60	27	0.6		14.4	24 m (8 pc./paq.)	S	ANF	00746212	14,95 /m
	sur mesure	60	27	0.6				U	ANF	00007684	sur demande

Profilé CD Wave 60/27/0.6 courbé de façon concave - Le profilé pour les plafonds design

Art. 746212 : D115.ch

Art. 7684: Les extrémités des profils ne sont pas cintrés sur 150 mm (Tro 145.ch). Quantité minimum 10 pièces par longueur et rayon. Délai de livraison 3 semaines.

Profilés pour plafonds (Wave)

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé CD Wave 60/27/0.6 courbé de façon convexe - Le profilé pour les plafonds design - Tro124.ch										
	3000	60	27	0.6		14.4	24 m (8 pc./paq.)	S	ANF	00746211	14,95 /m
	sur mesure	60	27	0.6				U	ANF	00007685	sur demande

Art. 746211: D115.ch

Art. 7685: Les extrémités des profils ne sont pas cintrés sur 150 mm (Tro145.ch). Quantité minimum 10 pièces par longueur et rayon. Délai de livraison 3 semaines.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé UD Wave - courbé										
	3000	28	30	0.6		8.64	24 m (8 pc./pal.)	S	ANF	00746205	9,80 /m

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé UA Wave précourbé convexe - Le profilé renforcé pour les plafonds design - Tro145.ch										
	sur mesure	50	40	2	1.9			U	ANF	00012638	sur demande
	sur mesure	75	40	2	1.9			U	ANF	00069424	sur demande
	sur mesure	100	40	2	1.9			U	ANF	00069425	sur demande

	Profilé UA Wave précourbé concave - Le profilé renforcé pour les plafonds design - Tro145.ch										
	sur mesure	50	40	2	1.9			U	ANF	00012637	sur demande
	sur mesure	75	40	2	1.9			U	ANF	00069422	sur demande
	sur mesure	100	40	2	1.9			U	ANF	00069423	sur demande
	Les extrémités des profils ne sont pas cintrés sur 150mm. Quantité minimum 10 pièces par longueur et rayon. Délai de livraison 3 semaines.										

Accessoires

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Équerre PROFI renforcés pour portes - pour profilé UA

115	48.5	102	1.5			0.5	4 pc./paq.	S	AOA	00458427	49,15 /Paq.
115	73.5	102	1.5			0.7	4 pc./paq.	S	AOA	00458429	57,95 /Paq.
115	98.5	102	1.5			0.9	4 pc./paq.	S	AOA	00458430	60,05 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Équerre de raccordement - Pour fixer les profilés UA dans les systèmes de cloison

81	43	51	1.5			0.5	4 pc./paq.	S	AOA	00708449	25,05 /Paq.
81	68	51	1.5			0.6	4 pc./paq.	S	AOA	00708450	29,35 /Paq.
81	93	51	1.5			0.7	4 pc./paq.	S	AOA	00708451	31,85 /Paq.

Kit : 4 équerres + 8 chevilles + 8 vis de serrure avec écrous et rondelles, Art. 470592: pour UA50, Art. 470594: pour UA75 et 100

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Équerre de liaison - pour profilé de porte UA

150	42	95	2			0.2	50 pc./paq. (84 paq./pal.)	S	AOA	00096987	12,00 /pc.
150	67	95	2			0.2	50 pc./paq. (84 paq./pal.)	S	AOA	00096988	14,95 /pc.
150	92	95	2			0.2	50 pc./paq. (84 paq./pal.)	S	AOA	00096989	17,35 /pc.

Charge admissible 0.25kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Équerre en acier - pour coques de parement W623

50	120	35	0.8			4.4	100 pc./paq.	S	AOA	00003449	140,00 /Paq.
----	-----	----	-----	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Kit de fixation pour retombées / parapets - pour UA/UW 75 mm

1 pied support, 2 goujons d'ancrage M10, 2xM8x16, 2 rondelles, 2 vis à tête hexagonale, vis de forage	0.95			S	AOA	00639070	105,25 /pc.
---	------	--	--	---	-----	----------	-------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Kit de fixation pour retombées / parapets - pour UA/UW 100 mm

1 côté à partir d'une largeur de panneau de porte 610 mm (porte en verre à partir de 700 mm)	1.17			S	AOA	00582022	136,30 /pc.
--	------	--	--	---	-----	----------	-------------

Accessoires

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Suspension directe EASY - D114.ch										
	32	28	150	1		4.5	100 pc./paq.	S	AOA	00696727	142,25 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Suspension directe - pour la fixation de l'ossature des plafonds suspendus et des revêtements muraux										
	62	30	125	1		5.5	100 pc./paq. (144 paq./pal.)	S	AOA	00514436	142,25 /Paq.
	62	30	200	1		7.9	100 pc./paq. (64 paq./pal.)	S	AOA	00514437	218,80 /Paq.

Charge admissible 0.40 kN; Art. 514436: Unité d'emballage par palette: 144 paq./pal.; Art. 514437: Unité d'emballage par palette: 64 paq./pal.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Suspension directe pour profilé CD 60/27 - Pour la fixation acoustiquement décollée de la sous-construction de plafonds suspendus et de revêtements muraux										
	62	30	120	1		9.2	100 pc./paq. (48 paq./pal.)	S	AOA	00805679	593,65 /Paq.
	62	30	200	1		9.5	100 pc./paq. (15 paq./pal.)	S	AOA	00805680	622,60 /Paq.

Charge admissible 0.40 kN; Art. 72520: Unité d'emballage par palette: 32 paq./pal.; Art. 72521: Unité d'emballage par palette: 15 paq./pal.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Suspension directe réglable - pour profilé CD 60/27 - en deux parties, y compris les clips de sécurité										
	95	300	250	0.6		7	50 pc./paq.	S	AOA	00448297	506,80 /Paq.

Charge admissible 0.40kN; Hauteur de suspension: mesurée sur la partie supérieure 35-84 mm

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Suspensions directes réglables - pour CD 60/27 - en deux parties, y compris les clips de sécurité										
	90	50	38			6.5	50 pc./paq.	S	AOA	00612023	253,45 /Paq.
	90	50	56			6.5	50 pc./paq.	S	AOA	00284359	263,00 /Paq.

En deux parties y compris bride de fixation; Charge admissible 0.40kN; No article 612023: hauteur de suspension jusqu'au CD min. 40 mm / max. 70 mm; No article 284359: hauteur de suspension jusqu'au CD min. 59 mm / max. 108 mm

Accessoires

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Suspension Nonius partie supérieure - pour une fixation sûre de l'ossature des plafonds suspendus par système Nonius										
	200	13	110	1.2	0.035	3.5	100 pc./paq.	S	AOA	00003394	76,80 /Paq.
	300	13	100	1.2	0.053	5.3	100 pc./paq.	S	AOA	00003395	113,05 /Paq.
	400	13	110	1.2	0.072	7.2	100 pc./paq.	S	AOA	00003396	148,55 /Paq.
	500	13	110	1.2	0.09	9	100 pc./paq.	S	AOA	00003397	186,15 /Paq.
	600	13	110	1.2	0.11	10.9	100 pc./paq.	S	AOA	00003398	221,45 /Paq.
	700	13	110	1.2	0.125	12.5	100 pc./paq.	S	AOA	00003399	246,45 /Paq.
	800	13	105	1.2	0.15	14.9	100 pc./paq.	S	AOA	00003400	294,75 /Paq.
	900	13	105	1.2	0.16	16.1	100 pc./paq.	S	AOA	00003401	331,40 /Paq.
	1000	13	105	1.2	0.185	18.4	100 pc./paq.	S	AOA	00003402	364,30 /Paq.

Charge admissible 0.40kN; Tête pliée 90° = longueur totale -45 mm

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Suspensions Nonius partie supérieure - Partie supérieure découpée acoustiquement										
	200	13	90	1		1.4	25 pc./paq.	S	AOA	00339283	129,00 /Paq.
	300	13	90	1		1.8	25 pc./paq.	S	AOA	00339282	142,40 /Paq.
	400	13	90	1		2.4	25 pc./paq.	S	AOA	00339281	161,75 /Paq.
	500	13	90	1		2.9	25 pc./paq.	S	AOA	00746063	176,65 /Paq.
	1250	13	0	1			25 pc./paq.	U	AOA	00339284	sur demande
	1251	13	0	1			25 pc./paq.	U	AOA	00339285	sur demande

Charge admissible 0.40kN; Tête pliée 90° = longueur totale -55 mm

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé de suspension Nonius - 12/8 zingué										
	3000	12	8	1	0.72	14.4	20 pc./paq.	S	AOA	00003435	5,30 /m

Charge admissible 0.40kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Raccord pour tige de rallonge de Nonius - pour profilé de suspension										
	93	15.5	6	1	0.02	2	100 pc./paq.	S	AOA	00021638	61,10 /Paq.

Raccord entre Nonius partie supérieure et Nonius partie inférieure 12/8

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Suspension Nonius partie inférieure - pour vissage de lattes en bois Nr. 220										
	190	28	1			4	100 pc./paq.	S	AOA	00414424	113,60 /Paq.

Charge admissible 0.40kN

Accessoires

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Suspension Nonius partie inférieure - pour CD 60/27

290	245	180	1.3				100 pc./paq.	S	AOA	00815500	116,85 /Paq.
-----	-----	-----	-----	--	--	--	--------------	---	-----	----------	--------------

Charge admissible 0.40kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Clip Nonius - zingué

50	115	75				0.8	100 pc./paq. (600 paq./pal.)	S	AOA	00003437	37,50 /Paq.
----	-----	----	--	--	--	-----	---------------------------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Suspension Nonius partie inférieure pour système EASY - D114.ch

135	40	100				5.6	100 pc./paq.	S	AOA	00670512	139,20 /Paq.
-----	----	-----	--	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Charge admissible 0.40kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Etrier Nonius - pour profilé CD 60/27

sur mesure	60	125	0.7			5.1	100 pc./paq.	S	AOA	00003391	304,25 /Paq.
------------	----	-----	-----	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

classe de capacité de charge 0.40kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Etrier Nonius - pour profilé UA 50/40 + latte en bois 50/30 mm

sur mesure	50	135	0.7			5.1	100 pc./paq.	S	AOA	00003392	304,25 /Paq.
------------	----	-----	-----	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

classe de capacité de charge 0.40kN

Accessoires

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Fils à oeillet - zingué								
	125	4	1.3	100 pc./paq.	S	AOA	00003416	27,75 /Paq.
	250	4	3.2	100 pc./paq.	S	AOA	00003417	38,25 /Paq.
	375	4	4	100 pc./paq.	S	AOA	00003418	50,70 /Paq.
	500	4	5.7	100 pc./paq.	S	AOA	00003419	66,10 /Paq.
	750	4	7.5	100 pc./paq.	S	AOA	00003420	97,15 /Paq.
	1000	4	9	100 pc./paq.	S	AOA	00003421	128,10 /Paq.
	1500	4	15.2	100 pc./paq.	S	AOA	00003424	189,55 /Paq.
	2000	4	21.8	100 pc./paq.	S	AOA	00058584	251,85 /Paq.
	sur mesure	4	0.6	100 pc./paq.	U	AOA	00010352	sur demande

Charge admissible 0.25kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Suspension rapide pour tige à oeillet - pour profilé CD 60/27											
	112	58		1.2		5.9	100 pc./paq. (45 paq./pal.)	S	AOA	00109874	444,30 /Paq.

Charge admissible 0.40kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Suspension rapide pour tige à oeillet - pour profilé CD 60/27											
	90	58	190	1.5		4	100 pc./paq. (84 paq./pal.)	S	AOA	00008490	113,80 /Paq.

Charge admissible 0.25kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Suspension rapide pour tige à oeillet système EASY - D114.ch											
	135	40	100			5.6	100 pc./paq.	S	AOA	00670461	139,20 /Paq.

Charge admissible 0.40kN/m2

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Suspension rapide pour tige à oeillet - coudé avec perforation pour montage sur bois										
	82	20			3.8	100 pc./paq.	S	AOA	00073335	150,35 /Paq.

Charge admissible 0.25kN

Accessoires

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Suspension rapide SoS - Pour suspendre l'ossature des plafonds modulaires

		8.8		U	AOA	00073096	209,00 /Paq.
--	--	-----	--	---	-----	----------	--------------

Illustration	Longueur mm	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------	---------	-----------	-------------	----------	---------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Suspension rapide pour tige à oeillet

75				1.6			100 pc./paq.	S	AOA	00073340	132,90 /Paq.
125				1.8			100 pc./paq.	S	AOA	00040513	139,00 /Paq.
250				2.5			100 pc./paq.	S	AOA	00040514	154,05 /Paq.

Charge admissible 0.25kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Raccords pour tiges de suspension - pour prolonger et relier deux fils à œillet

sur mesure	32	62	0.7		2		100 pc./paq.	S	AOA	00339278	34,50 /Paq.
------------	----	----	-----	--	---	--	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Raccord en croix - pour CD Profile 60/27

144	58	65	1		4.5		100 pc./paq. (98 paq./pal.)	S	AOA	00003446	90,35 /Paq.
-----	----	----	---	--	-----	--	--------------------------------	---	-----	----------	-------------

Charge admissible 0.40kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Équerre en forme d'ancre - pour CD Profile 60/27

54	58	125	1.2		1.7		100 pc./paq. (108 paq./pal.)	S	AOA	00003415	48,70 /Paq.
----	----	-----	-----	--	-----	--	---------------------------------	---	-----	----------	-------------

Charge admissible 0.40kN/paire

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Suspension avec fixation pivotante - pour certains angles

54	58	115	0.5		2		100 pc./paq.	S	AOA	00003407	74,75 /Paq.
----	----	-----	-----	--	---	--	--------------	---	-----	----------	-------------

Charge admissible 0.25kN/paire

Accessoires

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Raccord en croix - Pour relier le profilé de base UA 50/40 au profilé porteur CD 60/27										
	165	58	70	1		2.5	50 pc./paq.	S	AOA	00068986	68,45 /Paq.

Charge admissible 0.40kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Multi-connecteur pour profilé CD 60/27 - Pour l'assemblage longitudinal de profilés CD										
	100	61	25	0.5		3.9	100 pc./paq. (234 paq./pal.)	S	AOA	00065153	83,55 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Raccord pour profilé de base, système EASY - D114.ch										
	119	110	25	0.5		4.8	100 pc./paq.	S	AOA	00670511	99,25 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Raccord d'angle 90° - Pour relier des profilés CD à angle droit										
	146	57.4	25.5	0.75		2	50 pc./paq.	U	AOA	00003453	246,20 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Raccord d'angle 90° - Pour faire des sous-constructures en angle avec des profilés CD										
	95	0.9	13	0.9		2.7	50 pc./paq.	U	AOA	00065301	100,00 /Paq.
	146	0.9	13	0.9		1.3	50 pc./paq.	U	AOA	00065302	73,90 /Paq.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Raccord universel - Pour faire des raccords de profilés au même niveau avec des angles flexibles						
	Pour profilés CD ; LxL = 82x57 mm	4.5	100 pc./paq.	S	AOA	00003442	195,10 /Paq.

Charge admissible 0.40kN

Accessoires

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------


Raccord de nivelage - Pour faire une double sous-construction sur un même niveau



148	56	20	1			6.5	50 pc./paq.	S	AOA	00003447	172,15 /Paq.
-----	----	----	---	--	--	-----	-------------	---	-----	----------	--------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Suspension en forme d'ancre - pour profilé CD 60/27



83	58	50	1.5			2.1	100 pc./paq.	S	AOA	00003414	69,35 /Paq.
170	58	65	0.9			3.7	100 pc./paq. (96 paq./pal.)	S	AOA	00019873	154,05 /Paq.

Charge admissible 0.25kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	--	-------------------	------------	---------------------

Clip de fixation directe - pour CD 60/27



102	44	0	1			2.8	100 pc./paq.	S	AOB	00075079	127,10 /Paq.
102	44	0	1			2.8	100 pc./paq. (84 paq./pal.)	S	AOB	00046166	83,70 /Paq.

Classe de charge 0.25kN avec éclisses vissées ; 0.15kN sans vissage

Art. 75079: pour tiges filetées M6

Art. 46166: pour une fixation directe dans le système « plafond sous plafond »

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Suspente-Clip - pour fixer directement les profilés CD60/27 sur charpente bois, réglable jusqu'à 20 mm



138	33	35	0.6			3.8	100 pc./paq. (32 paq./pal.)	S	AOB	00003542	172,10 /Paq.
-----	----	----	-----	--	--	-----	--------------------------------	---	-----	----------	--------------

Charge admissible 0.15kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Clip de fixation directe avec vis - pour fixer directement les profilés CD60/27 sur charpente bois



sur mesure	44	70				2	50 pc./paq.	S	AOB	00081893	178,15 /Paq.
sur mesure	44	90				2.1	50 pc./paq.	S	AOB	00081894	199,90 /Paq.

Charge admissible 0.15kN avec languettes vissées, profondeur de pénétration min. 30mm.

Accessoires

Illustration	Longueur	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------	---------------	---------------	-----------	-------	----------------	---------------------------	---	------------	---------------------

Clip de fixation directe avec amortisseur avec vis 6 x100 mm - Pour fixer directement les profilés CD60/27 sur charpente bois



sur mesure	44	100				2.5	50 pc./paq.	S	AOB	00086006	312,95 /Paq.
------------	----	-----	--	--	--	-----	-------------	---	-----	----------	--------------

Charge admissible 0.15kN avec languettes vissées, profondeur de pénétration min. 30mm.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	------------	---------------------

Clip pour poutre - pour CD60/27 et recouvrir les poteaux et les poutres en acier



62	48	40	1			2	50 pc./paq. (68 paq./pal.)	S	AOB	00003543	153,50 /Paq.
----	----	----	---	--	--	---	-------------------------------	---	-----	----------	--------------

Jusqu'à 16 mm d'épaisseur de la bride.


Profilés de protection d'arêtes

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Profilé de protection d'arêtes Trim-L 1230 - acier zingué											
	2750	23.5	13.5	0.5		7.1	20 pc./paq.	S	ANE	00629566	4,90 /m
	3000	23.5	13.5	0.5		7.8	20 pc./paq.	S	ANE	00629568	4,90 /m

Profilé de protection d'arêtes Trim-L 1231 - acier zingué

	2700	40	26			7.1	10 pc./paq.	S	ANE	00728155	5,30 /m
---	------	----	----	--	--	-----	-------------	---	-----	----------	---------

Emballé dans des tubes. Livrable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Profilé d'arrêt 1174 - 11.0 mm en acier zingué											
	3000	31	11	0.5		11.7	10 pc./paq.	S	ANE	00629572	6,50 /m

Profilé d'arrêt 1175 - 14.0 mm en acier zingué

	2500	30	14	0.5		20.95	20 pc./paq.	S	ANE	00629583	6,75 /m
	3000	30	14	0.5		25.2	20 pc./paq.	S	ANE	00629584	6,75 /m

Profilé d'arrêt 1176 - 16.5 mm en acier zingué

	3000	30	16.5	0.5		26.4	20 pc./paq.	S	ANE	00629587	7,45 /m
---	------	----	------	-----	--	------	-------------	---	-----	----------	---------

Profilé d'arrêt 1172 - 19.5 mm en acier zingué

	3000	31	19.5	0.5		14.4	10 pc./paq.	S	ANE	00629594	11,50 /m
---	------	----	------	-----	--	------	-------------	---	-----	----------	----------

Profilé d'arrêt 1173 - 26.5 mm en acier zingué

	3000	31	26.5	0.5		17.2	10 pc./paq.	S	ANE	00629597	12,10 /m
---	------	----	------	-----	--	------	-------------	---	-----	----------	----------

Emballé dans des tubes. Livrable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Cornière d'angle Göppinger - 13/74 mm acier zingué, enrobé de papier											
	3000	74	12.5	0.3	0.1	19	50 pc./paq. (150 m)	S	ANE	00545980	2,85 /m

Livrable uniquement par unité d'emballage entier.

Profilés de protection d'arêtes

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé d'arrêt Trim L Lichtensteiner Alu 1004 - pour GK										
	2500	23.5	13.5	0.4		1.6	25 pc./paq.	S	ANE	00629813	1,50 /m
	3000	23.5	13.5	0.4		2	25 pc./paq.	S	ANE	00629815	1,50 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé d'arrêt PVC 2002 - avec bande détachable, pour plaques à partir de 12.5 mm										
	3000	27	14.5	2		3.6	10 pc./paq. (30 m)	S	ANE	00629821	4,50 /m

Emballé dans des tubes. Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé d'arrêt PVC - blanc, 12 x 23 mm pour plaques perforées thermiques										
	2500	23	12	1		6.25	50 pc./paq. (125 m)	S	ANE	00172241	4,35 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé d'arrêt Lichtensteiner PVC Perfect										
	2500	23	14	1		12.5	20 pc./paq. (50 m)	S	ANE	00214299	3,00 /m

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé en PVC type 1533 pour joint de dilatation - avec joint à lèvres										
	2500	20	12.5	1		4	25 m/roll	S	ANF	00100455	192,55 /pc.

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé d'arrêt PVC - blanc, avec bordure, pour enduit de 3 mm pour Knauf Tacet										
	2500	24	3	1	0.17	4.4	62.5 m (25 pc./paq.)	S	ANE	00518845	3,15 /m

Disponible uniquement en unités d'emballage entières.

Profilés de protection d'arêtes

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Profilé d'arrêt PVC - blanc, 33/13.5 mm, pour les finitions courbes											
	2500	23.5	14.5	1		10.8	20 pc./paq.	U	ANE	00811555	7,45 /m

Profilé d'angle en PVC - blanc, avec rebord de 3 mm, avec rebord de 3 mm, pour Knauf Tacet											
	2600	27	27	1	0.16	3.15	39 m (15 pc./paq.)	S	ANE	00667220	4,85 /m

Disponible uniquement en unités d'emballage entières.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Profilé de raccord pour plafonds 1180 - en acier zingué, largeur de joint 4 mm											
	3000	41	14	0.5		13.5	15 pc./paq.	S	ANE	00629747	6,10 /m

Profilé de raccord pour plafonds 1181/1165 - en acier zingué, largeur de joint 6 mm											
	3000	40	14	0.5		9	15 pc./paq.	S	ANE	00629750	8,15 /m
	3000	40	16	0.5		9	15 pc./paq.	S	ANE	00629752	8,25 /m

Profilé de raccord pour plafonds 1177 - en acier zingué, largeur de joint 10 mm											
	3000	45	14	0.5		9	15 pc./paq.	S	ANE	00629753	7,20 /m

Profilé de raccord pour plafonds 1178/1168 - en acier zingué, largeur de joint 15 mm											
	3000	48	14	0.5		13.5	15 pc./paq.	S	ANE	00629754	7,85 /m
	3000	46	16.5	0.5		13.5	15 pc./paq.	S	ANE	00629755	12,50 /m

Profilé de raccord pour plafonds - Largeur de joint 15 mm											
	3000	40	21.5	0.5		13.5	25 pc./paq.	U	ANE	00074119	13,55 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier. Tous les articles sont emballés dans des tubes. Articles 74119 sans emballage en tubes.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Profilé protégé-arête 1011 - en acier zingué											
	2500	30	30	0.45		7.5	10 pc./paq.	S	ANE	00629608	4,35 /m
	3000	30	30	0.45		9	10 pc./paq.	S	ANE	00629609	4,35 /m

Emballé dans des tubes. Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Profilés de protection d'arêtes

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Cornière d'angles Typ 001 - 27/27 acier zingué										
	2500	27	27	0.6		3.7	37.5 m (15 pc./paq.)	S	ANE	00156679	3,10 /m
	3000	27	27	0.6		4.5	45 m (15 pc./paq.)	S	ANE	00078557	3,10 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé protège-arête 1000 - en aluminium										
	2500	23.5	23.5	0.4		2.1	25 pc./paq. (62.5 m)	S	ANE	00629612	1,50 /m
	2500	23.5	23.5	0.4		4.2	50 pc./paq. (125 m)	S	ANE	00629613	1,50 /m
	3000	23.5	23.5	0.4		2.5	25 pc./paq. (62.5 m)	S	ANE	00629615	1,50 /m
	3000	23.5	23.5	0.4		5	50 pc./paq. (150 m)	S	ANE	00629618	1,50 /m

Emballé dans des tubes. Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé protège-arête PVC 2009 - Perfect flexible										
	2500	24	24	1		3.1	20 pc./paq.	S	ANE	00629620	2,20 /m
	2500	24	24	1	ca.0.05	12.5	100 pc./paq.	U	ANE	00214298	2,40 /m

Emballé dans des tubes. Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé protège-arête PVC 2016 - Genius flexible										
	2500	25	25	2		3.1	20 pc./paq.	S	ANE	00629619	2,20 /m
	2500	25	25	1	ca.0.05	12.5	100 pc./paq.	U	ANE	00214297	2,40 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Ultracorner profilé protège-arête pour construction à sec - prédisposé à 90 degrés										
	2750	54	54	1.7	0.1	13.5	137.5 m (50 pc./paq.)	U	ANE	00074109	6,10 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur m	Largeur mm	Hauteur	Épaisseur	Poids kg/pièce	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Cornière d'angle Alux - - roul. à 30 m										
	30	52			1	10	10 pc./paq.	S	ANE	00003690	77,65 /pc. 96,90 /pc.

Profilés de protection d'arêtes

Illustration	Longueur m	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Ultra-flex - Profilé d'angle pour construction a sec											
	30.5	82	35	1.2		22	30.5 m/roll (10 pc./paq.) (360 pc./pal.)	S	ANE	00035181	156,15 /RoL 188,05 /RoL
	30.5	114	35	1.7		18.2	30.5 m/roll (4 pc./paq.) (96 pc./pal.)	S	ANE	00035180	236,60 /RoL 330,25 /RoL

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Cornière d'angles Dallas 90° - 35/35 acier galvanisé, enrobage papier pour angles extérieurs											
	3000	20	35	0.3	0.1		150 m (50 pc./paq.)	S	ANE	00545994	2,05 /m

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Profilés spéciaux


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Profilé d'angle intérieur - 60/60 RS, en acier zingué										
	2500	60	60	0.6	0.8		25 m (10 pc./paq.)	S	ANF	00074097	14,70 /m
	3500	60	60	0.6	0.8		35 m (10 pc./paq.)	S	ANF	00507467	14,70 /m

Illustration	Longueur m	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Profilés d'angles flexibles - 100 mm										
	50	100	100	0.6	22	22	50 m/roll	S	ANF	00007399	207,25 /RoL

 	Profilés d'angles flexibles - 200 mm										
	25	200	200	0.6	22	22	25 m/roll	S	ANF	00007400	223,30 /RoL

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Piliers Cubo - Système « Maison dans la maison »										
	2000	70	70		13			S	ANF	00072278	451,20 /pc.
	2500	70	70		13			S	ANF	00066484	448,95 /pc.
	3000	70	70		13			U	ANF	00136336	523,25 /pc.

Art. 72278: Hauteur de pièces 2000 - 2700 mm

Art. 66484: Hauteur de pièces 2500 - 3200 mm

Art. 136336: Hauteur de pièces 3000 - 3700 mm

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg/pièce	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Équerre Cubo - Pour les raccords muraux, les jonctions en T et les assemblages longitudinaux de profilés UA										
	250	160	40		1.5	6	4 pc./paq.	S	ANF	00069798	67,65 /Paq.

Profilés spéciaux

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	----------	---------------------------	---	------------	---------------------

Suspension intermédiaire UA partie supérieure - pour plafonds autoportants à grandes portées


120	110	24.5	2	0.33			1 pc.	S	ANF	00155865	25,05 /pc.
-----	-----	------	---	------	--	--	-------	---	-----	----------	------------

1 pièce, accessoires de montage inclus, M10

Suspension intermédiaire UA partie inférieure - pour plafonds autoportants à grandes portées


250	14.5	194.5	2	0.79			1 pc.	S	ANF	00155864	69,10 /pc.
-----	------	-------	---	------	--	--	-------	---	-----	----------	------------


accessoires de montage inclus, M10

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/pièce	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------------	----------------	---------------------------	---	------------	---------------------

Raccord d'angle UA - Pour relier les profilés UA



100	94.8	60	2	ca.1.65	6.6	4 pc./paq.	U	ANF	00155861	115,90 /Paq.
125	119.8	60	2	ca.1.65	7.4	4 pc./paq.	U	ANF	00155862	132,20 /Paq.
150	144.8	60	2	ca.1.65	8.4	4 pc./paq.	U	ANF	00155863	161,65 /Paq.

Catégorie de corrosivité C3

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	4000	50	40	0.6	0.6	19.2	32 m (8 pc./paq.) (640 m) (160 pc./paq.)	S	ANH	00516083	21,60 /m


Profilé UW 50/40/0.6 C3 - Le profilé périphérique pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus

Livrable uniquement par unité d'emballage entier.

 	sur mesure	50	40	0.6	0.6			U	ANH	00251693	sur demande


Profilé UW 50/40/0.6 C3 - Le profilé périphérique pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus

Livrable uniquement par unité d'emballage entier.

 	4000	75	40	0.6	0.7	22.4	32 m (8 pc./paq.) (480 m) (120 pc./paq.)	S	ANH	00516084	23,25 /m
	sur mesure	75	40	0.6	0.7			U	ANH	00251718	22,10 /m


Profilé UW 75/40/0.6 C3 - Le profilé périphérique pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus

Livrable uniquement par unité d'emballage entier.

 	4000	100	40	0.6	0.9	28.8	32 m (8 pc./paq.) (320 m) (80 pc./paq.)	S	ANH	00516085	25,75 /m
	sur mesure	100	40	0.6	0.9			U	ANH	00251694	sur demande

Profilé UW 100/40/0.6 C3 - Le profilé périphérique pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus


Livrable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	3000	50	50	0.6	0.7	16.8	24 m (8 pc./paq.) (384 m) (128 pc./paq.)	S	ANH	00516075	22,35 /m
	3500	50	50	0.6	0.7	19.6	28 m (8 pc./paq.) (448 m) (128 pc./paq.)	S	ANH	00516076	22,35 /m
	sur mesure	50	50	0.6	0.7			U	ANH	00251690	22,35 /m


Profilé CW 50/50/0.6 C3 - Le profilé pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus

Livrable uniquement par unité d'emballage entier.

Catégorie de corrosivité C3

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Profilé CW 75/50/0.6 C3 - Le profilé pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus										
	3000	75	50	0.6	0.8	19.2	24 m (8 pc./paq.) (288 m) (96 pc./paq.)	S	ANH	00516077	25,75 /m
	3500	75	50	0.6	0.8	22.4	28 m (8 pc./paq.) (336 m) (96 pc./paq.)	S	ANH	00516078	25,75 /m
	sur mesure	75	50	0.6	0.8			U	ANH	00251691	25,75 /m

Livrabl uniquement par unité d'emballage entier.

 	Profilé CW 100/50/0.6 C3 - Le profilé pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus										
	3000	100	50	0.6	0.9	21.6	24 m (8 pc./paq.) (192 m) (64 pc./paq.)	S	ANH	00516079	30,85 /m
	3500	100	50	0.6	0.9	25.2	28 m (8 pc./paq.)	S	ANH	00516080	30,85 /m
	sur mesure	100	50	0.6	0.9			U	ANH	00251692	30,85 /m

Livrabl uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Profilé UA 48/40/2.0 C3 - Le profilé pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus										
	3000	48	40	2	1.7	30.6	18 m (6 pc./paq.)	S	ANH	00322122	sur demande
	3500	48	40	2	1.7	35.7	21 m (6 pc./paq.)	S	ANH	00496275	36,50 /m
	4000	48	40	2	1.7	40.8	24 m (6 pc./paq.)	U	ANH	00322124	36,50 /m
	sur mesure	48	40	2	1.7			U	ANH	00322137	36,50 /m

 	Profilé UA 75/40/2.0 C3 - Le profilé pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus										
	3000	73	40	2	2	24	12 m (4 pc./paq.) (300 m) (100 pc./pal.)	S	ANH	00496290	44,70 /m
	3500	73	40	2	2	28	14 m (4 pc./paq.)	S	ANH	00496291	44,70 /m
	4000	73	40	2	2	32	16 m (4 pc./paq.)	U	ANH	00322131	44,70 /m
	sur mesure	73	40	2	2			U	ANH	00322139	44,70 /m

 	Profilé UA 100/40/2.0 C3 - Le profilé pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus										
	3000	98	40	2	2.4	28.8	12 m (4 pc./paq.) (180 m) (60 pc./pal.)	S	ANH	00496299	56,55 /m
	3500	98	40	2	2.4	33.6	14 m (4 pc./paq.)	S	ANH	00496303	sur demande
	4000	98	40	2	2.4	38.4	16 m (4 pc./paq.)	U	ANH	00322134	56,55 /m
	sur mesure	98	40	2	2.4			U	ANH	00322126	sur demande

Catégorie de corrosivité C3

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m g/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé UA 125/40/2.0 C3 - Le profilé pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus



sur mesure	123	40	2				2 pc./paq.	U	ANH	00322127	44,75 /m
------------	-----	----	---	--	--	--	------------	---	-----	----------	----------

Profilé UA 150/40/2.0 C3 - Le profilé pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus



sur mesure	148	40	2				2 pc./paq.	U	ANH	00322128	sur demande
------------	-----	----	---	--	--	--	------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé CD 60/27/0.6 C3 - Le profilé pour les plafonds suspendus et les doublages W683 avec protection anticorrosion en plus



4000	60	27	0.6	0.58	27.8	48 m (12 pc./paq.)	S	ANH	00251652	17,60 /m
------	----	----	-----	------	------	-----------------------	---	-----	----------	----------

Disponible uniquement en unités d'emballage entières.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé UD 28/27/0.6 C3 - Le profilé périphérique pour les plafonds suspendus et les doublages W683 avec protection anticorrosion en plus



3000	28	27	0.6	0.49	23.3	48 m (16 pc./paq.)	S	ANH	00251664	13,00 /m
------	----	----	-----	------	------	-----------------------	---	-----	----------	----------

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Cheville pour plafond - pour l'intérieur et l'extérieur, convient jusqu'à la classe de protection C3, pas pour les piscines



48	6	0.75	50 pc./paq.	S	AQF	00548952	207,50 /Paq.
----	---	------	-------------	---	-----	----------	--------------

+ 1 mèche

Catégorie de corrosivité C3

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Cheville pour plafond - Acier inoxydable A6 - pour les piscines et l'extérieur KDM-C, matériaux 1.4529, convient pour les bains d'eau salée							
	30	6	1.3	100 pc./paq.	S	AQF	00154951	1004,90 /Paq.

+ 1 mèche SDS1

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Cheville à clouer - N-K acier inoxydable A4 HCR - pour les piscines et l'extérieur matériau 1.4529, pas pour les bains d'eau salée							
	44	6	1.13	100 pc./paq.	S	AQF	00587369	1004,90 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg/paq.	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Suspension directe C3 - pour CD 60/27										
	62	30	125		5.2		50 pc./paq.	S	AOB	00449230	278,05 /Paq.

Charge admissible 0.822kN

	Suspension directe C3 - pour CD 60/27										
	62	30	200		7.9		50 pc./paq.	S	AOB	00449231	449,70 /Paq.

Charge admissible 0.683kN

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Vis de connexion pour profilés C5 - pour fixation CD60/27 sous suspension directe, avec protection anticorrosion en plus - 1440 h							
	13	3.5	0.29	250 pc./paq.	S	AQB	00895136	52,80 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Suspension Nonius partie supérieure C3 - pour CD 60/27, avec protection anticorrosion en plus										
	140	13	0	1.2		2.7	50 pc./paq.	S	AOB	00449209	320,65 /Paq.
	190	13	0	1.2		3.7	50 pc./paq.	S	AOB	00449213	344,75 /Paq.
	290	13	0	1.2		4.5	50 pc./paq.	S	AOB	00449216	368,70 /Paq.
	390	13	0	1.2		7.3	50 pc./paq.	S	AOB	00449218	400,85 /Paq.
	490	13	0	1.2		9.4	50 pc./paq.	S	AOB	00449219	448,85 /Paq.
	590	13	0	1.2		11.1	50 pc./paq.	S	AOB	00449221	593,10 /Paq.
	690	13	0	1.2		13.2	50 pc./paq.	S	AOB	00449223	657,20 /Paq.
	790	13	0	1.2		15.4	50 pc./paq.	S	AOB	00449225	697,35 /Paq.
	890	13	0	1.2		16.5	50 pc./paq.	S	AOB	00449226	729,45 /Paq.
	990	13	0	1.2		18.3	50 pc./paq.	S	AOB	00449227	769,50 /Paq.

Charge admissible selon le type de suspension Nonius partie inférieure, tête pliée 90° = longueur totale - 55mm.

Catégorie de corrosivité C3

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Suspension Nonius partie inférieure C3 - pour CD 60/27, avec protection anticorrosion en plus

130	17		1.7			4.5	100 pc./paq.	S	AOB	00895085	408,85 /Paq.
-----	----	--	-----	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Charge admissible 0.581 kN sans vissage, 1.525 kN avec vissage

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/paq.	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Bride de fixation Nonius C3 / C5 - avec protection anticorrosion en plus

0				2.5	0.65	6.5	100 pc./paq.	S	AOB	00895091	109,10 /Paq.
---	--	--	--	-----	------	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Raccord en croix C3 - pour CD 60/27 avec protection anticorrosion en plus

144	58	0	1			4.1	100 pc./paq.	S	AOB	00251603	270,15 /Paq.
-----	----	---	---	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Charge admissible 0.518kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Raccord C3 - pour CD 60/27 avec protection anticorrosion en plus

110	58	25	1			3.7	100 pc./paq.	S	AOB	00251605	328,70 /Paq.
-----	----	----	---	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Livrabl uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vernis anti-corrosion - Bombe aérosol 0.4 l

Pour les agrafes Nonius et le traitement par le client des dommages de surface sur les profilés	0.5	12 pc./paq.	S	APK	00271145	67,85 /pc. 93,45 /pc.
---	-----	-------------	---	-----	----------	--------------------------

Catégorie de corrosivité C5

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé UW 50/40/0.6 C5 - Le profilé périphérique pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus

4000	50	40	0.6	0.6	19.2	32 m (8 pc./paq.) (640 m) (160 pc./paq.)	S	ANH	00251496	29,30 /m
------	----	----	-----	-----	------	---	---	-----	----------	----------

Livrabl uniquement par unité d'emballage entier.

Catégorie de corrosivité C5

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	4000	75	40	0.6	0.7	22.4	32 m (8 pc./paq.) (480 m) (120 pc./paq.)	S	ANH	00251501	34,25 /m

Profilé UW 75/40/0.6 C5 - Le profilé périphérique pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus

Livrable uniquement par unité d'emballage entier.

 	4000	100	40	0.6	0.9	28.8	32 m (8 pc./paq.) (320 m) (80 pc./paq.)	S	ANH	00251503	38,55 /m

Profilé UW 100/40/0.6 C5 - Le profilé périphérique pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus

Livrable uniquement par unité d'emballage entier.

 	4000	150	40	0.6	1	16	16 m (4 pc./paq.)	U	ANH	00322152	sur demande

Profilé UW 150/40/0.6 C5 - Le profilé périphérique pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	3000	50	50	0.6	0.8	16.8	24 m (8 pc./paq.) (384 m) (128 pc./paq.)	S	ANH	00516061	33,50 /m
	3500	50	50	0.6	0.8	19.6	28 m (8 pc./paq.) (448 m) (128 pc./paq.)	S	ANH	00516063	33,50 /m
	sur mesure	50	50	0.6				U	ANH	00251465	33,50 /m

Profilé CW 50/50/0.6 C5 - Le profilé pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus

 	3000	75	50	0.6	0.8	19.2	24 m (8 pc./paq.) (288 m) (96 pc./paq.)	S	ANH	00516065	38,55 /m
	3500	75	50	0.6	0.8	22.4	28 m (8 pc./paq.) (336 m) (96 pc./paq.)	S	ANH	00507882	38,55 /m
	sur mesure	75	50	0.6				U	ANH	00251484	38,55 /m

Profilé CW 75/50/0.6 C5 - Le profilé pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus

Catégorie de corrosivité C5

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé CW 100/50/0.6 C5 - Le profilé pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus


3000	100	50	0.6	0.8	21.5	24 m (8 pc./paq.) (192 m) (64 pc./paq.)	S	ANH	00516066	42,60 /m
3500	100	50	0.6	0.8	25.2	28 m (8 pc./paq.) (224 m) (64 pc./paq.)	S	ANH	00516067	42,60 /m
sur mesure	100	50	0.6				U	ANH	00251485	42,60 /m

Profilé CW 150/50/0.6 C5 - Le profilé pour cloisons et plafonds autoportants avec protection anticorrosion en plus


sur mesure	150	50	0.6	0.9			U	ANH	00322011	sur demande
------------	-----	----	-----	-----	--	--	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé UA 50 C5 - Le profilé renforcé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche avec protection anticorrosion en plus


3000	48	40	2	1.9	11.4	1 pc./paq. (3 m)	S	ANH	00516069	62,95 /m
3500	48	40	2	1.9	13.3	1 pc./paq. (3.5 m)	S	ANH	00516070	62,95 /m
sur mesure	48	40	2				U	ANH	00251506	62,95 /m

Profilé UA 75 C5 - Le profilé renforcé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche avec protection anticorrosion en plus


3000	73	40	2	1.9	12.6	1 pc./paq. (3 m)	S	ANH	00516116	81,15 /m
3500	73	40	2	1.9	14.7	1 pc./paq. (3.5 m)	S	ANH	00516119	81,15 /m
sur mesure	73	40	2				U	ANH	00251507	81,15 /m

Profilé UA 100 C5 - Le profilé renforcé pour les cloisons et les plafonds autoportants dans la construction sèche avec protection anticorrosion en plus


3000	98	40	2	1.9	14.4	1 pc./paq. (3 m)	S	ANH	00516121	97,35 /m
3500	98	40	2	2.4	16.8	1 pc./paq. (3.5 m)	S	ANH	00516122	97,35 /m
sur mesure	98	40	2				U	ANH	00251516	97,35 /m

Catégorie de corrosivité C5

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Équerre de raccordement - Pour fixer les profilés UA dans les systèmes de cloison



80	40	50	1.5			0.68	10 pc./paq.	S	AOB	00470592	130,75 /Paq.
80	65	50	1.5			1.06	10 pc./paq.	S	AOB	00470594	140,85 /Paq.

Kit : 4 équerres + 8 chevilles + 8 vis de serrure avec écrous et rondelles, Art. 470592: pour UA50, Art. 470594: pour UA75 et 100

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé UD C5 - 27/28/27/0.6 avec protection anticorrosion en plus



3000	28	27	0.6	0.49	23.3	48 m (16 pc./paq.)	S	ANH	00251461	24,30 /m
------	----	----	-----	------	------	-----------------------	---	-----	----------	----------

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé de plafond CD C5 - 27/60/27/0.6 avec protection anticorrosion supplémentaire



4000	60	27	0.6	0.58	27.8	48 m (12 pc./paq.)	S	ANH	00251458	25,75 /m
------	----	----	-----	------	------	-----------------------	---	-----	----------	----------

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé chapeau NCD 15 48/15/0.6 C5 - Le profilé pour plafonds directs pour les hauteurs d'installation vraiment petites avec protection anticorrosion en plus



4000	48	15	0.6	0.5	16	40 m (10 pc./paq.)	S	ANH	00475022	21,95 /m
------	----	----	-----	-----	----	-----------------------	---	-----	----------	----------

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Cheville à clouer - N-K acier inoxydable A4 HCR - pour les piscines et l'extérieur matériau 1.4529, pas pour les bains d'eau salée



44	6	1.13	100 pc./paq.	S	AQF	00587369	1004,90 /Paq.
----	---	------	--------------	---	-----	----------	---------------

Catégorie de corrosivité C5

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	30	6	1.3	100 pc./paq.	S	AQF	00154951	1004,90 /Paq.
	+ 1 mèche SDS1							

Cheville pour plafond - Acier inoxydable A6 - pour les piscines et l'extérieur KDM-C, matériaux 1.4529, convient pour les bains d'eau salée

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	144	58	0	1		4.1	100 pc./paq.	S	AOB	00251450	457,90 /Paq.

Raccord en croix C5 - pour CD 60/27 avec protection anticorrosion en plus

Disponible uniquement en unités d'emballage entières.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	110	58	25			3.7	100 pc./paq.	S	AOB	00251446	436,60 /Paq.

Raccord - pour CD 60/27 avec protection anticorrosion supplémentaire

Disponible uniquement en unités d'emballage entières.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	62	30	125			5.2	50 pc./paq.	S	AOB	00402917	348,40 /Paq.

Suspension directe C5 - pour profilés CD 60/27 avec protection anticorrosion supplémentaire

Classe de capacité de charge 0,822 kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	62	30	200			7.9	50 pc./paq.	S	AOB	00251454	449,70 /Paq.

Suspension directe C5 - pour profilé CD 60/27 avec protection supplémentaire contre la corrosion

Charge admissible 0.683kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	140	13	0	1.2		2.7	50 pc./paq.	S	AOB	00251402	402,15 /Paq.
	190	13	0	1.2		3.7	50 pc./paq.	S	AOB	00251406	410,50 /Paq.
	290	13	0	1.2		4.5	50 pc./paq.	S	AOB	00251423	433,25 /Paq.
	390	13	0	1.2		7.3	50 pc./paq.	S	AOB	00251426	452,90 /Paq.
	490	13	0	1.2		9.4	50 pc./paq.	S	AOB	00251428	474,30 /Paq.
	590	13	0	1.2		11.1	50 pc./paq.	S	AOB	00251430	655,75 /Paq.
	690	13	0	1.2		13.2	50 pc./paq.	S	AOB	00251433	678,55 /Paq.
	790	13	0	1.2		16.4	50 pc./paq.	S	AOB	00251436	712,70 /Paq.
	890	13	0	1.2		16.5	50 pc./paq.	S	AOB	00251438	734,00 /Paq.
	990	13	0	1.2		18.3	50 pc./paq.	S	AOB	00251439	757,05 /Paq.

Suspension Nonius partie supérieure C5 - pour CD 60/27 avec protection supplémentaire contre la corrosion

Charge admissible selon le type de suspension Nonius partie inférieure, tête pliée 90° = longueur totale - 55mm.

Catégorie de corrosivité C5

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Suspension Nonius partie inférieure C5 - pour montage à visser, droit


190	30	9.5				4.4	100 pc./paq.	U	AOB	00543373	529,20 /Paq.
-----	----	-----	--	--	--	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Charge admissible 0.283kN

Suspension Nonius partie inférieure C5 - pour montage à visser, coudé


170	30	9.5				4.4	100 pc./paq.	U	AOB	00543445	529,20 /Paq.
130	17	140	1.2			4.5	100 pc./paq.	S	AOB	00895087	565,85 /Paq.

Art. 895087: Charge admissible 0.581 kN sans vissage, 1.525 kN avec vissage

Art. 543445: Charge admissible 0.248 kN

Illustration	Longueur cm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Bride de fixation Nonius C5 - avec protection supplémentaire contre la corrosion


0				2.5		0.52	100 pc./paq.	S	AOB	00895092	325,45 /Paq.
---	--	--	--	-----	--	------	--------------	---	-----	----------	--------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/paq.	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Nonius tige d'extension - traité contre la corrosion C5


2990	12	8	1	1		74.75	25 pc./paq.	U	AOB	00401573	6,65 /m 7,80 /m
------	----	---	---	---	--	-------	-------------	---	-----	----------	--------------------

Charge admissible 0.40kN

Illustration	Longueur mm	Largeur	Hauteur	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------	---------	-----------------	-------------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Raccord pour tige de rallonge de Nonius C5 - avec protection supplémentaire contre la corrosion


90			1	0.1			100 pc./paq.	U	AOB	00402197	91,75 /Paq.
----	--	--	---	-----	--	--	--------------	---	-----	----------	-------------

Raccord entre Nonius partie supérieure et tige d'extension.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis à tête plate avec écrou C5 - avec écrou et rondelle M8 x 20 mm


20	8	2.05		50 pc./paq.	S	AQB	00895093	125,60 /Paq.
----	---	------	--	-------------	---	-----	----------	--------------

Prévues pour piscine et domaine à l'extérieur. Bain salin exclu.

Catégorie de corrosivité C5

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Vis de connexion pour profilés C5 - pour fixation CD60/27 sous suspension directe, avec protection anticorrosion en plus - 1440 h							
	13	3.5	0.29	250 pc./paq.	S	AQB	00895136	52,80 /Paq.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Vernis anti-corrosion - Bombe aérosol 0.4 l						
	Pour les agrafes Nonius et le traitement par le client des dommages de surface sur les profilés	0.5	12 pc./paq.	S	APK	00271145	67,85 /pc. 93,45 /pc.

Profilés grande portée

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	9000	48.8	50	2	2.4	1036.8	432 m (48 pc./paq.)	S	ANG	00886825	21,85 /m
	sur mesure	48.8	50	2	2.4			U	ANG	00711856	27,75 /m

Cocoon Profilé C 73.8/50/2.0

 	9000	73.8	50	2	2.79	1205.28	432 m (48 pc./paq.)	S	ANG	00886835	23,00 /m
	sur mesure	73.8	50	2	2.79			U	ANG	00711160	29,00 /m

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	9000	97	50	1.5	2.43	1049.16	432 m (48 pc./paq.)	S	ANG	00857144	24,25 /m

Cocoon Profilé C 97/50/1.5

 	sur mesure	97	50	1.5	2.43			U	ANG	00871234	30,25 /m
------	------------	----	----	-----	------	--	--	---	-----	----------	----------

Cocoon Profilé C 147/50/1.5

 	9000	147	50	1.5	3.02	1304.64	432 m (48 pc./paq.)	S	ANG	00857146	30,50 /m
	sur mesure	147	50	1.5	3.02			U	ANG	00871239	36,70 /m

Cocoon Profilé C 197/50/2.0

 	9000	197	50	2	4.78	1376.93	288 m (32 pc./paq.)	S	ANG	00857148	38,35 /m
	sur mesure	197	50	2	4.78			U	ANG	00871232	45,45 /m

Profilés grande portée

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	--	-------------------	------------	---------------------

Cocoon Profilé C 246/50/2.0



9000	246	50	2	5.53	1194.48	216 m (24 pc./paq.)	S	ANG	00857149	47,75 /m
sur mesure	246	50	2	5.53			U	ANG	00871235	56,00 /m


Cocoon Profilé C 296/50/2.0



9000	296	50	2	6.31	1362.96	216 m (24 pc./paq.)	S	ANG	00857151	55,80 /m
sur mesure	296	50	2	6.31			U	ANG	00871236	65,10 /m


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	--	-------------------	------------	---------------------

Cocoon Profilé U 53/40/1.5




4000	53	40	1.5	1.49	286.08	192 m (48 pc./paq.)	S	ANG	00763277	19,80 /m
8000	53	40	1.5	1.5	576	384 m (48 pc./paq.)	S	ANG	00886841	19,80 /m
sur mesure	53	40	1.5	1.49			U	ANG	00871240	25,70 /m

Cocoon Profilé U 78/40/1.5




4000	78	40	1.5	1.78	341.76	192 m (48 pc./paq.)	S	ANG	00763278	21,30 /m
8000	78	40	1.5	1.8	691.2	384 m (48 pc./paq.)	S	ANG	00886851	21,30 /m
sur mesure	78	40	1.5	1.78			U	ANG	00871247	27,05 /m

Cocoon Profilé U 100/40/1.5



4000	100	40	1.5	2.06	395.52	192 m (48 pc./paq.)	S	ANG	00763279	22,55 /m
8000	100	40	1.5	2.06	791.04	384 m (48 pc./paq.)	S	ANG	00857152	22,55 /m
sur mesure	100	40	1.5	2.06			U	ANG	00871238	28,35 /m

Cocoon Profilé U 150/40/1.5




4000	150	40	1.5	2.65	508.8	192 m (48 pc./paq.)	S	ANG	00763284	28,65 /m
8000	150	40	1.5	2.65	1017.6	384 m (48 pc./paq.)	S	ANG	00857153	28,65 /m
sur mesure	150	40	1.5	2.65			U	ANG	00871243	35,05 /m

Profilés grande portée


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	--	-------------------	------------	---------------------

Cocoon Profilé U 200/40/1.5





8000	200	40	1.5	3.24	829.44	256 m (32 pc./paq.)	S	ANG	00857154	36,40 /m
sur mesure	200	40	1.5	3.24			U	ANG	00871242	43,45 /m

Cocoon Profilé U 250/40/2.0



8000	250	40	2	5.17	992.64	192 m (24 pc./paq.)	S	ANG	00857155	44,55 /m
sur mesure	250	40	2	5.17			U	ANG	00871241	52,50 /m

Cocoon Profilé U 300/40/2.0



8000	300	40	2	5.96	1144.01	192 m (24 pc./paq.)	S	ANG	00857156	52,50 /m
sur mesure	300	40	2	5.96			U	ANG	00871244	61,35 /m

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	--	-------------------	------------	---------------------

Cocoon Profilé DT 73.8/50/2.0



9000	73.8	50	1.5	3	648	216 m (24 pc./paq.)	S	ANG	00725351	55,70 /m
sur mesure	73.8	50	1.5	3			U	ANG	00725349	69,65 /m

Cocoon Profilé DT 97/50/2.0



9000	97	50	1.5	4.87	1051.92	216 m (24 pc./paq.)	S	ANG	00286517	57,25 /m
sur mesure	97	50	1.5	4.87			U	ANG	00286518	66,25 /m

Profilés grande portée

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	--	-------------------	------------	---------------------

Cocoon Profilé DT 147/50/1.5



9000	147	50	1.5	6.05	1306.8	216 m (24 pc./paq.)	S	ANG	00286519	69,75 /m
sur mesure	147	50	1.5	6.05			U	ANG	00286521	79,75 /m

Cocoon Profilé DT 197/50/2.0



9000	197	50	2	9.56	1376.93	144 m (16 pc./paq.)	S	ANG	00286522	88,20 /m
sur mesure	197	50	2	9.56			U	ANG	00286523	100,00 /m

Cocoon Profilé DT 246/50/2.0



9000	246	50	2	11.05	1193.4	108 m (12 pc./paq.)	S	ANG	00425591	sur demande
sur mesure	246	50	2	11.05			U	ANG	00425592	124,05 /m


Cocoon Profilé DT 296/50/2.0 sur demande



9000	296	50	2	12.62	1362.96	108 m (12 pc./paq.)	S	ANG	00425597	sur demande
sur mesure	296	50	2	12.62			U	ANG	00425598	141,90 /m


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------	---------------------------	--	-------------------	------------	---------------------

Cocoon Linteau S - 100/100-150/2.0



4000	101	100	2	4.64			S	ANG	00429146	50,05 /m
sur mesure	101	100	2	4.64			U	ANG	00429147	58,60 /m
4000	101	150	2	6.21			S	ANG	00429148	66,70 /m
sur mesure	101	150	2	6.21			U	ANG	00429150	sur demande

Cocoon Linteau S - 150/100-150-175/2.0 sur demande



4000	151	100	2	5.43			S	ANG	00429153	58,25 /m
sur mesure	151	100	2	5.43			U	ANG	00429155	56,10 /m
4000	151	150	2	7			S	ANG	00429156	75,00 /m
sur mesure	151	150	2	7			U	ANG	00429157	85,95 /m

Profilés grande portée

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé Bob Greensteel 50 pour charges lourdes - Le profilé pour une installation rapide et sûre des portes

2600	48.8	50	2					U	ANG	00763844	145,40 /pc.
3000	48.8	50	2					U	ANG	00763926	162,65 /pc.
3500	48.8	50	2					U	ANG	00763927	172,65 /pc.
4000	48.8	50	2					U	ANG	00763928	185,15 /pc.
sur mesure	48.8	50	2					U	ANG	00817244	sur demande

Set de vis inclus.

Possibilité de réaliser un raccordement au plafond coulissant (+/- 30 mm). Découpe du profilé pour charges lourdes BOB GREENSTEEL : 10 mm plus court que la hauteur dalle à dalle sans raccord coulissant, 30 mm plus court que la hauteur dalle à dalle avec raccord coulissant

Profilé Bob Greensteel 75 pour charges lourdes - Le profilé pour une installation rapide et sûre des portes

2600	73.8	50	2					U	ANG	00764084	160,20 /pc.
3000	73.8	50	2					U	ANG	00764085	180,60 /pc.
3500	73.8	50	2					U	ANG	00764086	188,55 /pc.
4000	73.8	50	2					U	ANG	00764089	195,35 /pc.
sur mesure	73.8	50	2					U	ANG	00817242	sur demande

Set de vis inclus.

Possibilité de réaliser un raccordement au plafond coulissant (+/- 30 mm). Découpe du profilé pour charges lourdes BOB GREENSTEEL : 10 mm plus court que la hauteur dalle à dalle sans raccord coulissant, 30 mm plus court que la hauteur dalle à dalle avec raccord coulissant

Profilé Bob Greensteel 100 pour charges lourdes - Le profilé pour une installation rapide et sûre des portes

2600	98.8	50	2					U	ANG	00764108	188,75 /pc.
3000	98.8	50	2					U	ANG	00764109	216,95 /pc.
3500	98.8	50	2					U	ANG	00764110	241,40 /pc.
4000	98.8	50	2					U	ANG	00764111	277,35 /pc.
sur mesure	98.8	50	2					U	ANG	00817240	sur demande

Set de vis inclus.

Possibilité de réaliser un raccordement au plafond coulissant (+/- 30 mm). Découpe du profilé pour charges lourdes BOB GREENSTEEL : 10 mm plus court que la hauteur dalle à dalle sans raccord coulissant, 30 mm plus court que la hauteur dalle à dalle avec raccord coulissant

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Poteau de renfort pour charges lourdes UW50 - K692.ch

2500	50	0	4			16.50		S	ANG	00801483	202,15 /pc.
3000	50	0	4			19.50		S	ANG	00801481	229,45 /pc.
3500	50	0	4			22.50		S	ANG	00801494	243,05 /pc.
4000	50	0	4			25.50		S	ANG	00801500	280,55 /pc.
sur mesure	50	0	4					U	ANG	00704912	sur demande

Poteau de renfort pour charges lourdes UW75 - K692.ch

3000	75	0	4			29		S	ANG	00801501	244,20 /pc.
3500	75	0	4			33		S	ANG	00801531	261,25 /pc.
4000	75	0	4			37		S	ANG	00801532	289,60 /pc.
sur mesure	75	0	4					U	ANG	00450227	sur demande

Poteau de renfort pour charges lourdes UW100 - K692.ch

3000	100	0	4			43		S	ANG	00801533	306,65 /pc.
3500	100	0	4			49		S	ANG	00801534	361,15 /pc.
4000	100	0	4			55		S	ANG	00801535	420,20 /pc.
4500	100	0	4			61		S	ANG	00801537	453,10 /pc.
5000	100	0	4			67		S	ANG	00801538	497,40 /pc.
sur mesure	100	0	4					U	ANG	00450228	sur demande

sans kit de fixation. Prix CHF UE jusqu'à 50 pièces. Prix échelonnés à partir de 50 pièces sur demande.

Accessoires

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg/pièce	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Cocoon équerre de raccordement 50/100/2.0 pré-percé - Pour la fixation des profilés Cocoon C et DT vissés ensemble											
	50	100	100		0.16			S	ANG	00705156	8,70 /pc.
Cocoon équerre de raccordement 75/100/2.0 pré-percé - Pour la fixation des profilés Cocoon C et DT vissés ensemble											
	75	100	100		0.23			S	ANG	00763060	9,05 /pc.
Cocoon équerre de raccordement 125/100/2.0 pré-percé - Pour la fixation des profilés Cocoon C et DT vissés ensemble											
	125	100	100		0.39			S	ANG	00763078	10,05 /pc.
Cocoon équerre de raccordement 175/100/2.0 pré-percé - Pour la fixation des profilés Cocoon C et DT vissés ensemble											
	175	100	100		0.54			S	ANG	00763079	10,85 /pc.
Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Equerre AKR 135 - pour sollicitation à la traction											
	85	65	135				2500 pc./pal.	S	ANI	00613215	10,75 /pc.
Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Acier plat - 100/2.0											
	sur mesure	100	2		1.57			U	ANI	00425599	22,75 /m
Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET			
Cocoon Vis de construction SX5 L12 - Pour la fixation des profilés Cocoon											
	31	5.5	1.256	100 pc./paq.	S	ANI	00763070	123,95 /Paq.			
	61	5.5	1.256	100 pc./paq.	S	ANI	00763083	261,95 /Paq.			
Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET			
Cocoon Vis de construction SX5 hexagonal - Pour la fixation des profilés Cocoon											
	78	5.5	1.256	100 pc./paq.	S	ANI	00763089	293,65 /Paq.			
Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET			
Cocoon Vis de construction SX14 L12 - Pour la fixation des profilés Cocoon											
	40	5.5	1.256	100 pc./paq.	S	ANI	00763087	177,90 /Paq.			

Accessoires

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Cocoon Vis de construction SX14 hexagonal - Pour la fixation des profilés Cocoon								
	66	5.5	1.256	100 pc./paq.	S	ANI	00763084	274,50 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Cocoon Insert à visser E420 - pour vis L12								
	74	19	0.08	1 pc.	S	ANI	00763198	133,00 /pc.


Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Cocoon Vis pour assemblage de cadres								
	16	4.8	0.488	250 pc./paq.	S	ANI	00763195	145,10 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Cocoon Vis pour assemblage de cadres - pour vis autoperceuse pour cadres								
	40		0.02	1 pc.	S	ANI	00763206	88,95 /pc.

Profilés de bordure et équerres

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	--	-------------------	------------	---------------------

Cornière périphérique 20/20 en aluminium - RAL 9010



4000	20	20	1.6	0.2	8	40 m (10 pc./paq.)	S	AND	00073245	7,75 /m
------	----	----	-----	-----	---	-----------------------	---	-----	----------	---------


Cornière périphérique 19/24 PLAZA - en acier blanc



3050	19	24	0.6	0.2	33	122 m (40 pc./paq.)	S	AND	00776312	3,65 /m
------	----	----	-----	-----	----	------------------------	---	-----	----------	---------


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	--	-------------------	------------	---------------------

Cornière périphérique - 30/30 en acier zingué



3000	30	30	0.7	0.6	18	30 m (10 pc./paq.)	S	AND	00024797	5,15 /m 6,30 /m
------	----	----	-----	-----	----	-----------------------	---	-----	----------	--------------------

Cornière périphérique - 50/35/07. Le profilé de montage pour les gaines de câbles et de ventilation, en acier galvanisé



4000	50	35	0.7	0.6	24	40 m (10 pc./paq.)	U	AND	00003330	7,40 /m
------	----	----	-----	-----	----	-----------------------	---	-----	----------	---------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	--	-------------------	------------	---------------------

Équerre de finition en aluminium - 30/40 mm blanc RAL 9016 mat



2500	35	65	1.5	0.9	4.5	20 m (5 pc./paq.)	S	ANE	00526431	42,50 /m
------	----	----	-----	-----	-----	----------------------	---	-----	----------	----------

Équerre de finition en aluminium - 9/29 mm, blanc RAL 9016 mat pour Knauf Tacet



4000	29	29	1	0.7	14	20 m (5 pc./paq.)	S	ANE	00548967	19,80 /m
------	----	----	---	-----	----	----------------------	---	-----	----------	----------

Liste de Prix 2026

› Logistique et services

› Conditions générales de vente

› Durabilité

› Besoin de matériel

› Plaques pour cloisons et plafonds

› Pièces formées / Plaques travaillées

› Technique des profilés et de montage

› **Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage /
Enduits de base**

› Traitements préparatoires

› Masses d'enduisage en poudre

› Masses d'enduisage pâteux

› Colle pour joints

› Soubassement

› Armatures pour joints

› Mortier de collage et d'armature

› Enduits au plâtre

› Enduits chaux/chaux-ciment

› Systèmes pour plafonds

› Trappes de révision / GIFAdoor

› Chapes / Techniques des sols

› Portes / Vitrages

› Isolations

› Enduits de finition / Peintures

› Technique d'exécution, de fixations et outillage

Couches de fond

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Sperrgrund - Couche de fond pigmentée blanche, isolante contre les taches de suie, de nicotine et de jaunissement (pour l'intérieur) ■ Teinte: blanc pigmenté	5	60 pc./pal.	U	FAA	00089139	45,15 /pc.
	Tiefengrund - La couche de fond à action en profondeur pour les supports absorbants ■ Consommation: ca. 100 ml/m ² ■ Consommation: ca. 100 ml/m ²	5 15	300 kg (60 pc./pal.) 360 kg (24 pc./pal.)	S U	FAA	00006396 00021672	47,55 /pc. 137,80 /pc.
	Aton Sperrgrund - Couche de fond, isolante pour enduit (pour l'intérieur et extérieur) ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 250 g/m ² ■ Application mécanique et manuelle	20	24 pc./pal.	U	FAA	00053888	166,85 /pc.
	Grundol - Couche de fond renforcée de silicone sur supports absorbants (pour l'intérieur et l'extérieur) ■ Teinte: incolore ■ Consommation: ca. 100 ml/m ² ■ Application mécanique	10	36 pc./pal.	U	FAA	00078643	102,00 /pc.
	Raumaktiv - Couche de fond pour les enduits de finition Raumaktiv (pour l'intérieur) ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 150 g/m ² ■ Application mécanique	21	24 pc./pal.	U	FAA	00784166	7,15 /kg

Régulateur de fond


Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Aufbrennsperre - Prévention anti-combustion et Frein à l'absorption d'eau pour enduits au plâtre et système Rotkalk (pour l'intérieur) ■ Teinte: jaune ■ Consommation: until 100 g/m ² ■ Application mécanique	15	24 pc./pal.	U	FAA	00005463	74,60 /pc.

Traitements préparatoires

Pont adhérent

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Betokontakt - Pont d'adhérence combiné pour les enduits de plâtre et de ciment-chaux sur béton (pour l'intérieur) ■ Teinte: rose ■ Consommation: ca. 225 g/m² ■ Application mécanique et manuelle	20	32 pc./pal.	S	FAA	00545454	78,30 /pc.
	Quarzgrund Sil - Couche de fond pour enduits de finition ■ Teinte: blanc pigmenté ■ Consommation: ca. 200 g/m²	21	24 pc./pal.	U	FAA	00807992	6,55 /kg
	■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 200 g/m²	21	24 pc./pal.	U	FAA	00807993	sur demande
	Quarzgrund Pro - Primaire d'adhérence à séchage rapide pour enduits de finition ■ Teinte: blanc pigmenté ■ Consommation: ca. 170 g/m² ■ Application mécanique	15	32 pc./pal.	S	FAA	00479779	8,25 /kg

Étanchéités

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Flächendicht - Masse d'étanchéité pour l'étanchéité des surfaces ■ Consommation: ca. 1.4 kg/m²	5	500 kg (100 pc./pal.)	S	AMD	00007366	58,25 /pc. 72,70 /pc.
	Bande d'étanchéité de surface - Bande d'étanchéité sans bitume Rouleau de 10m, dim.: 0,6 mm, L+É: 120 mm, en combinaison avec l'étanchéité de surface	0.48	5 kg (10 pc./paq.)	S	AMD	00005356	109,90 /pc.
	Manchette d'étanchéité 12-26 mm - Le professionnel de l'étanchéité à élasticité permanente pour les passages de tuyauterie ■ Manchette d'étanchéité revêtue de non-tissé des deux côtés avec zone de dilatation hautement flexible ■ Adhérence optimale avec Knauf Flächendicht, Knauf Flex-Dicht et Knauf Power Elast	52.18	8 pc./paq.	U	APC	00447664	97,60 /Paq.

Livraison uniquement par unité d'emballage entier.

Masses d'enduisage en poudre

Masses d'enduisage en poudre

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Fugenfüller leicht - Enduit à base de plâtre pour le jointoyage manuel avec bandes de recouvrement des joints de systèmes de construction sèche						
	Sac de 10 kg	10	100 pc./pal.	S	AMA	00425209	23,05 /pc. 28,95 /pc.
	Sac de 25 kg	25	42 pc./pal.	S	AMA	00425212	51,95 /pc. 64,40 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Uniflott - Enduit à base de plâtre pour le jointoyage manuel de systèmes de construction sèche						
	Sac de 5 kg	5	200 pc./pal.	S	AMA	00253630	21,60 /pc. 26,85 /pc.
	Sac de 25 kg	25	42 pc./pal.	S	AMA	00893093	96,95 /pc. 117,85 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Uniflott imprégné - Enduit à base de plâtre pour le jointoyage manuel des systèmes de construction sèche dans les pièces humides						
	Sac de 5 kg	5	200 pc./pal.	S	AMA	00005697	25,85 /pc. 32,15 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Finissimo Universal - Enduit à base de plâtre pour le jointoyage manuel avec bandes de recouvrement des joints et de lissage de systèmes de construction sèche						
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.5 kg/m² ■ Application mécanique	25	42 pc./pal.	S	AMA	00531872	62,75 /pc. 74,35 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Drystar-Filler 60 - Enduit à base de plâtre pour le jointoyage manuel avec bandes de recouvrement des joints et de lissage de systèmes de construction sèche avec Drystar-Board						
	■ Consommation: ca. 0.4 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle	10	100 pc./pal.	U	AMA	00727101	49,60 /pc. 64,10 /pc.

Masses d'enduisage en poudre**Masses d'enduisage en poudre**

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Fireboard Mastic - Enduit à base de plâtre pour le jointoyage manuel avec bandes de recouvrement des joints et de lissage de systèmes de construction sèche avec plaques Fireboard						
	Sac de 10 kg	10	100 pc./pal.	S	AMA	00603402	34,45 /pc. 43,15 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Multi-Finish - Enduit fin à base de plâtre pour lissage						
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.1 kg/m²/mm ■ Application mécanique	25	42 pc./pal.	S	FAC	00002868	1893,15 /t

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Universal-Feinspachtel Sprint - Enduit fin à base de ciment, rapidement recouvrable						
	■ Teinte: gris ■ Consommation: ca. 1.1 kg/m²/mm ■ Application manuelle	20	42 pc./pal.	U	FAC	00793551	2496,75 /t

Mortier de pose

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Perlfix - mortier-colle à base de plâtre pour plaques de plâtre Knauf						
	Sac de 30 kg	30	40 pc./pal.	S	AMF	00003110	24,65 /pc. 30,70 /pc.

Masses d'enduisage pâteux

Masses d'enduisage pâteux

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	BaseFiller - Enduit prêt à l'emploi pour le remplissage des joints des plaques de plâtre des couches inférieures non visibles						
	Seau de 20 kg	20	1050 kg (33 pc./pal.)	S	AMG	00421905	51,95 /pc. 62,90 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Fill & Finish light - Enduit de remplissage et de finition prêt à l'emploi, léger (Q1-Q4)						
	Seau de 20 kg	20	1050 kg (33 pc./pal.)	S	AMA	00104690	71,10 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Uniflott Finish - Enduit à base de dispersion pour la finition de surface (Q3-Q4)						
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.7 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle	20	69.12 m ² (24 pc./pal.)	S	AMA	00206481	74,45 /pc. 92,85 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Super Finish - Enduit de finition prêt à l'emploi utilisé (Q2-Q4)						
	Seau de 20 kg	20	33 pc./pal.	S	FAA	00314860	43,20 /pc. 53,95 /pc.

Masses d'enduisage pâteux

Masses d'enduisage pâteux

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Universal Spritzspachtel - Enduit de finition prêt à l'emploi (Q3-Q4)							
 1	Seau de 20 kg	20	1045 kg (33 pc./pal.)	S	AMA	00531824	62,75 /pc. 73,15 /pc.
	Sachet tubulaire de 20 kg	20	50 pc./pal.	S	AMA	00514173	62,75 /pc. 73,15 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Rotband Beto M Plus - Enduit de surface prêt à l'emploi à très haut pouvoir de remplissage							
 2	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle	20	33 pc./pal.	S	FAA	00656741	2271,15 /t
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle	20	50 pc./pal.	S	FAA	00656981	2271,15 /t

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Safeboard - Enduit pour le jointoyage manuel avec bandes de recouvrement des joints de systèmes de construction sèche avec plaques Safeboard							
 1	■ Consommation: ca. 0.5 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle	5.4	60 pc./pal.	S	AMA	00133092	102,90 /pc. 128,55 /pc.

Colle pour joints

Colle pour joints

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Vidiwall colle pour joints - EC 1 plus							
	Cartouche de 310 ml	0.468	10 kg (20 pc./paq.)	S	AMC	00613908	14,95 /pc.
	Sachet tubulaire de 600 ml	0.906	18 kg (20 pc./paq.)	S	AMC	00613893	20,20 /pc.

Consommation: env. 20ml/m², Utilisation avec les chants SK

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Power Colle blanc - Colle hybride pour l'intérieur et l'extérieur							
	Cartouche de 460 g	0.551	8 pc./paq.	S	AMC	00797248	17,85 /pc.

Consommation : env. 3-4m²/cartouche, env. 10m pour profilé de finition

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
LDS Solimur - Colle spéciale à élasticité permanente pour l'aménagement intérieur étanche à l'air							
	Cartouche de 310 ml	0.45	20 pc./paq.	S	APB	00412724	39,60 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Colle Merbenit HT50 blanc pour protection contre l'enfoncement							
	Cartouche de 290 ml	0.516	12 pc./paq.	U	ACC	00615913	23,80 /pc.
	Sachet tubulaire de 600 ml	0.966	12 pc./paq.	U	ACC	00615914	39,55 /pc.

Soubassement

Soubassement

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Sockel-Dicht Sprint - Masse d'étanchéité minéral flexible, rapidement recouvrable						
	■ Teinte: gris ■ Couleur: gris ■ Consommation: ca. 1.1 kg/m² ■ Application manuelle ■ Épaisseur de couche fraîche min. 1.1 mm	15	42 pc./pal.	U	FAC	00877437	83,45 /Sac

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Sockel-SM Pro - Mortier minéral de collage, d'armature et de finition pour la zone du socle						
	■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: gris ■ Consommation: ca. 1.5 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle ■ Additif d'étanchéité, de fibres et d'adhérence ■ Collage (support plan) 100 % surface d'assemblage par collage: 8,0 kg/m²	25	42 pc./pal.	S	FAB	00741450	2294,85 /t

Armatures pour joints**Armatures pour joints**

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Bande couvre-joint Kurt

		0.5	20 pc./paq. (75 m/roll)	S	AME	00099382	47,85 /pc. 59,65 /pc.
--	--	-----	----------------------------	---	-----	----------	--------------------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Bande couvre-joint Monti

		0.55	20 pc./paq. (75 m/roll)	S	AME	00844858	28,05 /pc. 38,85 /pc.
--	--	------	----------------------------	---	-----	----------	--------------------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Bande en fibre de verre - Bandes d'armature pour le masticage des joints

		0.1	40 pc./paq. (25 m/roll)	S	AME	00003698	5,35 /pc. 6,70 /pc.
--	--	-----	----------------------------	---	-----	----------	------------------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Bande de treillis en fibre de verre - Bandes de renfort pour travaux de ragréage

		0.27	24 pc./paq. (90 m/roll)	S	AME	00005404	25,45 /pc. 31,80 /pc.
--	--	------	----------------------------	---	-----	----------	--------------------------

Mortier de collage et d'armature

Mortier de collage d'armature minéraux

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	SM600 Sprint - Mortier de collage, d'armature et de rénovation rapidement recouvrable						
	■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: gris ■ Consommation: ca. 1 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle ■ Collage (support rugueux) : 4,4 kg/m² ■ Le jour suivant, appliquer Noblo 600 Sprint ou MineralAktiv peinture pour façade	25	42 pc./pal.	S	FAB	00739502	2065,15 /t

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	SM300 - Mortier de collage et d'armature						
	■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: gris ■ Consommation: ca. 1.52 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle ■ Collage (support rugueux) : 6,5 kg/m²	25	42 pc./pal.	S	FAB	00178249	1295,75 /t

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	SM700 Pro - Mortier de collage, d'armature, de rénovation et de finition pour les système ITE						
	■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle ■ Additif pour fibres et adhérence ■ Collage (support rugueux): 6,0 kg/m² ■ Consommation pour Knauf Silence 4,2 kg/m² pour une épaisseur d'application de 3 mm	25	42 pc./pal.	S	FAB	00164930	1630,50 /t

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Lustro - Mortier-colle et mortier d'armature avec agrégat léger EPS						
	■ Granulométrie: 1.2 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.86 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle ■ Collage (support rugueux) : 3,1 kg/m²	20	42 pc./pal.	S	FAB	00063304	1976,60 /t

Colle à dispersion

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Pastol Dry - Masse organique adhésive et d'armature en poudre avec agrégats légers (Enduit de dispersion pour l'extérieur)						
	■ Teinte: blanc naturel ■ Consommation: ca. 1.05 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle	20	48 pc./pal.	S	FAB	00538193	6359,25 /t

Mortier de collage et d'armature**Colle mousse au polyuréthane**

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Speedero - Mousse polyuréthane monocomposant auto-expansible à haut rendement (pour l'intérieur et l'extérieur)						
	■ Consommation: ca. 100 ml/m² ■ Boîte de 800 ml	1.15	12 pc./paq.	S	FAB	00128269	22,70 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Pistolet de montage Speedero - pour le traitement de la mousse adhésive Speedero						
	Pistolet de montage	1		S	ZZZ	00292412	23,95 /pc.

Enduits au plâtre

Enduits à base de plâtre pour application mécanique

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	MP75 L - Particulièrement efficace pour le lissage						
	■ Granulométrie: 1.2 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.8 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle	30	40 pc./pal.	S	FAC	00005131	675,70 /t
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	MP 75 Fire - Protection incendie Enduit de plâtre						
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.62 kg/m²/mm	20	25 pc./pal.	S	FAC	00818460	2283,55 /t

Enduits d'adhérence au plâtre (rénovation / réparation)

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Rotband Pro - Enduit d'adhérence au plâtre pour tous types de maçonnerie, supports de béton et d'Enduit (pour l'intérieur)						
	■ Granulométrie: 0.8 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.1 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle	30	40 pc./pal.	S	FAC	00075280	782,80 /t
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	HP100 - Enduit d'adhérence au plâtre (pour l'intérieur)						
	■ Granulométrie: 1.2 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.8 kg/m²/mm ■ Application mécanique	30	40 pc./pal.	S	FAC	00002863	946,60 /t

Enduits chaux / chaux-ciment**Enduits à la chaux**

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Rotkalk Fein - Enduit de fond et de finition à la chaux, à effet prévention de formation de moisissures nocives						
	■ Granulométrie: 0.6 mm ■ Teinte: brun ■ Consommation: ca. 1.45 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur	30	36 pc./pal.	S	FAD	00046397	1417,30 /t
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Rotkalk Grund - Enduit de fond à la chaux à effet de décomposition des substances nocives (pour l'intérieur et l'extérieur)						
	■ Granulométrie: 1.2 mm ■ Teinte: brun ■ Consommation: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle	30	36 pc./pal.	S	FAC	00052456	634,50 /t

Enduits de fond légers au chaux / chaux-ciment

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	LUP 222 - Enduit de fond léger chaux-ciment (pour l'intérieur et l'extérieur)						
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: gris ■ Consommation: ca. 1.2 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle	30	36 pc./pal.	S	FAC	00005687	614,95 /t

Liste de Prix 2026

-
- › Logistique et services
 - › Conditions générales de vente
 - › Durabilité
 - › Besoin de matériel
 - › Plaques pour cloisons et plafonds
 - › Pièces formées / Plaques travaillées
 - › Technique des profilés et de montage
 - › Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base
 - › **Systèmes pour plafonds**
 - › Systèmes acoustiques sans joints
 - › Danoline
 - › Systèmes pour plafonds métalliques
 - › Heradesign
 - › Fibre
 - › Fibre minérales
 - › Trappes de révision / GIFAdoor
 - › Chapes / Techniques des sols
 - › Portes / Vitrages
 - › Isolations
 - › Enduits de finition / Peintures
 - › Technique d'exécution, de fixations et outillage
-

Knauf Tacet

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Couleur	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	---------	-------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Panneaux Knauf Tacet - Plaque de support en fibres minérales pour plafond absorbant lisse sans joints

1600	580	24			5.171	50.4	5.6 m ² (144 pc./pal.) (6 pc./paq.)	S	AGC	00763747	87,15 /m ²
------	-----	----	--	--	-------	------	--	---	-----	----------	-----------------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Power-Elast - Colle et mastic d'étanchéité hybride, blanc

Cartouche de 300 ml	0.4	8 pc./paq.	S	AMC	00200373	15,55 /pc.
---------------------	-----	------------	---	-----	----------	------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé d'arrêt PVC - blanc, 33/13.5 mm, pour les finitions courbes

2500	23.5	14.5	1			10.8	20 pc./paq.	U	ANE	00811555	7,45 /m
------	------	------	---	--	--	------	-------------	---	-----	----------	---------

Profilé d'arrêt PVC - blanc, avec bordure, pour enduit de 3 mm pour Knauf Tacet

2500	24	3	1	0.17	4.4	62.5 m (25 pc./paq.)	S	ANE	00518845	3,15 /m
------	----	---	---	------	-----	-------------------------	---	-----	----------	---------

Disponible uniquement en unités d'emballage entières.

Profilé d'angle en PVC - blanc, avec rebord de 3 mm, avec rebord de 3 mm, pour Knauf Tacet

2600	27	27	1	0.16	3.15	39 m (15 pc./paq.)	S	ANE	00667220	4,85 /m
------	----	----	---	------	------	-----------------------	---	-----	----------	---------

Disponible uniquement en unités d'emballage entières.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	---------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Équerre de finition en aluminium - 9/29 mm, blanc RAL 9016 mat pour Knauf Tacet

4000	29	29	1	0.7	14	20 m (5 pc./paq.)	S	ANE	00548967	19,80 /m
------	----	----	---	-----	----	----------------------	---	-----	----------	----------

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

AQUAPANEL® Maxi Vis SN - Épaisseur de tôle jusqu'à 0.7 mm, pour la fixation des panneaux AQUAPANEL® Cement Board

39	4.2	1.412	500 pc./paq.	S	FAG	00053500	37,05 /Paq.
----	-----	-------	--------------	---	-----	----------	-------------

Knauf Tacet

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Trappe de révision Alu-Top - pour Knauf Tacet									
	300	300		3.6	60 pc./pal.	S	AOD	00526478	299,45 /pc.
	400	400		4.7	30 pc./pal.	S	AOD	00526479	327,35 /pc.
	500	500		6.3	30 pc./pal.	S	AOD	00526480	388,80 /pc.
	600	600		8.1	15 pc./pal.	S	AOD	00526481	427,90 /pc.
	sur mesure	sur mesure		14.3		U	AOD	00526482	sur demande

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Quarzgrund Pro - Primaire d'adhérence à séchage rapide pour enduits de finition							
	■ Teinte: blanc pigmenté	15	32 pc./pal.	S	FAA	00479779	8,25 /kg
	■ Consommation: ca. 170 g/m ²						
	■ Application mécanique						

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Couche de base Basic - Enduit acoustique Knauf pour systèmes acoustiques sans joints Knauf Tacet/Silence							
	Couche de base Knauf Basic Tacet/Silence.	11.84	18 pc./pal.	S	AGC	00819156	205,70 /pc.
	Seau de 15 l. Granulométrie 1.0 mm						

Voir les directives de planification et de mise en œuvre respectives

Couche de finition Basic Tacet/Klima/Silence - Enduit acoustique Knauf pour systèmes acoustiques sans joints Knauf Tacet/Klima/Silence							
	Couche de finition Knauf Top. Seau de 11.5 l. Granulométrie 0,3 mm	12.58	18 pc./pal.	S	AGC	00819159	240,30 /pc.
	Couche Premium Knauf teinte pastel Silence/Tacet/Clima, composants A (0.5 mm) et B (0.7 mm)						
		12.58	18 pc./pal.	U	AGC	00819165	371,80 /pc.

Voir les directives de planification et de mise en œuvre respectives

Knauf Silence

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Panneau acoustique Knauf Silence 30 - Plaque de support pour système acoustique sans joints Knauf Silence										
	625	625	30	2.9		50 pc./pal.	U	AGC	00806971	112,00 /m ²

Disponible uniquement en unités d'emballage entières. Voir les directives de planification et de mise en œuvre Knauf Silence

Knauf Silence

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	625	625	60	5.8		25 pc./pal.	U	AGC	00807768	148,85 /m ²
	1250	625	60	5.8		25 pc./pal.	U	AGC	00807769	148,85 /m ²

Panneau acoustique Knauf Silence 60 - Plaque de support pour système acoustique sans joints Knauf Silence

Disponible uniquement en unités d'emballage entières. Voir les directives de planification et de mise en œuvre Knauf Silence

Illustration	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur	Poids kg/paq.	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	50	65		0.3	1.8	6 pc./paq.	S	APA	00706185	36,90 /pc.
	50	65		0.3	7.2	24 pc./paq.	S	APA	00614113	34,65 /pc.

Trenn-Fix PRO - Bande de désolidarisation fine pourvue d'un adhésif tramée sur un bord

Illustration	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	30	30	2	0.4	4	10 pc./paq.	S	APA	00073359	26,70 /pc.
	30	50	2	0.6	5.4	9 pc./paq.	S	APA	00073403	33,25 /pc.

Bande de séparation PE - Bande de désolidarisation épaisse pourvue d'un adhésif de 10 mm, tramée sur un bord

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	SM700 Pro - Mortier de collage, d'armature, de rénovation et de finition pour les système ITE						
	■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle ■ Additif pour fibres et adhérence ■ Collage (support rugueux): 6,0 kg/m² ■ Consommation pour Knauf Silence 4,2 kg/m² pour une épaisseur d'application de 3 mm	25	42 pc./pal.	S	FAB	00164930	1630,50 /t

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Fugenfüller leicht - Enduit à base de plâtre pour le jointoyage manuel avec bandes de recouvrement des joints de systèmes de construction sèche						
	Sac de 10 kg	10	100 pc./pal.	S	AMA	00425209	23,05 /pc. 28,95 /pc.
	Sac de 25 kg	25	42 pc./pal.	S	AMA	00425212	51,95 /pc. 64,40 /pc.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	2500	35	65	1.5	0.9	4.5	20 m (5 pc./paq.)	S	ANE	00526431	42,50 /m

Équerre de finition en aluminium - 30/40 mm blanc RAL 9016 mat

Knauf Silence

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Couche de base Basic - Enduit acoustique Knauf pour systèmes acoustiques sans joints Knauf Tacet/Silence						
	Couche de base Knauf Basic Tacet/Silence. Seau de 15 l. Granulométrie 1.0 mm	11.84	18 pc./pal.	S	AGC	00819156	205,70 /pc.


Voir les directives de planification et de mise en œuvre respectives

Topcoat Couche premium

	Couche de finition Knauf Top. Seau de 11.5 l. Granulométrie 0,3 mm	12.58	18 pc./pal.	S	AGC	00819159	240,30 /pc.
	Couche Premium Knauf teinte pastel Silence/Tacet/Clima, composants A (0.5 mm) et B (0.7 mm)	12.58	18 pc./pal.	U	AGC	00819165	371,80 /pc.

Voir les directives de planification et de traitement correspondantes

Knauf Klima

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Voile de verre	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Cleaneo Klima UFF - pour plafonds réfrigérants et chauffants, dos avec film PET, côté visuel en toison de verre										
	2000	1120	10		9.2	516	56 m ² (25 pc./pal.)	U	AGB	00634805	148,35 /m ²

Profilé correspondant: Art. 629584 Profilé d'arrêt en acier zingué; Pour l'enduisage: Uniflott Art. 253651 et Tiefengrund Art. 6396; Consommation: 0.25kg/m² et env. 0.1lt/m²; Voir directive de planification et de mis en oeuvre Knauf Tacet Klima

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Tiefengrund - La couche de fond à action en profondeur pour les supports absorbants						
	■ Consommation: ca. 100 ml/m ²	5	300 kg (60 pc./pal.)	S	FAA	00006396	47,55 /pc.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Vis XTN pour ambients humides - Vis à fixation rapide protégée contre la corrosion avec pointe à clouer, C3, C5 - épaisseur du profilé jusqu'à 0,7 mm							
	23	3.9	1.43	1000 pc./paq.	S	AQC	00669677	57,85 /Paq.
	38	3.9	2.59	1000 pc./paq.	S	AQC	00669676	81,65 /Paq.

Pour Cleaneo Klima: Consommation env. 24 pc./m², épaisseur max. du profilé 0.7 mm

Knauf Klima

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Uniflott - Enduit à base de plâtre pour le jointoyage manuel de systèmes de construction sèche						
	Sac de 5 kg	5	200 pc./pal.	S	AMA	00253630	21,60 /pc. 26,85 /pc.
	Sac de 25 kg	25	42 pc./pal.	S	AMA	00893093	96,95 /pc. 117,85 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Bande en fibre de verre - Bandes d'armature pour le masticage des joints						
		0.1	40 pc./paq. (25 m/roll)	S	AME	00003698	5,35 /pc. 6,70 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Couche de base Basic Klima - Enduit acoustique Knauf pour le système acoustique sans joints Knauf Klima						
	Couche de base Knauf Basic Klima. Seau de 15 l. Granulométrie 1.25 mm	13.2	18 pc./pal.	S	AGC	00819153	250,85 /pc.

Voir les directives de planification et de traitement correspondantes

Topcoat Couche premium

	Couche de finition Knauf Top. Seau de 11.5 l. Granulométrie 0,3 mm	12.58	18 pc./pal.	S	AGC	00819159	240,30 /pc.
	Couche Premium Knauf teinte pastel Silence/Tacet/Clima, composants A (0.5 mm) et B (0.7 mm)	12.58	18 pc./pal.	U	AGC	00819165	371,80 /pc.

Voir les directives de planification et de traitement correspondantes

Technique d'application

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Application avec démonstrateur							
	Par journée ou demi-journée				FTA	00526427	800,00 /pc.
Démonstrateur avec machine à projection acoustique							
	Par journée ou demi-journée				FTA	00526426	950,00 /pc.

Technique d'application

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Frais d'installation							
	Forfait pour une journée : pose de panneaux, Application couche de base, couche de finition	0			ZZZ	00528485	1908,00 /pc.

Livraison

Le système est livré uniquement en unités d'emballage entières.

Aucun des éléments du système KNAUF Danoline n'est pris en retour.










Les conditions de logistique et de livraison mentionnées dans cette liste de prix sont applicables.

Perforations

Les panneaux sont livrables avec les perforations suivantes.


Dimensions et perforations ne figurant pas dans le prix courant, sur demande.

Pour plusieurs informations: D14.ch

Croquis schématiques face visible – cotes en mm**Globe G1 (perforation ronde) Ø 6****Quadril Q1 (perforation carrée) 12x12****Micro M1 (perforation carrée) 3x3****Tangent T1 (rainures) 4x14****Unity 3 U3 (perforation carrée) 3.5x3.5****Unity 4 U4 (perforation ronde) Ø 4****Unity 6 (perforation ronde) Ø 6****Unity 8/15/20 (perforation ronde) Ø 8/15/20****Regula R (non perforée)**

Les chants des panneaux Danoline

Illustration



Plaza A



Plaza A+



Contour D



Contour D+



Visona E



Belaravia E+

Description

Typ A

L'exécution des chants type A est constituée de plaques de plâtre perforées dotées d'un bord non perforé sur tout le pourtour.

Typ A+

L'exécution des chants type A+ est constituée de plaques de plâtre perforées jusqu'au bord.

Typ D

L'exécution des chants type D est constituée de plaques de plâtre perforées dotées d'un bord non perforé sur tout le pourtour.

Typ D+

L'exécution des chants type D+ est constituée de plaques de plâtre perforées jusqu'au bord.

Typ E

L'exécution des chants type E est constituée de plaques de plâtre perforées dotées d'un bord non perforé sur tout le pourtour.

Typ E+

L'exécution des chants type E+ est constituée de plaques de plâtre perforées jusqu'au bord.

Système de plafonds modulaires Danoline

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Rold12											
	600	600	25	D+	12.5		2 pc./paq.	U	AHA	00719224	200,85 /m ²

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	------------------------	------------	---------------------

Contur+ Glatt Regula - S24

	600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 pc./paq.	S	AHA	00531533	48,60 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur+ Unity 3 - S24

	600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 pc./paq.	S	AHA	00471331	52,95 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur+ Unity 4 - S24

	600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 pc./paq.	S	AHA	00532683	52,95 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur+ Unity 6 - S24

	600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 pc./paq.	S	AHA	00706279	52,95 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur+ Unity 9 - S24

	600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 pc./paq.	S	AHA	00661379	52,95 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur+ Unity 8/15/20 - S24

	600	600	12.5	D+	9.2	26.5	8 pc./paq.	S	AHA	00471325	52,95 /m ²
---	-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur Glatt Regula - S24

	600	600	12.5	D	10.2	29.4	8 pc./paq.	U	AHA	00024929	37,90 /m ²
---	-----	-----	------	---	------	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Livraison uniquement par unité d'emballage entier. Aucune reprise des éléments du système n'est possible. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 et Art. 544602: Toutes autres dimensions et motifs de perforation des cassettes danoline disponible dès 200m². Disponible également en format 625 x 625mm.

Système de plafonds modulaires Danoline

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	--	------------	---------------------

Contur Globe - S24

600	600	12.5	D	9.5	27.2	8 pc./paq.	U	AHA	00024799	43,60 /m ²
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur Quadril - S24

600	600	12.5	D	9.5	27.2	8 pc./paq.	U	AHA	00024804	43,60 /m ²
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Contur Micro - S24

600	600	12.5	D	9.5	27.2	8 pc./paq.	U	AHA	00054460	49,20 /m ²
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Livraison uniquement par unité d'emballage entier. Aucune reprise des éléments du système n'est possible. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 et Art. 544602: Toutes autres dimensions et motifs de perforation des cassettes danoline disponible dès 200m². Disponible également en format 625 x 625mm.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	------------	---------------------

Plaza+ Regula - S24

600	600	12.5	A+	10.2	29.4	8 pc./paq.	S	AHA	00528403	43,60 /m ²
-----	-----	------	----	------	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza+ Unity 3 - S24

600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 pc./paq.	S	AHA	00473243	46,05 /m ²
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza+ Unity 4 - S24

600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 pc./paq.	S	AHA	00532687	46,05 /m ²
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza+ Unity 6 - S24

600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 pc./paq.	S	AHA	00708706	46,05 /m ²
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Disponible également en format 625 x 625mm. Livraison uniquement par unité d'emballage entier. Aucune reprise des éléments du système n'est possible. Art. 24929, Art. 24799, Art. 24804 et Art. 544602: autres dimensions ainsi que des perforations spéciales; Toutes autres dimensions et motifs de perforation des cassettes danoline disponible dès 200m².

Système de plafonds modulaires Danoline

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	------------	---------------------

Plaza+ Unity 8/15/20 - S24

600	600	12.5	A+	9.2	26.5	8 pc./paq.	S	AHA	00473245	46,05 /m ²
-----	-----	------	----	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza Glatt Regula - S24

600	600	9.5	A	9.2	26.5	8 pc./paq.	U	AHA	00050344	39,80 /m ²
-----	-----	-----	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza Quadril - S24

600	600	9.5	A	7.8	28.1	10 pc./paq.	U	AHA	00058824	41,70 /m ²
-----	-----	-----	---	-----	------	-------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza Micro - S24

600	600	9.5	A	7.8	28.1	8 pc./paq.	U	AHA	00058838	41,70 /m ²
-----	-----	-----	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Plaza Globe - S24

600	600	9.5	A	7.8	28.1	10 pc./paq.	U	AHA	00058825	sur demande
-----	-----	-----	---	-----	------	-------------	---	-----	----------	-------------

Plaza Tangent - S24

600	600	12.5	A	9.2	26.5	8 pc./paq.	U	AHA	00173226	49,20 /m ²
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Disponible également en format 625 x 625mm. Livraison uniquement par unité d'emballage entier. Aucune reprise des éléments du système n'est possible. Art. 24929, Art. 24799, Art.24804 et Art. 544602: autres dimensions ainsi que des perforations spéciales; Toutes autres dimensions et motifs de perforation des cassettes danoline disponible dès 200m².

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	------------	---------------------

Belgravia Glatt Regula - S24

600	600	12.5	E	9.9	28.5	8 pc./paq.	U	AHA	00058563	33,45 /m ²
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Belgravia Globe1 - S24

600	600	12.5	E	9.2	26.5	8 pc./paq.	U	AHA	00058844	39,15 /m ²
-----	-----	------	---	-----	------	------------	---	-----	----------	-----------------------

Disponible également en format 625 x 625mm. Livraison uniquement par unité d'emballage entier. Aucune reprise des éléments du système n'est possible. Art. 24929, Art. 24799, Art.24804 et Art. 544602: autres dimensions ainsi que des perforations spéciales; Toutes autres dimensions et motifs de perforation des cassettes danoline disponible dès 200m².

Système de plafonds modulaires Danoline

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Belgravia Quadril1 - S24										
	600	600	12.5	E	9.2	26.5	8 pc./paq.	U	AHA	00058845	39,15 /m ²

	Belgravia Micro1 - S24										
	600	600	12.5	E	9.2	26.5	8 pc./paq.	U	AHA	00058846	44,85 /m ²

Disponible également en format 625 x 625mm. Livraison uniquement par unité d'emballage entier. Aucune reprise des éléments du système n'est possible. Art. 24929, Art. 24799, Art.24804 et Art. 544602: autres dimensions ainsi que des perforations spéciales; Toutes autres dimensions et motifs de perforation des cassettes danoline disponible dès 200m².

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Corridor Glatt Regula - Éléments de plafond pour l'acoustique autoportante										
	1200	400	9.5	D	12.7	24.4	4 pc./paq.	U	AHA	00213290	95,85 /m ²
	1800	400	9.5	D	12.7	36.6	4 pc./paq.	S	AHA	00213292	95,85 /m ²
	2400	400	9.5	D	12.7	48.8	4 pc./paq.	U	AHA	00213294	95,85 /m ²

	Corridor Globe - Éléments de plafond pour l'acoustique autoportante										
	1200	400	9.5	D	11.7	22.5	4 pc./paq.	U	AHA	00213295	95,85 /m ²
	1800	400	9.5	D	11.7	33.7	4 pc./paq.	S	AHA	00213297	95,85 /m ²
	2400	400	9.5	D	11.7	44.9	4 pc./paq.	U	AHA	00213299	95,85 /m ²

	Contur Quadril - Éléments de plafond pour l'acoustique autoportante										
	1200	400	9.5	D	11.7	22.5	4 pc./paq.	U	AHA	00213305	95,85 /m ²
	1800	400	9.5	D	11.7	33.7	4 pc./paq.	U	AHA	00213307	95,85 /m ²
	2400	400	9.5	D	11.7	44.9	4 pc./paq.	U	AHA	00213309	95,85 /m ²

Livraison uniquement par unité d'emballage entier. Aucune reprise des éléments du système n'est possible. Toutes autres dimensions et motifs de perforation des cassettes danoline disponible dès 200m². Également disponible dans les perforations Tangent T1 et Micro M1.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	DANoloft Unity 3 - Éléments acoustique pour vissage apparent									
	600	600	12.5	3.312	26.5	2.9 m ² (8 pc./paq.)	U	AHA	00653744	52,95 /m ²

Profilés pour plafonds

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Nonius										
	80						100 pc./paq.	U	AOA	00109115	174,15 /Paq.

Profilés pour plafonds

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	-------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Suspension Nonius parte inférieure pour profilés en T



190							100 pc./paq.	U	AOA	00714021	85,95 /Paq.
-----	--	--	--	--	--	--	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	-------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Clip Nonius - zingué



70	0	0					100 pc./paq.	S	AOA	00198907	26,80 /Paq.
----	---	---	--	--	--	--	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	-------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Périmètre Plinthe équerre en L Donn

3000	20	24					40 pc./paq.	U	ANC	00434023	2,40 /m
3000	21	21					25 pc./paq.	S	AHC	00772545	2,30 /m
3000	24	24					25 pc./paq.	U	ANC	00772541	2,40 /m

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg/m kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	------------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé transversal Donn DX24 GK - Module 625

600	24	25		0.31	24	60 pc./paq.	S	ANC	00748654	3,85 /m
625	24	38		0.31	19.92	60 pc./paq.	S	AHC	00748655	2,45 /m

Profilé transversal Donn DX3-24 GK - Module 625

1200	24	32		0.31	9.2	60 pc./paq.	S	AHC	00772525	3,55 /m
1250	24	38		0.31	7.68	60 pc./paq.	S	AHC	00772528	2,45 /m

Illustration	Texte court	Remarque	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

DONN® DX35 GK - Entretoises

DONN® DX35 GK Entretoises 600x35x38 Blanc Donn		10.5 kg/car (24 m/car) (40 pc/car) (36 car/pal)	S	AHC	00463041	9,30 /m
DONN® DX35 GK Entretoises 1200x35x38 Blanc Donn		20.7 kg/car (48 m/car) (40 pc/car) (50 car/pal)	S	AHC	00451116	9,30 /m

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

BS10

	0.032	100 pc./paq.	S	AHC	00316376	172,25 /Paq.
--	-------	--------------	---	-----	----------	--------------

Profilés pour plafonds

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	-------	----------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Rails flexibles pour Danoline Corridor



1200							4 pc./paq.	U	AHA	00198603	19,00 /pc.
1800							4 pc./paq.	S	AHA	00198652	29,00 /pc.
2400							4 pc./paq.	U	AHA	00198660	39,15 /pc.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis de DANOlloft - blanc



28	4.5	0.52	250 pc./paq.	S	AHA	00656651	68,10 /Paq.
----	-----	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

ADIT blanc mat - blanc mat



2400	450	9.5	8	17.5	17.28 m ² (16 pc./pal.)	U	AHA	00180369	258,60 /pc.
------	-----	-----	---	------	---------------------------------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé principal pour plâtre 24 mm - T 24/38 CONTUR/PLAZA



3700	24	38		0.4	29.6	25 pc./paq.	U	ANC	00767406	5,95 /m
------	----	----	--	-----	------	-------------	---	-----	----------	---------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg/m kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	------------------------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profilé pour plâtre 24 mm - T 24/38-25-32 PLAZA



600	24	32		0.3	10.8	75 pc./paq.	S	ANC	00767453	5,95 /m
1200	24	32		0.3	21.6	50 pc./paq.	U	ANC	00767427	5,95 /m

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Profil principal Donn DX 35 - T 35/38 CORRIDOR



3700	35	38		0.4	22.2	15 pc./paq.	U	ANC	00343273	12,60 /m
------	----	----	--	-----	------	-------------	---	-----	----------	----------

Profil principal Donn DX3-24 - Modul 625

3700	24	38			21.1	20 pc./paq.	S	ANC	00755395	5,95 /m
3750	24	38		0.31	23.2	20 pc./paq.	S	AHC	00762975	5,95 /m

Profilés pour plafonds

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------	-------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Distanceurs - CONTUR 600 et VISONA 400 uniquement



625	19	22		0.34	17	50 pc./paq.	U	ANC	00510647	454,25 /Paq.
-----	----	----	--	------	----	-------------	---	-----	----------	--------------

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Fils à oeillet - zingué



125	4	1.3	100 pc./paq.	S	AOA	00003416	27,75 /Paq.
250	4	3.2	100 pc./paq.	S	AOA	00003417	38,25 /Paq.
375	4	4	100 pc./paq.	S	AOA	00003418	50,70 /Paq.
500	4	5.7	100 pc./paq.	S	AOA	00003419	66,10 /Paq.
750	4	7.5	100 pc./paq.	S	AOA	00003420	97,15 /Paq.
1000	4	9	100 pc./paq.	S	AOA	00003421	128,10 /Paq.
1500	4	15.2	100 pc./paq.	S	AOA	00003424	189,55 /Paq.
2000	4	21.8	100 pc./paq.	S	AOA	00058584	251,85 /Paq.
sur mesure	4	0.6	100 pc./paq.	U	AOA	00010352	sur demande

Charge admissible 0.25kN

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Suspension rapide SoS - Pour suspendre l'ossature des plafonds modulaires



Suspension rapide crochet et oeillet pour profilé en T, L= 600 - 1000 mm	12.7	100 pc./paq.	S	AHC	00073093	sur demande
--	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Suspensions courtes Nonius - avec protection supplémentaire contre la corrosion C5



Longueur : 45-75 mm	2.7	100 pc./paq.	S	AOB	00072970	115,55 /Paq.
---------------------	-----	--------------	---	-----	----------	--------------

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Suspension Nonius partie supérieure - pour une fixation sûre de l'ossature des plafonds suspendus par système Nonius



200	13	110	1.2	0.035	3.5	100 pc./paq.	S	AOA	00003394	76,80 /Paq.
300	13	100	1.2	0.053	5.3	100 pc./paq.	S	AOA	00003395	113,05 /Paq.
400	13	110	1.2	0.072	7.2	100 pc./paq.	S	AOA	00003396	148,55 /Paq.
500	13	110	1.2	0.09	9	100 pc./paq.	S	AOA	00003397	186,15 /Paq.
600	13	110	1.2	0.11	10.9	100 pc./paq.	S	AOA	00003398	221,45 /Paq.
700	13	110	1.2	0.125	12.5	100 pc./paq.	S	AOA	00003399	246,45 /Paq.
800	13	105	1.2	0.15	14.9	100 pc./paq.	S	AOA	00003400	294,75 /Paq.
900	13	105	1.2	0.16	16.1	100 pc./paq.	S	AOA	00003401	331,40 /Paq.
1000	13	105	1.2	0.185	18.4	100 pc./paq.	S	AOA	00003402	364,30 /Paq.

Charge admissible 0.40kN; Tête pliée 90° = longueur totale -45 mm

Profilés pour plafonds

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	---	------------	---------------------

Profilé de suspension Nonius - 12/8 zingué



3000	12	8	1	0.72	14.4	20 pc./paq.	S	AOA	00003435	5,30 /m
------	----	---	---	------	------	-------------	---	-----	----------	---------

Charge admissible 0.40kN

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------------	----------------	---------------------------	---	------------	---------------------

Raccord pour tige de rallonge de Nonius - pour profilé de suspension



93	15.5	6	1	0.02	2	100 pc./paq.	S	AOA	00021638	61,10 /Paq.
----	------	---	---	------	---	--------------	---	-----	----------	-------------

Raccord entre Nonius partie supérieure et Nonius partie inférieure 12/8

Aperçu des couleurs et des perforations

Plafonds Métalliques

La gamme de plafonds métalliques offre non seulement l'assortiment des plafonds métalliques standard, mais aussi un large choix de systèmes pour des applications spécifiques et des solutions en termes de dimensions, de formes, de couleurs ou d'exigences particulières à chaque projet.

Couleurs Standards

Les systèmes de couleurs RAL et NCS sont les plus courants dans le secteur du bâtiment. Pour les plaques de plafonds métalliques, la couleur standard est le RAL 9010 (blanc pur) ou RAL 9016 pour certains produits. Bien entendu, toutes les autres teintes de la palette RAL et NCS sont également disponibles.


Materiau

Les plaques de plafond métallique sont fabriquées en acier galvanisé par électrolyse. L'épaisseur de l'acier peut varier en fonction du type de produit, de sa taille ou de sa forme. Les plaques de plafond peuvent également être fabriquées en aluminium pour des applications et des projets spécifiques.

Surface

Tous les panneaux et éléments de plafonds métalliques sont revêtus en standard d'une poudre hybride polyester de haute qualité. Ce revêtement offre une finition esthétique et lisse. Son application se fait par voie électrostatique. Il est facile à nettoyer et présente une grande robustesse et une résistance aux chocs.

Perforation standard




Ouverture 16 %
Diamètre du trou 2.5 mm

Rg 2516

Exemple de performance acoustique:
(Testé avec un voile acoustique)
Absorption acoustique = 0.75 Atténuation
sonore longitudinale = 18 dB

Microperforation




Ouverture 22 %
Diamètre du trou 1.5 mm

Rd 1522

Exemple de performance acoustique:
(Testé avec un voile acoustique)
Absorption acoustique = 0.70 Atténuation
sonore longitudinale = 16 dB

Extramicro Perforation



Ouverture 1.5 %
Diamètre du trou 0.7 mm

Rg 0701

Exemple de performance acoustique :
(Testé avec un voile acoustique)
Absorption acoustique = 0.55 Atténuation
sonore longitudinale = 21 dB

Perforations Standard

Outre ces trois perforations, la gamme standard comprend également des panneaux de plafond non perforés.

Metal Q-Clip F

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

METAL Q-Clip F - Non Perforé - Système caché METAL Clip-In pour un effet monolithique avec acoustique améliorée

Metal Q-Clip F		600	600			RAL 9010	25.71 kg/car (5.04 m²/car) (14 pc/car) (18 car/pal)	S	AHB	00678025	31,30 /m²
Metal Q-Clip F		625	625			RAL 9010	27.61 kg/car (5.47 m²/car) (14 pc/car) (18 car/pal)	S	AHB	00678034	31,30 /m²

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

METAL Q-Clip F avec voile acoustique - Perforé Rg 0701 - Système caché METAL Clip-In pour un effet monolithique avec acoustique améliorée

Metal Q-Clip F		600	600	Rg 0701	Voile acoustique noir VLSRX	RAL 9010	25.84 kg/car (5.04 m²/car) (14 pc/car) (18 car/pal)	S	AHB	00678059	35,20 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rg 0701	Voile acoustique noir VLSRX	RAL 9010	27.74 kg/car (5.47 m²/car) (14 pc/car) (18 car/pal)	S	AHB	00678068	35,20 /m²
Metal R-Clip F		1200	600	Rg 0701	Voile acoustique noir VLSRX	RAL 9010	28.51 kg/car (5.76 m²/car) (8 pc/car) (10 car/pal)	U	AHB	00678149	36,00 /m²

METAL Q-Clip F avec voile acoustique - Perforé Rd 1522 - Système caché METAL Clip-In pour un effet monolithique avec acoustique améliorée

Metal Q-Clip F		600	600	Rd 1522	Voile acoustique noir VLSRX	RAL 9010	21 kg/car (5.04 m²/car) (14 pc/car) (18 car/pal)	S	AHB	00678050	35,20 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rd 1522	Voile acoustique noir VLSRX	RAL 9010	22.44 kg/car (5.47 m²/car) (14 pc/car) (18 car/pal)	S	AHB	00678054	35,20 /m²
Metal R-Clip F		1200	600	Rd 1522	Voile acoustique noir VLSRX	RAL 9010	22.94 kg/car (5.76 m²/car) (8 pc/car) (10 car/pal)	U	AHB	00678145	36,00 /m²

METAL Q-Clip F avec voile acoustique - Perforé Rg 2516 - Système caché METAL Clip-In pour un effet monolithique avec acoustique améliorée

Metal Q-Clip F		600	600	Rg 2516	Voile acoustique noir VLSRX	RAL 9010	22 kg/car (5.04 m²/car) (14 pc/car) (18 car/pal)	S	AHB	00678039	35,20 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rg 2516	Voile acoustique noir VLSRX	RAL 9010	23.96 kg/car (5.47 m²/car) (14 pc/car) (18 car/pal)	S	AHB	00678044	35,20 /m²
Metal R-Clip F		1200	600	Rg 2516	Voile acoustique noir VLSRX	RAL 9010	24.53 kg/car (5.76 m²/car) (8 pc/car) (10 car/pal)	U	AHB	00678139	36,00 /m²

Metal Q-Clip F

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

METAL Q-Clip F avec Premium B17 - Perforé Rg 0704 - Système caché METAL Clip-In pour un effet monolithique avec acoustique améliorée

Metal Q-Clip F		600	600	Rg 0704	Premium B17	RAL 9010	29 kg/car (2.88 m²/car) (8 pc/car) (16 car/pal)	U	AHB	00839271	36,90 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rg 0704	Premium B17	RAL 9010	32 kg/car (3.13 m²/car) (8 pc/car) (16 car/pal)	U	AHB	00839266	36,90 /m²

METAL Q-Clip F avec Premium B17 - Perforé Rd 1522 - Système caché METAL Clip-In pour un effet monolithique avec acoustique améliorée

Metal Q-Clip F		600	600	Rd 1522	Premium B17	RAL 9010	8 pc/car 24 car/pal	U	AHB	00839264	36,90 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rd 1522	Premium B17	RAL 9010	30 kg/car (3.13 m²/car) (8 pc/car) (16 car/pal)	U	AHB	00839274	36,90 /m²

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

METAL Q-Clip F avec Premium OP15 - Perforé Rg 0704 - Système caché METAL Clip-In pour un effet monolithique avec acoustique améliorée

Metal Q-Clip F		600	600	Rg 0704	Premium OP15	RAL 9010	25 kg/car (3.24 m²/car) (9 pc/car) (16 car/pal)	U	AHB	00839272	36,90 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rg 0704	Premium OP15	RAL 9010	27 kg/car (3.52 m²/car) (9 pc/car) (16 car/pal)	U	AHB	00839273	36,90 /m²

METAL Q-Clip F avec Premium OP15 - Perforé Rd 1522 - Système caché METAL Clip-In pour un effet monolithique avec acoustique améliorée

Metal Q-Clip F		600	600	Rd 1522	Premium OP15	RAL 9010	23 kg/car (3.24 m²/car) (9 pc/car) (16 car/pal)	U	AHB	00839265	36,90 /m²
Metal Q-Clip F		625	625	Rd 1522	Premium OP15	RAL 9010	25 kg/car (3.52 m²/car) (9 pc/car) (16 car/pal)	U	AHB	00839276	36,90 /m²

Metal R-H 220

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
METAL R-H 220 - Non Perforé - METAL R-H 220 Hook-On non perforé pour une solution de plafond cachée et totalement démontable											
Metal R-H 220		1750	400			RAL 9010	17.55 kg/car (2.8 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	S	AHB	00678485	37,75 /m²
Metal R-H 220		2000	400			RAL 9010	19.95 kg/car (3.2 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	S	AHB	00678486	37,75 /m²
Metal R-H 220		2250	400			RAL 9010	22.35 kg/car (3.6 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	S	AHB	00678487	37,75 /m²
Metal R-H 220		2500	400			RAL 9010	25.73 kg/car (4 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678488	37,75 /m²
Metal R-H 220		2750	400			RAL 9010	28.23 kg/car (4.4 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678489	37,75 /m²
Metal R-H 220		3000	400			RAL 9010	30.72 kg/car (4.8 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678490	40,20 /m²

Metal R-H 220

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
METAL R-H 220 avec voile acoustique - Perforé Rg 0701 - METAL R-H 220 Hook-On pour une solution de plafond cachée et complètement démontable											
Metal R-H 220		1750	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9010	17.6 kg/car (2.8 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	S	AHB	00678521	43,40 /m²
Metal R-H 220		1750	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9016	17.6 kg/car (2.8 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	U	AHB	00678522	43,40 /m²
Metal R-H 220		2000	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9010	20 kg/car (3.2 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	S	AHB	00678523	43,40 /m²
Metal R-H 220		2000	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9016	20 kg/car (3.2 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	U	AHB	00678524	43,40 /m²
Metal R-H 220		2250	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9010	22.41 kg/car (3.6 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	S	AHB	00678525	43,40 /m²
Metal R-H 220		2250	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9016	22.41 kg/car (3.6 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	U	AHB	00678526	43,40 /m²
Metal R-H 220		2500	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9010	25.8 kg/car (4 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678527	43,40 /m²
Metal R-H 220		2500	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9016	25.8 kg/car (4 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678528	43,40 /m²
Metal R-H 220		2750	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9010	27.96 kg/car (4.4 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678529	43,40 /m²
Metal R-H 220		2750	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9016	27.96 kg/car (4.4 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	U	AHB	00678530	43,40 /m²
Metal R-H 220		3000	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9010	30.81 kg/car (4.8 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678531	47,40 /m²
Metal R-H 220		3000	400	Rg 0701	Black acoustic fleece	RAL 9016	30.81 kg/car (4.8 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	U	AHB	00678532	47,40 /m²

Metal R-H 220

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
METAL R-H 220 avec voile acoustique - Perforé Rd 1522 - METAL R-H 220 Hook-On pour une solution de plafond cachée et complètement démontable											
Metal R-H 220		1750	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9010	14.11 kg/car (2.8 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	S	AHB	00678504	43,40 /m²
Metal R-H 220		1750	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9016	14.11 kg/car (2.8 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	U	AHB	00678505	43,40 /m²
Metal R-H 220		2000	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9010	16.03 kg/car (3.2 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	S	AHB	00678507	43,40 /m²
Metal R-H 220		2000	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9016	16.03 kg/car (3.2 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	U	AHB	00678508	43,40 /m²
Metal R-H 220		2250	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9010	17.94 kg/car (3.6 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	S	AHB	00678510	43,40 /m²
Metal R-H 220		2250	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9016	17.94 kg/car (3.6 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	U	AHB	00678511	43,40 /m²
Metal R-H 220		2500	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9010	20.65 kg/car (4 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678513	43,40 /m²
Metal R-H 220		2500	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9016	20.65 kg/car (4 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	U	AHB	00678514	43,40 /m²
Metal R-H 220		2750	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9010	22.3 kg/car (4.4 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678516	43,40 /m²
Metal R-H 220		2750	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9016	22.3 kg/car (4.4 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	U	AHB	00678517	43,40 /m²
Metal R-H 220		3000	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9010	24.64 kg/car (4.8 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678519	47,40 /m²
Metal R-H 220		3000	400	Rd 1522	Black acoustic fleece	RAL 9016	24.64 kg/car (4.8 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	U	AHB	00678520	47,40 /m²

Metal R-H 220

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
METAL R-H 220 avec voile acoustique - Perforé Rg 2516 - METAL R-H 220 Hook-On pour une solution de plafond cachée et complètement démontable											
Metal R-H 220		1750	400	Rg 2516	Black acoustic fleece	RAL 9010	15.1 kg/car (2.8 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	S	AHB	00678492	42,50 /m²
Metal R-H 220		2000	400	Rg 2516	Black acoustic fleece	RAL 9010	17.16 kg/car (3.2 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	S	AHB	00678494	42,50 /m²
Metal R-H 220		2250	400	Rg 2516	Black acoustic fleece	RAL 9010	19.22 kg/car (3.6 m²/car) (4 pc/car) (27 car/pal)	S	AHB	00678496	42,50 /m²
Metal R-H 220		2500	400	Rg 2516	Black acoustic fleece	RAL 9010	22.12 kg/car (4 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678498	42,50 /m²
Metal R-H 220		2750	400	Rg 2516	Black acoustic fleece	RAL 9010	23.91 kg/car (4.4 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678500	42,50 /m²
Metal R-H 220		3000	400	Rg 2516	Black acoustic fleece	RAL 9010	26.4 kg/car (4.8 m²/car) (4 pc/car) (21 car/pal)	S	AHB	00678502	45,00 /m²

Illustration	Texte court	Remarque	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
U-Profile Ossature Primaire							
	U-Profile Ossature Primaire 3750x20x31		33.7 kg/bd (37.46 m/bd) (10 pc/bd) (30 pc/pal)	S	AHB	00686176	159,05 /Paq.

Illustration	Texte court	Remarque	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
DP12 A-Bar							
	DP12 A-Bar 4000x16x40		21.27 kg/bd (40 m/bd) (10 pc/bd) (30 car/pal)	S	AHB	00685769	130,55 /Paq.

Illustration	Texte court	Remarque	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
J-Bar							
	J-Bar 3988x45x30		24.27 kg/bd (40 m/bd) (10 pc/bd)	S	AHB	00686181	165,60 /Paq.

Illustration	Texte court	Remarque	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
H-Profile 28							
	H-Profile 28 4000x28x28		15.36 kg/car (10 pc/car)	S	AHB	00686186	175,75 /Paq.

Profilés

Illustration	Texte court	Remarque	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Aluminium L Cornières de rive							
	Plafonds Métalliques RA 1 Cornières de rive 4000 RAL 9010		5.2 kg/car (10 pc/car)	S	AHB	00686292	4,25 /m
	Plafonds Métalliques RA 4 F Cornières de rive 4000		8 kg/car (10 pc/car) (30 car/pal)	U	AHB	00686286	4,95 /m
Shadowline Aluminium W Cornières de rive							
	Plafonds Métalliques RA 3 Shadowline Cornières de rive 4000 RAL 9010		10 pc/pac (30 paq./pal.)	S	AHB	00686296	6,75 /m
	Plafonds Métalliques RA 5 F Shadowline Cornières de rive 4000 RAL 9010		13.5 kg/car (10 pc/car) (30 car/pal)	S	AHB	00686288	6,70 /m

Illustration	Texte court	Remarque	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Primary Angle Ossature Primaire							
	Primary Angle Ossature Primaire 3000x22x27		18 kg/bd (30 m/bd) (10 pc/bd) (27 car/pal)	U	AHB	00686177	149,05 /Paq.

Suspension et connecteurs

Illustration	Texte court	Remarque	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Support de suspension pour U-Profile à J-Bar / H-Profile / L-Profile							
	Support de suspension pour U-Profile en J-Bar / H-Profile / L-Profile		3.7 kg/pc. (100 pc/pac)	S	AHB	00717837	106,65 /Paq.
Support de suspension pour U-Profile à DP12 A-Bar							
	Support de suspension pour U-Profile en DP12 A-Bar		0.6 kg/pc. (100 pc/pac)	S	AHB	00686207	35,85 /Paq.
	Support de suspension longue pour U-Profile en DP12 A-Bar		1.3 kg/pc. (100 pc/pac)	U	AHB	00686214	106,65 /Paq.
Suspente tige filetée M6 pour Bandraster							
	Support de suspension pour U-Profile (tige filetée M6)		3.9 kg/pc. (100 pc/pac)	U		00686198	141,50 /Paq.
Suspente tige filetée M6 pour U-Profile							
	Support de serrage pour U-Profile (tige filetée M6)		2.4 kg/pc. (100 pc/pac)	S	AHB	00715432	167,90 /Paq.

Illustration	Texte court	Remarque	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Connecteur pour C-Profile 100mm							
	Connecteur pour C-Profile 100 mm		1.3 kg/pc. (10 pc/pac)	U	AHB	00686242	18,40 /Paq.
Connecteur pour U-Profile							
	Connecteur pour U-Profile		7 kg/pc. (100 pc/pac)	S	AHB	00686210	176,40 /Paq.
Connecteur pour J-Bar / H-Profile / L-Profile							
	Connecteur pour J-Bar / H-Profile / L-Profile		8.8 kg/pc. (1 pc/pac)	S	AHB	00713019	300,35 /Paq.

Suspension et connecteurs

Illustration	Texte court	Remarque	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Connecteur pour DP12 A-Bar

Connecteur pour DP12 A-Bar			3.5 kg/pc. (100 pc/pac)	U	AHB	00170841	134,10 /Paq.
----------------------------	--	--	----------------------------	---	-----	----------	--------------

Illustration	Texte court	Remarque	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Fixation mural pour C-Profile

Support Murale pour C-Profile 100 mm			0.65 kg/car (10 pc/car)	U	AHB	00686213	20,00 /Paq.
--------------------------------------	--	--	----------------------------	---	-----	----------	-------------

Fixation mural pour DP12 A-Bar

Fixation mural pour DP12 A-Bar			6.3 kg/pc. (1 pc/pac)	U	AHB	00713020	535,40 /Paq.
--------------------------------	--	--	--------------------------	---	-----	----------	--------------

Fixation mural pour ossature primaire

Fixation mural pour U-Profile / C-Channel / Primary Angle			3.8 kg/pc. (1 pc/pac)	S	AHB	00713017	62,80 /Paq.
---	--	--	--------------------------	---	-----	----------	-------------

Support murale pour Plafonds Métallique

Support Murale (noir)			2.02 kg/pc. (10 pc/pac)	U	AHB	00686199	44,40 /Paq.
-----------------------	--	--	----------------------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Texte court	Remarque	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Clip enfichable pour U-Profile

Clip enfichable pour U-Profile			0.2 kg/pc. (100 pc/pac)	S	AHB	00751013	26,65 /Paq.
--------------------------------	--	--	----------------------------	---	-----	----------	-------------

Support de sécurité et équerres

Support de sécurité pour R-H 200			7 kg/pc. (100 pc/pac)	S	AHB	00686252	949,25 /Paq.
Clip de sécurité pour Q- / R- / K- / F-Clip			0.2 kg/pc. (100 pc/pac)	S	AHB	00686208	32,50 /Paq.
Clip de sécurité pour R-H 200			1.2 kg/pc. (100 pc/pac)	S	AHB	00686220	sur demande
Clip de sécurité pour R-H 215 / R-H 220			0.7 kg/pc. (100 pc/pac)	S	AHB	00686235	347,55 /Paq.

Panneaux en laine de bois: en stock

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Superfine 25mm - Dalle acoustique en laine de bois avec une texture très fine de 25 mm avec une absorption acoustique jusqu'à la classe A



GK		1200	600	25 mm	blanc		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	S	CBE	00264123	60,90 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	blanc		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	S	CBE	02428784	64,90 /m²
GK		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	S	CBE	00265922	55,90 /m²
GK		1250	625	25 mm	blanc		355 kg/pal (27.3 m²/pal) (35 pc/pal)	S	CBE	02425133	60,90 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	S	CBE	00405731	58,90 /m²

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Fine 25mm - Dalle acoustique en laine de bois finement texturée de 25 mm avec de bonnes performances acoustiques



GK		1200	600	25 mm	beige		346 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	S	CBE	00263797	52,90 /m²
----	--	------	-----	-------	-------	--	--	---	-----	----------	-----------

Vis

Illustration	Longueur mm	Épaisseur	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	-----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Vis rapide HERADESIGN®

0			0.776	200 pc./paq.	S	CAG	00603494	70,00 /Paq.
0			0.776	200 pc./paq.	S	CAG	00603495	70,00 /Paq.

Art. 603494: beige

Art. 603495: blanc

Panneaux en laine de bois: Standard

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Macro 25mm - Dalle texturée en laine de bois acoustique avec de bonnes performances acoustiques

GK		1200	600	25 mm	beige		318 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00505129	43,90 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		318 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00505196	48,90 /m²

Panneaux en laine de bois: Standard

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Fine 15mm - Dalle de plafond en laine de bois finement texturée de 15 mm avec des performances acoustiques élevées



GK	600	600	15 mm	beige			343 kg/pal (40.32 m²/pal) (112 pc/pal)	U	CBE	00550809	39,80 /m²
GK	1200	600	15 mm	beige			343 kg/pal (40.32 m²/pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00549542	39,80 /m²
SK04	600	600	15 mm	beige			343 kg/pal (40.32 m²/pal) (112 pc/pal)	U	CBE	00549691	39,80 /m²
SK04	1200	600	15 mm	beige			343 kg/pal (40.32 m²/pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00549694	39,80 /m²
AK-01	600	600	15 mm	beige			343 kg/pal (40.32 m²/pal) (112 pc/pal)	U	CBE	00549821	45,80 /m²
AK-01	1200	600	15 mm	beige			343 kg/pal (40.32 m²/pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00549695	45,80 /m²

HERADESIGN® Fine 25mm - Dalle acoustique en laine de bois finement texturée de 25 mm avec de bonnes performances acoustiques



GK	600	600	25 mm	beige			346 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00264439	47,70 /m²
GK	1200	600	25 mm	beige			346 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	S	CBE	00263797	52,90 /m²
SK04	600	600	25 mm	beige			346 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	02421902	47,70 /m²
SK04	1200	600	25 mm	beige			346 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00455363	47,70 /m²
AK-01	600	600	25 mm	beige			346 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00262714	53,70 /m²
AK-01	1200	600	25 mm	beige			346 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	02431753	53,70 /m²

Panneaux en laine de bois: Standard

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Fine 35mm - Dalle acoustique en laine de bois finement texturée de 35 mm avec de bonnes performances acoustiques



GK	600	600	35 mm	beige			327 kg/pal (18 m ² /pal) (25 pc/pal)	U	CBE	00465663	55,30 /m ²
GK	1200	600	35 mm	beige			327 kg/pal (18 m ² /pal) (25 pc/pal)	U	CBE	00536363	55,30 /m ²
SK04	600	600	35 mm	beige			327 kg/pal (18 m ² /pal) (25 pc/pal)	U	CBE	00285256	55,30 /m ²
SK04	1200	600	35 mm	beige			327 kg/pal (18 m ² /pal) (25 pc/pal)	U	CBE	00280045	55,30 /m ²
AK-01	600	600	35 mm	beige			327 kg/pal (18 m ² /pal) (50 pc/pal)	U	CBE	00283299	61,30 /m ²
AK-01	1200	600	35 mm	beige			327 kg/pal (18 m ² /pal) (25 pc/pal)	U	CBE	02431018	61,30 /m ²

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	--	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Superfine 15mm - Dalle de plafond acoustique en laine de bois avec une texture très fine et une bonne absorption acoustique



GK	600	600	15 mm	beige			328 kg/pal (40.32 m ² /pal) (112 pc/pal)	U	CBE	00598315	42,90 /m ²
GK	1200	600	15 mm	beige			328 kg/pal (40.32 m ² /pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00585156	42,90 /m ²
SK04	600	600	15 mm	beige			328 kg/pal (40.32 m ² /pal) (112 pc/pal)	U	CBE	00586717	42,90 /m ²
SK04	1200	600	15 mm	beige			328 kg/pal (40.32 m ² /pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00580430	42,90 /m ²
AK-01	600	600	15 mm	beige			328 kg/pal (40.32 m ² /pal) (112 pc/pal)	U	CBE	00585042	48,90 /m ²
AK-01	1200	600	15 mm	beige			328 kg/pal (40.32 m ² /pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00546156	48,90 /m ²

Panneaux en laine de bois: Standard

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Superfine 25mm - Dalle acoustique en laine de bois avec une texture très fine de 25 mm avec une absorption acoustique jusqu'à la classe A



GK		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00261354	51,90 /m²
GK		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	S	CBE	00265922	55,90 /m²
SK04		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00264676	51,90 /m²
SK04		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00261390	51,90 /m²
AK-01		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00262868	56,90 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	S	CBE	02426314	58,90 /m²

HERADESIGN® Superfine 35mm - Dalle acoustique en laine de bois avec une texture très fine de 35 mm avec une absorption acoustique jusqu'à la classe A



GK		600	600	35 mm	beige		310 kg/pal (18 m²/pal) (50 pc/pal)	U	CBE	00509622	60,00 /m²
GK		1200	600	35 mm	beige		310 kg/pal (19.5 m²/pal) (25 pc/pal)	U	CBE	00266985	60,00 /m²
SK04		600	600	35 mm	beige		310 kg/pal (18 m²/pal) (50 pc/pal)	U	CBE	00460170	60,00 /m²
SK04		1200	600	35 mm	beige		310 kg/pal (19.5 m²/pal) (25 pc/pal)	U	CBE	00284772	60,00 /m²
AK-01		600	600	35 mm	beige		310 kg/pal (18 m²/pal) (50 pc/pal)	U	CBE	00264904	66,00 /m²
AK-01		1200	600	35 mm	beige		310 kg/pal (19.5 m²/pal) (25 pc/pal)	U	CBE	00263577	66,00 /m²

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Micro 25mm - Dalle en laine de bois à pores fins de 25 mm avec une excellente résistance aux impacts de balle

SK04		600	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00265428	55,00 /m²
SK04		1200	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00260516	55,00 /m²
AK-01		600	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00268505	61,00 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00262869	61,00 /m²

Panneaux en laine de bois: Standard

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
HERADESIGN® Micro 35mm - Dalle en laine de bois à pores fins de 35 mm avec une excellente résistance aux impacts de balle											
SK04		600	600	35 mm	beige		356 kg/pal (18 m²/pal) (50 pc/pal)	U	CBE	00418707	67,00 /m²
SK04		1200	600	35 mm	beige		356 kg/pal (18 m²/pal) (25 pc/pal)	U	CBE	00271820	67,00 /m²
AK-01		600	600	35 mm	beige		356 kg/pal (18 m²/pal) (50 pc/pal)	U	CBE	00418689	73,00 /m²
AK-01		1200	600	35 mm	beige		356 kg/pal (18 m²/pal) (25 pc/pal)	U	CBE	00263317	73,00 /m²

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
HERADESIGN® Plano 25mm - Dalle en laine de bois lisse de 25 mm avec une excellente résistance aux impacts de balle											
SK04		600	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00289981	55,00 /m²
SK04		1200	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00455951	55,00 /m²
AK-01		600	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00434343	61,00 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		392 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00262680	61,00 /m²

Panneaux en laine de bois: Protection incendie

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
HERADESIGN® Fine A2 25mm - Dalle acoustique en laine de bois finement texturée avec une excellente réaction au feu et une bonne acoustique											
GK		600	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00264438	62,50 /m²
GK		1200	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00263801	62,50 /m²
SK04		600	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00663828	62,50 /m²
SK04		1200	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00610533	62,50 /m²
AK-01		600	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00432986	67,40 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		492 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00266665	67,40 /m²

Panneaux en laine de bois: Protection incendie

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
HERADESIGN® Superfine A2 25mm - Dalle en laine de bois avec une texture très fine, une excellente réaction au feu et une bonne acoustique											
GK		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00450172	69,40 /m²
GK		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00267280	69,40 /m²
SK04		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00266621	69,40 /m²
SK04		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00667671	69,40 /m²
AK-01		600	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00421354	74,30 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		331 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00267310	74,30 /m²

Panneaux en laine de bois: Acoustique

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
HERADESIGN® Macro Plus 50mm - Dalle texturée en laine de bois avec une couche acoustique de 25 mm offrant une bonne absorption acoustique											
SK-04 Plus		1200	600	50 mm	beige		439 kg/pal (28.8 m²/pal) (40 pc/pal)	U	CBE	00257324	80,00 /m²

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
HERADESIGN® Fine Plus 40mm - Dalle en laine de bois finement texturée de 15 mm avec une couche acoustique de 25 mm pour une bonne absorption acoustique											
AK-01 Plus		1200	600	40 mm	beige		378 kg/pal (34.6 m²/pal) (48 pc/pal)	U	CBE	00609334	77,90 /m²

HERADESIGN® Fine Plus 50mm - Dalle en laine de bois finement texturée de 25 mm avec une couche acoustique de 25 mm pour une haute absorption acoustique											
AK-01 Plus		1200	600	50 mm	beige		463 kg/pal (28.8 m²/pal) (40 pc/pal)	U	CBE	02434741	85,80 /m²

HERADESIGN® Fine Plus 55mm - Dalle en laine de bois finement texturée de 25 mm avec une couche acoustique de 30 mm pour une haute absorption acoustique											
SK-04 Plus		1200	600	55 mm	beige		354 kg/pal (28.8 m²/pal) (40 pc/pal)	U	CBE	00615650	87,50 /m²

HERADESIGN® Fine Plus 65mm - Dalle en laine de bois finement texturée de 25 mm avec une couche acoustique de 40 mm pour une haute absorption acoustique											
SK-04 Plus		1200	600	65 mm	beige		750 kg/pal (23 m²/pal) (32 pc/pal)	U	CBE	02435170	94,00 /m²

Panneaux en laine de bois: Acoustique

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Superfine Plus 40mm - Dalle en laine de bois à texture très fine de 15 mm avec une couche acoustique de 25 mm, classe A

AK-01 Plus	1200	600	40 mm	beige			364 kg/pal (34.6 m²/pal) (48 pc/pal)	U	CBE	00583410	81,00 /m²
------------	------	-----	-------	-------	--	--	--	---	-----	----------	-----------

HERADESIGN® Superfine Plus 50mm - Dalle en laine de bois à texture très fine de 25 mm avec une couche acoustique de 25 mm, classe A

AK-01 Plus	1200	600	50 mm	beige			443 kg/pal (28.8 m²/pal) (40 pc/pal)	U	CBE	02434746	89,40 /m²
------------	------	-----	-------	-------	--	--	--	---	-----	----------	-----------

HERADESIGN® Superfine Plus 55mm - Dalle en laine de bois à texture très fine de 25 mm avec une couche acoustique de 30 mm, classe A

SK-04 Plus	1200	600	55 mm	beige			342 kg/pal (28.8 m²/pal) (40 pc/pal)	U	CBE	00652848	91,80 /m²
------------	------	-----	-------	-------	--	--	--	---	-----	----------	-----------

HERADESIGN® Superfine Plus 65mm - Dalle en laine de bois à texture très fine de 25 mm avec une couche acoustique de 40 mm, classe A

SK-04 Plus	1200	600	65 mm	beige			387 kg/pal (23 m²/pal) (32 pc/pal)	U	CBE	02435181	98,00 /m²
------------	------	-----	-------	-------	--	--	--	---	-----	----------	-----------

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Fine Alpha+ 15mm - Dalle de plafond acoustique en laine de bois finement texturée avec une bonne absorption acoustique

AK-01	1200	600	15 mm	blanc			352.97 kg/pal (40.32 m²/pal)	U	CBE	00774763	56,00 /m²
-------	------	-----	-------	-------	--	--	---------------------------------	---	-----	----------	-----------

HERADESIGN® Fine Alpha+ 25mm - Dalle acoustique en laine de bois finement texturée de 25 mm à haute absorption acoustique

AK-01	1200	600	25 mm	beige			347.2 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00837989	59,50 /m²
AK-01	1200	600	25 mm	blanc			347.2 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00774764	66,30 /m²

HERADESIGN® Fine Alpha+ 35mm - Dalle acoustique en laine de bois finement texturée de 35 mm à haute absorption acoustique

AK-01	1200	600	35 mm	blanc			325.43 kg/pal (18 m²/pal) (25 pc/pal)	U	CBE	00774765	74,70 /m²
-------	------	-----	-------	-------	--	--	---	---	-----	----------	-----------

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Superfine Alpha+ 15mm - Dalle de plafond en laine de bois acoustique à texture très fine avec une forte absorption sonore

AK-01	1200	600	15 mm	blanc			335.78 kg/pal (40.32 m²/pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00774755	59,20 /m²
GK	1200	600	15 mm	beige			335.78 kg/pal (40.32 m²/pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00808301	47,50 /m²

Panneaux en laine de bois: Acoustique

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Couleur	Remplissage acoustique	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	-----------	---------	------------------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Superfine Alpha+ 25mm - Dalle acoustique en laine de bois à texture très fine de 25 mm avec une absorption sonore exceptionnelle

SK04		1200	600	25 mm	beige		316.72 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00865358	59,00 /m²
AK-01		600	600	25 mm	beige		316.75 kg/pal (25.2 m²/pal) (70 pc/pal)	U	CBE	00833187	65,80 /m²
AK-01		1200	600	25 mm	beige		316.72 kg/pal (25.2 m²/pal) (35 pc/pal)	U	CBE	00823907	65,80 /m²

HERADESIGN® Superfine Alpha+ 35mm - Dalle acoustique en laine de bois à texture très fine de 35 mm avec une excellente absorption sonore

AK-01		600	600	35 mm	beige		299.8 kg/pal (18 m²/pal) (50 pc/pal)	U	CBE	00833188	73,30 /m²
AK-01		1200	600	35 mm	beige		299.78 kg/pal (18 m²/pal) (25 pc/pal)	U	CBE	00830260	73,30 /m²

Îlot suspendu / Baffle

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	--------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Baffle Element Fine - Solution économique de baffles acoustiques en laine de bois sans cadre

		600	300	30			beige	431.65 kg/pal (20.16 m²/pal) (112 pc/pal)	U	CBE	00596134	51,30 /pc.
		1200	300	30			beige	395.81 kg/pal (10.08 m²/pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00596138	81,30 /pc.
		1200	600	30			beige	376.24 kg/pal (20.16 m²/pal) (28 pc/pal)	U	CBE	00733295	101,30 /pc.

HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine - Baffles acoustiques hautes performances en laine de bois disponibles en diverses surfaces et dimensions

		600	300	32			beige	345.38 kg/pal (19.44 m²/pal) (108 pc/pal)	U	CBE	00449023	53,40 /pc.
		1200	300	32			beige	345.49 kg/pal (9.72 m²/pal) (54 pc/pal)	U	CBE	00449040	85,30 /pc.
		1800	300	32			beige	518.18 kg/pal (29.16 m²/pal) (54 pc/pal)	U	CBE	00449044	127,80 /pc.
		600	600	32			beige	359.37 kg/pal (19.44 m²/pal) (54 pc/pal)	U	CBE	00809316	74,80 /pc.
		1200	600	32			beige	359.34 kg/pal (19.44 m²/pal) (27 pc/pal)	U	CBE	00809317	106,50 /pc.
		1800	600	32			beige	512.62 kg/pal (29.16 m²/pal) (27 pc/pal)	U	CBE	00421339	159,70 /pc.

Îlot suspendu / Baffle

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	--------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Baffle Element Profile Superfine - Baffles acoustiques hautes performances en laine de bois disponibles en diverses surfaces et dimensions

	600	300	32				beige	404.89 kg/pal (19.44 m²/pal) (108 pc/pal)	U	CBE	00449054	68,20 /pc.
	1200	300	32				beige	328.91 kg/pal (9.72 m²/pal) (54 pc/pal)	U	CBE	00449055	95,90 /pc.
	1800	300	32				beige	493.4 kg/pal (29.16 m²/pal) (54 pc/pal)	U	CBE	00449056	138,30 /pc.
	600	600	32				beige	328.91 kg/pal (19.44 m²/pal) (54 pc/pal)	U	CBE	00449057	77,80 /pc.
	1200	600	32				beige	328.91 kg/pal (19.44 m²/pal) (27 pc/pal)	U	CBE	00449061	117,00 /pc.
	1800	600	32				beige	493.37 kg/pal (29.16 m²/pal) (27 pc/pal)	U	CBE	00449067	170,40 /pc.

HERADESIGN® Baffle Element Superfine - Solution économique de baffles acoustiques en laine de bois sans cadre

	1200	600	30				beige	359.07 kg/pal (20.16 m²/pal) (28 pc/pal)	U	CBE	00776390	111,50 /pc.
--	------	-----	----	--	--	--	-------	--	---	-----	----------	--------------------

HERADESIGN® Baffle Element Arc Superfine - Baffles courbés en laine de bois, offrant des possibilités acoustiques et de design illimitées

	1200	300	32				beige	357.16 kg/pal (9.72 m²/pal) (54 pc/pal)	U	CBE	00776748	141,30 /pc.
	2400	300	32				beige	728.46 kg/pal (38.88 m²/pal) (54 pc/pal)	U	CBE	00776739	141,30 /pc.

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	--------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Baffle Element Fine A2 - Solution économique de baffles acoustiques en laine de bois sans cadre

	600	300	30				beige	515.42 kg/pal (20.16 m²/pal) (112 pc/pal)	U	CBE	00583713	66,90 /pc.
	1200	300	30				beige	515.48 kg/pal (10.08 m²/pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00583712	97,30 /pc.
	1200	600	30				beige	515.48 kg/pal (20.16 m²/pal) (28 pc/pal)	U	CBE	00583704	117,60 /pc.
	600	600	30				beige	515.48 kg/pal (20.16 m²/pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00583715	87,20 /pc.

Îlot suspendu / Baffle

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	--------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Baffle Element Profile Fine A2 - Baffles acoustiques hautes performances en laine de bois disponibles en diverses surfaces et dimensions

		600	300	32			beige	530.28 kg/pal (19.44 m²/pal) (108 pc/pal)	U	CBE	00548893	70,30 /pc.
		1200	300	32			beige	530.28 kg/pal (9.72 m²/pal) (54 pc/pal)	U	CBE	00549048	102,00 /pc.
		1800	300	32			beige	797.63 kg/pal (29.16 m²/pal) (54 pc/pal)	U	CBE	00628709	115,80 /pc.
		1200	600	32			beige	513.68 kg/pal (19.44 m²/pal) (27 pc/pal)	U	CBE	00548896	123,60 /pc.
		1800	600	32			beige	750.68 kg/pal (29.16 m²/pal) (27 pc/pal)	U	CBE	00670884	176,70 /pc.

HERADESIGN® Baffle Element Superfine A2 - Solution économique de baffles acoustiques en laine de bois sans cadre

		600	300	30			beige	492.02 kg/pal (20.16 m²/pal) (112 pc/pal)	U	CBE	00583719	81,10 /pc.
		1200	300	30			beige	492.02 kg/pal (10.08 m²/pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00583718	107,30 /pc.
		600	600	30			beige	492.02 kg/pal (20.16 m²/pal) (56 pc/pal)	U	CBE	00583721	97,30 /pc.
		1200	600	30			beige	492.04 kg/pal (20.16 m²/pal) (28 pc/pal)	U	CBE	00583716	127,70 /pc.

HERADESIGN® Baffle Element Profile Superfine A2 - Baffles acoustiques hautes performances en laine de bois disponibles en diverses surfaces et dimensions

		600	300	32			beige	562.68 kg/pal (19.44 m²/pal) (108 pc/pal)	U	CBE	00624609	85,30 /pc.
		1200	300	32			beige	533.47 kg/pal (9.72 m²/pal) (54 pc/pal)	U	CBE	00611446	104,05 /pc.
		1800	300	32			beige	797.63 kg/pal (29.16 m²/pal) (54 pc/pal)	U	CBE	00624608	155,40 /pc.
		1200	600	32			beige	490.32 kg/pal (19.44 m²/pal) (27 pc/pal)	U	CBE	00533710	134,00 /pc.
		1800	600	32			beige	753.35 kg/pal (29.16 m²/pal) (27 pc/pal)	U	CBE	00654674	188,40 /pc.

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	--------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

HERADESIGN® Baffle Line Superfine - Baffles acoustiques performants en laine de bois, avec cadre en aluminium

		1200	300	58			beige	305.94 kg/pal (5.4 m²/pal) (30 pc/pal)	U	CBE	00586791	144,80 /pc.
--	--	------	-----	----	--	--	-------	--	---	-----	----------	-------------

Îlot suspendu / Baffle

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	--------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	--	------------	---------------------

HERADESIGN® Sonic Element - Îlots en laine de bois acoustique disponibles en différentes formes et livrés en kit

	1200	1200	35				beige		U	CBE	00762238	450,00 /pc.
--	------	------	----	--	--	--	-------	--	---	-----	----------	-------------

Panneaux en laine de bois

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	-------	----------	---------------------------	--	------------	---------------------

Fibralith CB - Panneaux légers en laine de bois lié au ciment blanc

2000	600	35	AK-99					U	CAA	00729313	33,50 /m ²
------	-----	----	-------	--	--	--	--	---	-----	----------	-----------------------


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	-------	----------	---------------------------	--	------------	---------------------

Fibralith CG - Panneaux légers en laine de bois lié au ciment gris

2000	600	35	AK-99					U	CAA	00737893	35,20 /m ²
------	-----	----	-------	--	--	--	--	---	-----	----------	-----------------------

AK-99 chants droits

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	--	------------	---------------------


Fibra Ultra 031 Type II - Panneaux multicouches avec âme en EPS Ultra, revêtus sur une face avec 10 mm de laine de bois liée au ciment

1000	600	50	AK-70	6.8	4.1	52.8 m ² (88 pc./pal.)	U	CAF	00729356	55,55 /m ²
1000	600	80	AK-70	7.2	4.3	31.2 m ² (52 pc./pal.)	U	CAF	00729358	72,10 /m ²
1000	600	100	AK-70	5.7	4.5	26.4 m ² (44 pc./pal.)	U	CAF	00729359	89,10 /m ²
1000	600	125	AK-70	7.8	4.7	21.6 m ² (36 pc./pal.)	U	CAF	00729361	113,55 /m ²
1000	600	150	AK-70	8.2	4.9	16.8 m ² (28 pc./pal.)	U	CAF	00729363	133,70 /m ²
1000	600	175	AK-70	8.5	5.1	14.4 m ² (24 pc./pal.)	U	CAF	00729365	155,35 /m ²
1000	600	200	AK-70	8.9	5.3	12 m ² (20 pc./pal.)	U	CAF	00729367	172,05 /m ²
1000	600	225	AK-70	9.2	5.5	12 m ² (20 pc./pal.)	U	CAF	00729369	212,70 /m ²
1000	600	250	AK-70	9.6	5.7	9.6 m ² (16 pc./pal.)	U	CAF	00729371	226,85 /m ²
1000	600	275	AK-70	9.9	5.9	9.6 m ² (16 pc./pal.)	U	CAF	00729372	243,10 /m ²
1000	600	300	AK-70	10.3	6.1	7.2 m ² (12 pc./pal.)	U	CAF	00729373	264,55 /m ²

Panneaux en laine de bois

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra-bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------	-------------	------------------------	---	-----------------	------------	---------------------

Fibra Ultra 031 Type III - Panneaux multicouches avec âme en EPS Ultra, revêtus sur deux faces d'une laine de bois liée au ciment de 5 mm



2000	600	50	AK-99	6.8	8.1	52.8 m² (44 pc./pal.)	U	CAB	00729341	47,40 /m²
2000	600	80	AK-99	8.6	8.6	31.2 m² (26 pc./pal.)	U	CAB	00729343	65,65 /m²
2000	600	100	AK-99	7.5	9	26.4 m² (22 pc./pal.)	U	CAB	00729344	85,00 /m²
2000	600	125	AK-99	7.8	9.3	21.6 m² (18 pc./pal.)	U	CAB	00729346	103,55 /m²
2000	600	150	AK-99	8.2	9.8	16.8 m² (14 pc./pal.)	U	CAB	00729348	121,55 /m²
2000	600	175	AK-99	8.5	10.1	14.4 m² (12 pc./pal.)	U	CAB	00729349	141,45 /m²
2000	600	200	AK-99	8.9	10.6	12 m² (10 pc./pal.)	U	CAB	00729350	157,10 /m²
2000	600	225	AK-99	9.2	11	12 m² (10 pc./pal.)	U	CAB	00729351	193,45 /m²
2000	600	250	AK-99	9.6	11.5	9.6 m² (8 pc./pal.)	U	CAB	00729352	206,55 /m²
2000	600	275	AK-99	9.9	11.8	9.6 m² (8 pc./pal.)	U	CAB	00729353	221,15 /m²
2000	600	300	AK-99	10.3	12.3	7.2 m² (6 pc./pal.)	U	CAB	00729354	241,55 /m²

Fibra Ultra 031 Type II - Panneaux multicouches avec âme en EPS Ultra, revêtus sur une face avec 10 mm de laine de bois liée au ciment



2000	600	50	AK-99	6.9	8.1	52.8 m² (44 pc./pal.)	U	CAB	00729319	47,40 /m²
2000	600	80	AK-99	7.2	8.6	31.2 m² (26 pc./pal.)	U	CAB	00729321	65,65 /m²
2000	600	100	AK-99	7.5	9	26.4 m² (22 pc./pal.)	U	CAB	00729322	85,00 /m²
2000	600	125	AK-99	7.8	9.3	21.6 m² (18 pc./pal.)	U	CAB	00729324	103,55 /m²
2000	600	150	AK-99	8.2	9.8	16.8 m² (14 pc./pal.)	U	CAB	00729326	121,55 /m²
2000	600	175	AK-99	8.5	10.1	14.4 m² (12 pc./pal.)	U	CAB	00729329	141,45 /m²
2000	600	200	AK-99	8.9	10.6	12 m² (10 pc./pal.)	U	CAB	00729332	157,10 /m²
2000	600	225	AK-99	9.2	11	12 m² (10 pc./pal.)	U	CAB	00729334	193,45 /m²
2000	600	250	AK-99	9.6	11.5	9.6 m² (8 pc./pal.)	U	CAB	00729336	206,55 /m²
2000	600	275	AK-99	9.9	11.8	9.6 m² (8 pc./pal.)	U	CAB	00729337	221,15 /m²
2000	600	300	AK-99	10.3	12.3	7.2 m² (6 pc./pal.)	U	CAB	00729338	241,55 /m²

Lambda 0.031U/m.K; AK-99 chants droits; Convient pour une utilisation en fond de coffrage; Recommandation pour la fixation: Fixations intégrées en usine à partir de 35mm; Recommandation pour l'usinage des chants: AK-70, rainé-côté 4 côtés à partir de 50mm; Optionnelle: Surface à base de ciment blanc (similaire RAL 1015)

Panneaux en laine de bois

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	--	------------	---------------------

Fibraroc 35 CB Type III - Panneaux multicouches avec âme en laine de roche résistante à la pression, revêtus sur deux faces de 5 + 10 mm liée au ciment blanc



1000	600	50	AK-80	7.9	4.8	52.8 m ² (88 pc./pal.)	S	CBD	00651894	78,55 /m ² 90,35 /m ²
1000	600	80	AK-80	10.6	6.4	31.2 m ² (52 pc./pal.)	S	CBD	00651896	126,80 /m ²

Panneaux en laine de bois

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	--	------------	---------------------

Fibraroc 35 CB Type II - Panneaux multicouches avec âme en laine de roche résistante à la pression, revêtus sur une face de 10 mm de laine de bois lié au ciment blanc



1000	600	100	AK-80	14.3	8.5	26.4 m ² (44 pc./pal.)	S	CBD	00326982	147,95 /m ² 169,95 /m ²
1000	600	125	AK-80	16.6	9.9	21.6 m ² (36 pc./pal.)	S	CBD	00326983	172,75 /m ² 198,70 /m ²
1000	600	150	AK-80	18.8	11.2	16.8 m ² (28 pc./pal.)	S	CBD	00326984	197,40 /m ² 226,85 /m ²
1000	600	50	AK-80	9.8	5.9	52.8 m ² (88 pc./pal.)	U	CAF	00326964	66,35 /m ²
1000	600	80	AK-80	12.5	7.5	31.2 m ² (52 pc./pal.)	U	CAF	00326966	89,65 /m ²
1000	600	100	AK-80	14.3	8.5	26.4 m ² (44 pc./pal.)	U	CAF	00326967	109,50 /m ²
1000	600	125	AK-80	16.6	9.9	21.6 m ² (36 pc./pal.)	U	CAF	00326969	127,85 /m ²
1000	600	150	AK-80	18.8	11.2	16.8 m ² (28 pc./pal.)	U	CAF	00326971	145,65 /m ²
1000	600	200	AK-80	23.3	13.9	12 m ² (20 pc./pal.)	U	CAF	00326974	180,80 /m ²
1000	600	225	AK-80	23.3	15.3	12 m ² (20 pc./pal.)	U	CAF	00326975	217,55 /m ²
1000	600	250	AK-80	27.8	16.6	9.6 m ² (16 pc./pal.)	U	CAF	00326976	233,65 /m ²
1000	600	275	AK-80	30.1	18	9.6 m ² (16 pc./pal.)	U	CAF	00326977	268,35 /m ²
1000	600	300	AK-80	32.3	19.3	7.2 m ² (12 pc./pal.)	U	CAF	00326978	252,90 /m ²
2000	600	50	AK-99	13.1	15.7	52.8 m ² (44 pc./pal.)	U	CAD	00326927	54,30 /m ²
2000	600	80	AK-99	16	19.1	31.2 m ² (26 pc./pal.)	U	CAD	00326929	77,70 /m ²
2000	600	100	AK-99	17.9	21.4	26.4 m ² (22 pc./pal.)	U	CAD	00326930	97,55 /m ²
2000	600	125	AK-99	20.3	24.3	21.6 m ² (18 pc./pal.)	U	CAD	00326932	115,80 /m ²
2000	600	150	AK-99	22.6	27.1	16.8 m ² (14 pc./pal.)	U	CAD	00326934	134,15 /m ²
2000	600	200	AK-99	27.4	32.8	12 m ² (10 pc./pal.)	U	CAD	00326937	169,35 /m ²
2000	600	225	AK-99	29.8	35.7	12 m ² (10 pc./pal.)	U	CAD	00326938	203,35 /m ²
2000	600	250	AK-99	32.1	38.8	9.6 m ² (8 pc./pal.)	U	CAD	00326939	237,15 /m ²
2000	600	275	AK-99	34.5	41.4	9.6 m ² (8 pc./pal.)	U	CAD	00326940	254,95 /m ²
2000	600	300	AK-99	36.9	44.2	7.2 m ² (6 pc./pal.)	U	CAD	00326941	272,45 /m ²

Panneaux en laine de bois

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	--	------------	---------------------

Fibraroc 38 CG Type III - Panneaux multicouches avec âme en laine de roche résistante à la pression, revêtus sur deux faces de 5 + 10 mm de laine de bois liée au ciment gris



1000	600	50	AK-80	7.9	4.8	52.8 m ² (88 pc./pal.)	U	CAF	00651897	83,60 /m ²
1000	600	80	AK-80	10.6	6.4	31.2 m ² (52 pc./pal.)	U	CAF	00651900	117,80 /m ²

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	--------	----------------------------	----------------	---------------------------	--	------------	---------------------

Fibraroc 35 CG Type II - Panneaux multicouches avec âme en laine de roche résistante à la pression, revêtus sur deux faces de 5 + 10 mm de laine de bois liée au ciment gris



1000	600	50	AK-80	9.8	5.9	52.8 m ² (88 pc./pal.)	U	CAF	00326948	62,95 /m ²
1000	600	80	AK-80	12.5	7.5	31.2 m ² (52 pc./pal.)	U	CAF	00326950	89,15 /m ²
1000	600	100	AK-80	14.3	8.5	26.4 m ² (36 pc./pal.)	U	CAF	00326951	107,25 /m ²
1000	600	100	AK-80	12.4	7.5	26.4 m ² (44 pc./pal.)	U	CBD	00599498	143,95 /m ²
1000	600	125	AK-80	16.6	9.9	21.6 m ² (36 pc./pal.)	U	CAF	00326953	125,60 /m ²
1000	600	125	AK-80	14.7	8.8	21.6 m ² (36 pc./pal.)	U	CAF	00599496	168,35 /m ²
1000	600	150	AK-80	18.8	11.2	16.8 m ² (28 pc./pal.)	U	CAF	00326955	143,50 /m ²
1000	600	150	AK-80	16.9	10.2	16.8 m ² (28 pc./pal.)	U	CAF	00599497	192,50 /m ²
1000	600	200	AK-80	23.3	13.9	12 m ² (20 pc./pal.)	U	CAF	00326958	181,10 /m ²
1000	600	225	AK-80	25.6	15.3	12 m ² (20 pc./pal.)	U	CAF	00326959	215,40 /m ²
1000	600	250	AK-80	27.8	16.6	9.6 m ² (16 pc./pal.)	U	CAF	00326960	231,45 /m ²
1000	600	275	AK-80	30.1	18	9.6 m ² (16 pc./pal.)	U	CAF	00326961	240,95 /m ²
1000	600	300	AK-80	32.3	19.3	7.2 m ² (12 pc./pal.)	U	CAF	00326962	250,75 /m ²

Panneaux en laine de bois

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	--------	-------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Fibraroc 38 CG Type III - Panneaux multicouches avec âme en laine de roche résistante à la pression, pour fond de coffrage, recouvrement de deux faces de 5+10 mm de laine de bois liée au ciment gris



2000	600	50	AK-99	12.5	15	52.8 m² (44 pc./pal.)	U	CAC	00729588	65,10 /m²
2000	600	80	AK-99	16.1	19.3	31.2 m² (26 pc./pal.)	U	CAC	00729590	91,30 /m²
2000	600	100	AK-99	18.5	22.2	26.4 m² (22 pc./pal.)	U	CAC	00729591	115,90 /m²
2000	600	125	AK-99	21.5	25.8	21.6 m² (18 pc./pal.)	U	CAC	00729593	139,05 /m²
2000	600	150	AK-99	24.5	29.4	16.8 m² (14 pc./pal.)	U	CAC	00729595	162,75 /m²
2000	600	175	AK-99	27.5	33	14.4 m² (12 pc./pal.)	U	CAC	00729596	193,65 /m²
2000	600	200	AK-99	30.5	36.6	12 m² (10 pc./pal.)	U	CAC	00729597	227,95 /m²
2000	600	225	AK-99	33.5	40.2	12 m² (10 pc./pal.)	U	CAC	00729598	262,65 /m²
2000	600	250	AK-99	36.5	43.8	9.6 m² (8 pc./pal.)	U	CAC	00729599	291,40 /m²
2000	600	275	AK-99	39.5	47.4	9.6 m² (8 pc./pal.)	U	CAC	00729600	320,45 /m²
2000	600	300	AK-99	42.5	51	7.2 m² (6 pc./pal.)	U	CAC	00729601	343,75 /m²

Matériel de fixation

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Vis isolantes TIS beige



50	6	1.8	100 pc./paq.	S	CAG	00450203	82,65 /Paq.
75	6	1.6	100 pc./paq.	S	CAG	00416177	104,05 /Paq.
85	6	2.5	100 pc./paq.	S	CAG	00450204	114,10 /Paq.
100	6	2.1	100 pc./paq.	I	CAG	00416178	126,45 /Paq.
110	6	3	100 pc./paq.	S	CAG	00680266	129,70 /Paq.
125	6	2.5	100 pc./paq.	S	CAG	00416180	137,80 /Paq.
150	6	3.7	100 pc./paq.	S	CAG	00416182	157,85 /Paq.
175	6	3.6	100 pc./paq.	S	CAG	00416183	190,35 /Paq.
200	6	4.8	100 pc./paq.	S	CAG	00450206	244,40 /Paq.
225	6	5.2	100 pc./paq.	S	CAG	00450207	316,05 /Paq.

Vis isolantes TIS blancs



50	6	1.8	100 pc./paq.	S	CAG	00450192	82,65 /Paq.
75	6	2.3	100 pc./paq.	S	CAG	00436891	104,05 /Paq.
85	6	2.5	100 pc./paq.	S	CAG	00450194	114,10 /Paq.
100	6	2.8	100 pc./paq.	I	CAG	00450195	126,45 /Paq.
110	6	3	100 pc./paq.	S	CAG	00680259	129,70 /Paq.
125	6	3.2	100 pc./paq.	S	CAG	00450196	137,80 /Paq.
150	6	3.7	100 pc./paq.	S	CAG	00450198	157,85 /Paq.
175	6	4.3	100 pc./paq.	S	CAG	00450199	190,35 /Paq.
200	6	4.8	100 pc./paq.	S	CAG	00450200	244,40 /Paq.
225	6	5.2	100 pc./paq.	S	CAG	00450201	316,05 /Paq.

Matériel de fixation

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis isolantes TIS gris



50	6	1.8	100 pc./paq.	S	CAG	00450209	82,65 /Paq.
75	6	2.3	100 pc./paq.	S	CAG	00450212	104,05 /Paq.
85	6	2.5	100 pc./paq.	S	CAG	00450210	114,10 /Paq.
100	6	2.8	100 pc./paq.	I	CAG	00450213	126,45 /Paq.
110	6	3	100 pc./paq.	S	CAG	00680264	129,70 /Paq.
125	6	3.2	100 pc./paq.	S	CAG	00450214	137,80 /Paq.
150	6	3.7	100 pc./paq.	S	CAG	00450216	157,85 /Paq.
175	6	4.3	100 pc./paq.	S	CAG	00450218	190,60 /Paq.
200	6	4.8	100 pc./paq.	S	CAG	00450221	244,40 /Paq.
225	6	5.2	100 pc./paq.	S	CAG	00450223	316,05 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------


Vis rapide TX-Drive



45	4.5	1.77	500 pc./paq.	S	CAG	00600143	185,25 /Paq.
45	4.5	1.77	500 pc./paq.	S	CAG	00600142	185,25 /Paq.

Art. 600142 blanc, art. 600143 beige

Suppléments pour panneaux et usinage des chants

	Code	Usinage	Unité UE	Prix (CHF/ME)
Rainé-crêté				
	Pour tous les panneaux (sauf Fibraroc leicht35) dès 50 mm			
	AK-70	4 côtés	m ²	sur demande
	AK-71	Longitudinale	m ²	sur demande
	AK-72	Transversale	m ²	sur demande
Battue				
	Pour tous les panneaux dès 35 mm			
	AK-80	4 côtés	m ²	sur demande
	AK-81	Longitudinale	m ²	sur demande
	AK-82	Transversale	m ²	sur demande
Biseau				
	Pour tous les panneaux multicouches (2 couches), Fibralth et panneaux acoustiques			
	AK-01	4 côtés	m ²	sur demande
	AK-011	Longitudinale	m ²	sur demande
	AK-012	Transversale	m ²	sur demande
Chants droits sur profil T 4 côtés				
	Pour tous les panneaux Fibralth et panneaux acoustiques dès 25 mm			
	SK-04	Coupe arrière en retrait sur les 4 côtés	m ²	sur demande
Pose cachée sur profil T, panneaux non démontables				
	Pour tous les panneaux Fibralth et panneaux acoustiques dès 25 mm			
	VK-09	Rainure et biseau 4 côtés	m ²	sur demande
	VK-91	Rainure longitudinale et biseau 4 côtés	m ²	sur demande
Pose cachée sur profil T, panneaux démontables				
	Pour tous les panneaux Fibralth et panneaux acoustiques dès 35 mm			
	VK-10	Rainure 2 côtés et biseau 4 côtés	m ²	sur demande
Montage invisible avec griffes de maintien FIB IV				
	Tous les panneaux à partir de 25 mm et une couche de couverture minimale de laine de bois de 20 mm			
	VK-11	Rainure et chanfrein sur tous les côtés	m ²	sur demande
	VK-111	Rainure et chanfrein sur la longueur	m ²	sur demande

Suppléments pour peintures, petites quantités et transports

Surface

Prix CHF

- | | |
|--|-------------|
| > Additif lié au ciment blanc (similaire à RAL 1015) | sur demande |
| > Adjuvant lié au ciment blanc plus laine de bois Superfine 1 mm | sur demande |

Peintures

- | | |
|---|-------------|
| > Surface, 1 x peint (similaire RAL-9016) | sur demande |
| > Surface en RAL de couleur claire, teintes pastel ou couleurs «Organic»
RAL 1000, 1001, 1002, 1013, 1014, 1015, 1034, 3012, 3014, 5012, 5014, 5024, 6013,
6019, 6021, 6034, 7004, 7032, 7038, 7044, 9001, 9002, 9010, 9018 | sur demande |
| > Surface en RAL de couleur foncée, couleurs primaires CMJN | sur demande |
| > Chants peints 4 côtés | sur demande |

Petites quantités

- | | |
|--|-------------|
| > Usinage de chant, le traitement de surface et peinture, en cas de commande inf. à 50 m², par article | sur demande |
| > En cas de commande inf. d'une unité d'emballage (palette), par article | sur demande |

Autres options de configuration sur demande.

Voile de plafond

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	--------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

MINERAL Baffle Element - Baffle acoustique minéral au design linéaire moderne et une bonne acoustique

Rectangle	1200	300	39				blanc	17.98 kg/car (1.44 m²/car) (4 pc./car) (30 car/pal)	U	AHC	00777961	101,60 /pc.
Rectangle	1200	400	39				blanc	23.43 kg/car (1.92 m²/car) (4 pc./car) (30 car/pal)	U	AHC	00803235	106,50 /pc.
Rectangle	1800	300	39				blanc	26.38 kg/car (2.16 m²/car) (4 pc./car) (30 car/pal)	U	AHC	00781101	114,70 /pc.
Rectangle	1800	400	39				blanc	34.77 kg/car (2.88 m²/car) (4 pc./car) (30 car/pal)	U	AHC	00803277	119,30 /pc.

MINERAL Baffle Element Arc - Baffles incurvés minéraux installés individuellement ou en groupes pour des designs passionnants

Type incurvé	1200	400	39				blanc	22.33 kg/car (1.8 m²/car) (4 pc./car) (30 car/pal)	U	AHC	00781161	184,70 /pc.
Type incurvé	1800	400	39				blanc	33.07 kg/car (2.71 m²/car) (4 pc./car) (30 car/pal)	U	AHC	00781163	201,40 /pc.

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	--------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

MINERAL Baffle Line L - Baffle acoustique minéral avec cadre en aluminium pour une esthétique linéaire moderne

Rectangle	1200	300	50				blanc		U	AHC	00860397	163,90 /pc.
Rectangle	1200	400	50				blanc		U	AHC	00600203	166,20 /pc.
Rectangle	1800	300	50				blanc		U	AHC	00525266	170,80 /pc.
Rectangle	1800	400	50				blanc		U	AHC	00600202	176,20 /pc.

MINERAL Baffle Line N - Baffle acoustique minéral avec cadre en aluminium pour une esthétique linéaire moderne

Rectangle	1200	300	50				blanc		U	AHC	00500595	165,40 /pc.
Rectangle	1200	400	50				blanc		U	AHC	00501533	187,90 /pc.

Voile de plafond

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	--------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

MINERAL Sonic Element - Îlot minéral flottant disponible en différentes formes et couleurs pour une flexibilité optimale

Carré		800	800	40			blanc	17.36 kg/car (2.56 m²/car) (4 pc./car) (10 car/pal)	U	AHC	00781102	181,90 /pc.
Carré		1180	1180	40			blanc	18.37 kg/car (2.78 m²/car) (2 pc./car) (20 car/pal)	U	AHC	00777962	265,90 /pc.
Cercle		800	0	40			blanc	16.33 kg/car (2.56 m²/car) (4 pc./car) (10 car/pal)	U	AHC	00786765	119,70 /pc.
Cercle		1200	0	40			blanc	15.23 kg/car (2.26 m²/car) (2 pc./car) (20 car/pal)	U	AHC	00781103	335,30 /pc.
Cercle		1600	0	40			blanc	27.05 kg/car (4.02 m²/car) (2 pc./car) (10 car/pal)	U	AHC	00786766	492,40 /pc.
Concave		1170	1020	40			blanc	27.22 kg/car (4.26 m²/car) (4 pc./car) (10 car/pal)	U	AHC	00786769	178,00 /pc.
Convexe		1170	1170	40			blanc	31.63 kg/car (5.05 m²/car) (4 pc./car) (10 car/pal)	U	AHC	00786770	178,00 /pc.
Trapèze		1180	870	40			blanc	30.45 kg/car (4.84 m²/car) (4 pc./car) (10 car/pal)	U	AHC	00786842	146,20 /pc.
Triangle		1180	1022	40			blanc	16.14 kg/car (2.41 m²/car) (4 pc./car) (20 car/pal)	U	AHC	00781106	393,25 /pc.
Parallélogramme gauche		1180	1180	40			blanc	30.67 kg/car (4.86 m²/car) (4 pc./car) (10 car/pal)	U	AHC	00786831	167,70 /pc.
Parallélogramme droit		1180	1180	40			blanc	30.67 kg/car (4.86 m²/car) (4 pc./car) (10 car/pal)	U	AHC	00786832	177,80 /pc.

Voile de plafond

Illustration	Détail des bords	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Perforation	Remplissage acoustique	Couleur	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------------	-------------	------------	--------------	-------------	------------------------	---------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

MINERAL Sonic Line - Îlot flottant acoustique minéral avec cadre en aluminium pour définir esthétiquement les espaces

Carré		1200	1200	43			blanc	22.72 kg/car (2.88 m²/car) (2 pc./car) (10 car/pal)	S	AHC	00803279	392,40 /pc.
Rectangle		1200	600	43			blanc	22.72 kg/car (2.88 m²/car) (4 pc./car) (10 car/pal)	S	AHC	00803278	306,00 /pc.
Rectangle		1800	1200	43			blanc	33.77 kg/car (4.32 m²/car) (2 pc./car) (10 car/pal)	S	AHC	00803280	427,00 /pc.
Rectangle		2400	1200	43			blanc	44.69 kg/car (5.76 m²/car) (2 pc./car) (10 car/pal)	S	AHC	00803281	453,90 /pc.


MINERAL Sonic Line Arc - Canopy acoustique minéral concave et convexe pour une flexibilité de design optimale

Concave		1910	1180	35			blanc	24 kg/car (2.25 m²/car) (1 pc./car) (8 car/pal)	U	AHC	00803283	1340,00 /pc.
Convexe		1910	1180	35			blanc	24 kg/car (2.25 m²/car) (1 pc./car) (8 car/pal)	U	AHC	00803284	1340,00 /pc.

Liste de Prix 2026

-
- › Logistique et services
 - › Conditions générales de vente
 - › Durabilité
 - › Besoin de matériel
 - › Plaques pour cloisons et plafonds
 - › Pièces formées / Plaques travaillées
 - › Technique des profilés et de montage
 - › Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base
 - › Systèmes pour plafonds
 - › **Trappes de révision / GIFAdoor**
 - › Aperçu
 - › Trappes de révision sans coupe-feu
 - › Trappes de révision avec coupe-feu
 - › Habillage de colonnes montantes GIFAdoor
 - › Chapes / Techniques des sols
 - › Portes / Vitrages
 - › Isolations
 - › Enduits de finition / Peintures
 - › Technique d'exécution, de fixations et outillage
-

Domaines d'application trappes de révision

Exigences		Sans coupe feu		Avec coupe feu		
				EI30	EI60	EI90
Cloison de séparation		E112.de E112a.de E112b.de E112d.de	E139.ch E141.de E143.de	E125.ch	E125.ch	E125.ch
		UP101.ch UP102.ch UP103.ch	UP104.ch UP105.ch UP106.ch			
Aquapanel		E113b.ch E136b.ch E145a.ch				
Fermetures de gaines				E151.ch	E153.de	E152.ch
				UP105.ch UP107.ch	UP108.ch	UP108.ch
Construction massive		E141.de		E151m.ch		
		UP104.ch		UP107.ch		
Doublages		E112.de E112a.de E112b.de E112d.de	E139.ch E141.de E143.de			
		UP101.ch UP102.ch UP103.ch	UP104.ch UP106.ch			
Plafonds suspendus		E112.de E112a.de E112b.de E112d.de	E139.ch E141.de E143.de E144.de	E121.ch	E123.ch	E123.ch
		UP101.ch UP102.ch	UP103.ch UP106.ch	UP107.ch	UP108.ch	UP108.ch
Plafonds autoportantes				E131.ch	E219.ch	E219.ch
Plafonds acoustiques de plâtre		E112c.de				
Systèmes acoustiques sans joints						


[Fiches techniques des trappes de révision à télécharger](#)

Trappes de révision sans coupe-feu

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Revo 12.5 - pour épaisseur de revêtement 12.5 mm, plaque Diamant GKFi 12.5 mm collée, couvercle intérieur sans joint d'étanchéité - E112.de									
	200	200	1.5	1.3	102 pc./pal.	S	AOD	00081522	59,75 /pc. 86,40 /pc.
	300	300	1.5	2	68 pc./pal.	S	AOD	00081524	66,95 /pc. 93,80 /pc.
	400	400	1.5	3	34 pc./pal.	S	AOD	00081525	75,45 /pc. 107,35 /pc.
	500	500	1.5	4	34 pc./pal.	S	AOD	00081526	82,85 /pc. 122,20 /pc.
	600	600	1.5	6	23 pc./pal.	S	AOD	00081527	96,65 /pc. 137,00 /pc.

Pour une épaisseur de parement de 10 mm (Thermoboard/Thermoboard plus), mentionner spécialement lors de la commande. Version résistante aux impacts de ballons jusqu'à 600 x 600 mm sur demande. UE = prix par palette

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Revo 12.5 - pour revêtement épaisseur 12.5 mm, plaque Diamant GKFi 12.5 mm vissée, couvercle intérieur sans joint d'étanchéité - E112.de									
	200	200	1.5	1.3	102 pc./pal.	U	AOD	00154800	114,85 /pc.
	300	300	1.5	2	68 pc./pal.	U	AOD	00154802	121,00 /pc.
	400	400	1.5	3	34 pc./pal.	U	AOD	00154803	130,85 /pc.
	500	500	1.5	4	34 pc./pal.	U	AOD	00154804	146,90 /pc.
	600	600	1.5	6	23 pc./pal.	U	AOD	00154805	159,25 /pc.
	700	700	1.5	11	12 pc./pal.	U	AOD	00218024	371,50 /pc.
	800	800	1.5	14	10 pc./pal.	U	AOD	00218027	414,70 /pc.
	< 800	< 800	1.5	23.9		U	AOD	00111872	sur demande
	> 800	> 800	1.5	14.1		U	AOD	00111873	sur demande

Préciser à la commande, en cas d'épaisseur de 10mm (Thermoboard/Thermoboard plus). Construction spéciale avec bande de maintien d'écartement 12.5/10mm sur demande. Bande de maintien d'écartement Art. 580615; Exécution pour résistant aux jets de balles, jusqu'à 600 x 600mm sur demande.

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Revo 18 Variant - pour épaisseur de revêtement 15 et 18 mm, plaque Diamant GKFi 12.5 mm collée, couvercle intérieur avec joint d'étanchéité - E112a.de									
	200	200	1.5	1.4	90 pc./pal.	S	AOD	00111881	73,80 /pc. 103,70 /pc.
	300	300	1.5	2.3	60 pc./pal.	S	AOD	00111882	81,20 /pc. 109,85 /pc.
	400	400	1.5	3.2	30 pc./pal.	S	AOD	00111883	86,15 /pc. 124,65 /pc.
	500	500	1.5	4.4	30 pc./pal.	S	AOD	00111884	96,65 /pc. 138,20 /pc.
	600	600	1.5	6.4	21 pc./pal.	S	AOD	00111885	113,35 /pc. 160,45 /pc.
	< 800	< 800	1.5	14.1		U	AOD	00111894	sur demande
	> 800	> 800	1.5	14.1		U	AOD	00112542	sur demande

Dimension max. d'une pièce à partir d'une plaque de 600 mm vissée. UE = prix par palette

Trappes de révision sans coupe-feu

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Revo 25 Variant - pour épaisseur de revêtement 20 et 25 mm, plaque Diamant GKFi 12,5 mm collée, couvercle intérieur avec joint - E112b.de									
	200	200	1.5	1.5	90 pc./pal.	S	AOD	00111895	83,70 /pc. 107,35 /pc.
	300	300	1.5	2.35	60 pc./pal.	S	AOD	00111896	88,65 /pc. 114,80 /pc.
	400	400	1.5	3.4	30 pc./pal.	S	AOD	00111898	98,50 /pc. 128,35 /pc.
	500	500	1.5	4.7	30 pc./pal.	S	AOD	00111899	108,40 /pc. 145,65 /pc.
	600	600	1.5	6.8	21 pc./pal.	S	AOD	00111900	118,25 /pc. 170,35 /pc.
	800	800	1.5	16	10 pc./pal.	U	AOD	00218032	513,45 /pc.
	< 800	< 800	1.5	25		U	AOD	00111908	sur demande
	> 800	> 800	1.5	25		U	AOD	00112543	sur demande

Dimension max. d'une pièce 1200 x 1200 mm, à partir de 600 x 600 mm panneau vissé. Prix sur demande. Spécial >800 mm vissé et profilé de contreventement. Prix par palette.

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Alu-Star 12.5 - pour épaisseur de couverture 12.5 mm, plaque GKBi 12.5 mm vissée, couvercle intérieur sans joint d'étanchéité - UP101.ch									
	200	200	1.5	1.1	5 pc./paq.	S	AOD	00586765	51,75 /pc.
	300	300	1.5	1.9	5 pc./paq.	S	AOD	00586767	61,65 /pc.
	400	400	1.5	2.85	5 pc./paq.	S	AOD	00586769	71,50 /pc.
	500	500	1.5	4.09	5 pc./paq.	S	AOD	00586771	81,35 /pc.
	600	600	1.5	5	5 pc./paq.	S	AOD	00586774	92,50 /pc.
	sur mesure	sur mesure	1.5	0		U	AOD	00468927	sur demande

Dimension max. en une partie 1200 x 1200mm

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Alu-Star 2x12.5 - pour épaisseur de couverture 25 mm, plaques GKBi 2 x 12.5 mm vissées, couvercle intérieur sans joint d'étanchéité - UP101.ch									
	200	200	1.5	1.51	5 pc./paq.	S	AOD	00586775	88,85 /pc.
	300	300	1.5	2.7	5 pc./paq.	S	AOD	00586776	95,05 /pc.
	400	400	1.5	4.22	5 pc./paq.	S	AOD	00586779	122,20 /pc.
	500	500	1.5	6.41	5 pc./paq.	S	AOD	00586780	139,50 /pc.
	600	600	1.5	8.82	5 pc./paq.	S	AOD	00586782	161,70 /pc.
	sur mesure	sur mesure	1.5	0		U	AOD	00468927	sur demande

Dimension max. en une partie 1200 x 1200mm

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Alu-Eco 12.5 - pour épaisseur de revêtement 12.5 mm, plaque GKBi 12,5 mm collée, couvercle intérieur sans joint d'étanchéité - UP102.ch									
	200	200	1.5	1	5 pc./paq.	S	AOD	00586719	44,35 /pc.
	300	300	1.5	1.7	5 pc./paq.	S	AOD	00586744	51,75 /pc.
	400	400	1.5	2.7	5 pc./paq.	S	AOD	00586746	55,45 /pc.
	500	500	1.5	3.6	5 pc./paq.	S	AOD	00586751	71,50 /pc.
	600	600	1.5	4.8	5 pc./paq.	S	AOD	00586754	81,35 /pc.
	sur mesure	sur mesure	1.5	0		U	AOD	00235499	sur demande

Dimension max. en une partie 600 x 600mm

Trappes de révision sans coupe-feu

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Alu-Eco 2x 12.5 - pour épaisseur de revêtement 25 mm, plaques GKBi 2x 12.5 mm collées, couvercle intérieur sans joint d'étanchéité - UP102.ch



200	200	1.5	1.4	5 pc./paq.	S	AOD	00586755	88,85 /pc.
300	300	1.5	2.55	5 pc./paq.	S	AOD	00586756	95,05 /pc.
400	400	1.5	4	5 pc./paq.	S	AOD	00586758	122,20 /pc.
500	500	1.5	6	5 pc./paq.	S	AOD	00586760	139,50 /pc.
600	600	1.5	8.6	5 pc./paq.	S	AOD	00586763	161,70 /pc.
sur mesure	sur mesure	1.5	0		U	AOD	00235499	sur demande

Dimension max. en une partie 600 x 600mm

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Porte de révision à encastrer - Plaque GKBi 12.5 vissée - porte sans joint d'étanchéité, profondeur de montage 42 mm - UP104.ch



200	200	1.5	1.29		U	AOD	00537892	123,45 /pc.
300	300	1.5	2.27		S	AOD	00537893	134,55 /pc.
400	400	1.5	3.4		S	AOD	00537894	149,35 /pc.
500	500	1.5	5.29		S	AOD	00537896	164,20 /pc.
600	600	1.5	7.79		S	AOD	00537897	186,40 /pc.
800	800	1.5	16		U	AOD	00537898	270,30 /pc.
sur mesure	sur mesure	1.5	0.001		U	AOD	00603690	sur demande

Porte de révision à encastrer - Plaques GKBi 2 x 12.5 vissées - porte intérieur sans joint d'étanchéité, profondeur de montage 55 mm - UP104.ch



300	300	1.5	3.3		S	AOD	00412675	177,75 /pc.
400	400	1.5	4.7		S	AOD	00537899	195,05 /pc.
500	500	1.5	7.5		S	AOD	00537900	214,80 /pc.
600	600	1.5	11.3		S	AOD	00537901	244,40 /pc.
800	800	1.5	21.75		U	AOD	00537902	350,55 /pc.
sur mesure	sur mesure	1.5	0.001		U	AOD	00603690	sur demande

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Alu-Star Rondo 12.5 - pour épaisseur de revêtement 12.5 mm, plaque GKBi vissée - couvercle sans joint d'étanchéité - UP103.ch



Ø 300, épaisseur : 1,5 mm	1.42		S	AOD	00586829	127,15 /pc.
Ø 400, épaisseur : 1.5 mm	2.09		S	AOD	00586832	182,70 /pc.
Ø 600, épaisseur : 1.5 mm	3.75		S	AOD	00438295	278,95 /pc.
Spécial (seulement à partir de 100 pièces)	1		U	AOD	00448096	sur demande

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Revo étanche à l'air/à la poussière 12.5 - pour épaisseur de revêtement 12.5 mm, plaque Diamant GKFi collée - couvercle avec joint d'étanchéité - E112.de



200	200	1.5	1.3	102 pc./pal.	U	AOD	00154811	127,15 /pc.
300	300	1.5	2	68 pc./pal.	U	AOD	00154812	133,35 /pc.
400	400	1.5	3	34 pc./pal.	U	AOD	00154813	144,40 /pc.
500	500	1.5	4	34 pc./pal.	U	AOD	00154814	161,70 /pc.
600	600	1.5	6	23 pc./pal.	U	AOD	00154815	177,75 /pc.

Trappes de révision sans coupe-feu

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

F-TEC étanche à l'air, à la poussière et à la fumée - pour épaisseur de revêtement 12.5, 18, 25 et 30 mm, plaque Diamant GKFi 12.5 mm collée, couvercle avec joint d'étanchéité - E141.de



300	300	1.5	2.5	60 pc./pal.	U	AOD	00111934	212,30 /pc.
400	400	1.5	3.6	30 pc./pal.	U	AOD	00111935	241,90 /pc.
500	500	1.5	5.2	30 pc./pal.	U	AOD	00111936	285,10 /pc.
600	600	1.5	7	15 pc./pal.	U	AOD	00111937	315,95 /pc.
700	700	1.5	11.1	10 pc./pal.	U	AOD	00174289	408,55 /pc.
800	800	1.5	15.8	10 pc./pal.	U	AOD	00174290	481,35 /pc.
sur mesure	sur mesure		14.1		U	AOD	00111938	sur demande

Dimension max. 800 x 800mm

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

F-TEC Drystar résistant à l'eau - pour épaisseur de revêtement jusqu'à 25 mm, plaque Drystar GM-FH1IR 12.5 mm vissée, couvercle avec joint d'étanchéité - E143.de



300	300	1.5	2.5	60 pc./pal.	U	AOD	00174298	276,50 /pc.
400	400	1.5	3.6	30 pc./pal.	U	AOD	00174299	292,50 /pc.
500	500	1.5	5.2	30 pc./pal.	U	AOD	00174300	375,25 /pc.
600	600	1.5	7	15 pc./pal.	U	AOD	00174301	408,55 /pc.
700	700	1.5	12.4	12 pc./pal.	U	AOD	00174302	sur demande
800	800	1.5	15.8	10 pc./pal.	U	AOD	00174303	sur demande
sur mesure	sur mesure	1.5	23		U	AOD	00174304	sur demande

Dimension max. 800 x 800mm

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

AQUAPANEL® F-TEC OSK protégé contre les éclaboussures d'eau - Trappe de révision pour constructions AQUAPANEL® en intérieur



300	300		3.1	1 pc./paq.	U	AOD	00154587	369,25 /pc.
400	400		4.4	1 pc./paq.	U	AOD	00154588	385,60 /pc.
500	500		6.3	1 pc./paq.	U	AOD	00154589	406,00 /pc.
600	600		8.2	1 pc./paq.	U	AOD	00154590	430,45 /pc.

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

AQUAPANEL® Revo 12.5 Locaux humides MSK - pour épaisseur de revêtement 12.5 mm, plaque AQUAPANEL® Indoor 12.5 mm vissée, couvercle sans joint d'étanchéité - E113b.ch



300	300	1.5	2.5	60 pc./pal.	U	AOD	00154591	278,95 /pc.
400	400	1.5	3.6	30 pc./pal.	U	AOD	00154592	295,00 /pc.
500	500	1.5	5.4	30 pc./pal.	U	AOD	00154593	388,80 /pc.
600	600	1.5	7.1	21 pc./pal.	U	AOD	00154594	411,05 /pc.

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Revo Plaque perforée 12.5 6/18 R voile noir - Pour épaisseur de revêtement 12.5 mm Cleano plaque perforée 6/18 R voile noir, collée, couvercle sans joint d'étanchéité - E112c.de



307	307	1.5	2	60 pc./pal.	U	AOD	00179117	141,35 /pc.
415	415	1.5	3	20 pc./pal.	U	AOD	00179119	153,70 /pc.
505	505	1.5	4.3	20 pc./pal.	U	AOD	00179121	163,60 /pc.
613	613	1.5	6	15 pc./pal.	U	AOD	00179122	178,35 /pc.

Exécution pour résistance aux impacts de ballons, 600 x 600mm sur demande. À partir de 625mm plaque vissée. À partir de 800mm vissée avec profilé de renforcement. Voile de verre blanc sur demande. Construction spéciale avec bande de maintien d'écartement 12.5/10mm sur demande. Bande de maintien d'écartement Art. 580615

Trappes de révision sans coupe-feu

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Revo Plaque perforée 12.5 8/18 R voile noir - Pour épaisseur de revêtement 12.5 mm Cleano plaque perforée 8/18 R voile noir, collée, couvercle sans joint d'étanchéité - E112c.de



307	307	1.5	2	60 pc./pal.	S	AOD	00173881	141,35 /pc.
415	415	1.5	3	20 pc./pal.	S	AOD	00173885	153,70 /pc.
505	505	1.5	4.3	20 pc./pal.	S	AOD	00173891	163,60 /pc.
613	613	1.5	6	15 pc./pal.	S	AOD	00173897	178,35 /pc.

Revo Plaque perforée 12.5 8/18 Q voile noir - Pour épaisseur de revêtement 12.5 mm Cleano plaque perforée 8/18 Q voile noir, collée, couvercle sans joint d'étanchéité - E112c.de



307	307	1.5	2	60 pc./pal.	S	AOD	00173902	141,35 /pc.
415	415	1.5	3	20 pc./pal.	S	AOD	00173905	153,70 /pc.
505	505	1.5	4.3	20 pc./pal.	S	AOD	00173907	163,60 /pc.
613	613	1.5	6	15 pc./pal.	S	AOD	00173910	178,35 /pc.

Revo Plaque perforée 12.5 12/25 R voile noir - Pour épaisseur de revêtement 12.5 mm Cleano plaque perforée 12/25 R voile noir, collée, couvercle sans joint d'étanchéité - E112c.de



301	301	1.5	2	60 pc./pal.	U	AOD	00173950	141,35 /pc.
401	401	1.5	3	20 pc./pal.	U	AOD	00173953	153,70 /pc.
501	501	1.5	4.3	20 pc./pal.	U	AOD	00173956	163,60 /pc.
601	601	1.5	6	15 pc./pal.	U	AOD	00173960	178,35 /pc.

Revo Plaque perforée 12.5 12/25 Q voile noir - Pour épaisseur de revêtement 12.5 mm Cleano plaque perforée 12/25 Q voile noir, collée, couvercle sans joint d'étanchéité - E112c.de



301	301	1.5	2	60 pc./pal.	U	AOD	00173963	141,35 /pc.
401	401	1.5	3	20 pc./pal.	U	AOD	00173969	153,70 /pc.
501	501	1.5	4.3	20 pc./pal.	U	AOD	00173974	163,60 /pc.
601	601	1.5	6	15 pc./pal.	U	AOD	00173976	178,35 /pc.

Exécution pour résistance aux impacts de ballons, 600 x 600mm sur demande. À partir de 625mm plaque vissée. À partir de 800mm vissée avec profilé de renforcement. Voile de verre blanc sur demande. Construction spéciale avec bande de maintien d'écartement 12.5/10mm sur demande. Bande de maintien d'écartement Art. 580615

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Softline - pour montage mural et plafond, sans clé à quatre pans - UP106.ch



150	150	0.75	0.34	10 pc./paq.	S	AOD	00266222	29,65 /pc.
200	200	0.75	0.58	10 pc./paq.	S	AOD	00266246	30,90 /pc.
200	300	0.75	0.77	10 pc./paq.	S	AOD	00266256	40,75 /pc.
300	300	0.75	1.07	10 pc./paq.	S	AOD	00266252	35,85 /pc.
400	400	0.8	1.67	10 pc./paq.	S	AOD	00266259	46,95 /pc.
500	500	0.8	2.1	5 pc./paq.	S	AOD	00266260	60,50 /pc.
600	600	0.8	2.9	5 pc./paq.	S	AOD	00266261	69,15 /pc.
sur mesure	sur mesure	0.8	0		U	AOD	00475032	sur demande

Dimension max. 800 x 800mm

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Clé à quatre pans - en plastique bleu



	Clé pour carré de 7 mm (à partir de 5 éléments, 3 pièces par commande incluses)	0.001		S	AOD	00417845	1,25 /pc.
--	---	-------	--	---	-----	----------	-----------

Trappes de révision sans coupe-feu


Illustration	Largeur	Hauteur	Épaisseur	Poids kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	SYSTEM Radioprotection Safeboard - E139.ch							
	sur mesure	sur mesure		0		U	AOD	00146403 sur demande

Trappes de révision avec coupe-feu - fermeture de gaine

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	UniSpace EI30 - pour application mixte, plafonds et maçonnerie - UP107.ch - avec fermeture à quatre pans								
	300	300		5.8		S	AOD	00817518	431,90 /pc.
	400	400		9.6		S	AOD	00817517	468,90 /pc.
	400	600		13.9		S	AOD	00817508	617,00 /pc.
	500	500		14.3		S	AOD	00817532	617,00 /pc.
	600	600		20.2		S	AOD	00817515	666,40 /pc.
	600	800		26.1		S	AOD	00817534	740,45 /pc.
	600	1000		31.8		S	AOD	00817514	789,80 /pc.
	sur mesure	sur mesure		10		U	AOD	00817516	sur demande

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	UniSpace EI60/90 - pour application mixte et plafonds - UP108.ch - avec fermeture à quatre pans								
	300	300		8.9		S	AOD	00817533	505,95 /pc.
	400	400		11.3		S	AOD	00817513	555,30 /pc.
	400	600		16.7		S	AOD	00817530	740,45 /pc.
	500	500		17.3		S	AOD	00817512	740,45 /pc.
	600	600		24.6		S	AOD	00817511	789,80 /pc.
	600	800		33		S	AOD	00817529	888,55 /pc.
	600	1000		40.8		S	AOD	00817510	925,55 /pc.
	sur mesure	sur mesure		10		U	AOD	00817527	sur demande

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	F-Tec F30 Fermeture de gaine - EI30 des deux côtés, pour mur maçonnés, plaques Diamant 2 x12.5 mm, GKFi vissées, couvercle avec joint d'étanchéité - E151m.ch								
	300	300	1.5	9	14 pc./pal.	S	AOD	00174306	527,50 /pc.
	400	400	1.5	12.7	14 pc./pal.	S	AOD	00174307	556,65 /pc.
	500	500	1.5	18	7 pc./pal.	S	AOD	00174308	616,15 /pc.
	600	600	1.5	25	7 pc./pal.	S	AOD	00174309	646,50 /pc.
	800	800	1.5	32.7	7 pc./pal.	S	AOD	00174311	819,65 /pc.
	sur mesure	sur mesure	1.5	28.3		U	AOD	00111915	sur demande
Dimension max. 800 x 800mm									

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	F-Tec BS30 Fermeture de gaine - EI30 pour épaisseur de revêtement 25 mm, plaques Diamant GKFi vissées, couvercle avec joint d'étanchéité - E151.ch								
	300	300	1.5	4	85 pc./pal.	S	AOD	00481205	419,90 /pc.
	400	400	1.5	6	48 pc./pal.	S	AOD	00481207	447,05 /pc.
	500	500	1.5	8	38 pc./pal.	S	AOD	00481208	504,30 /pc.
	600	600	1.5	11	26 pc./pal.	S	AOD	00481209	538,50 /pc.
	700	700	1.5	16	10 pc./pal.	U	AOD	00481210	722,40 /pc.
	800	800	1.5	22	10 pc./pal.	U	AOD	00481212	802,85 /pc.
	600	1200	1.5	27	10 pc./pal.	U	AOD	00481213	882,50 /pc.
	sur mesure	sur mesure	1.5	28.3		U	AOD	00481215	sur demande

Dimension max. en une partie 800 x 800mm. Dimension max. en une partie 600 x 1200mm. Etanche à l'air et à la poussière sur demande. Epaisseur de parement alternatifs sur demande. Ouverture nette = Dimension - 35mm.

Trappes de révision avec coupe-feu - fermeture de gaine

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

F-Tec BS60 Fermeture de gaine - El60 pour épaisseur de revêtement 30 mm, plaques Diamant GKFi vissées, couvercle avec joint d'étanchéité, couvercle avec joint d'étanchéité - E153.de



300	300	1.5	10	18 pc./pal.	S	AOD	00481216	490,75 /pc.
400	400	1.5	14	16 pc./pal.	S	AOD	00481217	552,10 /pc.
500	500	1.5	19	10 pc./pal.	S	AOD	00481218	613,40 /pc.
600	600	1.5	25	9 pc./pal.	S	AOD	00481219	681,55 /pc.
600	1200	1.5	47	7 pc./pal.	U	AOD	00481220	917,90 /pc.
sur mesure	sur mesure	1.5	28.6		U	AOD	00481221	sur demande

Dimension max. 600 x 600mm / Dimension max. 600 x 1200mm. Etanche à l'air et à la poussière sur demande. Epaisseur de parement alternatifs sur demande. Ouverture nette = Dimension -35mm

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

F-Tec BS90 Fermeture de gaine - El90 pour épaisseur de revêtement 40 mm, plaques Diamant GKFi vissées, couvercle avec joint d'étanchéité - E152.ch



300	300	1.5	13	18 pc./pal.	U	AOD	00481222	504,30 /pc.
400	400	1.5	17	16 pc./pal.	U	AOD	00481223	558,90 /pc.
500	500	1.5	24	10 pc./pal.	U	AOD	00481224	618,10 /pc.
600	600	1.5	32	9 pc./pal.	U	AOD	00481225	732,80 /pc.
600	1200	1.5	59	7 pc./pal.	U	AOD	00481226	960,70 /pc.
sur mesure	sur mesure	1.5	28.3		U	AOD	00481227	sur demande

Dimension max. 600 x 600mm / Dimension max. 600 x 1200mm. Etanche à l'air et à la poussière sur demande. Epaisseur de parement alternatifs sur demande. Ouverture nette = Dimension -35mm

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Firestar SW Fermeture de gaine El30 - profondeur de montage 54 mm, plaques GKFi 12.5 + 15 mm vissées, couvercle avec joint d'étanchéité - UP105.ch



200	200	1.5	1.8		S	AOD	00598493	302,50 /pc.
300	300	1.5	3.6		S	AOD	00598494	342,15 /pc.
400	400	1.5	5.8		S	AOD	00598495	372,55 /pc.
400	600	1.5	8.5		S	AOD	00598508	445,55 /pc.
500	500	1.5	9.2		S	AOD	00598507	448,50 /pc.
600	600	1.5	13.2		S	AOD	00598510	485,10 /pc.
600	800	1.5	17		S	AOD	00598511	527,50 /pc.
sur mesure	sur mesure	1.5	0.001		U	AOD	00455568	sur demande

Dimension max. 600 x 800mm

Trappes de révision avec coupe-feu pour cloison de séparation

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Revo BS30 Cloison - El30 pour épaisseur de revêtement 12.5 mm, plaque Diamant GKFi vissée 1 x 12.5 mm, couvercle avec joint d'étanchéité - E125.ch



200	200	1.5	1.2	90 pc./pal.	U	AOD	00220713	159,60 /pc.
300	300	1.5	3	60 pc./pal.	U	AOD	00220714	209,95 /pc.
400	400	1.5	5.2	30 pc./pal.	U	AOD	00220715	250,80 /pc.
500	500	1.5	7	30 pc./pal.	U	AOD	00220716	269,95 /pc.
600	600	1.5	7.5	21 pc./pal.	U	AOD	00220717	302,65 /pc.
sur mesure	sur mesure	1.5	14.1		U	AOD	00111924	sur demande

Dimension max. 500 x 1200mm

Trappes de révision avec coupe-feu pour cloison de séparation

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Revo BS60 Cloison - EI60 pour épaisseur de revêtement 15 mm, plaque Diamant GKFi 2 x 12,5 mm vissées, couvercle avec joint d'étanchéité - E125.ch								
	300	300	1.5	3.6	60 pc./pal.	U	AOD	00268452	378,90 /pc.
	400	400	1.5	5.5	30 pc./pal.	U	AOD	00268453	399,40 /pc.
	500	500	1.5	7.8	30 pc./pal.	U	AOD	00268454	414,45 /pc.
	600	600	1.5	11.2	21 pc./pal.	U	AOD	00268458	434,95 /pc.
	sur mesure	sur mesure	1.5	8		U	AOD	00268461	sur demande
Dimension max. 600 x 1200mm. Exécution pour résistant aux jets de balles, 600 x 600mm sur demande. Voile de verre blanc sur demande.									

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Revo BS90 Cloison - EI90 pour épaisseur de revêtement 2 x 12.5 mm, plaques Diamant GKFi 2 x 12.5 mm vissées, couvercle avec joint d'étanchéité - E125.ch								
	200	200	1.5	1.9	90 pc./pal.	U	AOD	00220724	197,75 /pc.
	300	300	1.5	3.3	60 pc./pal.	U	AOD	00220735	227,75 /pc.
	400	400	1.5	5.1	30 pc./pal.	U	AOD	00220739	276,75 /pc.
	500	500	1.5	7.3	30 pc./pal.	U	AOD	00220740	298,60 /pc.
	600	600	1.5	10.6	21 pc./pal.	U	AOD	00220742	365,35 /pc.
	sur mesure	sur mesure	1.5	25		U	AOD	00111925	sur demande
Dimension max. 600 x 1200mm									

Trappes de révision avec coupe-feu pour plafonds

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Revo BS30 Plafond - EI30 pour épaisseur de revêtement 18, 20 et 25 mm, plaques Diamant GKFi vissées, couvercle avec joint d'étanchéité - E121.ch								
	300	300	1.5	4	85 pc./pal.	S	AOD	00481191	279,45 /pc.
	400	400	1.5	6	48 pc./pal.	S	AOD	00481192	286,25 /pc.
	500	500	1.5	8	38 pc./pal.	S	AOD	00481195	388,55 /pc.
	600	600	1.5	11	26 pc./pal.	S	AOD	00481197	415,85 /pc.
	sur mesure	sur mesure	1.5	44		U	AOD	00481201	sur demande
Dimension max. 600 x 600mm. Etanche à l'air et à la poussière sur demande. Ouverture nette = Dimension - 35mm									

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Revo BS60/BS90 Plafond - EI60/EI90 pour épaisseur de revêtement 30 / 40 mm, plaques Diamant GKFi vissées, couvercle avec joint d'étanchéité - E123.ch								
	300	300	1.5	10.5	14 pc./pal.	S	AOD	00220803	543,95 /pc.
	400	400	1.5	16.2	14 pc./pal.	S	AOD	00220804	552,10 /pc.
	500	500	1.5	22.8	10 pc./pal.	S	AOD	00220805	635,30 /pc.
	600	600	1.5	32	10 pc./pal.	S	AOD	00220806	678,95 /pc.
	700	700	1.5	41	9 pc./pal.	U	AOD	00220807	1030,95 /pc.
	800	800	1.5	52	6 pc./pal.	U	AOD	00220808	1191,80 /pc.
	sur mesure	sur mesure	1.5	72		U	AOD	00173991	sur demande
Dimension max. 800 x 800mm. Etanche à l'air et à la poussière sur demande. Ouverture nette = Dimension - 35mm									

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Système D131 BS30 - EI30 pour épaisseur de revêtement 18 mm, montage par encastrement, GKF vissé- E131.ch								
	450	450	1.5	8.6	18 pc./pal.	U	AOD	00059764	293,00 /pc.
	450	600	1.5	11.3	12 pc./pal.	U	AOD	00111921	351,75 /pc.
	450	1500	1.5	19.2	15 pc./pal.	U	AOD	00059765	544,90 /pc.
	sur mesure	sur mesure	1.5	0.001		U	AOD	00059766	sur demande
De: 200 x 200mm; Dimension max. 450 x 1500mm									


Trappes de révision avec coupe-feu**Trappes de révision avec coupe-feu pour plafonds**

Illustration	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET	
	Système K219 BS90 – EI90 pour épaisseur de revêtement 2 x 20 mm Fireboard, résistance au feu depuis dessous et dessus – E219.ch								
	416	636	1.5	14	20 pc./pal.	U	AOD	00582000	804,25 /pc.
	sur mesure	sur mesure	1.5	36.1		U	AOD	00582005	sur demande

EI60: Dimension max. 300 x 636mm; EI90: Dimension max. 416 x 636mm

GIFAdoor - Habillage de colonnes montantes avec protection incendie EI30-RF1/RF1

Habillage de colonnes montantes avec protection incendie GIFAdoor EI30-RF1, 1 vantail, plus-values et moins-values selon la finition

Illustration	Description	S	U	Code de rabais	No article	Plus-values/ moins-values en CHF
	Stratifié avec couche d'apprêt (0.5 mm) = standard	■	AJF		628298	Prix standard
	Stratifié blanc perle (0.5 mm) = Standard	■	AJF		628298	+ 3%
	Stratifié avec couche d'apprêt verni (NCS et/ou RAL)	■	AJF		628298	+ 30%
	Finitions spéciales (placage, revêtement en stratifié selon la collection, impression numérique)	■	AJF		628298	sur demande
	Exécution RF1	■	AJF		628300	- 10%


Finitions standard (prix standard en fonction des dimensions de l'élément/du cadre)

Illustration	Commande	Dimensions en mm Hauteur	CHF/pc. Largeur jusqu'à 600 mm	CHF/pc. Largeur jusqu'à 800 mm	CHF/pc. Largeur jusqu'à 1000 mm	CHF/pc. Largeur jusqu'à 1200 mm
	à partir de 1 Pièce	jusqu'à 1800	1753.00	2254.00	2712.00	3129.00
		jusqu'à 2000	1912.00	2459.00	2960.00	3414.00
		jusqu'à 2200	2065.00	2656.00	3196.00	3688.00
		jusqu'à 2400	2211.00	2843.00	3423.00	3948.00
		jusqu'à 2600	2351.00	3022.00	3637.00	4197.00
		jusqu'à 2800	2482.00	3192.00	3842.00	4433.00
		jusqu'à 3092	2608.00	3353.00	4035.00	4657.00
	à partir de 5 Pièce	jusqu'à 1800	1374.00	1766.00	2127.00	2454.00
		jusqu'à 2000	1500.00	1928.00	2321.00	2677.00
		jusqu'à 2200	1620.00	2082.00	2506.00	2892.00
		jusqu'à 2400	1734.00	2230.00	2684.00	3096.00
		jusqu'à 2600	1843.00	2369.00	2852.00	3291.00
		jusqu'à 2800	1947.00	2503.00	3012.00	3475.00
		jusqu'à 3092	2045.00	2628.00	3164.00	3651.00
	à partir de 10 Pièce	jusqu'à 1800	1262.00	1622.00	1952.00	2253.00
		jusqu'à 2000	1376.00	1769.00	2130.00	2458.00
		jusqu'à 2200	1487.00	1911.00	2300.00	2654.00
		jusqu'à 2400	1591.00	2046.00	2463.00	2842.00
		jusqu'à 2600	1692.00	2174.00	2618.00	3021.00
		jusqu'à 2800	1787.00	2297.00	2764.00	3190.00
		jusqu'à 3092	1877.00	2412.00	2903.00	3352.00
	à partir de 20 Pièce	jusqu'à 1800	1226.00	1576.00	1897.00	2189.00
		jusqu'à 2000	1338.00	1720.00	2070.00	2388.00
		jusqu'à 2200	1444.00	1857.00	2235.00	2579.00
		jusqu'à 2400	1546.00	1989.00	2394.00	2761.00
		jusqu'à 2600	1644.00	2114.00	2544.00	2935.00
		jusqu'à 2800	1737.00	2232.00	2687.00	3100.00
		jusqu'à 3092	1824.00	2344.00	2823.00	3257.00

Délai de livraison pour une finition standard : 3 à 4 semaines ouvrables à compter de la signature du bon pour exécution. (2 semaines ouvrables ou possible après accord avec supplément express). Toutes les autres finitions sur demande.

GIFAdoor - Habillage de colonnes montantes avec protection incendie EI30-RF1/RF1

Habillage de colonnes montantes avec protection incendie GIFAdoor EI30-RF1, 2 vantail, plus-values et moins-values selon la finition

Illustration	Description	S	U	Code de rabais	No article	Plus-values/ moins-values en CHF
	Stratifié avec couche d'apprêt (0.5 mm) = standard	■	AJF		628298	Prix standard
	Stratifié blanc perle (0.5 mm) = Standard	■	AJF		628298	+ 3%
	Stratifié avec couche d'apprêt verni (NCS et/ou RAL)	■	AJF		628298	+ 30%
	Finitions spéciales (placage, revêtement en stratifié selon la collection, impression numérique)	■	AJF		628298	sur demande
	Exécution RF1	■	AJF		628300	- 10%

Standard-Oberflächen (Preisbasis ist die Elementgrösse/Rahmenmass)

Illustration	Commande	Dimensions en mm Hauteur	CHF/pc. Largeur jusqu'à 1200 mm	CHF/pc. Largeur jusqu'à 1600 mm	CHF/pc. Largeur jusqu'à 2000 mm	CHF/pc. Largeur jusqu'à 2400 mm
	à partir de 1 Pièce	jusqu'à 1800	2405.00	3092.00	3722.00	4294.00
		jusqu'à 2000	2625.00	3374.00	4061.00	4686.00
		jusqu'à 2200	2834.00	3644.00	4386.00	5061.00
		jusqu'à 2400	3035.00	3901.00	4696.00	5419.00
		jusqu'à 2600	3226.00	4146.00	4992.00	5760.00
		jusqu'à 2800	3407.00	4380.00	5272.00	6084.00
		jusqu'à 3000	3578.00	4601.00	5538.00	6390.00
	à partir de 5 Pièce	jusqu'à 1800	2195.00	2821.00	3396.00	3918.00
		jusqu'à 2000	2395.00	3078.00	3705.00	4275.00
		jusqu'à 2200	2586.00	3325.00	4001.00	4616.00
		jusqu'à 2400	2769.00	3560.00	4285.00	4944.00
		jusqu'à 2600	2943.00	3784.00	4555.00	5255.00
		jusqu'à 2800	3108.00	3996.00	4810.00	5551.00
		jusqu'à 3000	3265.00	4198.00	5053.00	5830.00
	à partir de 10 Pièce	jusqu'à 1800	2040.00	2624.00	3159.00	3644.00
		jusqu'à 2000	2228.00	2863.00	3446.00	3977.00
		jusqu'à 2200	2405.00	3093.00	3722.00	4295.00
		jusqu'à 2400	2575.00	3310.00	3986.00	4599.00
		jusqu'à 2600	2738.00	3519.00	4236.00	4888.00
		jusqu'à 2800	2891.00	3716.00	4474.00	5162.00
		jusqu'à 3000	3036.00	3905.00	4700.00	5423.00
	à partir de 20 Pièce	jusqu'à 1800	2003.00	2575.00	3100.00	3576.00
		jusqu'à 2000	2187.00	2810.00	3382.00	3903.00
		jusqu'à 2200	2361.00	3035.00	3653.00	4215.00
		jusqu'à 2400	2528.00	3251.00	3911.00	4512.00
		jusqu'à 2600	2687.00	3455.00	4158.00	4797.00
		jusqu'à 2800	2838.00	3648.00	4392.00	5066.00
		jusqu'à 3000	2980.00	3833.00	4612.00	5323.00

Délai de livraison pour une finition standard : 3 à 4 semaines ouvrables à compter de la signature du bon pour exécution. (2 semaines ouvrables ou possible après accord avec supplément express). Toutes les autres finitions sur demande.

GIFAdoor EI30-RF1

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Fermeture à 4 pans avec rosace

Fermeture à 4 pans avec rosace et carré intérieur 7 mm. et adapté aux cylindre rond alésé à 23 mm

0.05

S

AJF

00650950

36,00 /pc.

Info sur la rosace carrée intérieure : roue tournante disponible sur le côté intérieur pour l'ouverture de secours

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Préparation pour cylindre type 1057 avec rosace

Préparation pour cylindre type 1057 avec rosace (cylindre Dormakaba type MZ 1057, longueur 25 mm)

0.02

U

AJF

00470393

33,00 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Cylindre type 1057 à fermeture identique

Cylindre type 1057 à fermeture identique ou Kaba 5000, y compris 2 clés nickelées sablées

0.15

U

AJF

00470394

224,00 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

GIFAdoor Bouton rotatif Heusser

Bouton à cylindre identique ou Kaba 5000, y compris 2 clés (par commande)

0.35

U

AJF

00470396

302,00 /pc.

Bouton borgne, nickelé sablé

0.29

U

AJF

00470395

149,00 /pc.

Disponible avec fermeture identique ou avec fermeture KABA 5000, y compris 2 clés nickelées sablées

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Serrure à cylindre profilé avec rosace + demi-cylindre

Préparation pour cylindre profil européen, rosace et plaque de montage incluses dans le kit

0.65

S

AJF

00751558

243,00 /pc.

Préparation. Disponible avec fermeture identique ou avec fermeture KABA 5000, y compris 2 clés nickelées

0.65

U

AJF

00791804

476,00 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Protection de seuil GIFAdoor

Protection de seuil Profilé en U ; longueur mm sur mesure

0.001

U

ZZZ

00734854

32,00 /m

INFO : La protection de seuil sert à protéger le seuil GIFAdoor (partie du cadre en bas) pendant la phase de construction.

Préfabrication GIFAdoor

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Préfabrication par étapes pour GIFAdoor EI30-RF1 / RF1							
	Étape 1 - Ferrures prémontées ; nombre de vantaux : 1	0.001		U	AJF	00893134	102,00 /pc.
	Étape 1 - Ferrures et vantaux prémontés ; Nombre de vantaux : 2	0.001		U	AJF	00893128	152,00 /pc.
	Étape 2 - Ferrures et cadres prémontés ; nombre de vantaux : 1	0.001		U	AJF	00893127	313,00 /pc.
	Étape 2 - Ferrures et vantaux et cadre prémontés ; nombre de vantaux : 2	0.001		U	AJF	00893126	364,00 /pc.

INFO: La préfabrication réduit le temps de montage sur le chantier

Module d'isolation acoustique pour GIFAdoor EI30-RF1 & RF1

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Module d'isolation acoustique dB 38 - Supplément sur prix catalogue GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 - Sur-mesure							
	Nombre d'ailer : 1	56.25		U	AJF	00775606	593,00 /pc.
	Nombre d'ailer : 2	112.5		U	AJF	00775607	1001,00 /pc.

Les portes GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 avec isolation acoustique sont livrées préfabriquées. Les portes / vantaux sont entièrement assemblés et les ferrures sont prémontées sur les parties du cadre.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Module d'isolation acoustique dB Top 44 - Module de protection acoustique supplémentaire aux prix de liste GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 - Spécial							
	Nombre d'ailer : 1	56.25		U	AJF	00775608	814,00 /pc.
	Nombre d'ailer : 2	112.5		U	AJF	00775609	1343,00 /pc.

Les portes GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 avec isolation acoustique sont livrées préfabriquées. Les portes / vantaux sont entièrement assemblés et les ferrures sont prémontées sur les parties du cadre.

Module d'isolation acoustique dB Top 45 - Supplément sur prix catalogue GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 - Sur-mesure

	Nombre d'ailer : 1	56.25		U	AJF	00775610	875,00 /pc.
	Nombre de vantaux : 2	112.5		U	AJF	00775611	1408,00 /pc.

Les portes GIFAdoor EI30-RF1 & RF1 avec isolation acoustique sont livrées préfabriquées. Les portes / vantaux sont entièrement assemblés et les ferrures sont prémontées sur les parties du cadre.

Extensions frontales / Pièces rapportées perpendiculaires


Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Extensions frontales GIFAdoor EI60-RF1							
	Panneau 3 plis épica 60mm, enrobé de Vidifire 18mm + GIFAboard 22mm sur le long côté ; 97 kg/m²	0.001		U	AJF	00731347	953,00 /m²

Épaisseur également disponible en 96mm à peindre ou à crépir par le client (sans pare-vue), largeur max. 1200mm Longueur max. Longueur max. des éléments visibles 3080 - si cette longueur max. est dépassée, les éléments visibles sont exécutés en plusieurs parties Remarque de montage, éléments ajustés avec précision ou avec tolérance de montage par raccord à la maçonnerie jusqu'à 10mm mastiqué avec Knauf Uniflott ou Gyso Fiberfax Surfaces spéciales (placage en bois véritable et laqué, stratifié recouvert selon collection, laqué selon NCS et/ou RAL et impression numérique). Prix pour les surfaces standard (stratifié de fond). Stratifié blanc perle + 3 %. Autres surfaces sur demande

Extensions frontales / Pièces rapportées perpendiculaires

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Pièces rapportées perpendiculaires EI60-RF1 GIFAdoor



Panneau 3 plis épica 60mm, enrobé de Vidifire 18mm + GIFAboard 22mm sur la face et le long côté

0.001

U

AJF

00731362

1160,00 /m²

Épaisseur également disponible en 96mm à peindre ou à crépir par le client (sans pare-vue), largeur max. 1200mm Longueur max. Longueur max. des éléments visibles 3080 - si cette longueur max. est dépassée, les éléments visibles sont exécutés en plusieurs parties Remarque de montage, éléments ajustés avec précision à la maçonnerie ou avec tolérance de montage par raccord à la maçonnerie jusqu'à 10mm mastiqué avec Knauf Uniflott ou Gyso Fiberfax, surfaces spéciales (bois véritable plaqué et laqué, stratifié recouvert selon collection, laqué selon NCS et/ou RAL et impression numérique). Prix pour les surfaces standard (stratifié de fond). Stratifié blanc perle + 3 %. Autres surfaces sur demande

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Extensions frontales GIFAdoor RF1



GIFAboard 22 mm avec chant ABS sur tous les côtés

41

U

AJF

00734041

307,00 /m²

Chants sur 4 côtés sans UK, largeur maximale 1200 mm / Habillage RF1 sur cloisons sèches et massives EI60, surfaces spéciales (bois véritable plaqué et laqué, stratifié recouvert selon collection, laqué selon NCS et/ou RAL et impression numérique). Prix pour les surfaces standard (stratifié de fond). Stratifié blanc perle + 3 %. Autres surfaces sur demande

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Pièces rapportées perpendiculaires RF1



GIFAboard 22mm avec chant ABS sur toutes les faces + doublage de la face à 44mm

0.001

U

AJF

00734461

369,00 /m²

Chants sur 4 côtés, hors sous-construction, largeur max. 1200 mm / revêtement RF1 pour les côtés, surfaces spéciales (plaquage bois véritable et vernis, stratifié selon la collection, laqué selon NCS et/ou RAL et impression numérique). Prix pour les surfaces standard (stratifié de fond). Stratifié blanc perle + 3 %. Autres surfaces sur demande

Services GIFAdoor

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Réalisation de découpes et de perçages - modèles spéciaux selon dessin

Découpe sur 2 côtés	0.001		U	AJF	00893132	268,00 /pc.
Découpe sur 3 côtés	0.001		U	AJF	00893133	296,00 /pc.
Découpe sur 4 côtés	0.001		U	AJF	00893131	331,00 /pc.
Découpe circulaire	0.001		U	AJF	00893130	416,00 /pc.
Coupe en biais (prix par coupe en biais)	0.001		U	AJF	00893129	121,00 /pc.

Accessoire de montage

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Uniflott - Enduit à base de plâtre pour le jointoyage manuel de systèmes de construction sèche



Sac de 5 kg	5	200 pc./pal.	S	AMA	00253630	21,60 /pc. 26,85 /pc.
Sac de 25 kg	25	42 pc./pal.	S	AMA	00893093	96,95 /pc. 117,85 /pc.

Liste de Prix 2026

-
- › Logistique et services

 - › Conditions générales de vente

 - › Durabilité

 - › Besoin de matériel

 - › Plaques pour cloisons et plafonds

 - › Pièces formées / Plaques travaillées

 - › Technique des profilés et de montage

 - › Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base

 - › Systèmes pour plafonds

 - › Trappes de révision / GIFAdoor

 - › **Chapes / Techniques des sols**
 - › Systèmes de chapes sèches
 - › Aide à la planification
 - › Techniques des sols


 - › Portes / Vitrages


 - › Isolations

 - › Enduits de finition / Peintures

 - › Technique d'exécution, de fixations et outillage
-

Brio chape sèche

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Brio 18 - Plaque fibroplâtre avec feuillure, pour chape à sec, Type GF-W1-C1 selon EN 15283-2									
	1200	600	18	22	1108.8	50.4 m ² (70 pc./pal.)	S	AIA	00082667	32,05 /m ² 39,65 /m ²


 	Brio 23 - Plaque fibroplâtre avec feuillure, pour chape à sec, Type GF-W1-C1 selon EN 15283-2									
	1200	600	23	28	1008	36 m ² (50 pc./pal.)	S	AIA	00082670	36,90 /m ² 45,90 /m ²

Attention : seules de petites quantités sont disponibles en stock

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Brio 18 - Plaque fibroplâtre avec rainure et languette, pour chape à sec, Type GF-W1-C1 selon EN 15283-2									
	1200	600	18	22	792	36 m ² (50 pc./pal.)	S	AIA	00550815	32,05 /m ² 39,65 /m ²

 	Brio 23 - Plaque fibroplâtre avec rainure et languette, pour chape à sec, Type GF-W1-C1 selon EN 15283-2									
	1200	600	23	28	705.6	25.2 m ² (35 pc./pal.)	S	AIA	00602387	36,90 /m ² 45,90 /m ²

Attention : seules de petites quantités sont disponibles en stock

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	GIFAfloor PRESTO 18 - Plaque fibroplâtre avec rainure et languette, pour chape à sec, type GF-DIR1W1-C1 selon EN 15283-2									
	1200	600	18	29.7	534.6	18 m ² (25 pc./pal.)	S	AJA	00581776	61,70 /m ²

Applications : 1 pour chapes sèche, 2 pour systèmes de plancher sur des solivage en bois ou plafond autoportant en acier léger, 3 pour rehaussement de charge pour application sur plancher creux double GIFAfloor. Densité apparente: 1500 kg/m³ (densité élevée)

Brio chape sèche

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	GIFA bond blue EC 1 - pour Brio, Brio sol chauffant 25 et GIFAfloor						
	■ Consommation : 40-60 g/m ■ Brio sol chauffant env. 150g/m	1.285	7.2 kg (6 pc./paq.)	S	AJB	00676976	23,90 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Colle Brio surfacique - pour l'assemblage en pleine surface des chapes préfabriquées Brio multicouches						
	■ Consommation: ca. 600 g/m²	15	540 kg (36 pc./pal.)	U	AKB	00069321	178,05 /pc.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Vis fibroplâtre SN - Vis pour plaques Brio avec feuillure							
	17	4.2	0.69	500 pc./paq.	S	AKB	00708526	16,10 /Paq.
	22	4.2	0.8	500 pc./paq.	S	AKB	00708531	16,80 /Paq.

Consommation : environ 15 pièces/m²

Brio sol chauffant 25

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Brio sol chauffant 25 NP 150 - pour tubes de chauffage Ø 16 mm, entraxe 150 mm									
	600	600	25	23.33	587.92	25.2 m² (70 pc./pal.)	S	AKC	00630352	107,70 /m²

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Brio sol chauffant 25 NP L 150 - pour tubes de chauffage Ø 16 mm, entraxe 150 mm									
	1200	300	25	23.33	587.92	25.2 m² (70 pc./pal.)	S	AKC	00639542	107,70 /m²

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Brio sol chauffant 25 RP B 150 - pour tubes de chauffage Ø 16 mm, entraxe 150 mm									
	1200	300	25	26.11	657.97	25.2 m² (70 pc./pal.)	S	AKC	00639541	97,20 /m²


Brio sol chauffant 25

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Brio sol chauffant 25 RP 150 - pour tubes de chauffage Ø 16 mm, entraxe 150 mm									
	1200	600	25	29.86	752.47	25.2 m ² (35 pc./pal.)	S	AKC	00630354	73,45 /m ²

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Brio sol chauffant 25 NP L 120 - pour tubes de chauffage Ø 16 mm, entraxe 120 mm									
	1200	300	25	23.06	581.11	25.2 m ² (70 pc./pal.)	S	AKC	00782734	128,70 /m ²

 	Brio sol chauffant 25 RP 120 - pour tubes de chauffage Ø 16 mm, entraxe 120 mm									
	1200	600	25	29.31	738.61	25.2 m ² (35 pc./pal.)	S	AKC	00782733	83,55 /m ²

 	Brio sol chauffant 25 RP B 120 - pour tubes de chauffage Ø 16 mm, entraxe 120 mm									
	1200	300	25	26.39	665.03	25.2 m ² (70 pc./pal.)	S	AKC	00782735	120,35 /m ²

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Brio sol chauffant 25 Spécial RP 10 - avec 10 rainures pour tubes de chauffage Ø 16 mm, entraxe 120 et 150 mm									
	1200	600	25	26.53	668.56	25.2 m ² (35 pc./pal.)	S	AKC	00739995	127,15 /m ²

Brio sol chauffant 25

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	1200	600	25	30.97	780.44	25.2 m ² (35 pc./pal.)	S	AKC	00659811	53,85 /m ²
	Brio sol chauffant 25 Spécial SZP - Aucune rainure pour tubes, pour systèmes 120 et 150									

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Chants	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de ra- bais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Vidiwall 4SK - Plaque de répartition de la charge Brio sol chauffant 25 - pour systèmes 120 et 150										
	1200	600	10	4SK	11.8	594.8	50.4 m² (70 pc./pal.)	S	AKC	00876674	11,85 /m²

	Vidiwall 4SK - Plaque de répartition de la charge Brio sol chauffant 25 - pour systèmes 120 et 150										
	1200	600	12.5	4SK	14.8	639.4	43.2 m² (60 pc./pal.)	U	AKC	00876652	16,00 /m²




Vidiwall 4SK - Plaque de répartition de la charge Brio sol chauffant 25 - pour systèmes 120 et 150										
1200	600	15	4SK	17.7	637.2	36 m ² (50 pc./pal.)	S	AKC	00876675	20,20 /m ²


Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	GIFAbond blue EC 1 - pour Brio, Brio sol chauffant 25 et GIFAfloor						
	■ Consommation : 40-60 g/m ■ Brio sol chauffant env. 150g/m	1.285	7.2 kg (6 pc./paq.)	S	AJB	00676976	23,90 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Colle Brio surfacique - pour l'assemblage en pleine surface des chapes préfabriquées Brio multicouches						
	■ Consommation: ca. 600 g/m ²	15	540 kg (36 pc./pal.)	U	AKB	00069321	178,05 /pc.

GIFAfloor FHB

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
GIFAfloor LEP 18 - type GF-DIR1W1-C1, selon EN 15283-2										
	1200	600	18	29.52	1056	36 m ² (50 pc./pal.)	U	AJA	00099258	56,30 /m ² 68,30 /m ²

Plaque fibroplâtre avec feuillure. Plaque de rehaussement de charge pour application sur GIFAfloor, avec couche de fond sur les deux faces.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
GIFAfloor FHB 25 - type GF-DIR1W1-C1, selon EN 15283-2										
	600	600	25	41	1027	25.2 m ² (70 pc./pal.)	S	AJA	00063565	69,30 /m ² 82,95 /m ²

GIFAfloor FHB 25 - type GF-DIR1W1-C1, selon EN 15283-2

	1200	600	25	41	1027	25.2 m ² (35 pc./pal.)	S	AJA	00031256	69,30 /m ² 82,95 /m ²
---	------	-----	----	----	------	--------------------------------------	---	-----	----------	--

GIFAfloor FHB 28 - type GF-DIR1W1-C1, selon EN 15283-2

	600	600	28	45.92	986	21.6 m ² (60 pc./pal.)	S	AJA	00050980	74,80 /m ² 89,70 /m ²
---	-----	-----	----	-------	-----	--------------------------------------	---	-----	----------	--


GIFAfloor FHB 28 - type GF-DIR1W1, selon EN 15283-2

	1200	600	28	45.92	986	21.6 m ² (30 pc./pal.)	S	AJA	00031545	74,80 /m ² 89,70 /m ²
---	------	-----	----	-------	-----	--------------------------------------	---	-----	----------	--

GIFAfloor FHB

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	GIFAfloor FHB 32 - type GF-DIR1W1, selon EN 15283-2									
	600	600	32	52.48	940	18 m² (50 pc./pal.)	S	AJA	00031559	82,25 /m² 102,80 /m²

 	GIFAfloor FHB 32 - type GF-DIR1W1-C1, selon EN 15283-2									
	1200	600	32	52.48	940	18 m² (25 pc./pal.)	S	AJA	00031326	82,25 /m² 102,80 /m²

 	GIFAfloor FHB 38 - type GF-DIR1W1-C1, selon EN 15283-2									
	600	600	38	62.32	893	14.4 m² (40 pc./pal.)	S	AJA	00088636	93,00 /m² 116,25 /m²



 	GIFAfloor FHB 38 - type GF-DIR1W1, selon EN 15283-2									
	1200	600	38	62.32	893	14.4 m² (20 pc./pal.)	S	AJA	00088635	93,05 /m² 116,25 /m²


Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	GIFAbond uno EC 1 - pour GIFAfloor F182, collage de joints			U	AJB	00741703	sur demande
	■ Consommation: ca. 90 g/m² ■ Sachet tubulaire de 600 ml						

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	GIFAbond duo EC 1 - pour GIFAfloor F182, collage de surface		15	540 kg (36 pc./pal.)	S	AJB	00741704
	■ Consommation: ca. 600 g/m² ■ Seau de 15 kg						

GIFAfloor FHB

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	GIFAAbond blue EC 1 - pour Brio, Brio sol chauffant 25 et GIFAfloor ■ Consommation : 40-60 g/m ■ Brio sol chauffant env. 150g/m	1.285	7.2 kg (6 pc./paq.)	S	AJB	00676976	23,90 /pc.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	600	600	30	49.2	885.6	18 m² (50 pc./pal.)	U	AJA	00612087	77,45 /m²

	600	600	36	59.04	1062.72	18 m² (50 pc./pal.)	U	AJA	00629409	86,90 /m²
--	-----	-----	----	-------	---------	------------------------	---	-----	----------	-----------


	600	600	40	65.6	944.64	14.4 m² (40 pc./pal.)	U	AJA	00629413	98,00 /m²
---	-----	-----	----	------	--------	--------------------------	---	-----	----------	-----------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Supports au sol M16 - hauteur avec plage de réglable, pour HoBo et DoBo Hauteur : 80 - 130 mm / 2.0 mm	0.44	1 pc.	U	AJB	00785611	4,40 /pc.
	Hauteur : 120 - 200 mm / 2.0 mm	0.51	1 pc.	U	AJB	00785527	4,90 /pc.
	Hauteur : 170 - 290 mm / 2.0 mm	0.62	1 pc.	U	AJB	00785532	5,70 /pc.

Attention : seules de petites quantités sont disponibles en stock. Le délai d'usine est fixé après accord.

	Supports au sol M16 - hauteur avec plage de réglable, pour HoBo et DoBo Hauteur : 280 - 400 mm / 2.0 mm	0.75	1 pc.	U	AJB	00785531	7,70 /pc.
---	---	------	-------	---	-----	----------	-----------

Supports au sol spéciaux

Hauteur : 24 - 100 mm / 2.0 mm (M16)	0.01	1 pc.	U	AJB	00102607	sur demande
Hauteur : 540 - 950 mm / 2.0 - 3.0 mm (M20)	0.01	1 pc.	U	AJB	00102611	sur demande
Hauteur : 35 - 200 mm / 2.0 mm (M12)	0.1	1 pc.	U	AJB	00102603	sur demande

GIFAfloor FHB

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Supports de sol M20 - hauteur avec plage de réglable, pour HoBo et DoBo						
	Hauteur : 410 mm +/- 30 / 2.0 mm	0.89	1 pc.	U	AJB	00785539	11,70 /pc.
	Hauteur : 460 mm +/- 30 / 2.0 mm	0.94	1 pc.	U	AJB	00785540	12,25 /pc.
	Hauteur : 510 mm +/- 30 / 2.0 mm	0.98	1 pc.	U	AJB	00785541	12,80 /pc.

Attention: Seules de petites quantités sont disponibles en stock! Délais de livraison départ usine min. 8 jours ouvrables.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Supports au sol pour faux-plancher						
	2 plots - épaisseur : 2.5 mm	0.01	100 pc.	U	AJB	00612920	0,50 /pc.
	4 plots - épaisseur : 2.5 mm	0.01	100 pc.	U	AJB	00612919	0,50 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Support au sol pour faux-plancher creux						
	0 plots - épaisseur 2.5 mm	0.01	100 pc.	U	AJB	00612921	0,50 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Plaquettes isolantes PGR						
	Diamètre : 90 mm épaisseur : 5 mm	0.019	400 pc./paq.	S	AJB	00044135	297,10 /Paq.

Illustration	Exécution	Poids kg/pièce	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Colle à supports PU, EC1 - Colle pour les supports de faux-plancher système Knauf GIFAfloor						
	Sachet tubulaire de 600 ml	0.9	20 pc./paq.	U	AJB	00260231	14,85 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Colle de fixation pour supports - Résine filetée						
	Résine filetée	1.2	1 pc./paq.	U	AJB	00785568	35,60 /pc.
	Bouteille de 200 ml (vide)	0.2	1 pc./paq.	U	AJB	00785566	12,75 /pc.

Consommation: 1 pc. = env. 500 supports

GIFAfloor FHB

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Bandes de rive - pour les systèmes de sol GIFAfloor & bandes de rive pour les systèmes GIFAfloor DoBo							
	1200 x 100 x 13 mm, laine minérale, point de fusion ≥ 1000 °C	19.48	120 m/paq (100 pc./paq.)	S	AJB	00109147	350,10 /Paq.
	5 x 9 mm, caoutchouc mousse	0.02	10 m/roll	U	AJB	00785945	5,45 /pc.
	10 x 15 mm, caoutchouc mousse	0.08	10 m/roll	U	AJB	00785946	11,00 /pc.

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

Bande de rive pour les systèmes GIFAfloor DoBo art. 785945 & 785946

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Bande d'isolation périphérique PE - pour les applications ne nécessitant pas de protection contre l'incendie										
	50000	80	8		0.65	12 pc./paq.	S	AJB	00613080	38,30 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Lame au Diamant - pour découper des plaques en fibroplâtre hautement compactés							
	Diamètre extérieur : 160 mm, diamètre intérieur : 20 mm, épaisseur de la lame de scie : 2,4 mm	0.2		S	AJB	00186326	153,85 /pc.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids g	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Plaquette en aluminium pour support DoBo										
	20	20	0.5	0.6		1000 pc./paq.	U	AJB	00785953	228,50 /pc.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Bandes isolantes d'appui - pour réguler le niveau des bruits d'impact										
	20000	60	3	0.42	2.1	20 m/roll (5 pc./paq.)	S	AJB	00091287	87,05 /Paq.

Livable uniquement par unité d'emballage entier.

No article	Planification pour la mise en oeuvre d'un sol chauffant Brio 25	Unité	Prix CHF
673091	Dessin des schémas de pose des conduites Calcul de la puissance calorifique Pour des surfaces jusqu'à 50 m ²	prix forfaitaire	340.00
673092	Dessin des schémas de pose des conduites Calcul de la puissance calorifique Pour des surfaces de 51 à 100 m ²	prix forfaitaire	465.00
673094	Dessin des schémas de pose des conduites Calcul de la puissance calorifique Pour des surfaces à partir de 101 m ²	m ²	3.00
673096	Dessin des schémas de pose des conduites Dessin de la répartition des plaques spéciales Calcul de la puissance calorifique Pour des surfaces jusqu'à 50 m ²	prix forfaitaire	385.00
673097	Dessin des schémas de pose des conduites Dessin de la répartition des plaques spéciales Calcul de la puissance calorifique Pour des surfaces de 51 à 100 m ²	prix forfaitaire	540.00
673098	Dessin des schémas de pose des conduites Dessin de la répartition des plaques spéciales Calcul de la puissance calorifique Pour des surfaces à partir de 101 m ²	m ²	3.90
514440	Modification d'une planification de chauffage déjà effectuée et terminée, Dont le bureau de planification et la société Knauf AG ne sont pas responsables.	tarif horaire	140.00

Informations techniques relatives au climat

Distance de 150 mm entre les tubes contrôlés : tube en métal composite HAKATHEN FBH.

Tube 16 x 2.0 mm PE-RT / AL / PE-HD encastré dans la plaque pour système, épaisseur de la plaque de sol 25 mm plus couche supplémentaire de répartition des charges sur la conduite de chauffage, canalisation env. 7.0 m pour une superficie de 1 m² de sol chauffant.

Possibilité de planifier un chauffage sur mesure

Nous pouvons proposer les services suivants:

- › Schéma de pose des conduites de chauffage
- › Schéma de pose des plaques pour sol chauffant Brio 25
- › Nomenclature des plaques à poser selon les schémas de pose établis
- › Calcul de la puissance calorifique du sol chauffant Brio 25

Pour cela, les informations/documents suivants sont indispensables:

- › Plan de sol définitif de l'architecte au format .DXF ou .DWG (plan d'ensemble)
- › Emplacement définitif du collecteur
- › Liste des charges calorifiques par pièce ou indication sur le plan d'ensemble
- › Température prévue au départ et au retour de l'installation de chauffage
- › Température ambiante prévue
- › Quel type de revêtement de sol est prévu (structure globale)?

Planification du chauffage valable uniquement en cas de mise en oeuvre du tube contrôlé en métal composite HAKATHEN FBH 16 x 2.0 mm PE-RT / AL / PE-HD

Le système est conçu pour recevoir des conduites de chauffage d'un diamètre extérieur de 16 mm

Robot niveleur pour granulats et sol chauffant Knauf Brio

Les jours de la mise en place laborieuse à l'aide d'une règle à niveler sont comptés. Le robot niveleur Granubot peut être transporté aisément comme une valise. Orientez le laser sur le trait de niveau à la hauteur voulue et le Granubot est opérationnel!

Le Granubot ajuste le niveau en permanence, automatiquement et avec une grande précision. Grâce à sa construction articulée, le Granubot couvre un rayon d'action de 2300 mm autour de lui, y compris la surface sous lui. Les zones avec des niches, des colonnes et même des conduites de chauffage peuvent être atteintes avec une précision identique, sans perdre de temps.

De même, il suffit d'incliner le laser pour réaliser sans problème des niveaux en pente. Peu importe que vous utilisiez des masses d'égalisation, des granulats en vrac ou stables : en travaillant avec Granubot, vous maîtrisez parfaitement vos travaux et les exécutez avec une précision optimale. En outre, un gain de temps de 50 % constitue une donnée non négligeable sur le plan économique.

Contactez-nous, nous vous conseillerons et vous aiderons. Nous serons heureux de vous aider.



No article	Code de rabais	Appareils en location et conditions	Pièce	Prix CHF
667965	FTA	Dispositif de nivellement Granubot – Tarif forfaitaire Location de l'appareil et des accessoires Pour la mise en place de granulats Pce = forfait de base jusqu'à 3 jours ouvrables	1	280.–
667967	FTA	Dispositif de nivellement Granubot – Tarif forfaitaire Location de l'appareil et des accessoires Pour la mise en place de granulats Pce = forfait de base jusqu'à 5 jours ouvrables	1	380.–
667975	FTA	Laser rotatif, trépied inclus – Tarif forfaitaire (laser rotatif > 600 tr/min) Pce = forfait pour toute la durée de la location	1	80.–
668332	FTA	Livraison du Granubot + accessoires Instructions par AWT ou ADM Knauf AG Pce = tarif forfaitaire pour env. 2 heures	1	130.–
668331	FTA	Livraison du Granubot + accessoires Sans instructions par Knauf AG Pce = tarif forfaitaire	1	0.–
667981	FTA	Collecte du Granubot + accessoires par AWT ou ADM Knauf AG Pce = tarif forfaitaire	1	0.–

Remblais et accessoires

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Bituperl® - Granules d'égalisation en perlite enrobée de bitume sous chape préfabriquée 16.5 kg Sac de 100 litres, 165 kg/m³	16.5	363 kg (22 pc./paq.)	U	AKA	00086824	49,40 /Sac

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Nivoperl® - Granules d'égalisation légers en perlite enrobée de résine de paraffine 14 kg Sac de 100 litres, 140 kg/m³	14	308 kg (22 pc./pal.)	U	AKA	00086832	48,20 /Sac

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Siliperl® Eco - Granules d'égalisation minéral, non inflammable, de densité moyenne 24 kg Sac de 40 litres, 600 kg/m³	24	720 kg (30 pc./pal.)	S	AKA	00867213	24,75 /pc. 29,15 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	PA - Granules d'égalisation lié mécaniquement composé de roche volcanique expansée - remplissage 20 à 100 mm 27,5 kg Sac de 50 litres, 577.5 kg/m³	27.5	577.5 kg (21 pc./pal.)	S	AKA	00003701	32,40 /pc. 37,70 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Thermoperl® - Isolation en pente des toits plats 19 kg Sac de 100 litres avec 1,5 l de Kanister Perlmix, 190 kg/m³	19	418 kg (22 pc./pal.)	U	AKA	00086849	71,15 /pc. 87,85 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	EPO-Perl - Mortier d'égalisation léger à prise rapide et praticable tôt, composé des éléments FE-Imprégnation (résine époxy bicomposante) et EPO-Perl (granulés de verre expansé), qui sont mélangés sur le chantier 11.3 kg Sac de 57 litres, ca. 210 kg/m³	11.3	170 kg (15 pc./pal.)	S	AKA	00820430	39,15 /pc. 47,70 /pc.

Remblais et accessoires

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Imprégnation FE - Résine réactive à faible viscosité pour EPO-Perl						
	Seau de 1 kg Résine époxy à 2 composants	1	280 kg (280 pc./pal.)	S	AKB	00883364	32,95 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Remblai de gravillons calcaires - Masse volumique apparente : 1400 kg/m³						
	25 kg Sac de 17,8 litres	25	1050 kg (42 pc./pal.)	S	AKA	00629108	13,90 /pc.
	Big Bag à ca. 955 kg 0.682 m³	955	955 kg (1 pc./pal.)	U	AKA	00629109	sur demande
	Silo-citerne	1.000		U	AKA	00629111	sur demande

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Remblai Cemwood - Remblai sec semi-lié						
	Cemwood CW 1000 - sac de 15 kg 50 litres	15	36 pc./pal. (540 kg)	S	AKA	00640505	46,35 /pc.
	Cemwood CW 2000 - sac de 50 litres de 18,5 kg	18.5	36 pc./pal. (666 kg)	U	AKA	00640508	sur demande

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Carton nid d'abeille pour vrac 30 - pour une construction de couches uniformes pour des structures d'insonorisation									
	1000	1500	30	0.5	22.5	45 m² (30 pc./pal.)	S	AKB	00757404	21,10 /m²

	Carton nid d'abeille pour vrac 60 - pour une construction de couches uniformes pour des structures d'insonorisation									
	1000	1500	60	1	22.5	22.5 m² (15 pc./pal.)	S	AKB	00757425	24,70 /m²

Isolations

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Panneau isolant en fibres de bois WF 8 - Panneau isolant sous chapes - 230 kg/m³									
	1200	1000	8	1.84	304.7	165.6 m² (138 pc./pal.)	S	AKB	00729625	6,00 /m²

	Panneau isolant en fibres de bois WF 10 - Panneau isolant sous chapes - 230 kg/m³									
	1350	600	10	2,3	424,8	164,68 m² (228 pc./pal.)	S	AKB	00897893	6,30 /m²

Isolations

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Panneau isolant TPE - Laine de roche pour les chapes contre le bruit de chocs - 130 kg/m³ et charges utiles jusqu'à 10 kPa (kN/m²)							
	1200	625	12	16.5 m² (22 pc./paq.) (396 m²) (528 pc./pal.)	S	ARD	02417310	21,85 /m²

Disponible uniquement par lot complet

Chapes rapides

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Stretto - Sable spécial en tant que composant du système pour chape rapide Knauf Stretto						
	Sac de 25 kg	25	1000 kg (40 pc./pal.)	U	AKA	00005567	23,90 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Schnellestrich CT - Chape en ciment à prise rapide et à mise en service précoce CT-C30-F5						
	Sac de 25 kg	25	1050 kg (42 pc./pal.)	U	AKB	00458173	39,55 /pc.

Chape de nivellement

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	N 320 Flex - Mortier d'égalisation de sol renforcé de fibres et lié au ciment, de 3 à 20 mm						
	■ Consommation: ca. 1.6 kg/m²/mm ■ Sac de 25 kg ■ Épaisseur de couche 3-20 mm	25	1050 kg (42 pc./pal.)	U	AKB	00531165	66,75 /pc. 76,10 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	N 320 Sprint - Mortier de ragréage à base de ciment à séchage rapide, de 0 à 20 mm						
	■ Consommation: ca. 1.6 kg/m²/mm ■ Sac de 25 kg ■ Épaisseur de couche 0-20 mm	25	1050 kg (42 pc./pal.)	S	AKB	00531092	52,55 /pc. 63,05 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	N 340 Sprint - Mortier d'égalisation à base de ciment à séchage rapide, de 2 à 40 mm						
	■ Consommation: ca. 1.7 kg/m²/mm ■ Sac de 25 kg ■ Épaisseur de couche 2-40 mm	25	1050 kg (42 pc./pal.)	S	AKB	00531075	55,75 /pc. 66,85 /pc.

Chape de nivellement

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	N 410 - Enduit de ragréage à base de plâtre de 0 à 10 mm						
	■ Consommation: ca. 1.6 kg/m²/mm ■ Sac de 25 kg ■ Épaisseur de couche 0-10 mm	25	1050 kg (42 pc./pal.)	U	AKB	00532476	50,15 /pc. 59,85 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	N 440 - Mortier d'égalisation à base de plâtre de 10 à 40 mm						
	■ Consommation: ca. 1.8 kg/m²/mm ■ Sac de 25 kg ■ Épaisseurs de couche 10-40 mm	25	1050 kg (42 pc./pal.)	S	AKB	00638089	26,35 /pc. 31,55 /pc.

Chape fluide

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	FE 80 Allegro - Chape fluide à base de sulfate de calcium CAF-C30-F6						
	Sac de 40 kg	40	1200 kg (30 pc./pal.)	U	AKB	00005183	29,25 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	FE 50 Largo - Chape fluide à base de sulfate de calcium CAF-C25-F5						
	Sac de 40 kg	40	1200 kg (30 pc./pal.)	U	AKB	00005182	31,65 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	FE 25 A tempo - Chape fluide à prise rapide à base de sulfate de calcium CAF-C30-F6						
	Sac de 40 kg	40	1200 kg (30 pc./pal.)	U	AKB	00005349	35,60 /pc.

Couches de fond pour le sol

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Estrichgrund - Apprêt sur des supports absorbants au niveau du sol						
	Seau de 10 kg	10	360 kg (36 pc./pal.)	U	AKB	00005355	93,70 /pc.

Couches de fond pour le sol

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Spezialhaftgrund - Assainissement du sol

Seau de 5 kg

5

300 kg
(60 pc./pal.)

U

AKB

00220628

42,45 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Schnellgrund - Apprêt à séchage rapide pour les supports au niveau du sol

Seau de 10 kg

10

400 kg
(40 pc./pal.)


S

AKB

00287757

99,90 /pc.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	-------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Schrenzlage - Papier kraft recouvert de polyéthylène sur les deux faces, conforme à la norme DIN 18560-2, destiné à recouvrir les couches isolantes sous les chapes

80000

1250

1

10

450

4500 m²
(45 pc./pal.)

S

AKB

00003878

84,40 /pc.

100m² par rouleau

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	----------	------------------------	--	----------------	------------	---------------------

Membrane d'étanchéité LUZI SPRINT - Feuille composite en aluminium sans bitume avec bande adhésive pour protéger contre l'humidité ascendante du sol

- Feuille composite en aluminium
- Longueur du rouleau : 50 m
- Largeur du rouleau : 1.50 m
- Consommation : 1.03 m² / m²
- Surface / rouleau : 75 m²

16

28 pc./pal.
(2100 m²)

S

APC

00832346

334,75 /pc.



2

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Bande d'étanchéité LUZI SPRINT - Bande de raccordement autocollante pour membrane d'étanchéité LUZI SPRINT

- Feuille composite en aluminium
- Longueur du rouleau : 50 m
- Largeur du rouleau : 100 mm

1.931

1 Rouleaux/paquet
(192 Rouleaux/paquet)

S

APC

00832349

100,95 /pc.



2

Couches de fond pour le sol

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m ²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	----------------------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------


Katja Sprint bande d'étanchéité - Étanche au radon

2

32000	1250	0.9	39	780	800 m ² (20 pc./pal.)	S	APC	00082044	211,70 /pc.
-------	------	-----	----	-----	-------------------------------------	---	-----	----------	-------------

40m² par rouleau

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg/pc.	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------	---------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Katja Sprint bandes de raccord - à la piste d'étanchéité

2

15000	200	0.9	4.3	258	60 pc./pal.	S	APC	00039929	60,55 /pc.
-------	-----	-----	-----	-----	-------------	---	-----	----------	------------

15m par rouleau

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Katja Sprint Raccord - Raccordement à la voie ferrée fermée

Cartouche de 310 ml	0.47	20 pc./paq.	S	APC	00468506	8,40 /pc.
---------------------	------	-------------	---	-----	----------	-----------

Consommation: env. 60-70ml/m = 1 cartouche env. 5m

Liste de Prix 2026

-
- › Logistique et services
 - › Conditions générales de vente
 - › Durabilité
 - › Besoin de matériel
 - › Plaques pour cloisons et plafonds
 - › Pièces formées / Plaques travaillées
 - › Technique des profilés et de montage
 - › Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base
 - › Systèmes pour plafonds
 - › Trappes de révision / GIFAdoor
 - › Chapes / Techniques des sols
 - › **Portes / Vitrages**
 - › Portes et accessoires
 - › Portes coulissantes
 - › Vitrages
 - › Isolations
 - › Enduits de finition / Peintures
 - › Technique d'exécution, de fixations et outillage
-

Huisseries 2000 mm

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	-------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Huisserie en acier, monobloc, pour cloison 100 mm, SD-LBW affleurée - utilisable gauche+droite, à peindre



2000	700	100					S	ATA	00748336	288,40 /pc.
2000	800	100					S	ATA	00748357	288,40 /pc.
2000	900	100					S	ATA	00748358	288,40 /pc.
2000	1000	100					S	ATA	00748359	313,15 /pc.

Huisserie en acier, monobloc, pour cloison 125 mm, SD-LBW affleurée - utilisable gauche+droite, à peindre



2000	700	125					S	ATA	00748360	292,55 /pc.
2000	800	125					S	ATA	00748363	292,55 /pc.
2000	900	125					S	ATA	00748364	292,55 /pc.
2000	1000	125					S	ATA	00748365	318,30 /pc.

Huisserie en acier, monobloc, pour cloison 150 mm, SD-LBW affleurée - utilisable gauche+droite, à peindre



2000	700	150					S	ATA	00748366	306,95 /pc.
2000	800	150					S	ATA	00748376	306,95 /pc.
2000	900	150					S	ATA	00748377	306,95 /pc.
2000	1000	150					S	ATA	00748378	327,55 /pc.

Pour pose sur ossature métallique pour cloisons sèches, avec joint, pour porte affleurante; réversible; avec 2 paumelles (3 à partir de 1000mm); En option, charnières de type SMO fournies séparément (avec vis pour le montage des paumelles) / réf. 94523 (2 paumelles) ou 474524 (3 paumelles); joint en caoutchouc noir fourni séparément réf. 94524 / largeur du cadre côté paumelles 30 mm / côté opposé aux paumelles 45 mm

Illustration	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Huisserie à emboîter, en 2 parties, pour cloison 100 mm, ST-SD affleurée - utilisable gauche+droite, à peindre



2000	700	100	13				S	ATA	00748437	383,80 /pc.
2000	800	100	13.5				S	ATA	00748438	383,80 /pc.
2000	900	100	14.5				S	ATA	00748439	383,80 /pc.
2000	1000	100	15.5				S	ATA	00748440	407,70 /pc.

Huisserie à emboîter, en 2 parties, pour cloison 125 mm, ST-SD affleurée - utilisable gauche+droite, à peindre



2000	700	125	14				S	ATA	00748441	389,00 /pc.
2000	800	125	15				S	ATA	00748442	389,00 /pc.
2000	900	125	15				S	ATA	00748443	389,00 /pc.
2000	1000	125	16				S	ATA	00748444	406,65 /pc.

Huisserie à emboîter, en 2 parties, pour cloison 150 mm, ST-SD affleurée - utilisable gauche+droite, à peindre



2000	700	150	14.5				S	ATA	00748445	393,15 /pc.
2000	800	150	15.5				S	ATA	00748446	393,15 /pc.
2000	900	150	16.5				S	ATA	00748447	393,15 /pc.
2000	1000	150	16.5				S	ATA	00748448	418,10 /pc.

Pour pose ultérieure sur cloisons sèches, avec joint, pour porte affleurante; réversible; 2 paumelles (3 à partir de 1000 mm); En option, paumelles de type SMO fournies séparément (vis pour le montage des paumelles incluses) / réf. 94523 (2 paumelles) ou réf. 474524 (3 paumelles); joint en caoutchouc noir fourni séparément réf. 94524 / largeur du cadre côté paumelles 30 mm / côté opposé aux paumelles 45 mm

Huisseries 2100 mm

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Huisserie en acier, monobloc, pour cloison 100 mm, SD-LBW affleurée - utilisable gauche+droite, à peindre									
	2100	700	100				S	ATA	00658070	297,70 /pc.
	2100	800	100				S	ATA	00658071	297,70 /pc.
	2100	900	100				S	ATA	00658072	297,70 /pc.
	2100	1000	100				S	ATA	00658074	347,15 /pc.

	Huisserie en acier, monobloc, pour cloison 125 mm, SD-LBW affleurée - utilisable gauche+droite, à peindre									
	2100	700	125				S	ATA	00658076	301,80 /pc.
	2100	800	125				S	ATA	00658080	301,80 /pc.
	2100	900	125				S	ATA	00658081	301,80 /pc.
	2100	1000	125				S	ATA	00658073	347,15 /pc.

	Huisserie en acier, monobloc, pour cloison 150 mm, SD-LBW affleurée - utilisable gauche+droite, à peindre									
	2100	700	150				S	ATA	00658082	314,15 /pc.
	2100	800	150				S	ATA	00658083	314,15 /pc.
	2100	900	150				S	ATA	00658084	314,15 /pc.
	2100	1000	150				S	ATA	00658091	361,55 /pc.

Pour pose sur ossature métallique pour cloisons sèches, avec joint, pour porte affleurante; réversible; avec 2 paumelles (3 à partir de 1000mm); En option, charnières de type SMO fournies séparément (avec vis pour le montage des paumelles) / réf. 94523 (2 paumelles) ou 474524 (3 paumelles); joint en caoutchouc noir fourni séparément réf. 94524 / largeur du cadre côté paumelles 30 mm / côté opposé aux paumelles 45 mm

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Huisserie à emboîter, en 2 parties, pour cloison 100 mm, ST-SD affleurée - utilisable gauche+droite, à peindre									
	2100	700	100				U	ATA	00883157	403,55 /pc.
	2100	800	100				U	ATA	00883360	403,55 /pc.
	2100	900	100				U	ATA	00883361	403,55 /pc.
	2100	1000	100				U	ATA	00883369	427,45 /pc.

	Huisserie à emboîter, en 2 parties, pour cloison 125 mm, ST-SD affleurée - utilisable gauche+droite, à peindre									
	2100	700	125				U	ATA	00883371	407,70 /pc.
	2100	800	125				U	ATA	00883372	407,70 /pc.
	2100	900	125				U	ATA	00883375	407,70 /pc.
	2100	1000	125				U	ATA	00883376	431,60 /pc.

	Huisserie à emboîter, en 2 parties, pour cloison 150 mm, ST-SD affleurée - utilisable gauche+droite, à peindre									
	2100	700	150				U	ATA	00883377	412,90 /pc.
	2100	800	150				U	ATA	00883379	412,90 /pc.
	2100	900	150				U	ATA	00883380	412,90 /pc.
	2100	1000	150				U	ATA	00883381	438,90 /pc.

Pour pose ultérieure sur cloisons sèches, avec joint, pour porte affleurante; réversible; 2 paumelles (3 à partir de 1000 mm); En option, paumelles de type SMO fournies séparément (vis pour le montage des paumelles incluses) / réf. 94523 (2 paumelles) ou réf. 474524 (3 paumelles); joint en caoutchouc noir fourni séparément réf. 94524 / largeur du cadre côté paumelles 30 mm / côté opposé aux paumelles 45 mm.

Délai de livraison d'environ 25 jours ouvrables (annulation/échange exclus)

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Huisserie en acier / Objet - monobloc, type Knauf							
	Pour pose sur ossature métallique pour cloisons sèches (SD-LBW)	15		U	ZZZ	00672211	sur demande

Huisserie en acier / Objet - en 2 parties, type Knauf

	Pour pose ultérieure sur cloisons sèches (ST-SD)	15		U	ZZZ	00664044	sur demande
--	--	----	--	---	-----	----------	-------------

Portes 2000 mm

Illustration	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Panneau de porte aggloméré - R1 - affleurant, 28 dB - paumelles à gauche (selon DIN), apprêt blanc									
	2000	700	40	21.8			S	ATA	00748480	295,05 /pc.
	2000	800	40	24.8			S	ATA	00748481	297,15 /pc.
	2000	900	40	27.8			S	ATA	00748482	305,55 /pc.
	2000	1000	40	30.8			S	ATA	00748483	388,50 /pc.

Panneau de porte aggloméré - R1 - affleurant, 28 dB - paumelles à droite (selon DIN), apprêt blanc

	2000	700	40	21.8			S	ATA	00748484	295,05 /pc.
	2000	800	40	24.8			S	ATA	00748485	297,15 /pc.
	2000	900	40	27.8			S	ATA	00748486	305,55 /pc.
	2000	1000	40	30.8			S	ATA	00748487	388,50 /pc.

pour huisserie en acier monobloc (SD-LBW) ou en 2 parties (ST-SD), panneau de porte avec couche médiane en aggloméré tubulaire, emballé dans un carton, y compris fraisage de serrure et de paumelles ; classe climatique 1a

Illustration	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Panneau de porte insonorisant S-38 - affleurant, 38dB - joint abaissé intégré, paumelles à gauche (selon DIN), apprêt blanc									
	2000	700	40	40.5			S	ATA	00748595	485,10 /pc.
	2000	800	40	46.1			S	ATA	00748596	486,15 /pc.
	2000	900	40	51.7			S	ATA	00748598	510,30 /pc.
	2000	1000	40	57.3			S	ATA	00748599	599,55 /pc.

Panneau de porte insonorisant S-38 - affleurant, 38dB - joint abaissé intégré, paumelles à droite (selon DIN), apprêt blanc

	2000	700	40	40.5			S	ATA	00748601	485,10 /pc.
	2000	800	40	46.1			S	ATA	00748602	486,15 /pc.
	2000	900	40	51.7			S	ATA	00748606	510,30 /pc.
	2000	1000	40	57.3			S	ATA	00748607	599,55 /pc.

pour huisserie en acier monobloc (SD-LBW) ou en 2 parties (ST-SD), avec insert insonorisant spécial, obturé par un panneau de fibres dures, emballage carton, avec fraisage pour serrure et paumelles ; classe climatique 2a, joint d'abaissement intégré.

Illustration	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Panneau de porte EI30 - B1 - affleurant, 34 dB - paumelles à gauche (selon DIN), apprêt blanc									
	2000	700	40	53.5			S	ATA	00748453	515,55 /pc.
	2000	800	40	60.9			S	ATA	00748454	517,65 /pc.
	2000	900	40	68.3			S	ATA	00748455	537,60 /pc.
	2000	1000	50	75.7			S	ATA	00748456	657,30 /pc.

Panneau de porte EI30 - B1 - affleurant, 34 dB - paumelles à droite (selon DIN), apprêt blanc

	2000	700	40	53.5			S	ATA	00748457	515,55 /pc.
	2000	800	40	60.9			S	ATA	00748458	517,65 /pc.
	2000	900	40	68.3			S	ATA	00748460	537,60 /pc.
	2000	1000	50	75.7			S	ATA	00748461	657,30 /pc.

pour huisserie en acier monobloc (SD-LBW) ou en 2 parties (ST-SD), affleuré, avec insert coupe-feu spécial, obturé par un panneau en fibres dures, fermé par un panneau dur, laqué blanc d'usine RAL 9016, emballage carton; fraisage pour serrure et paumelles inclus; Classe climatique 2b, indice d'affaiblissement acoustique Rw 34dB, bandes coupe-feu et montage de plaquettes coupe-feu



Portes 2100 mm

Illustration	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Panneau de porte affleurant - Tubulaire - R-1, 28 dB - paumelles à gauche (selon DIN), apprêt blanc									
	2100	700	40	22.8			S	ATA	00748497	300,30 /pc.
	2100	800	40	25.9			S	ATA	00748498	301,35 /pc.
	2100	900	40	29.1			S	ATA	00748499	311,85 /pc.
	2100	1000	40	32.3			S	ATA	00748500	390,40 /pc.

Panneau de porte affleurant - Tubulaire - R-1, 28 dB - paumelles à droite (selon DIN), apprêt blanc

	2100	700	40	22.8			S	ATA	00748501	300,30 /pc.
	2100	800	40	25.9			S	ATA	00748502	301,35 /pc.
	2100	900	40	29.1			S	ATA	00748503	311,85 /pc.
	2100	1000	40	32.3			S	ATA	00748504	390,40 /pc.

pour huisserie en acier monobloc (SD-LBW) ou en 2 parties (ST-SD), panneau de porte avec couche médiane en aggloméré tubulaire, emballé dans un carton, y compris fraisage de serrure et de paumelles ; classe climatique 1a

Illustration	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Panneau de porte insonorisant S-38 - affleurant, 38dB - joint abaissé intégré, paumelles à gauche (selon DIN), apprêt blanc									
	2100	700	40	42.5			S	ATA	00748641	492,45 /pc.
	2100	800	40	48.4			S	ATA	00748642	494,55 /pc.
	2100	900	40	54.3			S	ATA	00748644	511,35 /pc.
	2100	1000	40	60.2			S	ATA	00748645	607,95 /pc.

Panneau de porte insonorisant S-38 - affleurant, 38 dB - joint d'abaissement intégré, paumelles à droite (selon DIN), apprêt blanc

	2100	700	40	42.5			S	ATA	00748646	492,45 /pc.
	2100	800	40	48.4			S	ATA	00748647	494,55 /pc.
	2100	900	40	54.3			S	ATA	00748648	511,35 /pc.
	2100	1000	40	60.2			S	ATA	00748651	607,95 /pc.

pour huisserie en acier monobloc (SD-LBW) ou en 2 parties (ST-SD), avec insert insonorisant spécial, obturé par un panneau de fibres dures, emballage carton, avec fraisage pour serrure et paumelles ; classe climatique 2a, joint d'abaissement intégré.

Illustration	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Panneau de porte EI30 - B1 - affleurant, 34 dB - paumelles à gauche (selon DIN), apprêt blanc									
	2100	700	40	56.2			S	ATA	00748472	525,00 /pc.
	2100	800	40	63.9			S	ATA	00748473	526,05 /pc.
	2100	900	40	71.7			S	ATA	00748474	549,15 /pc.
	2100	1000	50	79.5			S	ATA	00748475	663,60 /pc.

Panneau de porte EI30 - B1 - affleurant, 34 dB - paumelles à droite (selon DIN), apprêt blanc

	2100	700	40	56.2			S	ATA	00748476	525,00 /pc.
	2100	800	40	63.9			S	ATA	00748477	526,05 /pc.
	2100	900	40	71.7			S	ATA	00748478	549,15 /pc.
	2100	1000	50	79.5			S	ATA	00748479	663,60 /pc.

pour huisserie en acier monobloc (SD-LBW) ou en 2 parties (ST-SD), affleuré, avec insert coupe-feu spécial, obturé par un panneau en fibres dures, fermé par un panneau dur, laqué blanc d'usine RAL 9016, emballage carton; fraisage pour serrure et paumelles inclus; Classe climatique 2b, indice d'affaiblissement acoustique Rw 34dB, bandes coupe-feu et montage de plaquettes coupe-feu

Portes spécial

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Panneaux de porte - sur demande						
	Panneau de porte d'objet R-1 Tubulaire	40		U	ZZZ	00672217	sur demande
	Panneau de porte d'entrée V-1 en bois massif	40		U	ZZZ	00672220	sur demande
	Panneau de porte objet S-38 Isolation phonique / Rw 38 dB	38		U	ZZZ	00750276	sur demande
	Panneau de porte objet S-41 Isolation phonique / Rw 41 dB	40		U	ZZZ	00672218	sur demande
	Panneau de porte objet S-44 Isolation phonique / Rw 44 dB	40		U	ZZZ	00672222	sur demande
	Panneau de porte objet B-1 Protection incendie EI30	40		U	ZZZ	00672224	sur demande
	Feuille de porte d'objet B-2 protection incendie EI30 / 2 vantaux	40		U	ZZZ	00672225	sur demande
	Panneau de porte d'objet B-44 protection incendie, phonique, EI30, Rw 44 dB	40		U	ZZZ	00672226	sur demande

Portes de dimensions spéciales, insonorisées, avec radioprotection, à deux battants, à insert vitré, avec surfaces: recouvertes de résine synthétique, laquées RAL/NCS, et bien plus encore sur demande. Prix et délais de livraison sont communiqués lorsque la disponibilité est confirmée.

Portes Flush

Illustration	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Panneau de porte en verre Flush - Paumelles à gauche ou à droite (selon DIN), cadre blanc, anthracite, gris argenté ou noir										
	2000	700	40	49			U	ATA	00856296	1892,85 /pc.
	2000	800	55	55			U	ATA	00856299	1952,75 /pc.
	2000	900	40	60			U	ATA	00856301	2009,50 /pc.
	2000	1000	40	67			U	ATA	00856295	2087,60 /pc.
	2100	700	40	51			U	ATA	00856297	1923,90 /pc.
	2100	800	40	57			U	ATA	00856298	1982,75 /pc.
	2100	900	40	65			U	ATA	00856300	2039,45 /pc.
	2100	1000	40	72			U	ATA	00856294	2120,75 /pc.

pour huisserie en acier monobloc (SD-LBW) ou en 2 parties (ST-SD)

Accessoires

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Joint d'abaissement porte Flush							
		1		U	ATA	00813742	184,80 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Poignée avec plaque longue porte Flush							
		1		U	ATA	00813741	221,55 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Garniture serrure de porte de chambre gauche							
	BB, avec poignée et plaque longue	1	1 Paq.	S	ATA	00703239	97,65 /pc.

Gauche = adapté au côté de la paumelle DIN GAUCHE / Droite = adapté au côté de la paumelle DIN DROITE. Emballé en sachet avec les vis correspondantes

Accessoires

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Garniture serrure de porte de chambre à droite						
	BB, avec poignée et plaque longue	1	1 Paq.	S	ATA	00703173	97,65 /pc.

Gauche = adapté au côté de la paumelle DIN GAUCHE / Droite = adapté au côté de la paumelle DIN DROITE. Emballé en sachet avec les vis correspondantes

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Garniture cylindre KABA gauche						
	RZ, avec poignée et plaque longue	1	1 Paq.	S	ATA	00703257	97,65 /pc.

Garniture cylindre KABA droit

	RZ, avec poignée et plaque longue	1	1 Paq.	S	ATA	00703278	97,65 /pc.
---	-----------------------------------	---	--------	---	-----	----------	------------

Gauche = adapté au côté de la paumelle DIN GAUCHE / Droite = adapté au côté de la paumelle DIN DROITE. Emballé en sachet avec les vis correspondantes

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Garniture Serrure WC gauche						
	Serrure WC (rouge/vert), avec poignée et plaque longue	1	1 Paq.	S	ATA	00703258	140,70 /pc.

Garniture Serrure WC droite

	Serrure WC (rouge/vert), avec poignée et plaque longue	1	1 Paq.	S	ATA	00703279	140,70 /pc.
	Ferrures spéciales	1		U	ZZZ	00672229	sur demande

Gauche = adapté au côté de la paumelle DIN GAUCHE / Droite = adapté au côté de la paumelle DIN DROITE. Emballé en sachet avec les vis correspondantes

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Garniture - 2 paumelles						
	Pour huisseries de moins de 1000 mm; emballé en sachet, vis incluses	0.5	2 pc./paq.	S	ATA	00094523	32,55 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Garniture - 3 paumelles						
	Pour huisseries à partir de 1000 mm; emballé en sachet, vis incluses	1.5	3 pc./paq.	S	ATA	00474524	45,15 /pc.

Accessoires

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Joint d'étanchéité

Noir; conditionné en sachet	0.7	5.2 m/roll	S	ATA	00094524	33,60 /pc.
-----------------------------	-----	------------	---	-----	----------	------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Outils/aides pour le montage de la porte

Gabarit de perçage Garnitures de porte L 271 x H 126 mm, rosaces et plaques longues de sécurité	0.5	1 pc./paq.	U	ATA	00751646	207,90 /pc.
Clé à molette pour paumelles SMO	1	1 pc./paq.	U	ATA	00751647	337,05 /pc.
Boîte à outils Calido pour ajuster les portes 340 (L) x 265 (l) x 57 (H) mm	1	1 pc./paq.	S	ATA	00751645	334,95 /pc.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------	---------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Profilé Bob Greensteel 50 pour charges lourdes - Le profilé pour une installation rapide et sûre des portes

2600	48.8	50	2				U	ANG	00763844	145,40 /pc.
3000	48.8	50	2				U	ANG	00763926	162,65 /pc.
3500	48.8	50	2				U	ANG	00763927	172,65 /pc.
4000	48.8	50	2				U	ANG	00763928	185,15 /pc.
sur mesure	48.8	50	2				U	ANG	00817244	sur demande

Set de vis inclus. Possibilité de réaliser un raccordement au plafond coulissant (+/- 30 mm). Découpe du profilé pour charges lourdes BOB GREENSTEEL : 10 mm plus court que la hauteur dalle à dalle sans raccord coulissant, 30 mm plus court que la hauteur dalle à dalle avec raccord coulissant

Profilé Bob Greensteel 75 pour charges lourdes - Le profilé pour une installation rapide et sûre des portes

2600	73.8	50	2				U	ANG	00764084	160,20 /pc.
3000	73.8	50	2				U	ANG	00764085	180,60 /pc.
3500	73.8	50	2				U	ANG	00764086	188,55 /pc.
4000	73.8	50	2				U	ANG	00764089	195,35 /pc.
sur mesure	73.8	50	2				U	ANG	00817242	sur demande

Set de vis inclus. Possibilité de réaliser un raccordement au plafond coulissant (+/- 30 mm). Découpe du profilé pour charges lourdes BOB GREENSTEEL : 10 mm plus court que la hauteur dalle à dalle sans raccord coulissant, 30 mm plus court que la hauteur dalle à dalle avec raccord coulissant

Profilé Bob Greensteel 100 pour charges lourdes - Le profilé pour une installation rapide et sûre des portes

2600	98.8	50	2				U	ANG	00764108	188,75 /pc.
3000	98.8	50	2				U	ANG	00764109	216,95 /pc.
3500	98.8	50	2				U	ANG	00764110	241,40 /pc.
4000	98.8	50	2				U	ANG	00764111	277,35 /pc.
sur mesure	98.8	50	2				U	ANG	00817240	sur demande

Set de vis inclus. Possibilité de réaliser un raccordement au plafond coulissant (+/- 30 mm). Découpe du profilé pour charges lourdes BOB GREENSTEEL : 10 mm plus court que la hauteur dalle à dalle sans raccord coulissant, 30 mm plus court que la hauteur dalle à dalle avec raccord coulissant

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Poteau de renfort pour charges lourdes UW50 - K692.ch

2500	50	0	4			16.50		S	ANG	00801483	202,15 /pc.
3000	50	0	4			19.50		S	ANG	00801481	229,45 /pc.
3500	50	0	4			22.50		S	ANG	00801494	243,05 /pc.
4000	50	0	4			25.50		S	ANG	00801500	280,55 /pc.
sur mesure	50	0	4					U	ANG	00704912	sur demande

sans kit de fixation. Prix CHF UE jusqu'à 50 pièces. Prix échelonnés à partir de 50 pièces sur demande.

Accessoires

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	------------	---------------------

Poteau de renfort pour charges lourdes UW75 - K692.ch

	3000	75	0	4		29		S	ANG	00801501	244,20 /pc.
	3500	75	0	4		33		S	ANG	00801531	261,25 /pc.
	4000	75	0	4		37		S	ANG	00801532	289,60 /pc.
	sur mesure	75	0	4				U	ANG	00450227	sur demande

Poteau de renfort pour charges lourdes UW100 - K692.ch

	3000	100	0	4		43		S	ANG	00801533	306,65 /pc.
	3500	100	0	4		49		S	ANG	00801534	361,15 /pc.
	4000	100	0	4		55		S	ANG	00801535	420,20 /pc.
	4500	100	0	4		61		S	ANG	00801537	453,10 /pc.
	5000	100	0	4		67		S	ANG	00801538	497,40 /pc.
	sur mesure	100	0	4				U	ANG	00450228	sur demande

sans kit de fixation. Prix CHF UE jusqu'à 50 pièces. Prix échelonnés à partir de 50 pièces sur demande.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	------------	---------------------

Set de vis - pour les supports statiques

	1 kit (6 vis avec cheville, 8 vis autoperceuses)	1.5		U	ATA	00450273	16,50 /pc. 17,40 /pc.
--	--	-----	--	---	-----	----------	--------------------------

Portes coulissantes NanoLine Easy

Illustration	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Châssis de porte coulissante NanoLine Easy 2000 mm - épaisseur de paroi 125 arrondi à supprimer



2000	700	125	46				S	ATA	00856347	1572,90 /pc.
2000	800	125	47				S	ATA	00856348	1572,90 /pc.
2000	900	125	48				S	ATA	00856349	1572,90 /pc.
2000	1200	125	51				U	ATA	00856350	1668,45 /pc.

Châssis de porte coulissante se déplaçant dans le mur, sans miroir pour cloison légère (LBW), utilisable pour ouverture à gauche ou à droite, rail de roulement, chariot à roulettes et amortisseurs dans les 2 sens, prémontés, accessoires obligatoires pour panneau de porte coulissante jusqu'à 80 kg, art. 856356

Châssis de porte coulissante NanoLine Easy 2100 mm - épaisseur de paroi 125 arrondi à supprimer



2100	700	125	48				S	ATA	00856351	1663,20 /pc.
2100	800	125	49				S	ATA	00856352	1663,20 /pc.
2100	900	125	50				S	ATA	00856354	1663,20 /pc.
2100	1200	125	53				U	ATA	00856355	1704,15 /pc.

Châssis de porte coulissante se déplaçant dans le mur, sans miroir pour cloison légère (LBW), utilisable pour ouverture à gauche ou à droite, rail de roulement, chariot à roulettes et amortisseurs dans les 2 sens, prémontés, accessoires obligatoires pour panneau de porte coulissante jusqu'à 80 kg, art. 856356

Panneau de porte R-1 NanoLine Easy

Illustration	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	------------	------------	--------------	----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Panneau de porte R-1 NanoLine Easy 2000 - apprêt blanc



1985	740	40	22.9				S	ATA	00856493	518,70 /pc.
1985	840	40	26				S	ATA	00856494	518,70 /pc.
1985	940	40	29.1				S	ATA	00856483	539,70 /pc.
1985	1240	40	38.4				U	ATA	00856481	705,60 /pc.

Panneau de porte R-1 NanoLine Easy 2100 - apprêt blanc



2085	740	40	24.1				S	ATA	00856476	539,70 /pc.
2085	840	40	27.3				S	ATA	00856477	539,70 /pc.
2085	940	40	30.6				S	ATA	00856480	560,70 /pc.
2085	1240	40	40.3				U	ATA	00856478	732,90 /pc.

Panneau de porte avec couche médiane en aggloméré tubulaire, emballé dans un carton, chants affleurés, y compris fraisage de la serrure et de la co-quille, fraisage pour logement du panneau de porte en haut et guidage au sol en bas; en option : garniture de serrure de porte coulissante livrée en vrac, art. 856953 ; classe climatique 1a

Accessoires NanoLine Easy

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	----------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Châssis de porte coulissante NanoLine Easy Boîte d'accessoires

Ferrures accessoires pour chambranle (2x bride porteuse, sans chariot)	1	1 Paq.	S	ATA	00856356	98,70 /pc.
--	---	--------	---	-----	----------	------------

Portes coulissantes Pocket Kit Easy

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Pocket Kit Easy Standard - Système de porte coulissante prémontée pour une installation rapide dans les cloisons à ossature métallique							
	CW75 amorti des 2 côtés pour panneau de porte en bois/verre. FWD 125mm (L) 610-985 mm(H) jusqu'à 2235	12.5		S	ATA	00776847	607,70 /pc.
	CW100 amorti des 2 côtés pour panneau de porte en bois/verre. FWD 150 (L) 610 à 985mm (H) à 2235mm	12.5		S	ATA	00776848	607,70 /pc.
Incl. chariot standard pour panneau de porte coulissante en bois jusqu'à 80 kg, épaisseur de panneau de porte max. 40 mm en combinaison avec un parement à deux couches.							
Pocket Kit Easy surlarge - Système de porte coulissante prémontée pour une installation rapide dans les cloisons à ossature métallique							
	CW75 non amorti pour panneau de porte en bois/verre. FWD 125 mm (L) 986 mm à 1250 mm (H) à 2235 m	14.8		U	ATA	00860262	726,15 /pc.
	CW100 non amorti pour panneau de porte en bois/verre. FWD 150 mm (L) 986 mm à 1250 mm (H) à 2235 mm	15		U	ATA	00860260	726,15 /pc.
Pocket Kit Easy surélevé - Système de porte coulissante prémontée pour une installation rapide dans les cloisons à ossature métallique							
	CW75 amorti des deux côtés pour panneau de porte en verre. FWD 125 mm (L) 610 à 985 mm (H) à 2700 mm	15.3		U	ATA	00860264	754,00 /pc.
	CW100 amorti des 2 côtés pour panneau de porte en bois/verre. FWD 150 (L) 610 à 985mm (H) à 2700mm	15.5		U	ATA	00860263	754,00 /pc.
Pocket Kit Easy sur mesure - Système de porte coulissante prémontée pour une installation rapide dans les cloisons à ossature métallique							
	CW100 amorti pour panneau de porte en bois/verre. FWD 150 mm (L) 1251 à 1800 mm / (H) à 2700 mm	30		U	ATA	00860456	1311,00 /pc.

Embrasures Pocket Kit Easy

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Pocket Kit Easy embrasure en aluminium							
	CW75 pour panneau de porte en bois (40 mm). FWD 125 mm (L) 610 à 985 mm (H) à 2235 mm	10		S	ATA	00776855	403,80 /pc.
	CW75 pour panneau de porte en verre. FWD 125 mm (L) 610 à 985 mm (H) à 2230 mm	10		U	ATA	00776856	558,30 /pc.
	CW100 pour panneau de porte en bois (40 mm). FWD 150 mm (L) 610 à 985 mm (H) à 2235 mm	11		S	ATA	00776857	443,95 /pc.
	CW100 pour panneau de porte en verre. FWD 150 mm (L) 610 à 985 mm (H) à 2230 mm	11		U	ATA	00776858	599,50 /pc.

Embrasures Pocket Kit Easy

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Pocket Kit Easy surlarge embrasure en aluminium						
	CW75 pour panneau de porte en bois (40 mm). FWD 125 mm (L) 986 à 1250 mm (H) à 2235 mm	12.6		U	ATA	00860480	562,40 /pc.
	CW75 pour panneau de porte en verre. FWD 125 mm (L) 986 à 1250 mm (H) à 2230 mm	12.7		U	ATA	00860481	638,60 /pc.
	CW100 pour panneau de porte en bois (40 mm). FWD 150 mm (L) 986 à 1250 mm (H) à 2235 mm	14.4		U	ATA	00860474	657,80 /pc.
	CW100 pour panneau de porte en verre. FWD 150 mm (L) 986 à 1250 mm (H) à 2230 mm	14.5		U	ATA	00860472	638,60 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Pocket Kit Easy surélevé embrasure en aluminium						
	CW 75 pour panneau de porte en verre. FWD 125 mm (L) 610 à 985 mm (H) 2236 à 2700 mm	12.5		U	ATA	00860496	576,80 /pc.
	CW 100 pour panneau de porte en verre. FWD 150 mm (L) 610 à 985 mm (H) 2236 à 2700 mm	13.9		U	ATA	00860493	556,20 /pc.
	CW 100 pour panneau de porte en bois (40 mm). FWD 150 mm (L) 610 à 985 mm (H) 2236 à 2700 mm	14		U	ATA	00860492	612,85 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Pocket Kit Easy sur mesure embrasure en aluminium						
	CW100 pour panneau de porte en bois (40 mm). FWD 150 mm (L) 1251 à 1800 mm (H) à 2700 mm	16		U	ATA	00860524	792,35 /pc.
	CW100 pour panneau de porte en verre. FWD 150 mm (L) 1251 à 1800 mm (H) à 2700 mm	15.9		U	ATA	00860522	684,95 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Pocket Kit Easy embrasure en aluminium panneau de porte à 2 battants						
	2 battants CW75. FWD 125 mm pour panneau de porte en bois (40 mm) CW100. FWD 150 mm pour	16		U	ATA	00860509	672,75 /pc.
	2 battants CW75 FWD 125mm/ CW100 FWD 150mm (L) à 1800mm (H) à 2700mm, pour panneau de porte et verre	16		U	ATA	00860500	700,40 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Pocket Kit Easy embrasure en placoplâtre						
	CW75 pour panneau de porte en bois (40 mm). FWD 125 mm (L) 610 à 985 mm (H) à 2235 mm	26		U	ATA	00776851	433,75 /pc.
	CW100 pour panneau de porte en bois (40 mm). FWD 150 mm (L) 610 à 985 mm (H) à 2235 mm	28		U	ATA	00776853	465,05 /pc.

Embrasures Pocket Kit Easy

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Pocket Kit Easy embrasure en placoplâtre pour panneau de porte en verre - Accessoires pour le système de porte coulissante Pocket Kit Easy à monter dans des cloisons à ossature métallique						
	(L) 610 / 735 / 860 / 985 mm (H) 1985 / 2110 / 2235 mm, pour CW 75 mm - épaisseur : 125 mm	31		U	ATA	00776852	598,60 /pc.
	(L) 610 / 735 / 860 / 985 mm (H) 1985 / 2110 / 2235 mm, pour CW 100 mm - épaisseur : 150 mm	33		U	ATA	00776854	639,60 /pc.

Panneau de porte R-1 Pocket Kit Easy

Illustration	Hauteur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Panneau de porte en bois R-1 Pocket Kit Easy 1985 - apprêt blanc										
	1985	735	40	22.6			S	ATA	00856488	371,70 /pc.
	1985	860	40	26.4			S	ATA	00856489	383,25 /pc.
	1985	985	40	30.3			S	ATA	00856490	471,45 /pc.
Panneau de porte en bois R-1 Pocket Kit Easy 2110 - apprêt blanc										
	2110	735	40	24			S	ATA	00856487	390,60 /pc.
	2110	860	40	28.1			S	ATA	00856491	400,05 /pc.
	2110	985	40	32.2			S	ATA	00856492	481,95 /pc.

Panneau de porte avec couche médiane en aggloméré tubulaire, emballé dans un carton, chants affleurés, y compris fraisage de la serrure et de la coquille, fraisage pour guidage au sol en bas; en option : garniture de serrure de porte coulissante livrée en vrac, art. 856953 ; classe climatique 1a, Pour les portes en verre, prix sur demande. Délai de livraison sur demande.

Accessoires Pocket Kit Easy

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Pocket Kit Easy ouverture synchronisée - Ouverture synchronisée pour panneaux de porte en bois dans le système de porte coulissante Pocket Kit Easy							
	■ Pocket Kit Easy ouverture synchronisée, ■ Pour l'ouverture synchrone de portes à 2 vantaux ■ logement invisible du panneau de porte ■ Jusqu'à un poids de panneau de porte de 50 kg	1.1		U	ATA	00852972	201,60 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Pocket Kit Easy avec logement invisible du panneau de porte - Accessoires pour le système de porte coulissante Pocket Kit Easy à monter dans des cloisons à ossature métallique						
		0.5		W	ATA	00852971	55,62 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Pocket Kit Easy Amortisseur des deux côtés - Accessoires pour le système de porte coulissante Pocket Kit Easy à monter dans des cloisons à ossature métallique						
	■ Pocket Kit Easy Amortisseur des deux côtés ■ Pour largeurs de vantail de porte 610/735/860/985 mm ■ Jusqu'à un poids de panneau de porte de 80 kg ■ Aussi pour amortissement unilatéral	0.2		U	ATA	00776850	101,85 /pc.
	■ Pocket Kit Easy Amortisseur des deux côtés ■ Pour largeurs de vantail de porte 986 mm à 1250 mm ■ Jusqu'à un poids de panneau de porte de 120 kg ■ Aussi pour amortissement unilatéral	0.2		U	ATA	00860259	113,40 /pc.

Accessoires Pocket Kit Easy

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Pocket Kit Easy Mâchoires pour porte en verre - Accessoires pour le système de porte coulissante Pocket Kit Easy à monter dans des cloisons à ossature métallique



		3		W	ATA	00853027	241,50 /pc.
--	--	---	--	---	-----	----------	-------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Pocket Kit Easy Push-To-Open



Push-To-Open	0.415		U	ATA	00816702	81,90 /pc.
--------------	-------	--	---	-----	----------	------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Pocket Kit Compensation de hauteur - pour la sous-construction



Pour les dimensions standard de vantail de porte jusqu'à 1800 mm de largeur; sous-construction 75 mm	0.6		U	ATA	00752171	27,10 /pc.
Pour les dimensions standard de vantail de porte jusqu'à 1800 mm de largeur; sous-construction 100 mm	0.75		U	ATA	00752173	56,70 /pc.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Garniture Serrure de porte coulissante

■ Set serrure porte coulissante WC comprenant: ■ 1 serrure chromée satinée ■ 1 rosace cuvette intérieure ■ 1 rosace cuvette extérieure	0.4		S	ATA	00856953	52,00 /pc.
■ Set serrure porte coulissante clé comprenant: ■ 1 serrure chromé satiné ■ 2 rosaces cuvette ■ 1 clé	0.4		S	ATA	00856954	52,00 /pc.
■ Set serrure porte coulissante cylindre PZ comprenant: ■ 1 serrure chromé satiné ■ 2 rosaces cuvette PZ ■ (sans cylindre)	0.4		S	ATA	00856955	52,00 /pc.
■ 2 rosaces cuvette sans perçage ■ (uniquement en combinaison avec l'art. 856953)	0.3		S	ATA	00856956	30,35 /pc.

Vitrages

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

FireWin EI30 sur mesure - Vitrage coupe-feu

Pour les cloisons légères 100 mm, 125 mm, 150 mm

30


U

ZZZ

00672236

sur demande

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

EasyWin, montage mural affleurant - 2 x 5 mm en verre flotté (verre transparent)

Dimension d'ouverture du mur 1200x400 mm, épaisseur du mur 100 mm

17

S

ATA

00074154

479,85 /pc.

Dimension d'ouverture du mur 1200x1050 mm, épaisseur du mur 100 mm

36

S

ATA

00074155

660,45 /pc.

Dimension d'ouverture du mur 1200x400 mm, épaisseur du mur 125 mm

18

S

ATA

00074156

501,90 /pc.

Dimension d'ouverture du mur 1200x1050 mm, épaisseur du mur 125 mm

38

S

ATA

00074157

694,05 /pc.

Largeur du cadre de recouvrement 35 mm, -hauteur 3.5 mm ; éléments monoblocs doublement vitrés en usine, nettoyés à l'intérieur ; couleur blanche, similaire à RAL 9016, revêtement par poudre ; peut être monté en format vertical ou horizontal ; emballé dans un carton individuel, matériel de fixation inclus

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	--	----------------	------------	---------------------

EasyWin Vitrage de porte - pour panneaux de porte 40 mm

500 x 1520 mm

25

1 pc.

S


ATA

00724891

665,70 /pc.

Largeur du cadre de recouvrement 35 mm, -hauteur 3.5 mm, éléments monoblocs à double vitrage d'usine, nettoyés à l'intérieur, couleur blanche, similaire à RAL 9016, revêtement par poudre, emballés dans un carton individuel, moyens de fixation inclus. Non autorisé pour les portes EI30

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

EasyWin Plus Silence - Fenêtres sur mesure

24

U

ZZZ

00427056

sur demande

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

FlatWin Spécial - Montage mural en surface, 2 x 8 mm ESG (verre transparent)

FlatWin spécial

30

U

ZZZ

00672237

sur demande

Assemblage des éléments en verre par serrage sans vis avec le profilé de cadre en aluminium. Livraison en deux parties, composée d'un cadre de base et de 2x éléments en verre, surface en aluminium anodisé E6/EV1, montable en format vertical ou horizontal

Liste de Prix 2026

-
- › Logistique et services
 - › Conditions générales de vente
 - › Durabilité
 - › Besoin de matériel
 - › Plaques pour cloisons et plafonds
 - › Pièces formées / Plaques travaillées
 - › Technique des profilés et de montage
 - › Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base
 - › Systèmes pour plafonds
 - › Trappes de révision / GIFAdoor
 - › Chapes / Techniques des sols
 - › Portes / Vitrages
 - › **Isolations**
 - › Construction à sec
 - › Isolation intérieure et protection contre les moisissures
 - › Façade ventilée
 - › Accessoires pour façades
 - › Enduits de finition / Peintures
 - › Technique d'exécution, de fixations et outillage
-

Isolations

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	1250	625	20	18.8 m ² (24 pc./paq.) (450 m ²) (576 pc./pal.)	S	ARC	00704474	8,10 /m ²
	1250	625	30	12 m ² (16 pc./paq.) (300 m ²) (384 pc./pal.)	S	ARC	00704475	12,00 /m ²

Panneau acoustique isolant TP 120 A - Laine de verre avec la technologie ECOSE®

Livrabre départ usine par trains routiers complets de 22 palettes pour les objets. Délai de livraison : 5 jours ouvrables.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	1010	630	50	7.6 m ² (12 pc./paq.) (61.1 m ²) (96 pc./pal.)	U	ARA	00113881	14,65 /m ²
	1010	630	60	6.4 m ² (10 pc./paq.) (50.9 m ²) (80 pc./pal.)	U	ARA	00252019	17,40 /m ²
	1010	630	80	5.1 m ² (8 pc./paq.) (40.7 m ²) (64 pc./pal.)	U	ARA	00252043	23,45 /m ²

Flumroc panneau isolant type FF 38 kg/m³ - Laine de roche

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	1010	630	40	7.6 m ² (12 pc./paq.) (61.1 m ²) (96 pc./pal.)	U	ARA	00073421	14,20 /m ²

Flumroc panneau isolant type FF 42 kg/m³ - Laine de roche

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	1010	630	30	12.5 m ² (20 pc./paq.) (101.8 m ²) (160 pc./pal.)	U	ARA	00073420	11,05 /m ²
	1010	630	45	7.6 m ² (12 pc./paq.) (61.1 m ²) (96 pc./pal.)	U	ARA	00073417	13,50 /m ²

Flumroc panneau isolant type FS 38 kg/m³ - Laine de roche

Isolations

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Flumroc panneau isolant FD 38 kg/m³ - Laine de roche							
	1000	95	50	5.7 m² (60 pc./paq.) (45.6 m²) (480 pc./pal.)	U	ARB	00434950	2,40 /m²
	1000	145	50	6.7 m² (48 pc./paq.) (55.6 m²) (384 pc./pal.)	U	ARB	00288795	3,15 /m²
	1000	195	50	7 m² (36 pc./paq.) (56.1 m²) (288 pc./pal.)	U	ARB	00288797	4,55 /m²
	1000	580	100	3.4 m² (6 pc./paq.) (27.8 m²) (48 pc./pal.)	U	ARB	00416136	25,30 /m²
	1000	580	150	2.3 m² (4 pc./paq.) (18.5 m²) (32 pc./pal.)	U	ARB	00288791	37,45 /m²
	sur mesure	sur mesure			U	ARB	00434939	37,45 /m²
	1000	400	200	1.2 m² (3 pc./paq.) (14.4 m²) (36 pc./pal.)	U	ARB	00434901	47,05 /m²
	sur mesure	sur mesure			U	ARB	00434961	47,05 /m²

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	Flumroc panneau isolant type 3 60 kg/m³ - Laine de roche pour doublages et systèmes de plafonds							
	1000	600	30	9.6 m² (16 pc./paq.) (96 m²) (160 pc./pal.)	U	ARB	00073410	14,20 /m²
	1000	600	50	6 m² (10 pc./paq.) (60 m²) (100 pc./pal.)	U	ARB	00073409	22,80 /m²
	1000	600	60	4.8 m² (8 pc./paq.) (48 m²) (80 pc./pal.)	U	ARB	00073411	26,40 /m²

Art. 73411: pour système D13 protection contre l'incendie

Isolations

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Panneau isolant pour cloison de séparation TP 116 ca. 16 kg/m³ - Laine de verre durable pour cloisons sèches.
Exclusivement pour la Suisse!



1250	625	40	15.6 m² (20 pc./paq.) (312,5 m²) (24 paq./pal.)	S	ARC	00884963	9,65 /m²
1250	625	50	12.5 m² (16 pc./paq.) (350 m²) (28 paq./pal.)	S	ARC	00884953	12,15 /m²
1250	625	60	10.9 m² (14 pc./paq.) (306,25 m²) (28 paq./pal.)	S	ARC	00884952	15,10 /m²
1250	625	80	7.8 m² (10 pc./paq.) (218.75 m²) (28 paq./pal.)	S	ARC	00884959	20,05 /m²
1250	625	100	6.3 m² (8 pc./paq.) (175 m²) (28 paq./pal.)	S	ARC	00884957	24,60 /m²
1250	625	120	5.5 m² (7 pc./paq.) (153.12 m²) (28 paq./pal.)	U	ARC	00884961	35,10 /m²

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	-----------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Panneau isolant TPE - Laine de roche pour les chapes contre le bruit de chocs - 130 kg/m³ et charges utiles jusqu'à 10 kPa (kN/m²)



1200	625	12	16.5 m² (22 pc./paq.) (396 m²) (528 pc./pal.)	S	ARD	02417310	21,85 /m²
------	-----	----	--	---	-----	----------	-----------

Disponible uniquement par lot complet

Isolations

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Panneau isolant coupe-feu DPF-40 - Laine de roche pour constructions classées au regard de la protection incendie – densité minimale brute 40 kg/m³							
	1200	625	30	11.3 m² (15 pc./paq.) (168.75 m²) (225 pc./pal.)	S	ARD	02431473	9,75 /m²
	1200	625	40	9 m² (12 pc./paq.) (135 m²) (180 pc./pal.)	S	ARD	02412969	14,50 /m²
	1200	625	50	7.5 m² (10 pc./paq.) (112.5 m²) (150 pc./pal.)	S	ARD	02412972	16,30 /m²
	1200	625	60	6 m² (8 pc./paq.) (90 m²) (120 pc./pal.)	S	ARD	02412834	19,70 /m²
	1200	625	80	4.5 m² (6 pc./paq.) (67.5 m²) (90 pc./pal.)	S	ARD	02431449	26,45 /m²
	1200	625	100	3.8 m² (5 pc./paq.) (56.25 m²) (75 pc./pal.)	S	ARD	02415800	32,50 /m²

Rotkalk in- Composants du système

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Mortier de remplissage Rotkalk in TecTem® - Mortier de remplissage pour Rotkalk in-System						
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: blanc	5,425	35 pc./pal.	U	FAI	00522833	19,25 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Mortier-colle Rotkalk in TecTem® - Mortier adhésif pour Rotkalk in-system sur murs massifs						
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: gris ■ Consommation: ca. 4.5 kg/m²	25	42 pc./pal.	U	FAI	00522820	49,55 /pc.

Rotkalk in- Composants du système

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Rotkalk in-Board 045 TecTem - Panneau isolante minérale, à diffusion ouverte et capillaire en roche perlite naturelle expansée							
	625	416	50	7 pc./paq. (1.82 m²/pac)	U	FAI	00522916	30,45 /m²
	625	416	60	6 pc./paq. (1.56 m²/pac)	U	FAI	00522917	36,50 /m²
	625	416	80	4 pc./paq. (1.04 m²/pac)	U	FAI	00522919	49,65 /m²
	625	416	100	3 pc./paq. (0.78 m²/pac)	U	FAI	00522923	59,75 /m²

Sur demande : épaisseurs d'isolation en 120-200 mm

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	625	309	25	15 pc./paq. (2.89 m²/pac)	U	FAI	00530854	8,95 /pc.

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Rotkalk in-Board Climaprotect - Panneau isolante dans le système de chaux rouge pour la prévention des moisissures sur les murs massifs							
	625	416	25	12 pc./paq. (3.12 m²/pac)	U	FAI	00707084	36,20 /m²
	625	416	30	10 pc./paq. (2.6 m²/pac)	U	FAI	00707083	41,10 /m²

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Rotkalk Filz 0.5 - Enduit à feutrer et à talocher avec des grains de marbre Rotkalk Filz, à effet de prévention de formation de moisissures nocives						
	■ Granulométrie: 0.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.6 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	25	42 pc./pal.	S	FAD	00763491	1984,85 /t
	■ Granulométrie: 0.5 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 1.6 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	25	42 pc./pal.	U	FAD	00763495	sur demande

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Rotkalk Filz 1.0 - Enduit à feutrer et à talocher avec des grains de marbre Rotkalk Filz, à effet de prévention de formation de moisissures nocives						
	■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	25	42 pc./pal.	S	FAD	00763505	1482,20 /t
	■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	25	42 pc./pal.	U	FAD	00763511	sur demande

Rotkalk in- Composants du système

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Rotkalk Filz 1.5 - Enduit à feutrer et à talocher avec des grains de marbre Rotkalk Filz, a effet de prévention de formation de moisissures nocives						
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	S	FAD	00763513	1482,20 /t
	Rotkalk Fein - Enduit de fond et de finition à la chaux, à effet prévention de formation de moisissures nocives						
	■ Granulométrie: 0.6 mm ■ Teinte: brun ■ Consommation: ca. 1.45 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur	30	36 pc./pal.	S	FAD	00046397	1417,30 /t

Rotkalk in- Composants du système



Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Aufbrennsperre - Prévention anti-combustion et Frein à l'absorption d'eau pour enduits au plâtre et système Rotkalk (pour l'intérieur)						
	■ Teinte: jaune ■ Consommation: until 100 g/m² ■ Application mécanique	15	24 pc./pal.	U	FAA	00005463	74,60 /pc.
	Treillis 4x4 - à usage universel						
	■ Consommation: ca. 1.1 m²/m² ■ Ouverture de maille : 4x4 mm ■ Poids surfacique : env. 165 g/m²	9	55 m ² /pac (33 pc./pal.)	S	FAG	00818675	1,70 /m ²
	Toile en angle Pro 100/150 - Profilé d'angle avec fibre de verre intégrée						
	Longueur de côté 100/150 mm, élargi longueur : 2500 mm	0.237	50 pc./paq.	S	FAG	00865391	1,45 /m
Quantité minimale de commande : 1 paq.							

Illustration	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Bande d'étanchéité - Étanchéification des raccords									
	30	30	3.2	0.1	4.3	30 pc./paq.	S	APA	00003467	18,75 /pc.
	30	50	3.2	0.2	4.4	18 pc./paq.	S	APA	00003468	32,55 /pc.
	30	70	3.2	0.4	4.9	12 pc./paq.	S	APA	00003469	46,50 /pc.
	30	95	3.2	0.5	4.5	10 pc./paq.	S	APA	00003470	51,15 /pc.


Rotkalk in- Composants du système

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Bande d'étanchéité pour joint Tremco TP 600 – pour des raccords étanches à la pluie battante dans les systèmes isolation extérieure et intérieure										
	9000	200				5 pc./paq.	S	FAG	00525643	20,15 /pc.
	12000	200				5 pc./paq.	U	FAG	00525642	19,00 /pc.
	18000	200				5 pc./paq.	S	FAG	00525641	20,15 /pc.




Lorsque vous coupez le ruban à la longueur voulue, ajoutez au moins 10mm pour chaque mètre de longueur mesurée.






Les systèmes	Construction de mur extérieur pour façade ventilée suspendue (FVS)	FVS en brique hollandaise	FVS en grès cérame fin/céramique
Propriétés	> Fonction protectrice intégrale contre la chaleur, le bruit, le feu et l'humidité > Possibilités d'aménagement variées et personnalisées	> Protection durable contre les intempéries et les influences de l'environnement > Aucuns frais d'installation et d'entretien	> Protection durable contre les intempéries et les influences de l'environnement > Aucuns frais d'installation et d'entretien
Sous-construction	Bois, bois-métal ou métal	Bois, bois-métal ou métal	Bois, bois-métal ou métal
Isolation	Laine minérale	Laine minérale	Laine minérale
Plaque de support	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	AQUAPANEL® Cement Board Outdoor
Jointoyage des plaques	AQUAPANEL® bande pour joint 10 cm AQUAPANEL® bande pour joint 20 cm pour les enduits de finition ≤ 1mm AQUAPANEL® mastic pour joints gris	AQUAPANEL® bande pour joint 10 cm AQUAPANEL® mastic pour joints gris	AQUAPANEL® bande pour joint 10 cm AQUAPANEL® mastic pour joints gris
Mortier d'armature	Knauf SM700 Pro Knauf SM300	Knauf SM300	Knauf SM300
Treillis d'armature	Treillis d'armature pour système 5 x 5 mm	Treillis d'armature pour système 5 x 5 mm	Treillis d'armature pour système 5 x 5 mm
Couche de fond	En fonction de l'enduit de finition		
Enduits de finition/habillage	Enduit à talocher MineralAktiv Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Kati S, Addi S SM700 Pro	Dalles en pierre naturelle ou briques hollandaises collées	Habillage céramique collé, mosaïque en verre
Peinture	Peinture pour façade MineralAktiv Peinture pour façade aux silicates Peinture pour façade à base de résine de silicone Peinture à dispersion pour façade		



Les systèmes	Construction légère en acier avec système d'isolation thermique composite (WDVS)	Construction légère en acier avec FVS	Construction légère en acier Ecolite Compact
Propriétés	- Modèle économique pour systèmes complets de cloisons extérieures - Système très mince optimisant la surface habitable - Meilleure insonorisation grâce aux niveaux d'installation intérieurs découplés - Classe de protection anti-feu RF1 avec WDVS en laine minérale	- Fonction protectrice intégrale contre la chaleur, le bruit, le feu et l'humidité - Possibilités d'aménagement variées et personnalisées - Surface relativement dure pour une façade répondant à des exigences accrues - Meilleure insonorisation grâce à des niveaux d'installation découplés et au parement extérieur Aquapanel	- Surface relativement dure pour une façade répondant à des exigences accrues - Solution plutôt légère pour une cloison extérieure résistante - Sous-construction sans pont thermique - Classe de protection anti-feu RF1
Structure porteuse	Construction légère en acier Knauf Cocoon	Construction légère en acier Knauf Cocoon	Construction légère en acier Knauf Cocoon
Isolation (corps creux)	Laine minérale	Laine minérale	Laine minérale
Isolation (extérieur)	EPS ou Laine minérale	Laine minérale	Laine minérale
Parement intérieur de la structure porteuse	Parement direct avec Diamant Doublage en tant que niveau d'installation	Parement direct avec Diamant Doublage en tant que niveau d'installation	Parement direct avec Diamant Doublage en tant que niveau d'installation
Parement extérieur de la structure porteuse	AQUAPANEL® Outdoor Diamant Vidiwall HI	AQUAPANEL® Outdoor Diamant Vidiwall HI	(parement extérieur = plaque de support)
Plaque de support	AQUAPANEL® Outdoor Vidiwall HI	AQUAPANEL® Outdoor	AQUAPANEL® Outdoor
Bande pour joint		AQUAPANEL® bande pour joint 10 cm	AQUAPANEL® bande pour joint 10 cm
Mortier d'armature	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf SM300 Knauf Lustro Knauf Sockel-SM Pro (Socle)	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf AQUAPANEL® mortier de collage et d'armature	Knauf SM700 Pro Knauf SM700 Knauf AQUAPANEL® mortier de collage et d'armature
Treillis d'armature	Treillis d'armature 5 x 5 mm	Treillis d'armature 5 x 5 mm AQUAPANEL® treillis	Treillis d'armature 5 x 5 mm AQUAPANEL® treillis
Couche de fond			
Enduits de finition/ aménagement de surfaces	Enduit à talocher MineralAktiv Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	Enduit à talocher MineralAktiv Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	Enduit à talocher MineralAktiv Noblo / SP260 / RP240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro
Peinture	Peinture pour façade MineralAktiv Peinture pour façade aux silicates Peinture pour façade à base de résine de silicone Peinture à dispersion pour façade	Peinture pour façade MineralAktiv Peinture pour façade aux silicates Peinture pour façade à base de résine de silicone Peinture à dispersion pour façade	Peinture pour façade MineralAktiv Peinture pour façade aux silicates Peinture pour façade à base de résine de silicone Peinture à dispersion pour façade



Les systèmes	WARM-WAND Basis	WARM-WAND Doublage	WARM-WAND Plus Laine de roche/laine minérale
Propriétés	› Efficacité et performance en termes d'économies d'énergie › Au choix EPS 030/031 pour lutter efficacement contre les pertes de chaleur › Particulièrement durable grâce à des composants parfaitement adaptés entre eux	› Modernisation énergétique et esthétique de systèmes d'isolation thermique existants › Valorisation grâce à une isolation thermique actuelle › Technique du système parfaitement adaptée aux façades anciennes	› Protection incendie optimale grâce à une ininflammabilité absolue › Cloisons chaudes, climat intérieur optimal › Tranquillité et détente grâce à une insonorisation supplémentaire
Mortier de collage	SM700 Pro Lustro SM300 Speedero Sockel-SM Pro (Socle)	SM700 Pro SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Socle)	SM700 Pro SM300 Sockel-SM Pro (Socle) Lustro
Isolation	Panneaux isolants pour systèmes Knauf EPS XPS (Socle)	Panneaux isolants pour systèmes Knauf EPS PUR PIR XPS (Socle) Laine minérale/laine de roche	Panneaux isolants pour systèmes Knauf Laine minérale/laine de roche XPS (Socle)
Mortier d'armature	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro
Treillis d'armature	Treillis d'armature pour système 5 x 5 mm Treillis d'armature pour système 4 x 4 mm	Treillis d'armature pour système 5 x 5 mm Treillis d'armature pour système 4 x 4 mm	Treillis d'armature pour système 5 x 5 mm Treillis d'armature pour système 4 x 4 mm
Couche de fond	Fond à base de quartz	Fond à base de quartz	Fond à base de quartz
Enduits de finition	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	MineralAktiv Scheibenputz Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro
Peinture	Peinture pour façade MineralAktiv Peinture pour façade aux silicates Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	Peinture pour façade MineralAktiv Peinture pour façade aux silicates Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	Peinture pour façade MineralAktiv Peinture pour façade aux silicates Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR



Les systèmes	WARM-WAND Natur	WARM-WAND Slim	WARM-WAND Céramique
Propriétés	- Isolation naturelle associée à des produits éprouvés - Confort supérieur grâce à une isolation thermique naturelle - Protection efficace contre la chaleur en été	- Façade sans aucun pont thermique, du soubassement au toit - Isolation 30 % plus efficace que le polystyrène - Conservation du caractère du bâtiment grâce à une structure mince	- Protection durable contre les intempéries et les influences de l'environnement - Insensibilité aux actions mécaniques - Aucuns frais de maintenance ou d'entretien - Possibilités d'aménagement variées et personnalisées
Mortier de collage	Les panneaux sont fixés à la sous-construction sur site par une méthode mécanique.	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Socle)	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Socle)
Isolation	WF Diffutherm 045 – Panneaux isolants en fibres de bois	Panneau isolant grande performance PIR Top 023 XPS (Socle)	EPS / MW XPS (Socle)
Mortier d'armature	SM700 Pro Sockel-SM Pro (Socle)	SM700 Pro SM700 SM300 Lustro Sockel-SM Pro (Socle)	SM300
Treillis d'armature	Treillis d'armature pour système 5 x 5 mm Treillis d'armature pour système 4 x 4 mm	Treillis d'armature pour système 5 x 5 mm Treillis d'armature pour système 4 x 4 mm	Treillis d'armature pour système 5 x 5 mm
Couche de fond	Quarzgrund	Quarzgrund	
Enduits de finition/habillage	Enduit à talocher MineralAktiv Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	Enduit à talocher MineralAktiv Noblo / SP 260 / RP 240 / Mak3 Conni S, Addi S SM700 Pro	Habillage céramique collé
Peinture	Peinture pour façade MineralAktiv Peinture pour façade aux silicates Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	Peinture pour façade MineralAktiv Peinture pour façade aux silicates Autol Minerol Fassadol Fassadol TSR	

Panneau isolant pour façades FSV

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Panneau isolant TP-KD 430 - Laine de verre avec voile de verre brun sur une face; $\lambda_D = 0,034$ W/mK environ 25 kg/m³

 	1250	600	40	16 pc./paq. (12 m ² /pac)	U	FAR	00813654	8,95 /m ²
	1250	600	50	12 pc./paq. (9 m ² /pac)	U	FAR	00710304	11,15 /m ²
	1250	600	60	10 pc./paq. (7.5 m ² /pac)	U	FAR	00704477	13,40 /m ²
	1250	600	80	8 pc./paq. (6 m ² /pac)	U	FAR	00710302	16,85 /m ²
	1250	600	100	6 pc./paq. (4.5 m ² /pac)	U	FAR	00704478	20,75 /m ²
	1250	600	120	5 pc./paq. (3.75 m ² /pac)	U	FAR	00710305	24,25 /m ²
	1250	600	140	4 pc./paq. (3 m ² /pac)	U	FAR	00710306	28,30 /m ²
	1250	600	160	4 pc./paq. (3 m ² /pac)	U	FAR	00710307	32,30 /m ²
	1250	600	180	3 pc./paq. (2.25 m ² /pac)	U	FAR	00813655	36,40 /m ²

Quantité minimale de commande : 40 et 180 mm par palette ; 50 - 160 mm par paquet

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	------------------------	--	----------------	------------	---------------------

Panneau isolant TP-KD 432 - Laine de verre $\lambda = 0,031$ p/mK, 32 kg/m³, voile de verre brun sur une face

 	1250	600	40	10 pc./paq.	U	FAR	00813638	12,15 /m ²
	1250	600	50	8 pc./paq.	U	FAR	00813639	15,15 /m ²
	1250	600	60	6 pc./paq.	U	FAR	00710311	17,95 /m ²
	1250	600	80	6 pc./paq.	U	FAR	00710312	21,70 /m ²
	1250	600	100	4 pc./paq.	U	FAR	00710313	26,70 /m ²
	1250	600	120	3 pc./paq.	U	FAR	00710314	31,55 /m ²
	1250	600	140	3 pc./paq.	U	FAR	00710315	36,25 /m ²
	1250	600	160	3 pc./paq.	U	FAR	00358556	41,45 /m ²
	1250	600	180	3 pc./paq.	U	FAR	00358596	44,45 /m ²
	1250	600	220	2 pc./paq.	U	FAR	00358599	55,10 /m ²
	1250	600	200	2 pc./paq.	U	FAR	00710316	50,10 /m ²

Quantité minimale de commande : 40, 50, 220 mm par palette ; 60 - 220 mm par paquet

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Panneau isolant pour façade TP 432 B - Laine de verre à revêtement hydrofuge $\lambda = 0,031$ w/mK, revêtu d'un voile de verre noir sur une face, 32 kg/m³

 	1000	600	60	6 pc./paq.	U	FAR	00813658	17,85 /m ²
	1000	600	80	5 pc./paq.	U	FAR	00813659	23,75 /m ²
	1000	600	100	4 pc./paq.	U	FAR	00356163	28,60 /m ²
	1000	600	120	3 pc./paq.	U	FAR	00704487	33,55 /m ²
	1000	600	120	3 pc./paq.	U	FAR	00710309	59,60 /m ²
	1000	600	140	3 pc./paq.	U	FAR	00356161	38,85 /m ²
	1000	600	160	3 pc./paq.	U	FAR	00356160	43,70 /m ²
	1000	600	180	3 pc./paq.	U	FAR	00358397	49,20 /m ²
	1000	600	200	2 pc./paq.	U	FAR	00358399	54,20 /m ²
	1000	600	220	2 pc./paq.	U	FAR	00813662	59,60 /m ²
	1000	600	240	2 pc./paq.	U	FAR	00358476	65,05 /m ²

Quantité minimale de commande : 60, 80 et 220 mm par palette ; 100 - 200 mm et 240 mm par paquet

Panneau isolant pour façades FSV

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Panneau isolant pour façade FPS 034 - Laine de roche $\lambda = 0,034$ w/mK, 65 kg/m³

	1200	625	30	10 pc./paq.	U	FAR	00813680	10,90 /m ²
	1200	625	40	8 pc./paq.	U	FAR	02414828	14,50 /m ²
	1200	625	50	7 pc./paq.	U	FAR	02414902	18,10 /m ²
	1200	625	60	6 pc./paq.	U	FAR	02413166	21,70 /m ²
	1200	625	80	4 pc./paq.	U	FAR	02413167	26,35 /m ²
	1200	625	100	3 pc./paq.	U	FAR	02416006	33,45 /m ²
	1200	625	120	3 pc./paq.	U	FAR	02413164	40,15 /m ²
	1200	625	140	3 pc./paq.	U	FAR	02436615	46,85 /m ²
	1200	625	160	3 pc./paq.	U	FAR	02436613	53,55 /m ²
	1200	625	180	2 pc./paq.	U	FAR	02436612	60,20 /m ²
	1200	625	220	2 pc./paq.	U	FAR	00813681	73,55 /m ²
	1200	625	240	2 pc./paq.	U	FAR	00813682	86,85 /m ²

Quantité minimale de commande : 30, 220 et 240 mm par palette ; 40 - 200 mm par paquet

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Panneau isolant pour façade FPL-035-GS - Laine de roche avec voile noir sur une face $\lambda = 0,034$ w/mK, 50 kg/m³

	1200	625	60	8 pc./paq.	U	FAR	02417062	20,25 /m ²
	1200	625	80	6 pc./paq.	U	FAR	02417063	27,00 /m ²
	1200	625	100	5 pc./paq.	U	FAR	02417065	33,75 /m ²
	1200	625	120	4 pc./paq.	U	FAR	02417067	40,50 /m ²
	1200	625	140	3 pc./paq.	U	FAR	02420806	46,50 /m ²
	1200	625	160	3 pc./paq.	U	FAR	00813686	53,10 /m ²
	1200	625	180	2 pc./paq.	U	FAR	00813687	58,75 /m ²
	1200	625	200	2 pc./paq.	U	FAR	00813688	65,30 /m ²

Quantité minimale de commande : par palettes


Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-------------	------------	--------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Panneau isolant pour façade FPL-035 - Laine de roche incombustible à montage rapide

	1200	625	60	8 pc./paq.	U	FAR	02431440	19,35 /m ²
	1200	625	80	6 pc./paq.	U	FAR	02421086	25,75 /m ²
	1200	625	100	5 pc./paq.	U	FAR	02421087	32,20 /m ²
	1200	625	120	4 pc./paq.	U	FAR	02421088	38,60 /m ²
	1200	625	140	3 pc./paq.	U	FAR	02421089	44,30 /m ²
	1200	625	160	3 pc./paq.	U	FAR	02421102	50,65 /m ²
	1200	625	180	3 pc./paq.	U	FAR	02421570	56,05 /m ²
	1200	625	200	2 pc./paq.	U	FAR	02431450	62,30 /m ²

Quantité minimale de commande : par palettes

Isolations en laine minérale

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	1000	600	60	7 pc./paq.	U	FAR	00813663	21,10 /m ²
	1000	600	80	5 pc./paq.	U	FAR	00677337	28,10 /m ²
	1000	600	100	4 pc./paq.	U	FAR	00677335	35,10 /m ²
	1000	600	120	5 pc./paq.	U	FAR	00677333	42,15 /m ²
	1000	600	140	3 pc./paq.	U	FAR	00677329	48,40 /m ²
	1000	600	160	4 pc./paq.	U	FAR	00677326	54,40 /m ²
	1000	600	180	3 pc./paq.	U	FAR	00677323	60,70 /m ²
	1000	600	200	3 pc./paq.	U	FAR	00677320	67,50 /m ²
	1000	600	220	3 pc./paq.	U	FAR	00813664	74,80 /m ²
	1000	240	240	3 pc./paq.	U	FAR	00813666	82,95 /m ²

Mineral Plus FP 030 B - Laine minérale, revêtu d'un voile de verre noir sur une face $\lambda_D = 0,030$ W/mK, environ 50 kg/m³

Quantité minimale de commande : 60 - 200 mm par paquet; 220 - 240 mm par palette.




Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	1200	625	30	16 pc./paq.	U	FAR	00612053	8,90 /m ²
	1200	625	40	12 pc./paq.	U	FAR	00612055	11,80 /m ²
	1200	625	50	10 pc./paq.	U	FAR	00612162	14,80 /m ²
	1200	625	60	8 pc./paq.	U	FAR	00612334	17,50 /m ²
	1200	625	80	6 pc./paq.	U	FAR	02416286	21,45 /m ²
	1200	625	100	5 pc./paq.	U	FAR	02414099	25,65 /m ²
	1200	625	120	4 pc./paq.	U	FAR	02414157	30,80 /m ²
	1200	625	140	3 pc./paq.	U	FAR	02414434	35,90 /m ²
	1200	625	160	3 pc./paq.	U	FAR	02414436	41,05 /m ²
	1200	625	180	3 pc./paq.	U	FAR	02413519	46,20 /m ²
	1200	625	200	2 pc./paq.	U	FAR	02414605	51,30 /m ²
	1200	625	220	2 pc./paq.	U	FAR	00584505	56,45 /m ²

Quantité minimale de commande : 30 - 200 mm; par paquet 220 mm par palette

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur mm	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
 	1200	570	40	12 pc./paq.	U	FAR	00813670	11,80 /m ²
	1200	570	50	10 pc./paq.	U	FAR	00813671	14,80 /m ²
	1200	570	60	8 pc./paq.	U	FAR	00589660	17,50 /m ²
	1200	570	80	6 pc./paq.	U	FAR	00589662	21,45 /m ²
	1200	570	100	5 pc./paq.	U	FAR	00589639	26,15 /m ²
	1200	570	120	4 pc./paq.	U	FAR	00589643	30,80 /m ²
	1200	570	140	3 pc./paq.	U	FAR	00589649	35,95 /m ²
	1200	570	160	3 pc./paq.	U	FAR	00589650	41,05 /m ²
	1200	570	180	3 pc./paq.	U	FAR	00589651	46,20 /m ²
	1200	570	200	2 pc./paq.	U	FAR	00589653	51,30 /m ²
	1200	570	220	2 pc./paq.	U	FAR	00589656	56,45 /m ²
	1200	570	240	2 pc./paq.	U	FAR	00589657	61,60 /m ²

Quantité minimale de commande : 60 - 240 mm par paquet; 40 - 50 mm par palette

Treillis d'armature

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Treillis 4x4 - à usage universel						
	■ Consommation: ca. 1.1 m²/m² ■ Ouverture de maille : 4x4 mm ■ Poids surfacique : env. 165 g/m²	9	55 m ² /pac (33 pc./pal.)	S	FAG	00818675	1,70 /m ²
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Treillis 5x5 - pour les systèmes ITE, Rotkalk in-System et Aquapanel						
	■ Consommation: ca. 1.1 m²/m² ■ Ouverture de maille : 5x5 mm ■ Poids surfacique : env. 205 g/m²	11.6	55 m ² /pac (24 pc./pal.)	S	FAG	00015230	2,25 /m ²
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé universel de dilatation W59 - pour joint verticaux dans la surface ainsi que dans l'angle rentrant, bandes PUR et languette d'activation						
	2000 mm, avec toile 4 x 4 mm, branches de toile 2 x 125 mm	4.5	10 pc./paq.	U	FAG	00891076	19,90 /m
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé coulissant avec languette d'activation PUR-FIX W58 - pour joints horizontaux, pression jusqu'à env. 4 mm, cisaillement jusqu'à 2 mm, bandes PUR et languette d'activation						
	2000 mm, avec toile 4 x 4 mm, branches de toile 2 x 125 mm	4.7	5 pc./paq.	U	FAG	00865834	18,00 /m
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Toile avec profil d'arrêt d'enduit						
	6 mm, Longueur : 2500 mm	0.19	50 pc./paq.	U	FAG	00612065	4,10 /m
	10 mm, Longueur : 2500 mm	0.19	40 pc./paq.	U	FAG	00612069	4,20 /m
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Toile en angle Pro 100/150 - Profilé d'angle avec fibre de verre intégrée						
	Longueur de côté 100/150 mm, élargi longueur : 2500 mm	0.237	50 pc./paq.	S	FAG	00865391	1,45 /m

Quantité minimale de commande : 1 paq.

Treillis d'armature

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Toile en angle Pro 100/230 - Profilé d'angle avec fibre de verre intégrée						
	Longueur de côté 100/230 mm, élargi longueur : 2500 mm	0.375	50 pc./paq.	S	FAG	00865389	1,55 /m


Quantité minimale de commande : 1 paq.

	Toile en angle Pro 100/300 - Profilé d'angle avec fibre de verre intégrée						
	Longueur de côté 100/300 mm, élargi longueur : 2500 mm	0.362	50 pc./paq.	S	FAG	00865393	2,00 /m

Quantité minimale de commande : 1 paq.


	Toile en angle Pro 100/400 - Profilé d'angle avec fibre de verre intégrée						
	Longueur de côté 100/400 mm, élargi longueur : 2500 mm	0.415	50 pc./paq.	S	FAG	00865394	2,00 /m

Quantité minimale de commande : 1 paq.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé à emboîter PVC 37400 - avec bord de goutte pour le profil de finition du socle (plus grande résistance à la fissuration)						
	Bord de tirage 6 mm, 1 pce = 2500 mm	1	15 pc./paq.	U	FAG	00111986	237,15 /Paq.


Vente de paquets entiers uniquement

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Toile de lisière télescopique Ideal Plus W30-24 plus - Avec joint d'ombre visuellement attrayant, étanche à la pluie battante						
	Couleur : blanche, 2400x125 mm	0.4	25 pc./paq.	S	FAG	00615397	5,00 /m
	Couleur : anthracite, 2400x125 mm	0.4	25 pc./paq.	U	FAG	00615396	5,00 /m


Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Universal Pro - Profilé de raccordement de fenêtre avec ruban d'étanchéité PUR comprimé, étanche à la pluie battante						
	Couleur : blanche, 2400x120 mm	0.5	25 pc./paq.	S	FAG	00612009	8,55 /m
	Couleur : anthracite, 2400x120 mm	0.5	25 pc./paq.	U	FAG	00615225	10,05 /m

Treillis d'armature

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Universal Pro Flex - Profilé de raccordement de fenêtre avec ruban d'étanchéité PUR comprimé, étanche à la pluie battante						
	2400 x 125 mm, avec lèvres d'enduit souple	0.5	25 pc./paq.	U	FAG	00865644	8,20 /m

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Universal-K Pro - Profilé de raccordement de fenêtre avec ruban d'étanchéité PUR comprimé, étanche à la pluie battante pour enduit anti-rayures						
	2400x125 mm, profilé en plastique pour ITE, bande d'étanchéité PUR intégrée, bande adhésive	0.5	25 pc./paq.	U	FAG	00612010	9,80 /m

Quantité minimale de commande : 1 paq.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Profilé de raccord de fenêtre P-Flex - avec lèvres de protection pour une finition visuellement propre						
	2400 x 100 mm	0.366	25 pc./paq.	S	FAG	00863389	3,30 /m

Quantité minimale de commande : 1 paq.

Bandes d'étanchéité

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Bande d'étanchéité pour joint Tremco TP 600 - pour des raccords étanches à la pluie battante dans les systèmes isolation extérieure et intérieure									
	9000	200				5 pc./paq.	S	FAG	00525643	20,15 /pc.
	12000	200				5 pc./paq.	U	FAG	00525642	19,00 /pc.
	18000	200				5 pc./paq.	S	FAG	00525641	20,15 /pc.

Lorsque vous coupez le ruban à la longueur voulue, ajoutez au moins 10mm pour chaque mètre de longueur mesurée.

Chevilles

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Rondelle de montage - plastique - comme support de montage pour rails de guidage de volets roulants, panneaux, etc., avec outil de perçage						
		0.03	300 pc./paq.	S	FAG	00833886	348,75 /Paq.

Chevilles

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Rondelle STR U Ejotharm en EPS - pour le recouvrement de chevilles encastrées

60 mm, blanc	0.25	100 pc./paq.	I	FAG	00098922	14,85 /Paq.
--------------	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Rondelle STR U Ejotharm en laine minérale - pour le recouvrement de chevilles encastrées

	0.45	100 pc./paq.	I	FAG	00098923	27,75 /Paq.
--	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Assiette de cheville VT 2G - Pour le montage en retrait dans les panneaux isolants en laine minérale

Plateau : 110 mm	3.06	100 pc./paq.	I	FAG	00521896	95,85 /Paq.
------------------	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Support d'isolation Assiette - DH 90mm

Plateau : 90 mm	0.001	300 pc./paq.	I	FAG	00599644	68,20 /Paq.
-----------------	-------	--------------	---	-----	----------	-------------

Le support d'isolation et la tige du support d'isolation doivent être commandés séparément.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Tige de maintien de l'isolation EJOT® DH

80	8	1.5	300 pc./paq.	I	FAG	00650919	97,05 /Paq.
100	8	1.5	300 pc./paq.	I	FAG	00650920	111,15 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Cheville à visser S1 courte - pour la fixation de panneaux isolants minces

60	8	1.56	100 pc./pal.	U	FAG	00751157	82,20 /Paq.
80	8	1.68	100 pc./paq.	I	FAG	00751160	84,55 /Paq.
100	8	1.8	100 pc./paq.	I	FAG	00751163	86,00 /Paq.

Chevilles

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

**Cheville à frapper universelle Ejotharm® H1 - avec clou en acier**

95	8	1.9	100 pc./paq.	I	FAG	00837773	51,60 /Paq.
115	8	2.08	100 pc./paq.	I	FAG	00837775	53,30 /Paq.
135	8	2.34	100 pc./paq.	I	FAG	00837774	58,90 /Paq.
155	8	2.56	100 pc./paq.	I	FAG	00837776	66,55 /Paq.
175	8	2.89	100 pc./paq.	I	FAG	00837791	77,80 /Paq.
195	8	3.12	100 pc./paq.	I	FAG	00837792	91,05 /Paq.
215	8	3.34	100 pc./paq.	I	FAG	00837793	102,55 /Paq.
235	8	3.62	100 pc./paq.	I	FAG	00837806	120,30 /Paq.
255	8	3.83	100 pc./paq.	I	FAG	00837807	151,35 /Paq.
275	8	4.15	100 pc./paq.	I	FAG	00837809	172,45 /Paq.
295	8	4.84	100 pc./paq.	I	FAG	00837810	194,75 /Paq.

Diamètre de la cheville 8 mm, diamètre de la rondelle 60 mm, profondeur du trou de perçage 35 mm, profondeur d'ancrage 25 mm ; Remarque sur la longueur de la cheville en cas de compensation possible des tolérances : nouvelle construction 10 mm d'épaisseur de colle, ancienne construction 10 mm d'épaisseur de colle, 20 mm en cas d'ancien crépi.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

**Cheville à visser STR U 2G - pour la fixation des systèmes WARM-WAND (support béton et maçonnerie)**

115	8	2.877	100 pc./paq.	I	FAG	00268019	84,90 /Paq.
135	8	2.877	100 pc./paq.	I	FAG	00268021	97,80 /Paq.
155	8	3.594	100 pc./paq.	I	FAG	00268022	116,20 /Paq.
175	8	3.83	100 pc./paq.	I	FAG	00268023	135,35 /Paq.
195	8	4.191	100 pc./paq.	I	FAG	00268024	162,70 /Paq.
215	8	4.307	100 pc./paq.	I	FAG	00268026	172,15 /Paq.
235	8	4.835	100 pc./paq.	I	FAG	00268028	184,05 /Paq.
255	8	5.225	100 pc./paq.	I	FAG	00268030	209,20 /Paq.
275	8	5.335	100 pc./paq.	I	FAG	00268031	242,40 /Paq.
295	8	5.735	100 pc./paq.	I	FAG	00268032	270,80 /Paq.
315	8	6.095	100 pc./paq.	I	FAG	00268033	348,45 /Paq.
335	8	6.285	100 pc./paq.	I	FAG	00268034	404,20 /Paq.
355	8	6.7	100 pc./paq.	I	FAG	00268035	450,60 /Paq.
375	8	7.28	100 pc./paq.	I	FAG	00268036	492,15 /Paq.
395	8	7.34	100 pc./paq.	I	FAG	00268037	537,00 /Paq.
415	8	7.73	100 pc./paq.	I	FAG	00268038	578,30 /Paq.
435	8	8.12	100 pc./paq.	I	FAG	00268039	618,85 /Paq.
455	8	8.52	100 pc./paq.	I	FAG	00268040	608,45 /Paq.

Diamètre de cheville 8mm, diamètre de panneau 60mm, profondeur de perçage 50mm pour un encastrement, 35mm pour un montage affleurant, profondeur d'ancrage 25mm

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

**Kit de pièces de rechange STR U - Accessoires pour chevilles à visser STR U**

STR-Bit T x 30 - 1/4" x 200	0.044	1 pc./paq.	I	FAG	00422589	29,65 /pc.
STR U Set de pièces de rechange : 3 panneau de découpe, 3 embouts de vissage	0.2	1 pc./paq.	I	FAG	00098925	111,60 /pc.
Ejotharm STR-tool 2GE Outil avec embout pour cheville STR U et STR H	0.411	1 pc./paq.	I	FAG	00616138	236,75 /pc.

Chevilles

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Cheville à visser STR H - Cheville à rondelles pour bois et panneaux dérivés du bois							
	80	8	1.745	100 pc./paq.	I	FAG	00103220	84,95 /Paq.
	100	8	1.985	100 pc./paq.	I	FAG	00103221	95,75 /Paq.
	120	8	2.21	100 pc./paq.	I	FAG	00253085	107,70 /Paq.
	140	8	2.78	100 pc./paq.	I	FAG	00246603	122,60 /Paq.
	160	8	2.58	100 pc./paq.	I	FAG	00253088	140,05 /Paq.
	180	8	2.915	100 pc./paq.	I	FAG	00253089	158,20 /Paq.
	200	8	3.15	100 pc./paq.	I	FAG	00253091	173,10 /Paq.
	220	8	0.05	100 pc./paq.	I	FAG	00214172	196,50 /Paq.
	240	8	3.52	100 pc./paq.	I	FAG	00253094	222,40 /Paq.
	260	8	3.67	100 pc./paq.	I	FAG	00253097	250,55 /Paq.
	280	8	3.82	100 pc./paq.	I	FAG	00253098	279,85 /Paq.
	300	8	3.97	100 pc./paq.	I	FAG	00253099	309,70 /Paq.

Outils de travail

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Seau en plastique - Knauf BP Jeto							
		0.588	1 pc./paq.	S	ZZZ	00784192	2,40 /pc.

Liste de Prix 2026

-
- › Logistique et services
 - › Conditions générales de vente
 - › Durabilité
 - › Besoin de matériel
 - › Plaques pour cloisons et plafonds
 - › Pièces formées / Plaques travaillées
 - › Technique des profilés et de montage
 - › Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base
 - › Systèmes pour plafonds
 - › Trappes de révision / GIFAdoor
 - › Chapes / Techniques des sols
 - › Portes / Vitrages
 - › Isolations
 - › **Enduits de finition / Peintures**
 - › Enduits de finition en sac
 - › Enduits de finition pâteux homogènes (pour extérieurs)
 - › Enduits de finition pâteux homogènes, structure négative (pour extérieur)
 - › Enduits de finition (pour intérieurs)
 - › Knauf ColorConcept
 - › Suppléments couleur
 - › Peintures
 - › Technique d'exécution, de fixations et outillage
-

Enduit ribé plein - pour l'intérieur et l'extérieur à base minérale

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

MineralAktiv Dry 3.0 Enduit à talocher - Enduit hybride à talocher, avec gestion optimisée de l'humidité

- Granulométrie: 3 mm
- Teinte: blanc
- Consommation: ca. 3.4 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur/extérieur
- Sans biocide

25

42 pc./pal.

U

FAD

00741429

2013,65 /t

MineralAktiv Dry 5.0 Enduit à talocher - Enduit hybride à talocher, avec gestion optimisée de l'humidité

- Granulométrie: 5 mm
- Teinte: blanc
- Consommation: ca. 5 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur/extérieur
- Sans biocide

25

42 pc./pal.

U

FAD

00869782

2013,65 /t

- Granulométrie: 5 mm
- Teinte: colorée
- Consommation: ca. 5 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur/extérieur
- Sans biocide

25

42 pc./pal.

U

FAD

00869785

sur demande

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

SP 260 Pro 2.0 - Enduit de finition universel à Ribé plein

- Granulométrie: 2 mm
- Teinte: blanc
- Consommation: ca. 3.2 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur/extérieur
- Sans biocide

25

42 pc./pal.

U

FAD

00705117

1508,95 /t

- Granulométrie: 2 mm
- Teinte: colorée
- Consommation: ca. 3.2 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur/extérieur
- Sans biocide

25

42 pc./pal.

U

FAD

00705120

sur demande

SP 260 Pro 3.0 - Enduit de finition universel à Ribé plein

- Granulométrie: 3 mm
- Teinte: blanc
- Consommation: ca. 3.4 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur/extérieur
- Sans biocide

25

42 pc./pal.

U

FAD

00705118

1508,95 /t

- Granulométrie: 3 mm
- Teinte: colorée
- Consommation: ca. 3.4 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur/extérieur
- Sans biocide

25

42 pc./pal.

U

FAD

00705121

sur demande

Enduit ribé plein - pour l'intérieur et l'extérieur à base minérale

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Noblo 1.5 - Enduit de finition minéral à structure d'enduit à talocher avec grainure marbrée pour des surfaces d'Enduit discrètement chics						
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2.3 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741432	1936,40 /t
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 2.3 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741433	sur demande
	Noblo 2.0 - Enduit de finition minéral à structure d'enduit à talocher avec grainure marbrée pour des surfaces d'Enduit discrètement chics						
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2.8 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	S	FAD	00741435	1936,40 /t
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 2.8 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741434	sur demande
	Noblo 3.0 - Enduit de finition minéral à structure d'enduit à talocher avec grainure marbrée pour des surfaces d'Enduit discrètement chics						
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 3.4 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741436	1936,40 /t
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 3.4 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741438	sur demande
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Noblo 600 Sprint 2.0 - Enduit de finition rapidement recouvrable						
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2.5 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide ■ Recouvrir le jour suivant avec peinture pour façade MineralAktiv possible	25	42 pc./pal.	S	FAD	00739503	2131,10 /t
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 2.5 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide ■ Recouvrir le jour suivant avec peinture pour façade MineralAktiv possible	25	42 pc./pal.	U	FAD	00793440	sur demande

Enduit ribé plein - pour l'intérieur et l'extérieur à base minérale

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Noblo 600 Sprint 3.0 - Enduit de finition rapidement recouvrable						
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 3.4 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide ■ Recouvrir le jour suivant avec peinture pour façade MineralAktiv possible	25	42 pc./pal.	U	FAD	00793411	2131,10 /t
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 3.4 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide ■ Recouvrir le jour suivant avec peinture pour façade MineralAktiv possible	25	42 pc./pal.	U	FAD	00793443	sur demande

Enduit feutré et fin - à base minéral

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Noblo Filz 1.0 - Enduit de finition à grain fin avec grainure marbrée pour des surfaces discrètement feutrées						
	■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 3.2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741439	1816,95 /t
	■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 3.2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741440	sur demande
	Noblo Filz 1.5 - Enduit de finition à grain fin avec grainure marbrée pour des surfaces discrètement feutrées						
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 4.6 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741445	1816,95 /t
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 4.6 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741446	sur demande

Enduits à la chaux Rotkalk

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Rotkalk Filz 0.5 - Enduit à feutrer et à talocher avec des grains de marbre Rotkalk Filz, à effet de prévention de formation de moisissures nocives



■ Granulométrie: 0.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.6 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	25	42 pc./pal.	S	FAD	00763491	1984,85 /t
■ Granulométrie: 0.5 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 1.6 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	25	42 pc./pal.	U	FAD	00763495	sur demande

Rotkalk Filz 1.0 - Enduit à feutrer et à talocher avec des grains de marbre Rotkalk Filz, à effet de prévention de formation de moisissures nocives



■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	25	42 pc./pal.	S	FAD	00763505	1482,20 /t
■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	25	42 pc./pal.	U	FAD	00763511	sur demande

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Rotkalk Filz 1.5 - Enduit à feutrer et à talocher avec des grains de marbre Rotkalk Filz, à effet de prévention de formation de moisissures nocives



■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	S	FAD	00763513	1482,20 /t
--	----	-------------	---	-----	----------	------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Rotkalk Glätte - pour Rotkalk Grund et Rotkalk Fein



■ Granulométrie: 0.1 mm ■ Teinte: beige ■ Consommation: ca. 1 kg/m² ■ Domaine d'application : intérieur	15	48 pc./pal.	U	FAD	00785314	1741,75 /t
---	----	-------------	---	-----	----------	------------

Enduits minéraux - pour l'intérieur et l'extérieur

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

SM700 Pro - Mortier de collage, d'armature, de rénovation et de finition pour les système ITE



■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.4 kg/m²/mm ■ Application mécanique et manuelle ■ Additif pour fibres et adhérence ■ Collage (support rugueux): 6,0 kg/m² ■ Consommation pour Knauf Silence 4,2 kg/m² pour une épaisseur d'application de 3 mm	25	42 pc./pal.	S	FAB	00164930	1630,50 /t
--	----	-------------	---	-----	----------	------------

Enduits striés - minéraux, pour l'intérieur et l'extérieur

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	RP 240 2.0 - Enduit de finition minéral à structure négative						
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 3.1 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00763705	1460,55 /t
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 3.1 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00763712	sur demande
	RP 240 3.0 - Enduit de finition minéral à structure négative						
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 3.8 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00763713	1460,55 /t
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 3.8 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00763794	sur demande
	RP 240 5.0 - Enduit de finition minéral à structure négative						
	■ Granulométrie: 5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 5 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00763798	1460,55 /t

Enduit gratté - minéral, pour l'extérieur

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Mak3 2.0 - Enduit gratté fin minéral avec une part de mica						
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 22 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741391	1573,85 /t
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 22 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741389	sur demande

Enduit gratté - minéral, pour l'extérieur

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Mak3 3.0 - Enduit gratté fin minéral avec une part de mica							
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 23 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741400	1573,85 /t
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 23 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741398	sur demande
Mak3 4.0 - Enduit gratté fin minéral avec une part de mica							
	■ Granulométrie: 4 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 25 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741401	1573,85 /t
	■ Granulométrie: 4 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 25 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans biocide	25	42 pc./pal.	U	FAD	00741402	sur demande

MineralAktiv - Crépi ribé plein minéral, pour l'intérieur et l'extérieur

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
MineralAktiv SP 0.5 - enduit minéral feutré à grain fin pour la protection anti-moisissures et anti-algues sans biocides							
	■ Granulométrie: 0.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.9 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/ extérieur ■ Sans film de conservation biocide	25	24 pc./pal.	U	FAE	00605531	4,65 /kg
	■ Granulométrie: 0.5 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 0.9 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/ extérieur ■ Sans film de conservation biocide	25	24 pc./pal.	U	FAE	00613133	sur demande
MineralAktiv SP 1.5 - enduit minéral feutré à grain fin pour la protection anti-moisissures et anti-algues sans biocides							
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2.4 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/ extérieur ■ Sans film de conservation biocide	25	24 pc./pal.	U	FAE	00525684	4,30 /kg
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 2.4 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/ extérieur ■ Sans film de conservation biocide	25	24 pc./pal.	U	FAE	00593890	sur demande
MineralAktiv SP 2.0 - enduit minéral feutré à grain fin pour la protection anti-moisissures et anti-algues sans biocides							
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 3.2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/ extérieur ■ Sans film de conservation biocide	25	24 pc./pal.	U	FAE	00525685	4,30 /kg
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 3.2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/ extérieur ■ Sans film de conservation biocide	25	24 pc./pal.	U	FAE	00593891	sur demande
MineralAktiv SP 3.0 - enduit minéral feutré à grain fin pour la protection anti-moisissures et anti-algues sans biocides							
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 3.8 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/ extérieur ■ Sans film de conservation biocide	25	24 pc./pal.	U	FAE	00525686	4,30 /pc.
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 3.8 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/ extérieur ■ Sans film de conservation biocide	25	24 pc./pal.	U	FAE	00593892	sur demande

Résine de silicone - Ribage complet (pour extérieur)

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
SH-V 0.5 - Enduit de finition ribé plein à la résine de silicone							
	■ Granulométrie: 0.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.9 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : extérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00784157	4,15 /kg
	■ Granulométrie: 0.5 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 0.9 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : extérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00784320	sur demande
SH-V 1.0 - Enduit de finition ribé plein à la résine de silicone							
	■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.6 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : extérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00608991	4,15 /kg
	■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 1.6 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : extérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00609116	sur demande
SH-V 1.5 - Enduit de finition ribé plein à la résine de silicone							
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2.2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : extérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00608992	4,15 /kg
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 2.2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : extérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00609117	sur demande
SH-V 2.0 - Enduit de finition ribé plein à la résine de silicone							
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2.8 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : extérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00608993	4,15 /kg
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 2.8 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : extérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00609118	sur demande
SH-V 3.0 - Enduit de finition ribé plein à la résine de silicone							
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 3.7 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : extérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00608994	4,15 /kg
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 3.7 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : extérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00609119	sur demande

Enduits strié à la résine de silicone pour l'extérieur

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Enduit strié à la résine de silicone pour l'extérieur 1.5 - Enduit rainuré à dispersion peu polluante							
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2.2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle	25	24 pc./pal.	U	FAE	00639164	4,10 /kg
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 2.2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle	25	24 pc./pal.	U	FAE	00639165	sur demande
Enduit strié à la résine de silicone pour l'extérieur 2.0 - Enduit rainuré à dispersion peu polluante							
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2.7 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle	25	24 pc./pal.	U	FAE	00639166	4,10 /kg
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 2.7 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle	25	24 pc./pal.	U	FAE	00639167	sur demande
Enduit strié à la résine de silicone pour l'extérieur 3.0 - Enduit rainuré à dispersion peu polluante							
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 3.2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle	25	24 pc./pal.	U	FAE	00639168	4,10 /kg
	■ Granulométrie: 3 mm ■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 3.2 kg/m² ■ Application mécanique	25	24 pc./pal.	U	FAE	00639169	sur demande

Enduit strié à la résine de silicone fin pour l'intérieur

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Enduit ribbé plein à la résine artificielle pour l'intérieur 0.5 - Enduit à effet rustique

- Granulométrie: 0.5 mm
- Teinte: blanc
- Consommation: ca. 1.3 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur

25

24 pc./pal.

U

FAE

00637980

3,40 /kg

Enduit ribbé plein à la résine artificielle pour l'intérieur 0.5 teinté - Enduit à effet rustique

- Granulométrie: 0.5 mm
- Teinte: colorée
- Consommation: ca. 1.3 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur

25

24 pc./pal.

U

FAE

00650798

sur demande

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Enduit intérieur organique 1.0 - Enduit ribbé plein

- Granulométrie: 1 mm
- Teinte: blanc
- Consommation: ca. 1.5 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur

25

24 pc./pal.

U

FAE

00637976

2,95 /kg

Enduit intérieur organique 1.5 - Enduit ribbé plein

- Granulométrie: 1.5 mm
- Teinte: blanc
- Consommation: ca. 2.2 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur

25

24 pc./pal.

U

FAE

00637978

2,95 /kg

Enduit intérieur organique 2.0 - Enduit ribbé plein

- Granulométrie: 2 mm
- Teinte: blanc
- Consommation: ca. 2.5 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur

25

24 pc./pal.

U

FAE

00637979

2,95 /kg

Knauf Raumaktiv

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Abrasion Raumaktiv R 1.0 - Enduit strié minéral au silicate

- Granulométrie: 1 mm
- Teinte: blanc
- Consommation: ca. 1.8 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur

25

24 pc./pal.

U

FAE

00783806

2,85 /kg

Abrasion Raumaktiv R 1.5 - Enduit strié minéral au silicate

- Granulométrie: 1.5 mm
- Teinte: blanc
- Consommation: ca. 2.2 kg/m²
- Application mécanique et manuelle
- Domaine d'application : intérieur

25

24 pc./pal.

U

FAE

00783316

2,85 /kg

Knauf Raumaktiv

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Abrasion Raumaktiv R 2.0 - Enduit strié minéral au silicate							
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2.8 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00783807	2,85 /kg
Raumaktiv Abrieb V 0.5 - Enduit silicate de finition							
	■ Granulométrie: 0.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.3 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00784145	3,50 /kg
Abrasion Raumaktiv V 1.0 - Enduit silicate de finition							
	■ Granulométrie: 1 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 1.5 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00783313	2,85 /kg
Abrasion Raumaktiv V 1.5 - Enduit silicate de finition							
	■ Granulométrie: 1.5 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2.2 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	25	24 pc./pal.	U	FAE	00783314	2,85 /kg
Abrasion Raumaktiv V 2.0 - Enduit silicate de finition							
	■ Granulométrie: 2 mm ■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 2.5 kg/m² ■ Maschinelle und händische Verarbeitung ■ Einsatzbereich: innen	25	24 pc./pal.	U	FAE	00783811	2,85 /kg

Le nuancier Knauf ColorConcept contient près de 500 coloris sélectionnés pour répondre à toutes les envies. Des couleurs brillantes éclatantes aux tons pastel raffinés, l'aménagement intérieur ne souffre aucune limite.

BG 057 PG III H 74

BG 045 PG III H 58

BG 034 PG III H 45

BG 023 PG IV H 35

BG 012 PG IV H 27

BG 001 PG IV H 18

BG 057

Carrara | Mak3 | Noblo | Noblo Filz | F
RP 240 | SM700 Pro | SP 260

Addi | Conni | Conni TS | Kati | Mineral
Raumklima Spritz

Autol | Diamantweiss | EG-Farbe | Fass
MineralAktiv Farbe | Mineral | Raumklima

BG057

Carrara | Mak3 | Noblo | Noblo Filz | F
RP 240 | SM700 Pro | SP 260

Addi | Addi TS | Conni | Conni TS
Raumklima Spritz

Autol | Diamantweiss | EG-Farbe | Fass
MineralAktiv Farbe | Mineral | Raumklima

BG045

Addi | Conni | Conni TS | Kati | Mineral
Raumklima Spritz

Autol | EG-Farbe | Fass

BG034

Addi | Addi TS | Conni | Conni TS
Raumklima Spritz

Autol | EG-Farbe | Fass

BG023

Addi | Addi TS | Conni | Conni TS
Raumklima Spritz

Autol | EG-Farbe | Fass

BG012

Addi | Conni | Conni TS | Kati | Mineral
Raumklima Spritz

Autol | EG-Farbe | Fass

BG001

knauf

2017 | Knauf ColorConcept

BG 057

- Étendue du facteur de luminance
- Éclaircissement
- Grisage

Dénomination anglaise de la teinte :
BG = Blue Greenish

Vous retrouverez au verso de chaque carte du nuancier les informations relatives aux produits Knauf nécessaires pour mettre en oeuvre la couleur correspondante.

Les groupes tarifaires sont attribués à chaque catalogue de produits. Il existe les groupes tarifaires PG1, PG2, PG3 et PG4.

Désigne le facteur de luminance. Le facteur de luminance est supérieur à 20 pour Knauf WARM-WAND et d'autres systèmes d'isolation thermique extérieure (SITE) avec enduits de finition organiques, tandis qu'il est supérieur à 30 pour les enduits de finition minéraux.

Fassadol TSR permet aussi la mise en oeuvre de couleurs foncées. Le facteur de luminance est une valeur indicative utilisée en physique du bâtiment qui renseigne sur le degré de luminance et le pouvoir réfléchissant d'une couleur. La façade s'échauffe quand la lumière est transformée en chaleur.

N'hésitez pas à nous contacter, nous vous conseillerons avec plaisir.

Suppléments couleur (matériau en sac)

Enduits de finition minéraux	Brut (CHF)	Code de réduction
PG 2*	150.00 /to	FAD
PG 3*	450.00 /to	FAD
PG 4*	900.00 /to	FAD

Mak 3	Brut (CHF)	Code de réduction
PG 2*	100.00 /to	FAD
PG 3*	350.00 /to	FAD
PG 4*	700.00 /to	FAD
Supplément mica simple	150.00 /to	FAD

Suppléments couleur (enduits de finition pâteux)

	Brut (CHF)	Code de réduction
PG 2*	0.80 /kg	FAE
PG 3*	1.85 /kg	FAE
PG 4*	2.60 /kg	FAE

Suppléments couleur (peintures)

	Brut (CHF)	Code de réduction
PG 2*	1.85 /kg	FAK
PG 3*	3.30 /kg	FAK
PG 4*	5.45 /kg	FAK

Suppléments couleur (couches de fond)

	Brut (CHF)	Code de réduction
PG 2*	1.70 /kg	FAA
PG 3*	3.15 /kg	FAA
PG 4*	5.45 /kg	FAA

Remarques importantes concernant le nuancier Knauf ColorConcept

Les couleurs de nos nuanciers sont présentées à titre indicatif et peuvent varier en fonction du type d'enduit et de son grain en raison de la réfraction de la lumière due à sa structure, de même que des conditions lors de l'application et du séchage. Aucune garantie ne peut être accordée quant à la correspondance parfaite des couleurs entre les cartes du nuancier et l'enduit fini. Nous recommandons dans tous les cas d'appliquer une couche de peinture finale

Essais d'application

3 préparations gratuites, tout essai supplémentaire facturé au prix de CHF 25.00 net.

- Enduit de finition minéral : env. 3 kg
- Peintures : env. 0.5 l

Que signifie le code couleur?

Exemple de WH058:

- WH = type de couleur (dénomination anglaise) : white
- 0 = gamme de gris (brillance) : de 0 à 3
- 5 = éclaircissement : de 0 à 5
- 8 = étendue du facteur de luminance : de 80 à 89

Réapprovisionnement

Pour tout réapprovisionnement, toujours indiquer impérativement le numéro de commande/commission de la première commande.

Des variations minimales sont inévitables du fait de la matière première. Les réapprovisionnements sont possibles pendant max. 6 mois après la première livraison.

Remarques importantes

Vérifier impérativement avant sa mise en oeuvre que la couleur correspond au matériau commandé. Aucun recours basé sur une erreur ou une différence de couleur ne pourra être acceptée après la mise en oeuvre.

En cas de mélanges de couleurs, spécifications, etc., la production complète est fournie quand la quantité produite n'est pas trop supérieure à la quantité commandée (une note à ce sujet est indiquée le cas échéant).

Les couleurs produites au sein d'un type de couleur sont fabriquées aussi fidèlement que possible des échantillons présentés. Cependant, il est impossible d'exclure totalement de légères variations dues à la pratique.

Suppléments pour des nuances dans les peintures/enduits

Mélanges de couleurs en usine jusqu'à 25 kg facturés au tarif forfaitaire de CHF 30.00 net.

Échantillons d'après les couleurs à sélectionner facturés au tarif forfaitaire de CHF 60.00 net par couleur/mélange.

- * Sous réserve que la couleur demandée puisse être mise en oeuvre pour le produit.
Couleurs spéciales sur demande.



Peintures au silicate - pour l'intérieur

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Rotkalk Couleur E.L.F. - peinture aux silicates hautement perméable à la vapeur, très mate, dépourvue de substances toxiques, pour des couches de peinture de la plus haute qualité						
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.2 l/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	20	32 pc./pal.	U	FAK	00081136	7,35 /kg

Peintures à dispersion - pour l'intérieur

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Intop E.L.F. - peinture à dispersion à la résine artificielle, de qualité						
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.2 l/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	19	24 pc./pal.	U	FAK	00659392	5,95 /kg

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Intol E.L.F. - peinture à dispersion intérieure monocouche, à haut pouvoir couvrant, dépourvue de substances toxiques						
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.2 l/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	7.5	68 pc./pal.	U	FAK	00061143	6,55 /kg
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.2 l/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	18.75	32 pc./pal.	U	FAK	00054596	5,95 /kg

Raumklima Couleur (minérale) - pour l'intérieur

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Raumklima Couleur E.L.F. - peinture hybride structurante, très ouverte à la diffusion, pour un climat ambiant optimal						
	■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 0.18 l/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	6.65	68 pc./pal.	U	FAK	00479807	sur demande
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.18 l/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	16.63	32 pc./pal.	S	FAK	00479802	7,45 /kg
	■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 0.18 l/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur	16.63	32 pc./pal.	U	FAK	00479805	sur demande

Peinture MineralAktiv (minérale)

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	MineralAktiv Couleur pour façade - protection anti-moisissures et anti-algues longue durée, sans biocides						
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.4 l/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans film de conservation biocide	19.13	32 pc./pal.	U	FAK	00525717	9,15 /kg
	■ Teinte: colorée ■ Consommation: ca. 0.4 l/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : intérieur/extérieur ■ Sans film de conservation biocide	19.13	32 pc./pal.	U	FAK	00593152	sur demande

Peintures

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Peinture EG à la résine de silicone Sil SF-S - Peinture aux silicone pour façade							
	■ Teinte: blanc ■ Consommation: ca. 0.25 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : extérieur	19	19 pc./pal. (456 kg)	U	FAK	00788156	8,75 /kg
	■ Teinte: teinté ■ Consommation: ca. 0.25 kg/m² ■ Application mécanique et manuelle ■ Domaine d'application : extérieur	19	19 pc./pal. (456 kg)	U	FAK	00788157	8,75 /kg

Conçu spécialement pour atténuer les variations de couleur de l'enduit dues au séchage, aux intempéries ou au façonnage

Liste de Prix 2026

-
- › Logistique et services

 - › Conditions générales de vente

 - › Durabilité

 - › Besoin de matériel

 - › Plaques pour cloisons et plafonds

 - › Pièces formées / Plaques travaillées

 - › Technique des profilés et de montage

 - › Supports / Jointoyage / Collage / Enduisage / Enduits de base

 - › Systèmes pour plafonds

 - › Trappes de révision / GIFAdoor

 - › Chapes / Techniques des sols

 - › Portes / Vitrages

 - › Isolations

 - › Enduits de finition / Peintures

 - › **Technique d'exécution, de fixations et outillage**
 - › Techniques d'exécution
 - › Techniques de fixation
 - › Outillage
 - › Moyens de transports

Techniques d'exécution

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Mastic pour cloison de séparation - Étanchéification des raccords des systèmes de construction sèche						
	Poche de 550 ml (sachet tubulaire)	18.4	20 pc./paq.	S	APB	00003461	7,10 /pc.

Pour les systèmes de protection incendie et d'insonorisation

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Mastic pour cloison de séparation PRO-Rouleau 1-Cordons - pour l'étanchéification des profilés et des raccords coulissants au plafond, Ø 6mm x 8 m rouleau gris clair - K433a.ch						
	Pour l'étanchéité en cas de bloc de plâtre latéral (bande GK)	6.61	12 pc./paq. (32 paq./pal.)	S	APB	00689017	5,95 /pc.

Pour les systèmes de protection incendie et d'insonorisation

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Mastic pour cloison de séparation PRO-Rouleau 2-Cordons - pour l'étanchéification des profilés, Ø 6mm x 8 m Rouleau gris clair - K433a.ch						
	UW 50 mm et UD 30 mm	6.61	8 m (6 pc./paq.) (32 paq./pal.)	S	APB	00689018	10,75 /pc.
	UW 75 mm	1.25	8 m (4 pc./paq.) (32 paq./pal.)	S	APB	00689019	12,00 /pc.
	UW 100 mm	1.63	8 m (3 pc./paq.) (32 paq./pal.)	S	APB	00689020	13,15 /pc.

Pour les systèmes de protection incendie et d'insonorisation


Illustration	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Bande d'étanchéité - Étanchéification des raccords									
	30	30	3.2	0.1	4.3	30 pc./paq.	S	APA	00003467	18,75 /pc.
	30	50	3.2	0.2	4.4	18 pc./paq.	S	APA	00003468	32,55 /pc.
	30	70	3.2	0.4	4.9	12 pc./paq.	S	APA	00003469	46,50 /pc.
	30	95	3.2	0.5	4.5	10 pc./paq.	S	APA	00003470	51,15 /pc.

Illustration	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Bande de feutre - adhésif sur les deux faces, pour étanchéification des raccords									
	20	25	3	0.2		560 pc./paq.	S	APA	00073404	12,25 /pc.
	20	43	3	0.2		301 pc./paq.	S	APA	00073405	20,80 /pc.
	20	68	3	0.3		214 pc./paq.	S	APA	00073406	31,65 /pc.
	20	93	3	0.4		200 pc./paq.	S	APA	00073407	43,20 /pc.
	20	123	3	0.5		168 pc./paq.	S	APA	00633279	54,20 /pc.
	20	148	3	0.6		142 pc./paq.	S	APA	00633281	66,35 /pc.

Techniques d'exécution

Illustration	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Trenn-Fix 65 - Bandes de séparation pour systèmes de protection contre le feu et d'isolation acoustique										
	50	65		0.3	9	30 pc./paq.	U	APA	00057871	36,90 /pc.
Illustration	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur	Poids kg/paq.	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Trenn-Fix PRO - Bande de désolidarisation fine pourvue d'un adhésif tramée sur un bord										
	50	65		0.3	1.8	6 pc./paq.	S	APA	00706185	36,90 /pc.
	50	65		0.3	7.2	24 pc./paq.	S	APA	00614113	34,65 /pc.
Illustration	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Bande de séparation PE - Bande de désolidarisation épaisse pourvue d'un adhésif de 10 mm, tramée sur un bord										
	30	30	2	0.4	4	10 pc./paq.	S	APA	00073359	26,70 /pc.
	30	50	2	0.6	5.4	9 pc./paq.	S	APA	00073403	33,25 /pc.
Illustration	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Bande adhésive en aluminium B1 - adhésif sur une face										
	50	50		0.8	19.2	50 m/roll (24 pc./paq.)	S	APC	00074201	54,50 /pc.
Illustration	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Bandes adhésive, Folibond										
	40	60		1.1	5.5	5 pc./paq. (40 m/roll)	S	APC	00226882	61,30 /RoL.
Illustration	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Ruban adhésif 200 - Bande de montage adhésive des deux côtés										
	50	20	0.3	0.5	6	24 pc./paq. (50 m/roll)	S	APC	00085007	55,20 /RoL.


Techniques d'exécution

Illustration	Longueur m	Largeur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Feuille frein-vapeur VS-20 - SD = 20 m										
	50	2600	0.4		13	130 m ² /pac (1 Rouleaux/paquet)	S	APC	00226880	5,10 /m ²

Feuille frein-vapeur VS-130 - SD = ca. 100 m										
	50	2000	0.2		20	100 m ² /pac (1 Rouleaux/paquet)	S	APC	00226881	3,10 /m ²

Feuille freine vapeur VAP VS1500 - SD = 1500 m, avec barrière contre le radon										
	50	1500	0.4		15	75 m ² /pac (1 Rouleaux/paquet)	S	APC	00888379	11,25 /m ²

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids kg/m²	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Feuilles lourdes BKZ - autocollant 5.2, type 5046											
	1000	500	5.5	5.5	10	700	70 m² (140 pc./pal.)	S	APF	00102855	59,30 /m²

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Épaisseur	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Capots de prise anti-rayonnements - Pour les prises de courant dans les installations de radiologie										
	240	200			2.2	120 pc./pal.	U	APF	00003576	68,20 /pc.
	310	200			2.8	90 pc./pal.	U	APF	00003577	80,45 /pc.
	380	220			3.3	90 pc./pal.	U	APF	00003578	94,55 /pc.

Article 3576 : Prise simple ; Article 3577 : Prise de courant double ; Article 3578 : prise de courant triple

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Boîte coupe-feu Diamant EI30 2x 12.5 - pour cloison/fermeture de gaine/plafond - E413.ch										
	150	150	105	25		3		S	ALB	00672007	60,20 /pc.
	150	150	150	25		4		U	ALB	00672017	64,25 /pc.
	300	300	105	25		6		S	ALB	00672005	77,90 /pc.

Art. 672007: Typ EL 20167; Art. 672017: Typ EL 20168 Art. 672005: Typ EL 20169

Techniques d'exécution

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur mm	Poids	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	---------------	---------------	-----------------	-------	----------------	---------------------------	---	------------	---------------------

**Boîte coupe-feu Diamant EI60 2x15** - pour cloison/fermeture de gaine/plafond - E413.ch

150	150	105	30			3.5		S	ALB	00672004	66,80 /pc.
150	150	150	30			4.5		S	ALB	00672020	67,95 /pc.
300	300	105	30			6.5		S	ALB	00580126	85,90 /pc.

Art. 672004: Typ EL 20161; Art. 672020: Typ EL 20162; Art. 580126: Typ EL 20163

**Boîte coupe-feu Diamant EI90 2x20** - pour cloison/fermeture de gaine/plafond - E413.ch

150	150	105	40			5		U	ALB	00672022	80,25 /pc.
150	150	150	40			6		U	ALB	00672025	82,40 /pc.
300	300	105	40			8.5		U	ALB	00672019	104,70 /pc.

Art. 672022: Typ EL 20164; Art. 672025: Typ EL 20165; Art. 672019: Typ EL 20166

**Boîte coupe-feu Diamant EI30/EI60/EI90** - pour cloison/fermeture de gaine/plafond - E413.ch

sur mesure	sur mesure	sur mesure						U	ALB	00580128	sur demande
------------	------------	------------	--	--	--	--	--	---	-----	----------	--------------------

Vis

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis rapide TN Standard - Type T avec tête en trompette et pointe de clou pour GK sur métal jusqu'à 0.7 mm

25	3.5	1.34	1000 pc./paq.	S	AQA	00003504	29,10 /Paq.
35	3.5	1.95	1000 pc./paq.	S	AQA	00003505	37,15 /Paq.
45	3.5	2.3	1000 pc./paq.	S	AQA	00003506	46,70 /Paq.
55	3.5	2.8	1000 pc./paq.	S	AQA	00003507	56,55 /Paq.
75	4.2	0.9	250 pc./paq.	S	AQA	00639254	38,05 /Paq.
90	4.8	2.75	250 pc./paq.	S	AQA	00639255	48,35 /Paq.

Vis rapides TN sur bande - Standard Type T avec tête en trompette et pointe de clou pour GK sur métal jusqu'à 0.7 mm

25	3.9	1.6	1000 pc./paq.	S	AQA	00775334	90,05 /Paq.
35	3.9	2.3	1000 pc./paq.	S	AQA	00775336	109,35 /Paq.
45	3.9	2.6	1000 pc./paq.	S	AQA	00775338	90,05 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis rapide TN à filetage grossier - pour GK sur bois

32	3.9	2	1000 pc./paq.	S	AQA	00073437	40,05 /Paq.
42	3.9	3	1000 pc./paq.	S	AQA	00073438	49,55 /Paq.
55	3.9	3.4	1000 pc./paq.	S	AQA	00073439	64,40 /Paq.
70	4.2	3.5	500 pc./paq.	S	AQA	00073440	69,15 /Paq.
90	4.8	5.5	500 pc./paq.	S	AQA	00073441	101,10 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis à fixation rapide Teks avec pointe autoperceuse - pour épaisseur de tôle 0.7 - 2.25 mm

25	3.5	1.5	1000 pc./paq.	S	AQA	00003508	35,30 /Paq.
35	3.5	1.9	1000 pc./paq.	S	AQA	00003509	45,35 /Paq.
45	3.5	2.4	1000 pc./paq.	S	AQA	00003510	55,80 /Paq.
55	3.5	1.5	500 pc./paq.	S	AQA	00669786	56,75 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis Diamant XTN - sur le métal jusqu'à 0.7 mm et le bois

23	3.9	1.41	1000 pc./paq.	S	AQC	00670655	30,25 /Paq.
33	3.9	1.9	1000 pc./paq.	S	AQC	00669561	40,95 /Paq.
38	3.9	2.17	1000 pc./paq.	S	AQC	00669562	47,95 /Paq.
45	3.9	3	1000 pc./paq.	S	AQC	00746115	57,85 /Paq.
55	3.9	1.59	500 pc./paq.	S	AQC	00669844	36,70 /Paq.

Art. 670655 - 23mm: sur métal jusqu'à 0.7mm

Vis Diamant XTN sur bande - sur du métal jusqu'à 0.7 mm et du bois

25	3.9	1.6	1000 pc./paq.	S	AQC	00728648	68,00 /Paq.
33	3.9	2.5	1000 pc./paq.	S	AQC	00449736	78,30 /Paq.
38	3.9	2.4	1000 pc./paq.	S	AQC	00728706	81,40 /Paq.
45	3.9	3.2	1000 pc./paq.	S	AQC	00775340	113,30 /Paq.

Vis

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis Diamant XTB avec mèches - Vis de fixation rapide à pointe de perçage et filetage spécial autoforant pour plaques de plâtre haute-dureté, adaptée aux tôles d'une épaisseur comprise entre 0.7 mm et 2.25 mm



23	3.9	1.5	1000 pc./paq.	S	AQC	00745845	70,75 /Paq.
38	3.9	2.17	1000 pc./paq.	S	AQC	00669794	81,65 /Paq.
45	3.9	3	1000 pc./paq.	S	AQC	00745846	90,05 /Paq.
55	3.9	1.85	500 pc./paq.	S	AQC	00669795	53,40 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis pour plaques Diamant SX-TN - Vis pour cloisons sèches avec pointe clou, pour le bois et le métal jusqu'à 0.7 mm



35	4.2	1	500 pc./paq.	S	AQC	00888917	29,40 /Paq.
45	4.2	1.35	500 pc./paq.	S	AQC	00888918	34,00 /Paq.
55	4.2	1.65	500 pc./paq.	S	AQC	00888919	39,90 /Paq.
65	4.2	2.05	500 pc./paq.	S	AQC	00888920	47,25 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis à tête LN - Tête ronde galvanisée sur métal jusqu'à 0.7 mm



11	3.5	1.1	1000 pc./paq.	S	AQA	00708514	97,50 /Paq.
----	-----	-----	---------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis avec pointe TEKS - Vis à tête ronde plate zinguée



16	4.8	1.24	500 pc./paq.	S	AQA	00322676	51,90 /Paq.
----	-----	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis à tête hexagonale autoperceuse TEKS en acier carbone - pour fixer les châssis



19	5.5	0.28	100 pc./paq.	S	AQA	00422508	23,80 /Paq.
38	5.5	0.28	100 pc./paq.	S	AQA	00639353	30,70 /Paq.
30	5.5	0.014	100 pc./paq.	U	AQA	00686263	63,75 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis universelles FN - pour bois et métal



35	4.3	2.05	500 pc./paq.	S	AQB	00708567	72,00 /Paq.
65	4.3	1.7	250 pc./paq.	S	AQB	00708568	50,65 /Paq.

Vis

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis pour plaques de plâtre sur plaques de plâtre - avec pointe clou et filetage grossier Type 6TN



38	5.5	3.6	1000 pc./paq.	S	AQB	00687862	133,75 /Paq.
----	-----	-----	---------------	---	-----	----------	--------------

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis à tête fraisée SN - Vis à fixation rapide pour panneaux acoustiques Cleaneo



30	3.5	1.5	1000 pc./paq.	S	AQB	00708563	71,75 /Paq.
----	-----	-----	---------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis de réglage avec écrou - Pour relier les raccords dans les systèmes de poutres à grande portée - M8 x 20 mm



20	8	2	100 pc./paq.	S	AQB	00172226	40,95 /Paq.
----	---	---	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis à tête plate avec écrou C5 - avec écrou et rondelle M8 x 20 mm



20	8	2.05	50 pc./paq.	S	AQB	00895093	125,60 /Paq.
----	---	------	-------------	---	-----	----------	--------------

Prévue pour piscine et domaine à l'extérieur. Bain salin exclu.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis de connexion pour profilés C5 - pour fixation CD60/27 sous suspension directe, avec protection anticorrosion en plus - 1440 h



13	3.5	0.29	250 pc./paq.	S	AQB	00895136	52,80 /Paq.
----	-----	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis pour locaux humides XTN - Vis de construction rapide protégée contre la corrosion, C3, C5 avec pointe clou - épaisseur du profilé jusqu'à 0,7 mm pour Drystar-Board



23	3.9	1.43	1000 pc./paq.	S	AQC	00669677	57,85 /Paq.
38	3.9	2.59	1000 pc./paq.	S	AQC	00669676	81,65 /Paq.

Pour Cleaneo Klima: Consommation env. 24 pc./m2, épaisseur max. du profilé 0.7 mm

Vis

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis XTB avec mèches - Vis à fixation rapide protégée contre la corrosion avec pointe à clouer, C3, C5 - épaisseur de profil de 0,7 à 2,25 mm



38	3.9	1.35	500 pc./paq.	U	AQC	00672529	53,10 /Paq.
----	-----	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis Thermoboard TB - autoperceuse



23	3.5	0.62	500 pc./paq.	S	AQC	00708566	71,75 /Paq.
----	-----	------	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis rapides T-Drive



45	4.5	0.855	250 pc./paq.	S	CAG	00073135	92,65 /Paq.
----	-----	-------	--------------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis spéciales Vidiwall - avec tête nervurée pour Vidiwall sur métal jusqu'à 1.0 mm et bois



30	3.9	1.9	1000 pc./paq.	S	AQC	00060482	28,30 /Paq.
45	3.9	2.6	1000 pc./paq.	S	AQC	00075984	37,40 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis fibroplâtre SN - Vis pour plaques Brio avec feuillure




17	4.2	0.69	500 pc./paq.	S	AKB	00708526	16,10 /Paq.
22	4.2	0.8	500 pc./paq.	S	AKB	00708531	16,80 /Paq.

Consommation : environ 15 pièces/m²

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	----------------	-----------------	-------------	------------------------	---	-------------------	------------	---------------------

Vis à béton hexagonale



40	6	1.6	100 pc./paq.	S	AQF	00811268	90,05 /Paq.
60	6	1.9	100 pc./paq.	S	AQF	00811270	102,90 /Paq.
70	8	2	50 pc./paq.	S	AQF	00811662	149,20 /Paq.
80	6	2.4	100 pc./paq.	S	AQF	00811269	115,75 /Paq.
100	6	2.7	100 pc./paq.	S	AQF	00811271	128,60 /Paq.
100	10	4	50 pc./paq.	S	AQF	00811665	231,65 /Paq.

Homologation sismique C1 avec ETA pour les articles 811270, 811267, 811271

Homologation sismique C2 avec ETA pour les articles 811662, 811665

Vis

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Vis à béton Torx								
	28	6	0.8	100 pc./paq.	S	AQF	00811330	77,15 /Paq.
	40	6	1.5	100 pc./paq.	S	AQF	00811331	90,05 /Paq.

Clous et chevilles

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Chevilles pour corps creux Hartmut - Fixation de charges lourdes sur des cloisons à ossature métallique								
	210	10	1.255	50 pc./paq.	S	AQF	00131376	196,00 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Cheville tournantes en plastique pour l'ancrage périphérique des systèmes de construction sèche - VT03.ch								
	35	6	0.4	100 pc./paq.	S	AQF	00512114	26,20 /Paq.
	50	6	0.64	100 pc./paq.	S	AQF	00672465	27,85 /Paq.
	60	6	0.32	100 pc./paq.	S	AQF	00058501	27,05 /Paq.
	80	8	0.85	50 pc./paq.	S	AQF	00512124	22,45 /Paq.
	100	8	0.7	50 pc./paq.	S	AQF	00512116	30,05 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Clous pour plafonds - VT03.ch								
	37	6	1.43	100 pc./paq.	S	AQF	00099223	66,25 /Paq.
	40	6	0.5	200 pc./paq.	S	AQF	00728591	150,80 /Paq.
	70	6	1	100 pc./paq.	S	AQF	00728123	117,10 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Cheville pour plafond - Acier inoxydable A6 - pour les piscines et l'extérieur KDM-C, matériaux 1.4529, convient pour les bains d'eau salée								
	30	6	1.3	100 pc./paq.	S	AQF	00154951	1004,90 /Paq.

+ 1 mèche SDS1

Cheville pour plafond - pour l'intérieur et l'extérieur, convient jusqu'à la classe de protection C3, pas pour les piscines								
	48	6	0.75	50 pc./paq.	S	AQF	00548952	207,50 /Paq.

+ 1 mèche

Techniques de fixation**Clous et chevilles**

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET	
Cheville à clouer - N-K acier inoxydable A4 HCR - pour les piscines et l'extérieur matériau 1.4529, pas pour les bains d'eau salée								
	44	6	1.13	100 pc./paq.	S	AQF	00587369	1004,90 /Paq.

Illustration	Longueur mm	Épaisseur mm	Poids kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Ancre de fixation W-FAZ-HCR - pour fixation de profilés W112/ZA						
	75	8	3.08	100 pc./paq.	U	AQF	00526975

Pince spéciales

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Pince à sertir - pour sertir les profilés

Type Knauf-CH	1	1 pc.	S	ASA	00100684	174,70 /pc.
---------------	---	-------	---	-----	----------	-------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Pince universelle VS57

Acier chromé, tête de poinçonnage incluse	1	1 pc.	S	ASA	00220791	355,40 /pc.
---	---	-------	---	-----	----------	-------------

Tête de poinçonnage de rechange pince universelle VS57 décochage

Tête de poinçonnage pour un décochage ultérieur	0.1	1 pc.	S	ASA	00250813	80,10 /pc.
---	-----	-------	---	-----	----------	------------

Tête de poinçonnage de rechange pince universelle VS57 matrice

Tête de poinçonnage y compris matrice pour profil d'image	0.2	1 pc.	S	ASA	00254974	165,15 /pc.
---	-----	-------	---	-----	----------	-------------

Outils pour couper et poncer

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Rabot de coin - La raboteuse permet de chanfreiner avec précision les bords des panneaux

	1.3	1 pc./paq.	S	ASA	00862112	80,85 /pc.
--	-----	------------	---	-----	----------	------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Rabot „Surform“ - 25 cm pour travailler les bords des panneaux

Rabot de surfacage	0.4	6 pc./paq.	U	ASA	00004629	25,55 /pc.
--------------------	-----	------------	---	-----	----------	------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Lame de rechange pour rabot

Lames de rechange	0.1	12 pc./paq.	U	ASA	00004630	12,45 /Paq.
-------------------	-----	-------------	---	-----	----------	-------------

Outils pour joints et enduits

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Seau de préparation pour l'Uniflott - pour mélanger les enduits en poudre						
	Couvercle inclus	0.3	200 pc./pal.	S	ASA	00045950	4,60 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Pistolet à cartouche et poche						
	Pour poche de 550 ml y compris disque d'adaptation et 2 buses de rechange	0.91	1050 kg (12 pc./paq.)	S	ASA	00447551	57,35 /pc.
	Buse de rechange pour pistolet à poche	0.1	12 pc./paq.	U	ASA	00047065	3,25 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Tête de buse Ruedi - avec 2 buses						
	Convient pour les pistolets à poche, pour les profils de 100 mm	1	1 pc.	S	ASA	00586572	189,65 /pc.
	Convient pour les pistolets à poche, pour les profils de 75 mm	1	1 pc.	S	ASA	00586571	182,40 /pc.
	Convient pour les pistolets à poche, pour les profils de 50 mm	1	1 pc.	S	ASA	00586570	177,10 /pc.
	Tête de buse de rechange - pour Ruedi						
	Buses de rechange pour Ruedi	0.5	20 pc./paq.	S	ASA	00586573	24,25 /Paq.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Spatule-tournevis - Spatule avec embout pour revisser les vis						
	152 mm de large	0.15	12 pc./paq.	S	ASA	00447529	54,15 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Truelle à trou Cleaneo - Truelle pour mastiquer les têtes de vis des plaques acoustiques Cleaneo						
		0.1	12 pc./paq.	S	ASA	00073962	15,05 /pc.
Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
	Spatule Cleaneo - Spatule pour enlever l'enduit sur les joints des plaques perforées acoustiques Cleaneo						
		0.16	12 pc./paq.	S	ASA	00073961	38,00 /pc.

Outillage de masticage

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Aide au montage

Aide au montage „Thomas“, pour profilés CD 27/60	0.12	1 pc./paq.	S	ASA	00756619	86,30 /Paq.
--	------	------------	---	-----	----------	--------------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Aide au montage

pour plaque perforée 6/18	0.26	100 pc./pal.	U	ASA	00083280	46,20 /Paq.
pour plaque perforée 8/18	0.26	100 pc./pal.	U	ASA	00083281	46,20 /Paq.
pour plaque perforée 12/25	0.26	2 pc./paq. (100 pc./pal.)	U	ASA	00083283	46,20 /Paq.

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Cartouche avec buse de pulvérisation - pour le masticage des panneaux acoustiques

	0.12	1 pc.	S	ASA	00004707	32,85 /pc.
--	------	-------	---	-----	----------	-------------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Embout pour vis cruciforme

	0.8	10 pc./paq.	S	ASA	00157012	12,90 /Paq.
--	-----	-------------	---	-----	----------	--------------------

Illustration	Exécution	Poids kg	Unité d'emballage (UE)		Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
--------------	-----------	-------------	------------------------	---	----------------	------------	---------------------

Porte embout à visser - Enfoncer parfaitement les vis

	0.09	1 pc./paq.	S	ASA	00196210	28,60 /Paq.
--	------	------------	---	-----	----------	--------------------

Moyens de transports**Moyen de transports**

Illustration	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	Épaisseur	Poids kg	Poids UE kg	Unité d'emballage (UE)	 Code de rabais	No article	Prix (CHF) UE / DET
Chariot pour plaques - à un axe avec pneus pleins										
	1420	650	240		ca.17	68	4 pc./pal.	U	ASA	00517579 409,40 /pc.

Profitez des précieux services de Knauf



Documents à Télécharger

Données techniques, directives de planification et directives de traitement, des brochures et des vous trouverez d'autres documentations dans le centre de [télé-chargement](#).



Knauf Akademie

Séminaires spécialisés, formations pratiques et cours individuels des offres de cours que nous adaptons à vos besoins: Vous trouverez des cours adaptés à vos besoins dans [l'Académie Knauf](#).



Knauf Newsletter

Comptez sur des informations actuelles sur produits, des promotions et d'autres nouvelles - inscrivez-vous dès aujourd'hui à la [Newsletter](#).



Knauf SA
Bureau Technique Régional
Rue Galilée 4
1400 Yverdon-les-Bains
Tel. +41 58 775 83 00

www.knauf.ch
infovd@knauf.com

Build on us.