



TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0010_Knauf_Nonius-Hänger-Oberteil_2023-02-07

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **Knauf Nonius-Hänger-Oberteil – nooniusriputi varras**
2. Kavandatud kasutuala: **riplagede aluskonstruksiooni komponent kasutamiseks sisetöödel**
3. Tootja: **Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen
Saksamaa
Tel +49 (9323) 31-0, e-post: zentrale@knauf.de**
4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ
Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn
Tel (+372) 651 8697, e-post: info-ee@knauf.com**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **süsteem nr 3 järgi kandevõime määramine
Süsteem nr 4 järgi muude omaduste määramine**
- 6a. Ühtlustatud standard: **EN 13964:2014
MPA Braunschweig (NB 0761) määras kandevõime.
Ettevõttesisene tootmiskontroll toimub tootja poolt.**
- 6b: Euroopa hindamisdokument:
Euroopa tehniline hinnang: **ei ole vajalik**
Tehnilise hindamise asutus: **ei ole vajalik**
Teavitatud asutus(ed): **ei ole vajalik**

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus
Tuletundlikkus – R2F	A1
Kandevõime*	
- riputatud aluskonstruksioon	NPD
- riputid ja kinnitusvahendid	400 N
- riputite ülalt kinnitused ja servaprofiilide kinnitused	NPD
- mõõtmised ja tolerantsid	vastavad
Kinnituskindlus	NPD
Kestvus	Klass B
Ohtlikud ained - DS	NPD

* Arvestada ka teiste aluskonstruksiooni komponentide, sealhulgas kandekonstruksiooni kandevõimega.

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **ei ole vajalik**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

i.V.Dr. Wolfgang Rümmler
Uurimis- ja arendusgrupi juhataja D/CH

i.V. Dipl. Ing. (FH) MBA&Eng. Michael Viebahn
Kergkonstruktsioonide juhataja D/CH

Iphofen, 07.02.2023.