


































**KNAUF**CEILING  
Solutions

**FICHE TECHNIQUE**  
HERADESIGN®  
Creative Line




HERADESIGN® Creative line est un panneau acoustique pour plafond et mur composé d'une couche de laine de bois liée à la magnésie,

- Design de surface à motif à rainure en V fraisée
- Une solution de conception innovante et flexible proposant 12 motifs au choix
- Disponible en HERADESIGN® Fine et Superfine
- Excellente performance d'absorption acoustique


		HERADESIGN® Fine, Fine A2	HERADESIGN® Superfine, Superfine A2
<b>Surface</b>			
<b>Détails de bord</b>		Configuration de bord AK-01 	
<b>Épaisseur</b>		25 mm	
<b>Dimensions</b>		1200 x 600 mm	
<b>Système</b>		Fixation par vis sur lattis de bois - Système B2,1 Fixation par vis sur lattis de bois - Système B2,1	
<b>Poids</b>		12,6 - 19,0 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Réaction au feu</b>		Euroclass B-s1,d0 selon EN 13501-1	
<b>Absorption acoustique</b>		HERADESIGN® Fine : $\alpha_w$ jusqu'à 0,90 / NRC jusqu'à 0,90 HERADESIGN® Superfine : $\alpha_w$ jusqu'à 1,00 / NRC jusqu'à 1,00 HERADESIGN® Fine A2 : $\alpha_w$ jusqu'à 0,75 / NRC jusqu'à 0,80 HERADESIGN® Superfine A2 : $\alpha_w$ jusqu'à 0,95 / NRC jusqu'à 1,00	
<b>Conductivité thermique</b>		HERADESIGN® Fine, Superfine: $\lambda = 0,09$ W/mK selon l'EN 12667 HERADESIGN® Fine A2, Superfine A2: $\lambda = 0,10$ W/mK selon l'EN 12667	
<b>Résistance à l'humidité</b>		Adapté à une humidité relative de l'air inférieure à 90 %, Pour une application dans des pièces où l'humidité relative de l'air dépasse constamment les 80 %, il est recommandé de demander conseil sur la physique du bâtiment,	
<b>Zones d'application</b>		Un panneau de plafond suspendu et mural décoratif et efficace acoustiquement pour les espaces intérieurs,	
<b>Installation</b>		L'installation de panneaux acoustiques HERADESIGN® fait partie des travaux d'achèvement intérieur et doit impérativement prendre en compte les conditions d'humidité et de température. Tous les travaux de construction amenant de la poussière doivent être achevés avant la pose des panneaux. Les panneaux doivent être stockés à plat et protégés de l'humidité et des salissures. L'emballage ne protège pas les panneaux contre la pluie. Les produits HERADESIGN® doivent être installés dans le respect total des consignes de mise en œuvre et de stockage de Knauf Ceiling Solutions,	
<b>Information complémentaire</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tolérances de fabrication par rapport aux dimensions nominales : L4, W2, T2 : ± 1 mm, pour les longueurs &gt; 1250 mm L4 : ± 2 mm</li> <li>• Altération maximale des dimensions en atmosphère normale, 23 °C / 50 % d'humidité relative : ± 1 ‰</li> </ul>	
<b>Facilité de nettoyage</b>			
<b>Couleurs</b>		<b>Couleurs standard</b>	<b>VD couleurs Vario Design</b>
		 Blanc Similaire à RAL 9010   Beige Ton naturel 13	 Granit  Acier  Vert Marbre  Cuivre  Chêne  Laiton  Grès  Béton  <ul style="list-style-type: none"> <li>• Autres couleurs RAL et NCS disponibles,</li> <li>• Des différences de teinte peuvent se produire en raison de la surface rugueuse des fibres et des panneaux,</li> </ul>
<b>Durabilité</b>		     	

**GAMME DE PRODUITS**


**Line DL 16**




**Line DL 8**




**Line DR 16**




**Line DR 8**




**Line DLR 16**




**Line DLR 8**




**Line V 16**



**Line V 8**




**Line H 16**




**Line H 8**



**Line VH 16**



**Line VH 8**



Les produits peuvent varier suivant les pays. Veuillez contacter votre représentant commercial local.  
Pour obtenir plus d'informations et connaître les mentions légales, veuillez consulter notre site Internet.