



## IZJAVA O SVOJSTVIMA

Br. 0010\_Knauf\_Torro\_28\_2020-07-01

- Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda: **GF-DIR1W1-C1 – Knauf Torro 28 mm**
- Namjena/namjene: **Gipsano vlaknaste ploče u zgradarstvu**
- Proizvođač: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen  
Tel: +49 (9323) 31-0  
Fax: +49 (9323) 31-277  
e-mail: zentrale@knauf.de**
- Ovlašteni predstavnik: **Nije relevantno**
- Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP): **Sustav 3 za reakciju na požar  
Sustav 4 za druga svojstva**
- a) Usklađena norma: **EN 15283-2:2008 + A1:2009**  
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Holzforchung München (NB 0797) za reakciju na požar**
- b) Europski dokument za ocjenjivanje: **Nije relevantno**  
Europska tehnička ocjena: **Nije relevantno**  
Tijelo za tehničko ocjenjivanje: **Nije relevantno**  
Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela: **Nije relevantno**
- Objavljena svojstva:

Osnovne karakteristike		Potvrđena izvedba
Reakcija na požar	R2F	A1
Čvrstoća na smik	↓↑	NPD
Faktor otpora difuziji vodene pare	μ	10/4 (EN ISO 10456)
Toplinska vodljivost	λ	0,25 W/mK (EN ISO 10456)
Svojna čvrstoća	F	zadovoljilo
Otpuštanje opasnih tvari	DS	NPD
Čvrstoća loma *	→I	NPD
Upijanje zvuka *	α	NPD
Prigušenje zvuka *	R	NPD

\* ova svojstva ovisna su o sustavu i navedena su na temelju svrhe namjene u dokumentaciji proizvođača.

- Odgovarajuća tehnička dokumentacija i/ili specifična tehnička dokumentacija: **Nije relevantno**

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Iphofen, dana 01.07.2020

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler  
(Voditelj Istraživanje & Razvoj D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn  
(Voditelj razvoja suhomontažnih sustava D/CH | Knauf Gips KG)