

# KNAUF

## UNIK PLUS 24H

### Nueva


PASTA DE JUNTAS Y ACABADO



## LA MÁS FINA

**Build on us.**

# ACABADOS TAN FINOS COMO LA SEDA



## Más fina

Se extiende con menos esfuerzo, logrando mejor acabado y adherencia, integrándose perfectamente con la textura de las placas de yeso, haciendo las juntas casi imperceptibles, además de poder aplicar capas delgadas y precisas, para detalles.




## Más fácil de lijar

Te hará ahorrar tiempo y esfuerzo, permitiéndote corregir imperfecciones con mayor precisión, mejorando la calidad y eficiencia del trabajo.



## Manual o a Máquina

Esta pasta de juntas se adapta a tu método de trabajo, ya que puede ser trabajada tanto de forma manual o a máquina.



## Acabado blanco

Apto para Q1 a Q4, contarás con una base ideal para pintura y acabados profesionales de alta calidad.



# GAMA DE PASTAS DE JUNTAS KNAUF

Descripción	Uso Interior	Uso en zonas húmedas	Factor de amasado aprox. (lts agua/kg.)	Modo de aplicación	Calidad de acabado
<b>KNAUF UNIK FILLER 30'</b> Acabado fino y fácil de lijar.	✓	●	0,5		Q1-Q3
	✓	●	0,5		Q1-Q3
<b>KNAUF UNIK VERSÁTIL 30'</b> <b>KNAUF UNIK 1 HORA</b> Rapidez y facilidad de acabado	✓	●	0,5		Q1-Q3
	✓	●	0,5		Q1-Q3
	✓	●	0,5		Q1-Q3
	✓	●	0,5		Q1-Q3
<b>KNAUF UNIK 4 HORAS</b> La Knauf Unik verde repelente al agua	✓	✓	0,5		Q1-Q3
<b>KNAUF UNIFLOTT</b> Tratamiento de juntas sin cinta. Consigue techos perfectos.	✓		0,48		Q1-Q2
	✓	✓	0,48		Q1-Q2
	✓	✓	0,4		Q1-Q4
<b>KNAUF UNIK PLUS 24 HORAS</b> Acabados óptimos. Más fina y más fácil de lijar. <b>NEW</b>	✓		0,40-0,45		Q1-Q4
	✓		0,45		Q1-Q4
	✓		(-)		Q1-Q4
	✓		(-)		Q1-Q4

✓ recomendado ● adecuado

a mano a mano y a máquina

# KNAUF



**Advertencias legales:** La información, imágenes y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo, aun siendo en principio correctas, salvo error u omisión por nuestra parte, en el momento de su edición, puede sufrir variaciones o cambios por parte de Knauf sin previo aviso. Sugerimos en cualquier caso consultar siempre con nosotros si está interesado en nuestros sistemas. Los objetos, imágenes y logotipos publicados en este catálogo están sujetos a Copyright y protección de la propiedad intelectual. No podrán ser copiados ni utilizados en otras marcas comerciales.

#### **Knauf GmbH sucursal en España**

Avenida de Burgos, 114. Planta 6ª  
(Edificio Cetil 1)

28050 Madrid. España

900 106 114

[attcliente@knauf.com](mailto:attcliente@knauf.com)



[www.knauf.com](http://www.knauf.com)

**Build on us.**

Edición: abril 2025  
03001225