

KNAUF

ACCESORIOS ETIKS

Knauf STR-CAP

Tapa aislante MW y EPS

Ficha de producto

01/2025



Descripción General

Tapas en EPS (blanco o grafito) o en MW lana de roca, para instalación avellanada sobre paneles aislantes de EPS o de MW con el anclaje Knauf STR U 2G o Knauf STR H / JT2

Propiedades

- Knauf STR-CAP de EPS son tapas plásticas, en color blanco y gris.
- Knauf STR-CAP MW son tapas aislantes de lana mineral.

Build on us.

Anclaje universal atornillado para la instalación de sistemas Knauf ETIKS


Campo de aplicación

Para anclaje avellanado en sistemas Knauf ETIKS o Knauf Aquapanel® ETIKS, tanto con arandela complementaria como sin ella.

Instalación

Utilizando anclaje STR U 2G:

- Sobre el orificio realizado con el taladro, colocar el anclaje Knauf STR U 2G y atornillar hacia el interior con la ayuda de Knauf herramienta STR tool. El tope de la herramienta debe hacer contacto con el material aislante, e indica el punto en el que se debe parar de taladrar.
- Retirar la herramienta Knauf STR tool.
- Colocar Knauf STR-CAP EPS ó Knauf cap MW en el hueco, según el material aislante.



Utilizando anclaje STR H JT2:

Colocar el anclaje Knauf STR H / JT2 al perfil metálico del sistema de fachada Aquapanel. Ver ficha técnica del anclaje.

La instalación avellanada del anclaje, debe realizarse con la herramienta Knauf STR-tool. El tope de la herramienta debe hacer contacto con el material aislante, e indica el punto en el que se debe parar de taladrar. Colocar Knauf STR-CAP EPS ó Knauf STR-CAP MW en el hueco.

Nota

Para sistemas Knauf ETIKS con EPS, se usarán las Knauf STR-CAPS EPS (blanco o grafito) y para los sistemas Knauf ETIKS con lana de roca, se usarán las Knauf STR-CAPS MW.

Anclaje universal atornillado para la instalación de sistemas Knauf ETIKS**Suministro**

Denominación	Paletización ud/caja	Embalaje	Código	EAN
Knauf STR-CAP EPS BLANCO	100	80	98922	4005813708422
Knauf STR-CAP EPS GRAFITO	100	80	131271	4003950081385
Knauf STR-CAP MW	100	80	253102	4003950090165



Accede a más información y expórtalo en nuestro buscador de Sistemas Knauf.

[KNAUF Systemfinder](#)



Puedes encontrar videos de los productos y sistemas Knauf en el siguiente link:

www.youtube.com/c/KnaufEspañaTV



<https://knauf.com/es-ES>

Knauf

Avenida de Burgos, 114
Planta 6ª, 28050 Madrid

Tel.:

900 106 114

www.knauf.com

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de Knauf GmbH Sucursal en España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos, físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes conforman un sistema integral. Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones que pueden provenir de diferentes técnicas de montaje. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema. Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema puede alterar su comportamiento y en este caso Knauf no se hace responsable de las consecuencias del mismo..

La documentación técnica está sujeta a constantes actualizaciones y es necesario consultar siempre la última versión desde nuestra página web.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf solamente pueden ser conseguidas y garantizadas utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.

Build on us.