



IZJAVA O LASTNOSTIH

No 0010_Knauf_Diamant_Steel_GKFI_2018-05-16

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **g – Knauf Diamant Steel GKFI**
2. Predvidena uporaba: **Mavčna plošča iz nadaljnje obdelave v zgradbah**
3. Proizvajalec: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen**
Telefon: +49 (9323) 31-0
Telfaks: +49 (9323) 31-277
E-naslov: zentrale@knauf.de
4. Pooblaščen zastopnik: **Ni relevantno**
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 4**
6. a) Harmonizirani standard: **EN 14190:2014**
Priglašeni organi: **Ni relevantno**
6. b) Evropski ocenjevalni dokument: **Ni relevantno**
Evropska tehnična ocena: **Ni relevantno**
Organ za tehnično ocenjevanje: **Ni relevantno**
Priglašeni organi: **Ni relevantno**
7. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti		Lastnost
Upogibna trdnost	F	izpolnjuje
Stabilnost stropnih elementov	↓	NPD
Upogibna trdnost	↓↑	NPD
Odziv na ogenj	R2F	A2-s1, d0 (C.3)
Upor difuziji vodne pare	μ	NPD
Toplotna prevodnost	λ	NPD
Nevarne substance	DS	NPD
Odpornost na udarce *	→I	Glej dokumentacijo proizvajalca www.knauf.de i www.knauf.si
Zvočna izolirnost *	R	Glej dokumentacijo proizvajalca www.knauf.de i www.knauf.si
Absorpcija zvoka *	α	Glej dokumentacijo proizvajalca www.knauf.de i www.knauf.si

** Navedene lastnosti so odvisne od systemske konstrukcije in so navedene v tehnični literaturi proizvajalca.
Proizvod je sestavni del sistema, za katerega so lastnosti navedene.*

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija: **Ni relevantno**

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Iphofen, dne 16.05.2018

i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Vodja raziskav in razvoja D/CH | Knauf Gips KG)

i. V. Dipl. Ing. (FH) | MBA & Eng. Michael Viebahn
(Vodja suhomontažnih sistemov D/CH | Knauf Gips KG)