

# Suoritustasoilmoitus

Nr 01-007

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste  
**Profiline teräsranat, ainesvahvuus 0.70 (katso liite 1)**
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa  
**Tuotteen nimi ja valmistuspäivä: katso tuote tai tuotteen pakkaus**
3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset  
**Teräsrakennekomponentit runkojen asennukseen**
4. Valmistaja  
**FAVOR AS Loovälja tee 11 74207 Liivamäe küla Jõelähtme vald Eesti**
5. Mahdollinen valtuutettu edustaja  
**Ei merkitystä**
6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä  
**Järjestelmä 4**
7. Suoritustasoilmoitusta koskeva harmonisoitu tuotestandardi, ilmoitettu laitos  
**Tuotetyypin määrittäminen tehdään laadunvalvonnan perusteella, EN 14195:2014 standardin mukaisesti, on suorittanut valmistaja**
8. Euroopan tekninen hyväksyntä  
**Ei merkitystä**
9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmit
Paloluokka	A1	EN 14195:2014 96/603/EC
Materiaali	Teräs DX51D +ZM310	EN 10346:2015 EN 10143:2006
Murtolujuus	270-500 MPa	EN 10346:2015

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Liivamäe, 04.01.2022



Elari Tiimus  
Hallituksen jäsen



	Tuote	Mitat mm
	VP 42/35	C / 35 / 42 / 35
	VP 45/35	C / 35 / 45 / 35
	VP 66/35	C / 35 / 66 / 35
	VP 70/35	C / 35 / 70 / 35
	VP 95/35	C / 35 / 95 / 35
	VP 42/40	C / 38 / 42 / 40
	VP 45/40	C / 38 / 45 / 40
	VP 66/40	C / 38 / 66 / 40
	VP 70/40	C / 38 / 70 / 40
	VP 95/40	C / 38 / 95 / 40
	VP 120/40	C / 38 / 120 / 40
	AVP 66/40	C / 38 / 66 / 40
	AVP 70/40	C / 38 / 70 / 40
	AVP 75/40	C / 38 / 75 / 40
	AVP 95/40	C / 38 / 95 / 40
	AVP 100/40	C / 38 / 100 / 40
	AVP 120/40	C / 38 / 120 / 40
	AR 66/40	C / 38 / 66 / 40
	AR 70/40	C / 38 / 70 / 40
	AR 75/40	C / 38 / 75 / 40
	AR 95/40	C / 38 / 95 / 40
	AR 100/40	C / 39 / 100 / 40
	AR 120/40	C / 38 / 120 / 40
RANGAT	CW 50/50	C / 48 / 50 / 50
	CW 75/50	C / 48 / 75 / 50
	CW 100/50	C / 48 / 100 / 50
	LPR 42/40	C / 38 / 42 / 40
	LPR 45/40	C / 38 / 45 / 40
	LPR 66/40	C / 38 / 66 / 40
	LPR 70/40	C / 38 / 70 / 40
	LPR 95/40	C / 38 / 95 / 40
	LPR 120/40	C / 38 / 120 / 40
	LPR 50/50	C / 48 / 50 / 50
	LPR 75/50	C / 48 / 75 / 50
	LPR 100/50	C / 48 / 100 / 50



	Tuote	Mitat mm						
	HP 42/30	U	/	30	/	42	/	30
	HP 45/30	U	/	30	/	45	/	30
	HP 66/30	U	/	30	/	66	/	30
	HP 70/30	U	/	30	/	70	/	30
	HP 95/30	U	/	30	/	95	/	30
	SK 50/30	U	/	30	/	50	/	30
	SK 75/30	U	/	30	/	75	/	30
	SK 100/30	U	/	30	/	100	/	30
	UW 50/30	U	/	30	/	50	/	30
	UW 75/30	U	/	30	/	75	/	30
	UW 100/30	U	/	30	/	100	/	30
	HP 42/37	U	/	37	/	42	/	37
	HP 45/37	U	/	37	/	45	/	37
	HP 66/37	U	/	37	/	66	/	37
	HP 70/37	U	/	37	/	70	/	37
	HP 95/37	U	/	37	/	95	/	37
	HP 120/37	U	/	37	/	120	/	37
	SK 42/37	U	/	37	/	42	/	37
	SK 45/37	U	/	37	/	45	/	37
	SK 50/37	U	/	37	/	50	/	37
KISKOT	SK 66/37	U	/	37	/	66	/	37
	SK 70/37	U	/	37	/	70	/	37
	SK 75/37	U	/	37	/	75	/	37
	SK 95/37	U	/	37	/	95	/	37
	SK 100/37	U	/	37	/	100	/	37
	SK 120/37	U	/	37	/	120	/	37
	UW 50/37	U	/	37	/	50	/	37
	UW 75/37	U	/	37	/	75	/	37
	UW 100/37	U	/	37	/	100	/	37
	HP 42/40	U	/	40	/	42	/	40
	HP 45/40	U	/	40	/	45	/	40
	HP 66/40	U	/	40	/	66	/	40
	HP 70/40	U	/	40	/	70	/	40
	HP 95/40	U	/	40	/	95	/	40
	HP 120/40	U	/	40	/	120	/	40
	SK 42/40	U	/	40	/	42	/	40
	SK 45/40	U	/	40	/	45	/	40
	SK 66/40	U	/	40	/	66	/	40
	SK 70/40	U	/	40	/	70	/	40
	SK 95/40	U	/	40	/	95	/	40
	SK 120/40	U	/	40	/	120	/	40



	Tuote	Mitat mm			
KISKOT	HP 42/58	U /	58 /	42 /	58
	HP 45/58	U /	58 /	42 /	58
	HP 66/58	U /	58 /	66 /	58
	HP 70/58	U /	58 /	70 /	58
	HP 95/58	U /	58 /	95 /	58
	HP 120/58	U /	58 /	120 /	58
	SK 42/58	U /	58 /	42 /	58
	SK 45/58	U /	58 /	45 /	58
	SK 50/58	U /	58 /	50 /	58
	SK 66/58	U /	58 /	66 /	58
	SK 70/58	U /	58 /	70 /	58
	SK 75/58	U /	58 /	75 /	58
	SK 95/58	U /	58 /	95 /	58
	SK 100/58	U /	58 /	100 /	58
	SK 120/58	U /	58 /	120 /	58
	UW 50/58	U /	58 /	50 /	58
	UW 75/58	U /	58 /	75 /	58
	UW 100/58	U /	58 /	100 /	58
	SK 42/100	U /	100 /	42 /	100
	SK 45/100	U /	100 /	45 /	100
	SK 66/100	U /	100 /	66 /	100
	SK 70/100	U /	100 /	70 /	100
	SK 95/100	U /	100 /	95 /	100
	SK 120/100	U /	100 /	120 /	100



	Tuote	Mitat mm						
	HP 42/130	U	/	130	/	42	/	130
	HP 45/130	U	/	130	/	45	/	130
	HP 66/130	U	/	130	/	66	/	130
	HP 70/130	U	/	130	/	70	/	130
	HP 95/130	U	/	130	/	95	/	130
	HP 120/130	U	/	130	/	120	/	130
	SK 42/130	U	/	130	/	42	/	130
	SK 45/130	U	/	130	/	45	/	130
	SK 66/130	U	/	130	/	66	/	130
	SK 70/130	U	/	130	/	70	/	130
	SK 95/130	U	/	130	/	95	/	130
	SK 120/130	U	/	130	/	120	/	130
	UW 50/130	U	/	130	/	50	/	130
	UW 75/130	U	/	130	/	75	/	130
	UW 100/130	U	/	130	/	100	/	130
	SK 50/130	U	/	130	/	50	/	130
	SK 75/130	U	/	130	/	75	/	130
	SK 100/130	U	/	130	/	100	/	130
	HP 70/140	U	/	140	/	70	/	140
	SK 70/140	U	/	140	/	70	/	140
KISKOT	HP 42/150	U	/	150	/	42	/	150
	HP 45/150	U	/	150	/	45	/	150
	HP 66/150	U	/	150	/	66	/	150
	SK 42/150	U	/	150	/	42	/	150
	SK 45/150	U	/	150	/	45	/	150
	SK 66/150	U	/	150	/	66	/	150
	UW 50/150	U	/	150	/	50	/	150
	SK 50/150	U	/	150	/	50	/	150
	HP 95/190	U	/	190	/	95	/	190
	HP 120/190	U	/	190	/	120	/	190
	SK 95/190	U	/	190	/	95	/	190
	SK 120/190	U	/	190	/	120	/	190
	UW 75/190	U	/	190	/	75	/	190
	UW 100/190	U	/	190	/	100	/	190
	SK 75/190	U	/	190	/	75	/	190
	SK 100/190	U	/	190	/	100	/	190




	Tuote	Mitat mm
HATTULISTAT	MP 16	W / 15 / 16 / 50 / 16 / 15
	MP 27	W / 15 / 27 / 38 / 27 / 15
	S-HL 16	W / 15 / 16 / 50 / 16 / 15
	S-HL 27	W / 15 / 27 / 38 / 27 / 15
	AMP 16	W / 15 / 16 / 50 / 14
	AMP 27	W / 15 / 27 / 38 / 25
	AP 16	W / 15 / 16 / 50 / 14
	AP 27	W / 15 / 27 / 38 / 25
CD-PROFIILIT	CD60	C / 27 / 60 / 27
	GK 60	C / 27 / 60 / 27
UD-PROFIILIT	UD 28	U / 27 / 28 / 27
	GK-UD 28	U / 27 / 28 / 27
KULMALISTAT	L 10/30	L / 10 / 30
	L 30/30	L / 30 / 30
	L 30/40	L / 30 / 40
	L 50/50	L / 50 / 50
	LP 50/50	L / 50 / 50
	PRR 100	L / 100 / 10000
REUNAPROFIILIT	J 13	L / 13 / 14 / 30
	J 16	L / 13 / 17 / 30
	J 26	L / 13 / 27 / 30
	J 28	L / 13 / 28 / 30

