

Bau- und Elektrikergips

Varnostno-informativni list

V skladu z 31. členom uredbe REACH za ta izdelek ni potreben varnostni list. Ta varnostno-informativni list je bil pripravljen prostovoljno.
Datum izdaje: 10.10.2025 Datum revizije: 10.10.2025 Zamenjuje verzijo z dne : 16.05.2023 Verzija: 2.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

Oblika izdelka	:	Snov
Trgovsko ime	:	Bau- und Elektrikergips
ES	:	600-067-1
CAS	:	10034-76-1
Koda izdelka	:	11074_0070
Formula	:	CaSO ₄
Skupina izdelkov	:	Prah
BIG št.	:	15929

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2.1 Identificirane uporabe

Glavna kategorija uporabe	:	Poklicna uporaba. Potrošniška uporaba.
Uporaba snovi / zmesi	:	Fugirna masa
Funkcija ali kategorija uporabe	:	Gradbeni materiali
	:	Dodatek za gradbene materiale

1.2.2 Odsvetovane uporabe

Omejčitve uporabe	:	Uporabljajte samo za namene, za katere je izdelek predviden
-------------------	---	---

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Proizvajalec

Knauf GmbH - AT
Knaufstraße 1
AT 8940 Weißenbach/Liezen
Austria
T +43 50 567567
sicherheitsdatenblatt@knauf.at

1.4 Telefonska številka za nujne primere

Država	Organizacija/podjetje	Naslov	Številka za klic v sili	Opombe
Slovenija	Center za obveščanje Republike Slovenije		112	

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev skladno z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Ni razvrščeno.

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki na zdravje ljudi in okolje

Kolikor nam je znano, ta izdelek ne predstavlja posebnega tveganja, če se upošteva dobra poklicna higiena.

2.2 Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Zapiralo varno za otroke	:	Ni uporabno
Otipno opozorilo za slepe	:	Ni uporabno

2.3 Druge nevarnosti

Bau- und Elektrikergips

Varnostno-informativni list

V skladu z 31. členom uredbe REACH za ta izdelek ni potreben varnostni list. Ta varnostno-informativni list je bil pripravljen prostovoljno.

Ne vsebuje PBT in/ali vPvB snovi v koncentraciji $\geq 0,1\%$, ocenjeno v skladu s Prilogo XIII Uredbe REACH

Sestavine

Snovi, ki ne izpolnjujejo meril PBT v skladu s Prilogo XIII REACH	Kalcijev sulfat (7778-18-9)
Snovi, ki ne izpolnjujejo meril vPvB v skladu s Prilogo XIII REACH	Kalcijev sulfat (7778-18-9)

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1. Snovi

Ime	: Bau- und Elektrikergips
CAS	: 10034-76-1
ES	: 600-067-1

Ime	Identifikator izdelka	%
Kalcijev sulfat	CAS: 7778-18-9 ES.: 231-900-3 REACH št.: 01-2119444918-26	100

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1 Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošni ukrepi prve pomoči	: V primeru slabega počutja, poiščite zdravniško pomoč.
Ukrepi prve pomoči po vdihavanju	: Izpostavljeno osebo odpeljite na svež zrak in ji zagotovite, da lahko prosto diha.
Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo	: Kožo umiti z veliko vode.
Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi	: Preventivno izperite oči z vodo.
Ukrepi prve pomoči po zaužitju	: Usta izperite z vodo. Če se ne počutite dobro, se obrnite na center za zastrupitve ali zdravnika. Ne čakajte na pojav simptomov, preden se obrnete na center za zastrupitve.
Ukrepi prve pomoči za reševalce	: Reševalci morajo biti opremljeni z ustrezno osebno varovalno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi in učinki po vdihavanju	: IZPOSTAVLJENOST VISOKIM KONCENTRACIJAM: Suho grlo/boleče grlo. Kašelj.
Simptomi in učinki po stiku s kožo	: Nobeni učinki niso poznani.
Simptomi in učinki po stiku z očmi	: Nobeni učinki niso poznani.
Simptomi in učinki po zaužitju	: Slabost. Bruhanje. Driska.
Kronični simptomi	: Draženje nosne sluznice. Vnetje veznice. Suho grlo/boleče grlo.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje	: Razpršen vodni curek. Gasilni prah. Pena.
Neustrezna sredstva za gašenje	: Ne uporabiti polnega vodnega curka.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarnost požara	: NEVARNOST NEPOSREDNEGA POŽARA: Ne gori.
Nevarnost eksplozije	: NEVARNOST NEPOSREDNE EKSPLOZIJE: Ni neposredne nevarnosti eksplozije.
Nevarni produkti razgradnje v primeru požara	: V primeru požara: nastajanje strupenih in jedkih plinov/hlapov (žveplov oksid).

5.3 Nasvet za gasilce

Bau- und Elektrikergips

Varnostno-informativni list

V skladu z 31. členom uredbe REACH za ta izdelek ni potreben varnostni list. Ta varnostno-informativni list je bil pripravljen prostovoljno.

Nasveti o zaščitnih ukrepih med gašenjem požara	: V primeru požara/ogrevanja: Ostanite na privetni strani. V primeru požara/segrevanja: Preverite evakuacijo. V primeru požara/segrevanja: Naj stanovalci zaprejo vrata in okna.
Napotki za gašenje	: Požar gasite iz zavarovanega prostora na varni razdalji. Ne vstopajte v požarni prostor brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito za dihalo.
Posebna zaščitna oprema za gasilce	: Ne poskušajte delati brez ustrezne zaščitne opreme. Nosite avtonomni dihalni aparat. Popolna zaščitna oblačila.

ODDELEK 6: Ukrepi o nenamernih izpustih

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1 Za neizučeno osebje

Zaščitna oprema	: Nosite zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374). Zaščitna oblačila (SIST EN 14605 ali SIST EN 13034). V primeru nastanka oblaka prahu: avtonomni dihalni aparat (SIST EN 136 + SIST EN 137)
Postopki v sili	: Ogradite nevarno območje. Preprečite nastajanje oblakov prahu: npr. navlažite. Ne uporabljajte odprtega ognja. Posušite kontaminirana oblačila.
Ukrepi proti prahu	: Pri prašenju: ostanite na vetrovni strani. Pri prašenju: naj stanovalci zaprejo vrata in okna.

6.1.2 Za reševalce

Dodatne informacije niso na voljo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Preprečite sproščanje v okolje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Za zadrževanje	: Material stresite s čisto lopato v suho posodo, ne da bi ga stisnili.
Postopek čiščenja	: Izdelek mehansko pobrati. Preprečite nastajanje oblakov prahu z vlaženjem. Po delu očistite oblačila in opremo.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke

Dodatne informacije niso na voljo.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Dodatne nevarnosti pri predelavi	: Pri normalnih pogojih uporabe ni pričakovati večje nevarnosti.
Varnostni ukrepi za varno ravnanje	: Zagotovite dobro prezračevanje delovnega mesta. Nosite osebno zaščitno opremo.
Nasveti o splošni higieni dela	: Med uporabo tega izdelka ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi izdelka si vedno umijte roke.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi	: Hranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu, stran od virov toplote.
Pogoji skladiščenja	: Hranite na hladnem. Zaščitite pred sončnim sevanjem.
Temperatura skladiščenja	: < 50 °C
Viri toplote in vžiga	: IZDELEK HRANITI STRAN OD: Virov toplote.
Informacije o skupnem skladiščenju	: IZDELEK HRANITI IZVEN OD: Oksidantov, (močnih) kislin, vode/vlage.
Skladiščenje	: Upoštevajte zakonske predpise. Hranite na suhem mestu.
Posebne določbe za embalažo	: POSEBNE ZAHTEVE: Se da zapreti. Vodoodporno. Suho. Pravilno označeno. Upoštevajte zakonske predpise. Krhke posode shranite v trdne posode.
Embalažni materiali	: Izdelek vedno shranjujte v posodah iz istega materiala kot je originalna embalaža.

7.3 Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Parametri nadzora

8.1.1 Nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu in biološke mejne vrednosti

Bau- und Elektrikergips

Varnostno-informativni list

V skladu z 31. členom uredbe REACH za ta izdelek ni potreben varnostni list. Ta varnostno-informativni list je bil pripravljen prostovoljno.

kalcijev sulfat (7778-18-9)	
Avstrija – Omejitev izpostavljenosti na delovnem mestu	
Lokalni opis	Calciumsulfat
MAK (OEL TWA)	5 mg/m ³ (A)
MAK (OEL STEL)	10 mg/m ³ (A, 2x 60(Miw) min)
Pravna referenca	BGBI. II Nr. 156/2021
Slovenija – Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti	
Lokalni opis	kalcijev sulfat
MV 8 h	6 mg/m ³ (A)
Pravna referenca	Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Uradni list RS, št. 72/21, 29/24, 26/25)

8.1.2 Priporočeni postopki spremljanja

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.3 Izpuščeni onesnaževalci zraka

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.4 DNEL- in PNEC

Dodatne informacije niso na voljo

8.1.5 Opredelitev nadzora

Dodatne informacije niso na voljo

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor

Ustrezne tehnične naprave za nadzor:

Zagotovite dobro prezračevanje delovnega mesta.

8.2.2 Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema

Osebna zaščitna oprema

Nosite priporočeno osebno zaščitno opremo.

Osebna zaščitna oprema - simbol(i):



8.2.2.1 Zaščita za oči/obraz

Zaščita za oči

Zaščitna očala. (SIST EN ISO 16321)

8.2.2.2 Zaščita kože

Zaščita kože in telesa:

Pri delu nosite primerna zaščitna oblačila

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice (SIST EN ISO 374)

Druga zaščita kože:

Materiali za zaščitna oblačila:

Odlična odpornost: Nitrilna guma. Dobra odpornost: Butilna guma. Polivinilklorid (PVC)

8.2.2.3 Zaščita dihal

Zaščita dihal:

V primeru nezadostnega prezračevanja, nosite ustrezno opremo za zaščito dihal. V primeru nastajanja prahu: protiprašna maska

Bau- und Elektrikergips

Varnostno-informativni list

V skladu z 31. členom uredbe REACH za ta izdelek ni potreben varnostni list. Ta varnostno-informativni list je bil pripravljen prostovoljno.

8.2.2.4 Toplotna nevarnost

Dodatne informacije niso na voljo

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečiti sproščanje v okolje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Lastnost	Vrednost
Agregatno stanje	: Trdno
Barva	: Ni na voljo.
Izgled	: Kristalinična trdna snov.Prah
Molekulska teža	: 136,14 g/mol
Vonj	: Brez vonja
Prag vonja	: Ni na voljo
Tališče/ledišče	: 1450 °C
Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča	: Ni na voljo (Tališče > 300 °C)
Vnetljivost	: Ni na voljo
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	: Ni uporabno
Plamenišče	: Ni uporabno
Temperatura samovžiga	: Ni uporabno
Temperatura razgradnje	: > 1450 °C
pH	: 6 – 7,6 (20 %)
pH raztopine	: Ni na voljo
Kinematična viskoznost	: Ni uporabno
Dinamična viskoznost	: Ni uporabno (trdna snov)
Topnost	: Rahlo topen v vodi. Snov potone v vodi. Topen v glicerolu. : Topen v kislinah. Voda: 0,24 g/100 ml (OECD 105)
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda	: Ni na voljo
Parni tlak	: Ni uporabno (trdna snov)
Gostota	: 2960 kg/m ³ (20 °C)
Relativna gostota	: 2,96 (20 °C)
Relativna parna gostota	: Ni uporabno (trdna snov)
Velikost delcev	: 26,2 (D10)

9.2 Drugi podatki

9.2.1 Podatki glede razredov fizikalnih nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo.

9.2.2. Druge varnostne značilnosti

Vsebnost HOS	: Ni uporabno (anorgansko)
Druge lastnosti	: Higroskopna snov, nevtralna reakcija

Bau- und Elektrikergips

Varnostno-informativni list

V skladu z 31. členom uredbe REACH za ta izdelek ni potreben varnostni list. Ta varnostno-informativni list je bil pripravljen prostovoljno.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Strdi se pod vplivom vode (vlage).

10.2 Kemijska stabilnost

Higroskopna.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Pri normalnih pogojih uporabe niso poznane nobene nevarne reakcije.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Brez, pri priporočenih pogojih skladiščenja in ravnanja (glejte oddelek 7).

10.5 Nezdružljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri normalnih pogojih skladiščenja in uporabe ne bi smeli nastajati nevarni produkti razgradnje.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1 Podatki o razredih nevarnosti, kakor so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno)	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Akutna strupenost (dermalno)	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Akutna strupenost (vdihtavanje)	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

Bau- und Elektrikergips (10034-76-1)

LD50 (oralno, podgana)	> 2000 mg/kg telesne teže (OECD 420, podgana, samica, eksperimentalna vrednost, oralno, 14 dni)
LD50 (vdihtavanje, podgana)	> 2,61 mg/l zrak (OECD 403, 4 h, podgana, samec/samica, eksperimentalna vrednost, izračunana vrednost, vdihtavanje (prah), 14 dni)

Kalcijev sulfat (7778-18-9)

LD50 (oralno, podgana)	> 2000 mg/kg telesne teže (OECD 420, podgana, samica, eksperimentalna vrednost, oralno, 14 dni)
LD50 (vdihtavanje, podgana)	> 2,61 mg/l zrak (OECD 403, 4 h, podgana, samec/samica, eksperimentalna vrednost, izračunana vrednost, vdihtavanje (prah), 14 dni)

Jedkost za kožo/draženje kože	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena 6 – 7,6 (20 %))
-------------------------------	---	--

Kalcijev sulfat (7778-18-9)

pH vrednost	6 – 7,6 (20 %)
-------------	----------------

Resne okvare oči/draženje oči	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena 6 – 7,6 (20 %))
-------------------------------	---	--

Kalcijev sulfat (7778-18-9)

pH vrednost	6 – 7,6 (20 %)
-------------	----------------

Preobčutljivost pri vdihtavanju in preobčutljivost kože	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
---	---	---

Bau- und Elektrikergips

Varnostno-informativni list

V skladu z 31. členom uredbe REACH za ta izdelek ni potreben varnostni list. Ta varnostno-informativni list je bil pripravljen prostovoljno.

Mutagenost za zarodne celice	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Rakotvornost	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

Kalcijev sulfat (7778-18-9)

NOAEL (kronično, oralno, žival, samec, 2 leti)	256 mg/kg telesne teže
NOAEL (kronično, oralno, žival, samica, 2 leti)	284 mg/kg telesne teže

Strupenost za razmnoževanje	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
STOT – enkratna izpostavljenost	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
STOT – ponavljajoča se izpostavljenost	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

Kalcijev sulfat (7778-18-9)

LOAEL (oralno, podgana, 90 dni)	237 mg/kg telesne teže
---------------------------------	------------------------

Nevarnost pri vdihavanju	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
--------------------------	---	---

Bau- und Elektrikergips (10034-76-1)

Viskoznost, kinematična	Ni uporabno
-------------------------	-------------

Kalcijev sulfat (7778-18-9)

Viskoznost, kinematična	Ni uporabno (trdna snov)
-------------------------	--------------------------

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

11.2.1 Lastnosti endokrinih motilcev

Zdravstveni učinki, ki jih lahko povzročijo te lastnosti, ki motijo endokrino delovanje	:	Snov ni vključena na seznam zaradi lastnosti endokrinih motilcev v skladu s členom 59(1) uredbe REACH ali pa je bilo ugotovljeno, da nima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili Delegirane uredbe (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605.
---	---	---

11.2.2 Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1 Strupenost

Ekologija - splošno	:	Izdelek ne velja za škodljivega za vodne organizme in ne povzroča dolgotrajne škode okolju. Ni razvrščen kot nevaren za okolje v skladu z merili CLP uredbe.
Ekologija - zrak	:	Ni na seznamu potencialno toplogrednih plinov IPCC. Ni na seznamu fluoriranih toplogrednih plinov (Uredba (EU) št. 517/2014). Ni razvrščen kot nevaren za ozonski plašč (Uredba (ES) št. 1005/2009).
Ekologija - voda:	:	Akutna strupenost za rake (dafnije): razpoložljivi podatki so nezadostni. Ni škodljivo za ribe. Ne zavira aktivnega blata.
Nevarno za vodno okolje, kratkotrajno (akutno)	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)
Nevarno za vodno okolje, dolgotrajno (kronično)	:	Ni razvrščen (Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena)

Bau- und Elektrikergips (10034-76-1)

LC50 - ribe [1]	2980 mg/l (96 h, <i>Lepomis macrochirus</i> , Literarna študija)
-----------------	--

Bau- und Elektrikergips

Varnostno-informativni list

V skladu z 31. členom uredbe REACH za ta izdelek ni potreben varnostni list. Ta varnostno-informativni list je bil pripravljen prostovoljno.

Kalcijev sulfat (7778-18-9)

LC50 - ribe [1]	2980 mg/l (96 h, <i>Lepomis macrochirus</i> , Literarna študija)
EC50 72h - alge [1]	> 79 mg/l
EC50 96h - alge [1]	3200 mg/l

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Bau- und Elektrikergips (10034-76-1)

Obstočnost in razgradljivost	Biorazgradljivost: ni relevantno.
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	Ni uporabno (anorgansko)
TPK	Ni uporabno (anorgansko)

Kalcijev sulfat (7778-18-9)

Obstočnost in razgradljivost	Biorazgradljivost: ni relevantno.
Kemijska potreba po kisiku (KPK)	Ni uporabno (anorgansko)
TPK	Ni uporabno (anorgansko)

12.3 Zmožnost kopičenja v organizmih

Bau- und Elektrikergips (10034-76-1)

Zmožnost kopičenja v organizmih	Podatki o bioakumulaciji niso na voljo.
---------------------------------	---

Kalcijev sulfat (7778-18-9)

Zmožnost kopičenja v organizmih	Podatki o bioakumulaciji niso na voljo.
---------------------------------	---

12.4 Mobilnost v tleh

Bau- und Elektrikergips (10034-76-1)

Površinska napetost	V literaturi ni na voljo podatkov.
Ekologija - Tla	Ni (eksperimentalnih) podatkov o mobilnosti snovi.

Kalcijev sulfat (7778-18-9)

Površinska napetost	V literaturi ni na voljo podatkov.
Ekologija - Tla	Ni (eksperimentalnih) podatkov o mobilnosti snovi.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Snovi, ki ne izpolnjujejo meril PBT v skladu s Prilogo XIII REACH	Kalcijev sulfat (7778-18-9)
Snovi, ki ne izpolnjujejo meril vPvB v skladu s Prilogo XIII REACH	Kalcijev sulfat (7778-18-9)

Bau- und Elektrikergips

Varnostno-informativni list

V skladu z 31. členom uredbe REACH za ta izdelek ni potreben varnostni list. Ta varnostno-informativni list je bil pripravljen prostovoljno.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Škodljivi učinki na okolje zaradi lastnosti, ki povzročajo endokrine motnje : Snov ni vključena na seznam zaradi lastnosti endokrinih motilcev v skladu s členom 59(1) uredbe REACH ali pa je bilo ugotovljeno, da nima lastnosti endokrinih motilcev v skladu z merili Delegirane uredbe (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605

12.7 Drugi škodljivi učinki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Nacionalni predpisi : Odstranjevanje je treba izvesti v skladu z uradnimi predpisi.
Postopki obdelave odpadkov : Vsebinsko/posodo zavrzite v skladu z navodili za ločevanje pooblaščenega zbiralca odpadkov.
Priporočila za odstranjevanje v odpadne vode : Odstranjevanje je treba izvesti v skladu z uradnimi predpisi.
Priporočila za odstranjevanje izdelka /embalaže : Upoštevajte veljavne predpise glede odstranjevanja trdnih odpadkov. Odstranjevanje mora biti izvedeno v skladu z uradnimi predpisi.
Dodatni napotki : V skladu z Direktivo 2008/98/ES, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 1357/2014 in Uredbo št. 2017/997, se lahko šteje za nenevarne odpadke. Identifikacijske številke odpadkov/opisi odpadkov morajo biti dodeljeni v skladu z direktivo ES, odvisno od panoge in postopka. Kode odpadkov so le predloge.
Evropski katalog odpadkov (LoW, EC 2000/532) : 17 08 02 Gradbeni materiali na osnovi sadre, ki niso navedeni pod 17 08 01
17 09 04 Mešani gradbeni odpadki in odpadki iz rušenja objektov, ki niso navedeni pod 17 09 01, 17 09 02 in 17 09 03

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Številka ZN in številka ID				
Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno
14.2. Pravilno odpremno ime ZN				
Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno
14.3. Razredi nevarnosti prevoza				
Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno
14.4. Skupina embalaže				
Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno
14.5. Nevarnosti za okolje				
Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno	Ni uporabno
Dodatne informacije niso na voljo				

14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Cestni prevoz

Ni uporabno

Pomorski transport

Ni uporabno

Zračni transport

Ni uporabno

Prevoz po celinskih plovih poteh

Ni uporabno

Bau- und Elektrikergips

Varnostno-informativni list

V skladu z 31. členom uredbe REACH za ta izdelek ni potreben varnostni list. Ta varnostno-informativni list je bil pripravljen prostovoljno.

Železniški transport

Ni uporabno

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Ni uporabno

ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki

15.1 Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1 EU-predpisi

Uredba REACH, Priloga XVII (Pogoji omejitve)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XVII k uredbi REACH (Pogoji omejitve)

Uredba REACH, Priloga XIV (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v Prilogi XIV k uredbi REACH (Seznam snovi, ki so predmet avtorizacije)

Uredba REACH, Seznam kandidatnih snovi (SVHC)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu kandidatnih snovi iz uredbe REACH

Uredba PIC (EU 649/2012, Soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu v uredbi PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij)

Uredba POP (EU 2019/1021, Obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o obstojnih organskih onesnaževalih)

Uredba o ozonu škodljivih snoveh (EU 2024/590)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu ozonu škodljivih snovi (Uredba EU 2027/590 o ozonu škodljivih snoveh)

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru blaga z dvojno rabo

Ne vsebuje nobenih snovi, navedenih v UREDBI SVETA (ES) o nadzoru blaga z dvojno rabo.

HOS direktiva (2004/42)

Vsebnost HOS: Ni uporabno (anorganska snov)

Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (EU 2019/1148)

Ne vsebuje snov(i), ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

Uredba o predhodnih sestavinah pri prepovedanih drogah (ES 273/2004)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene na seznamu predhodnih sestavin pri prepovedanih drogah (Uredba ES 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet določenih snovi, ki se uporabljajo pri nezakoniti proizvodnji mamil in psihotropnih snovi)

15.1.2 Nacionalni predpisi

Slovenija

- Zakon o kemikalijah
- Uredba o odpadkih
- Uredba o embalaži in odpadni embalaži
- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

V skladu z 31. členom uredbe REACH za ta izdelek ni potreben varnostni list. Ta varnostno-informativni list je bil pripravljen prostovoljno.

Podatki o reviziji

Datum prejšnje izdaje	16.05.2023
Revizijske opombe	Spremembe v vseh oddelkih

Bau- und Elektrikergips

Varnostno-informativni list

V skladu z 31. členom uredbe REACH za ta izdelek ni potreben varnostni list. Ta varnostno-informativni list je bil pripravljen prostovoljno.

Pojasnilo ali tabela okrajšav in kratic, uporabljenih v varnostnem listu:

ADN	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ATE	Ocena akutne strupenosti
BKF	Biokoncentracijski faktor
BLV	Biološka mejna vrednost
BPK	Biokemijska potreba po kisiku (BPK)
KPK	Kemijska potreba po kisiku (KPK)
DMEL	Izpeljana raven z minimalnim učinkom
DNEL	Izpeljana raven brez učinka
ES	Evropska skupnost
EC50	Srednja efektivna koncentracija
EN	Evropski standard
IARC	Mednarodna agencija za raziskave raka
IATA	Mednarodno združenje za zračni transport
IMDG	Mednarodni pomorski kodeks o prevozu nevarnega blaga
LC50	Smrtonosna koncentracija za 50 % testne populacije
LD50	Smrtonosni odmerek za 50 % testne populacije (srednji smrtni odmerek)
LOAEL	Najnižji odmerek z opaznimi neželenimi učinki
NOAEC	Koncentracija brez opaznih neželenih učinkov
NOAEL	Odmerek brez opaznih neželenih učinkov
NOEC	Najvišja testirana koncentracija brez opaznih škodljivih učinkov
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
AGW	Arbeitsplatzgrenzwert (= meja poklicne izpostavljenosti)
MV	Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 8h
KTV	Kratkotrajna mejna vrednost poklicne izpostavljenosti 15 min
PBT	Obstojna, bioakumulativna in strupena snov
PNEC	Predvidena koncentracija brez učinka
RID	Predpisi za mednarodni prevoz nevarnega blaga po železnici
ČN	Čistilna naprava
TPK	Teoretična potreba po kisiku (TPK)
TLM	Najnižja raven zanesljivosti
HOS	Hlapne organske spojine
CAS	Chemical Abstract Service - številka
vPvB	Zelo obstojen in zelo bioakumulativen
ED	Endokrini motilec

Reference ključne literature in virov podatkov

Osnova za ta dokument: Produkt-Sicherheitsinformationsblatt Bau- und Elektrikergips z dne 07.04.2025, verzija 2.0