

# Fugen-Reiniger

hochaktiver Reiniger



## Anwendungsbereiche:

- Alkalischer Spezialreiniger zum Entfernen von Schmutz, Fettablagerungen, Küchenfett, allgemeinen Verschmutzungen aus Fliesenfugen in Küche und Bad
- Wird besonders zur Reinigung aller Fugenmaterialien im Küchen- und Sanitärbereich verwendet
- Die Fliesen selbst werden (abhängig von deren Art und Verschmutzung) mitgereinigt
- Einsatzbereich für **innen** und **außen**

## Produkteigenschaften:

- Fugen-Reiniger löst durch seine ausgewogene Kombination von oberflächenaktiven Substanzen (Tenside) und umweltfreundlichen Lösungsmitteln die Verschmutzungen auf, so dass diese einfach mit Wasser abzuwaschen sind.
- Die Fugen werden wieder hygienisch sauber.
- Optimiert für die hohen Anforderungen in Küche und Bad.
- Gebrauchsfertig.

## Technische Daten:

### Anwendungstechnische Daten

Verarbeitungs-/ Untergrundtemperatur:	+5°C bis +30°C
Einwirkzeit:	ca. 5 bis 10 Minuten
Verdünnung:	unverdünnt anwenden
Verbrauch:	ca. 10-50 ml/m <sup>2</sup>
Temperaturbeständigkeit:	entfällt

### Materialtechnische Daten

Materialbasis:	unter 5% nichtionische Tenside, unter 5% kationische Tenside, Alkalien, Duft- und Hilfsstoffe
Dichte:	1,06 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 13
Geruch:	Nach Zitrone
Aussehen:	flüssig, farblos
Lagerfähigkeit:	ca. 48 Monate

Lagerbedingungen:	kühl, trocken, frostfrei, verschlossen
Lieferform:	750 ml PE-Leichtflasche mit kindergesichertem Verschluss
Ident.-Nummer/ EAN-Code:	<b>Knauf Fugen-Reiniger</b>
<b>750 ml:</b>	146246 / 4006379074136

### **Abfallbehandlung**

---

Örtliche Vorschriften (Abfall):	Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen.
Empfehlungen für Entsorgung ins Abwasser:	Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.
Empfehlungen für die Produkt-/Verpackung Abfallentsorgung:	Entsorgung muss gemäß den behördlichen Vorschriften erfolgen. Verschmutzte Verpackungen dürfen nicht wie normale Abfälle behandelt werden. Behälter mit Wasser reinigen.
EAK-Code :	20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten 15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind

### **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

---

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet



GHS05

#### **Signalwort (CLP): Gefahr**

Gefährliche Inhaltsstoffe: Dinatriummetasilikat, Pentahydrat; C9-C11 Alkohol, ethoxyliert

#### **Gefahrenhinweise (CLP):**

H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein

H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden

#### **Sicherheitshinweise (CLP):**

P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P260 - Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen

P280 - Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen

P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen

P303+P361+P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen.

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 - Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen

P501 - Inhalt/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften einer Abfallsammelstelle zuführen

Zusätzliche Sätze : Verordnung (EG) Nr. 648/2004 vom 31. März 2004 über Detergenzien  
< 5 % nichtionische Tenside; Duftstoffe Limonene

**Verarbeiten:**

*Knauf Fugen Reiniger* pur auf die vorher angefeuchtete Fläche aufsprühen oder mit einem (Pad-) Schwamm oder Lappen auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Anschließend mit viel klarem Wasser nachwaschen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen den Vorgang eventuell wiederholen. Gegebenenfalls die Reinigung mit einer Bürste unterstützen.  
Verbrauch ca. 25-50 ml/m<sup>2</sup> Fliesenfläche, abhängig von Verschmutzungen und Fugenbreite.

**Ergänzende Hinweise:**

- Nicht auf Marmor, Eloxal, Linoleum und anderen alkaliempfindlichen Untergründen verwenden.
- Bei Zweifeln an der Eignung, vorher an einer unauffälligen Stelle ausprobieren.
- Weitere Tipps und Anleitungen sowie aktuelle Sicherheitsdatenblätter und Produktinformationen sind auf unseren Internetseiten [www.knauf.de/diy](http://www.knauf.de/diy) erhältlich.

**Raum für Notizen:**

**Knauf Bauprodukte  
GmbH & Co. KG**  
Postfach 10  
D-97343 Iphofen

**Knauf-Beratungszentrale:**

Technische Auskünfte:

09323/31-1647

Internet:

[www.knauf.de/diy](http://www.knauf.de/diy)

E-Mail:

[info-bauprodukte@knauf.com](mailto:info-bauprodukte@knauf.com)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unsere Beratungszentrale. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.

**Mit diesem Merkblatt werden alle früheren Merkblätter ungültig.**

Iphofen, Januar 2023