

KNAUF

PERFECT SURFACES

PREISLISTE

Juni 2026

gültig ab 1. Juni 2026

Interaktives PDF

Beinhaltet Inhaltsverzeichnis, Register
und direkte Links vom Produkt-
bild zu den Produktdetails



Build on us.



Mit uns schaffen Sie perfekte Ober- flächen!

Fill & Finish Produkte:
Für jede Anforderung.
Für jede Geldbörse.



Für manche ist es „nur“ die Oberfläche einer Wand oder einer Decke, doch Maler, Spachtler und Stuckateure wissen: Man kann auf lange Zeit nur mit der Kombination aus den richtigen Materialien und einer kompetenten Ausführung überzeugende Werke vollbringen. Dennoch sind bei jedem Auftrag die gestellten Anforderungen äußerst unterschiedlich und sowohl von der Materialauswahl wie auch von den Budgetvorgaben des Auftraggebers abhängig. Darum vereinfacht die neue und klare Struktur der Fill & Finish Produktpalette das schnelle Finden des individuell perfekt passenden Produkts.



Qualität ohne Kompromisse.

Die Knauf PERFECT SURFACE TOP Produkte sind ideal für all diejenigen geeignet, denen das Beste vom Besten gerade gut genug ist. Die TOP Produkte kombinieren beste Verarbeitungsqualität mit höchster Effizienz und einer Finish-Qualität, welche es kein zweites Mal gibt.



Alles wie man es kennt – nur besser.

Die PLUS Produkte vereinen die Qualität, die Konsistenz und die Sicherheit der Klassik Produkte mit einer höheren Anwendungseffizienz und einer gezielteren Handhabung. So können in kürzerer Zeit bessere Leistungen mit weniger Aufwand verwirklicht werden.



Die sichere Wahl.


Die KLASSIK Produkte überzeugen mit der bewährten Knauf Qualität, welche in der Fachwelt hoch geschätzt ist.

Gebietsaufteilung*Putz- und Spachtelsysteme*

Leitung

Kemal **Duratovic**

Tel. 0664 810 98 14



PLZ beginnend mit	10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 70, 71, 72, 73, 74, 75	33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 96, 97, 98, 99
Vertrieb	Sanadin Duratovic Tel.: 0664 965 26 95	Senadin Basic Tel.: 0664 965 27 04	Rene Kantner Tel.: 0664 810 98 12

	Seite
Einleitung	
Ihre Ansprechpartner	3
Spachtelmassen	
Wand und Decke	5
Fugenspachtelmassen	5
Universalspachtelmassen	6
Pastöse Spachtelmassen	7
Innenputze + Farben	
Innenputze	9
Gipsputze	9

Index A – Z

	Seite
A	
Abroller für Glasfaserfugendeckstreifen	14
Acryl-Dichtungsmasse	14
Alu-Kantenschutzprofil 23/13/0,4 ungelocht	16
Alux-Kantenschutz	15
ANZA Profi Breitspachtel 350 mm	17
Aton Sperrgrund	11
Aufbrennsperre	11
Außenecke 90° DALLAS.	12
Ausseneckroller 90° mit Stange.	12
B	
Base Filler	7
Betokontakt	11
Blauband Tünich Gips-Dünnputz 3-8 mm	9
Breitspachtel	17
D	
Dehnfugenprofil	15
E	
Eckenspachtelset Hopper	12
Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4	16
F	
Fill & Finish Dry.	7
Fill & Finish Light.	7
Flächenspachtel	12
Fugendeckstreifen Kurt	14
Fugenfüller Leicht	5
Fugenspachtel K12	5
Füllspachtel außen.	7
G	
Gelbband.	6
Gipserspachtel	17
Gips-Handputz Tünich 6-30.	9
Gitterstreifen 50 mm	14
Glasfaser-Fugendeckstreifen	14
Grünband	6
H	
Haftemulsion	11
Handschleifer Kunststoff	17
Hopper Spachteltrichter.	12

	Seite
Untergrundvorbehandlung	
Grundierungen und Haftbrücken	11
Arbeitstechnik	
Zubehör pastöse Spachtelmassen	12
Zubehör Verspachteln.	14
Werkzeug.	17
Verkaufs- und Lieferbedingungen	19
I	
Innenecke 90° LAS VEGAS	12
K	
K12 Fugenspachtel	5
K850 Universalspachtel	6
Kleine Traufel Nirosta	17
Kurt Fugendeckstreifen	14
M	
Maler Spachtelputz G	10
P	
Papier-Fugendeckstreifen 50 mm	14
PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß	16
PVC-Rundbogenprofil, weiß	16
R	
Readyfix F1	8
Readyfix F2	8
Riss- und Fugenkitt	12
Rotband Haftputzgips 7-50 mm	10
S	
Schleifgitter für Handschleifer	17
Schraubgriffspachtel	17
Spachteltrichter Hopper.	12
Spraykontakt	11
Super Finish	8
T	
Teleskopstange	13
Tiefengrund	11
Trenn-Fix.	15
Trenn-Max.	15
Trennstreifen	15
U	
Ultraflex	15
Uniflott	5

Fugenspachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. MwSt.
	Fugenfüller leicht - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen							
	■ Pulverförmige Fugenspachtelmasse	5 kg	00077259 9002943016026	100 Stk./Pal.	5,0	■	2	15,53 /Stk.
	■ Auf Spezialgipsbasis ■ Besonders fein und kunststoffvergütet	10 kg	00060424 4003982207746	50 Stk./Pal.	10,0	■		31,00 /Stk.
	■ Fugenspachtelmasse Q1 - Q2 ■ Sahmig-geschmeidige Konsistenz ■ Ausreichende Verarbeitungszeit ■ Siehe techn. Blatt K462 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.3 kg/m² ■ IBO geprüft	25 kg	00077258 9002943016194	40 Stk./Pal.	25,0	■		74,70 /Stk.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. MwSt.
	Uniflott - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen							
	■ Pulverförmige Spachtelmasse	5 kg	00253630 4003982245694	200 Stk./Pal.	5,0	■	2	22,90 /Stk.
	■ Hoch Kunststoffvergütet ■ Geringer Trocknungsschwind ■ Schnelle Festigkeitsentwicklung ■ Spezialgipsgebunden ■ Type 4B ■ Hohes Wasserrückhaltevermögen ■ Siehe techn. Blatt K467 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.4 kg/m²	25 kg	00253631 4003982245687	42 Stk./Pal.	25,0	■		110,00 /Stk.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. MwSt.
	K12 Fugenspachtel - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit Fugendeckstreifen							
	■ Pulverförmige Fugenspachtelmasse ■ Zum Füllen und Finishen geeignet ■ Für zweilagige Verfugungstechnik ■ Leichte Schleifbarkeit ■ Besonders geringes einfallen ■ Kunststoffvergütet ■ Siehe techn. Blatt K463k ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.35 kg/m²/mm ■ IBO geprüft	25 kg	00280475 9002943016835	40 Stk./Pal.	25,0	■	2	75,20 /Stk.

Universalspachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gelbband Flächenspachtel / Spachtelgips - Gips-Spachtelmasse zum Füllen und Finishen							
	■ Pulverförmige Spezialspachtelmasse	5 kg	00105013 9002943016606	100 Stk./Pal.	5,0	■	2	15,53 /Stk.
	■ Ein Produkt für Füllen und Finishen	10 kg	00140475 4003982207647	50 Stk./Pal.	10,0	■		31,00 /Stk.
	■ Cremig & leichtgängig ■ Nahezu auf Null ausziehbar ■ Auf Spezialgipsbasis ■ Siehe techn. Blatt P122 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.3 kg/m² ■ IBO geprüft	25 kg	00102763 9002943016583	40 Stk./Pal.	25,0	■		74,70 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	K850 Universalspachtel - Gips-Spachtelmasse zum Füllen und Glätten							
	■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Kunststoffvergütet ■ Heller Farbton ■ Füllen und Glätten mit einem Produkt ■ Cremige Konsistenz ■ Diffusionsoffen ■ Siehe techn. Blatt K462a ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1 kg/m²/mm ■ IBO geprüft	10 kg	00670681 9002943017115	50 Stk./Pal.	10,0	■	2	31,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Grünband Füll- und Glättspachtel K1 - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von Gipsplattenstößen sowie hochwertiger geglätteter Oberflächen							
	■ Pulverförmige Spezialspachtelmasse	5 kg	00105012 4003982202024	100 Stk./Pal.	5,0	■	2	20,30 /Stk.
	■ Hoch Kunststoffvergütet ■ Zum Füllen und Finishen geeignet ■ Für höhere Schichtdicken ■ Hohe Rissicherheit ■ Schnellerhärtend ■ Siehe techn. Blatt P132 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.35 kg/m² ■ IBO geprüft	25 kg	00102762 9002943016590	40 Stk./Pal.	25,0	■		99,20 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Malerspachtel - Füll- und Glättspachtel							
	■ Pulverförmige Spachtelmasse ■ Hohe Füllkraft ■ Atmungsaktiv ■ Sehr cremig & leichtgängig ■ Sehr hohe Rissicherheit ■ Oberflächen Q1 - Q4 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.9 kg/m²/mm	12,5 kg	00699651 9002943017023	80 Stk./Pal.	12,5	■	2	49,40 /Stk.

Universalspachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
 	Fill & Finish Dry - Dispersionsgebundener Füll- und Flächenspachtel Leicht							
	■ Maschinelle Verarbeitung oder von Hand ■ Ca. 40 % mehr Masse durch Wasserzugabe am Einsatzort ■ Frei von Konservierungsmitteln ■ Lufttrocknend ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1.1 kg/m²/mm	20 kg	00850510 4003982580139	42 Stk./Pal.	20,0		2	69,30 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Füllspachtel außen - Spachtelmasse zum Füllen von Rissen und Löchern im Außenbereich							
	■ Zum Füllen von Rissen und Löchern ■ Verfugen von Sichtmauerwerk ■ Für Ausbesserungsarbeiten ■ Siehe Produktatgeber ■ Innen und außen	1 kg	00212493 5901793356457	539 Stk./Pal.	1,1		1	7,36 /Stk.
		2,5 kg	00216807 5901793356471	200 Stk./Pal.	2,5			12,69 /Stk.
		5 kg	00212592 5901793356464		5,0			19,09 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
 	Maler Universalspachtel - Universalspachtel für Maleruntergründe							
	■ Extrem gute Fülleigenschaften ■ Starke Haftkraft ■ Leichtgängige Verarbeitung ■ Verarbeitung von Hand ■ Diffusionsoffen ■ Siehe techn. Blatt K467M_DSP ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1 kg/m²	25 kg	98000587 4003982594211	42 Stk./Pal.	25,0		2	95,60 /Stk.

Pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Base Filler - Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren Plattenlagen							
	■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse ■ Zum Verspachteln der ersten Lage Gipsplatten bei doppelter Beplankung ■ Für händische Verarbeitung ■ Siehe techn. Blatt K494 ■ Innen ■ IBR geprüft	20 kg	00421905 5414434025792	33 Stk./Pal.	20,9		2	71,90 /Stk.

Pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fill & Finish Light - Gebrauchsfertige Füll- und Feinspachtelmasse Leicht							
	■ Gebrauchsfertige Allzweckspachtelmasse ■ Glättspachtel für Renovierungen ■ Leichtgängige Flächenspachtelmasse ■ Hopper Systemprodukt ■ Siehe techn. Blatt K495 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1.1 kg/m²/mm ■ IBR geprüft	4 kg	00715504 5901793359403	120 Stk./Pal.	4,2	■	2	24,40 /Stk.
		20 kg	00104690 81099018022	33 Stk./Pal.	20,8	■		82,90 /Stk.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Super Finish - Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse							
	■ Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse ■ Qualitätsstufen Q2 - Q4 ■ Sauberer Übergang auf Null ■ Sehr leicht zu schleifen ■ Händische & maschinelle Verarbeitung ■ Sehr gute Gleit- und Haft Eigenschaften ■ Siehe techn. Blatt K491 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1.6 kg/m² ■ IBR geprüft	5,4 kg	00261831 5901793357959	120 Stk./Pal.	5,6	■	2	30,40 /Stk.
		20 kg	00314860 81099018039	33 Stk./Pal.	20,9	■		75,10 /Stk.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Readyfix F1 - Gebrauchsfertige Spachtelmasse für händische und maschinelle Verarbeitung							
	■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse ■ Speziell für Airless Verarbeitung ■ Für Beschichtung von: Beton, Putz und Gipsplatten ■ Geschmeidige Konsistenz ■ Händische & maschinelle Verarbeitung ■ Siehe techn. Blatt K464B ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/mm	25 kg	00155816 9002943077317	24 Stk./Pal.	25,0	■	2	87,80 /Stk.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Readyfix F2 - Gebrauchsfertige Spachtelmasse für händische und maschinelle Verarbeitung							
	■ Gebrauchsfertige Spachtelmasse ■ Speziell für Ortbeton ■ Speziell für Airless ■ Füllt sehr gut ■ Q3 - Q4 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 1.58 kg/m²/mm	28 kg	00583875 5205131201400	30 Stk./Pal.	28,9	■	2	100,00 /Stk.

Gipsputze

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	------------	----------------------	-------------	---------------	---	---	------------------

**Blauband Tünich Gips-Dünnputz 3-8 mm -** Hochfester Dünnputz auf Gipsbasis

- Pulverförmiger Dünnputz auf Gipsbasis
- Einlagiger Wand- und Deckenputz
- Zum vollflächigen Verspachteln
- Auftragsdicke 3 - 8 mm
- Für händische Verarbeitung
- Auf bauüblichen Untergründen wie:
- Betonfertigteilen & Ortbe-tonflächen
- Siehe techn. Blatt P162
- Innen
- Verbrauch: ca. 0.9 kg/m²/mm
- IBO geprüft

25 kg

00102765
9002943016576

40 Stk./Pal.

25,0



2

28,80 /Stk.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	------------	----------------------	-------------	---------------	---	---	------------------

**Gips-Handputz Tünich 6-30 -** Pulverförmiger Gips-Handputz

- Sehr weiß
- Hoch ergiebig
- Atmungsaktiv
- Besonders cremig und leichtgängig
- Schnelle Abbindezeit
- Für die händische Verarbeitung
- Siehe techn. Blatt P127T
- Geeignet für alle bauüblichen Untergründe im Innenbereich
- Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/mm
- IBO geprüft

25 kg

00709256
9002943017139

30 Stk./Pal.

25,0



2

29,00 /Stk.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	------------	----------------------	-------------	---------------	---	---	------------------

**Multi-Finish Plus -** Dünnputz zur händischen Verarbeitung 60 Minuten

- Pulverförmiger spezieller Dünnputz
- Hoch Kunststoffvergütet
- Top Eigenschaften einer Spachtelmasse
- Zum Füllen & Glätten
- Innen

25 kg

00155523
9002943016644

40 Stk./Pal.

25,0



2

94,00 /Stk.

Gipsputze

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotband Haftputzgips 7-50 mm - Haftputzgips zum Glätten							
	■ Einlagiger pulverförmiger Gipsputz ■ Für Schichtdicken von 7 bis 50 mm ■ Besonders helle Farbe ■ Für Wand- und Deckenflächen (z.B. Ziegel oder Beton) im Innenbereich ■ Für hochwertige geglättete Oberflächen ■ Siehe auch techn. Blatt P121 ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/mm ■ IBO geprüft	10 kg	00725152 9002943017146	50 Stk./Pal.	10,0	■	2	12,06 /Stk.
		25 kg	00102764 9002943016569	40 Stk./Pal.	25,0	■		25,50 /Stk.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Maler Spachtelputz G - Füllspachtel für Betonoberflächen							
	■ Pulverförmiger Gips Trockenmörtel ■ Zum Füllen von Löchern und Rissen ■ Z. B.: Ortbeton und Betonfertigteilen ■ Wirtschaftlich empfohlene Auftragsdicke 1 bis 6 mm; technisch möglich bis 50 mm ■ Vor dem vollflächigen Auftrag einer pastösen Finishspachtel ■ Siehe techn. Blatt P512b ■ Innen ■ Verbrauch: ca. 0.85 kg/m²/mm ■ IBO geprüft	25 kg	00773825 4003982554031	48 Stk./Pal.	25,0	■	2	30,80 /Stk.

Grundierungen und Haftbrücken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Aufbrennsperre - Aufbrennverhinderung für Gipsputze								
	■ Grundierung zur Egalisierung der Saugfähigkeit stark saugender Untergründe ■ Siehe techn. Blatt K456 ■ Verbrauch: ca. 50 g/m²	15 kg	00005463 4003982104526	24 Stk./Pal.	15,8		2	103,00 /Stk.
Tiefengrund - Oberflächenverfestigung und Regulierung des Saugverhaltens								
	■ Grundierung zur Haftverbesserung und Oberflächenverfestigung des Untergrundes vor dem Verfliesen, Anstreichen und Spachteln ■ Siehe techn. Blatt K451 ■ Verbrauch: ca. 100 ml/m²	1 l	00265700 5901793357409	288 Stk./Pal. MBM: 12 Stk.	1,1		2	12,58 /Stk.
		2 l	00401607 5901793357416	140 Stk./Pal.	2,1			15,08 /Stk.
		5 l	00265703 5901793357423	80 Stk./Pal.	5,2			42,20 /Stk.
		15 l	00265702 5901793357430	24 Stk./Pal.	15,7			82,40 /Stk.
Haftemulsion - Grundierung, Vergütungsmittel und Haftvermittler in einem								
	■ Spezielle Grundierung ■ Für saugende Untergründe ■ Und nichtsaugende Untergründe ■ Siehe techn. Merkblatt Haftemulsion ■ Verbrauch: ca. 100 g/m²	1 kg	00102693 4006379069828	288 Stk./Pal. MBM: 12 Stk.	1,1		2	13,10 /Stk.
		5 kg	00102694 4006379069835	60 Stk./Pal.	5,4			52,80 /Stk.
Aton Sperrgrund - Isolier- und Absperrgrundierung für Putze								
	■ Isolier- und Absperrgrundierung für Oberputze ■ Siehe techn. Blatt K453a ■ Verbrauch: ca. 250 g/m²	5 kg	00015177 4003950000775	68 Stk./Pal.	5,2		2	88,90 /Stk.
		20 kg	00053888 4003950029028	24 Stk./Pal.	20,0			325,00 /Stk.
Betokontakt - Haftbrücke für Gipsputze auf Beton								
	■ Haftbrücke für dichte Untergründe mit geringem Saugvermögen ■ Siehe techn. Blatt K454 ■ Verbrauch: ca. 300 g/m²	1 kg	00146014 4006379073986	288 Stk./Pal.	1,1		2	8,42 /Stk.
		5 kg	00006392 4006379043194	60 Stk./Pal.	5,4			34,70 /Stk.
		20 kg	00625664 4006379102129	32 Stk./Pal.	20,7			132,00 /Stk.
Spraykontakt - Spritzbare Spezialhaftbrücke für Gipsputze auf Beton								
 	■ Sprühbare Spezialhaftbrücke für Gipsputze auf Beton ■ Gebrauchsfertig ■ Verbrauch: ca. 125 g/m²	10 kg	00216204 4003982225948	40 Stk./Pal.	10,5			131,00 /Stk.

Zubehör pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Riss- und Fugenkitt - Leichter gebrauchsfertiger Fugenkitt aus der Kartusche							
	■ Sehr leichter gebrauchsfertiger plastoeelastischer Fugenkitt ■ Besonders geeignet für Anschlussfugen z.B. Gipskarton zu Mauerwerk ■ Überstreichbar ■ Innen	310 ml	00072673 9002943074507	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,3		2	7,18 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spachteltrichter Hopper - Die Lösung für die saubere Eckenmontage							
	■ Ideal für die schnelle Verarbeitung von Eckschutzprofilen	Stück	00314802 81099029042	1 Stk./Pak.	4,2		2	186,00 /Stk.
	Eckenspachtelset - Eckenspachtelset zur Verarbeitung von Eckschutzprofilen							
	■ 1 Set besteht aus: 1 x Spachtelrichter Hopper (Mat. 00314802), 1 x Außenekrollen 90° mit Stange (Mat. 00428118), 50 x Außenekke 90° Dallas (Mat. 00545994)	Set	00447644 4003982307620		30,7		2	613,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	Außenekke 90° DALLAS - Das papierummantelte Eckschutzprofil für Außenekken							
	■ Metallkantenschutzprofil	2600 mm	00545983 4003982400291	50 Stk./ Handbd.	0,1		2	4,84 /Stk.
		3000 mm	00545994 4003982400338					5,62 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	Innenekke 90° LAS VEGAS - Das papierummantelte Eckschutzprofil für Innenekken							
	■ Metallkantenschutzprofil	3000 mm	00547314 4003982401052	50 Stk./Pak.	0,1		2	5,14 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Außenekrollen 90° mit Stange - Für schnelles Anrollen der Außenekken							
	■ Für Kantenschutz DALLAS	Stück	00428118 4003982497741	1 Stk./Pak.	1,9		2	148,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flächenspachtel - Spachtel zum effizienten, vollflächigen Verspachteln von Trockenbauoberflächen							
	■ Flächenspachtelwerkzeug	600 mm	00421912 5414434027024	1 Stk./Kar.	0,5		2	61,20 /Stk.
		800 mm	00421913 5414434027031		0,6			83,80 /Stk.

Zubehör pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Teleskopstange - Verlängerung für Flächenspachtel							
	■ Für Flächenspachtel	1000-2000 mm	00421916 5414434027055	1 Stk./Kar.	0,7		2	66,20 /Stk.

Zubehör Verspachteln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	------------	----------------------	-------------	---------------	--	---	------------------

**Acryl-Dichtungsmasse** - Für Dehnungs- und Anschlussfugen

- Hochwertiger plastoelastischer Einkomponenten-Dichtstoff
- Zur Abdichtung von Fugen mit geringer Dehnbeanspruchung
- Universell anwendbar für Fugen und Risse im Anschlussbereich Fenster/Tür, zwischen Beton und Mauerwerk etc.
- Innen und außen

weiß, 310 ml

00468655
400398231681312 Stk./Kar.
MBM: 12 Stk.

0,6



2

4,00 /Stk.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	------------	----------------------	-------------	---------------	--	---	------------------

**Papier-Fugendeckstreifen 50 mm** - Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

- Bewehrungsstreifen
- 50 mm breit

23 m

00003695
400398204169220 Stk./Pak.
MBM: 20 Stk.

0,2



2

299,00 /100 Stk.

75 m

00003696
4003982041708

0,5

**671,00 /100 Stk.**

150 m

00003697
400398204171510 Stk./Pak.
MBM: 10 Stk.

0,8

**1269,00 /100 Stk.**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	------------	----------------------	-------------	---------------	--	---	------------------

**Glasfaser-Fugendeckstreifen** - Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung von Fireboard

- Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten
- 50 mm breit

25 lfm

00514730
400398233769640 Stk./Kar.
MBM: 40 Stk.

0,0



2

122,00 /100 Stk.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	------------	----------------------	-------------	---------------	--	---	------------------

**Abroller für Glasfaserfugendeckstreifen** - Zur optimalen Verarbeitung von Glasfaser-Fugendeckstreifen

- Halterung mit Federbremse zum Abrollen von Glasfaser-Fugendeckstreifen
- 2K-Griff

Stück

00195468
4003982215604

0,2



2

35,50 /Stk.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	------------	----------------------	-------------	---------------	--	---	------------------

**Fugendeckstreifen Kurt** - Bewehrungsstreifen zur Fugenverspachtelung

- Bewehrungsstreifen
- 50 mm breit

25 m

00099381
4003982200822

20 Stk./Pak.

0,2



2

15,18 /Stk.

75 m

00099382
4003982200846

0,5

**29,80 /Stk.**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
-------------	---------	------------	----------------------	-------------	---------------	--	---	------------------

**Gitterstreifen 50 mm** - Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten

- Bewehrungsstreifen
- Selbstklebend
- 50 mm breit

20 m

00005403
400398204174648 Stk./Pak.
MBM: 48 Stk.

0,1



2

887,00 /100 Stk.

90 m

00005404
400398204175324 Stk./Pak.
MBM: 24 Stk.

0,3

**2310,00 /100 Stk.**

Zubehör Verspachteln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trenn-Fix - Trennstreifen für Anschlussfugen							
	■ Kunststoffband (selbstklebend) zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen ■ 65 mm breit	50 m	00732578 4003982544933	24 Stk./Pak. MBM: 24 Stk.	0,3		2	17,06 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trenn-Max - Selbstklebender Trennstreifen für Bauteilanschlüsse							
	■ Kunststoffband (selbstklebend) zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen ■ 65 mm breit ■ Zusätzliche Klebepunkte ■ Top Haftung am Untergrund ■ Formstabil auch bei Feuchtigkeit	50 m	00751494 4003982549082	30 Stk./Pak.	0,3		2	29,70 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trennstreifen - Selbstklebendes Kunststoffband							
	■ Zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen	Breite 50 mm	00003480 4003982069368	36 Stk./Pak.	0,3		2	4,89 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Alux-Kantenschutz - Kantenschutzwinkel zum Einspachteln zur Eckverstärkung							
	■ Kantenschutzwinkel zum Einspachteln ■ Zur Eckverstärkung ■ 50 mm breit	30 lfm	00003690 4003982041135	10 Stk./Pak.	1,6		2	37,70 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ultraflex - Kantenschutzwinkel zum Einspachteln							
	■ Kantenschutzwinkel zum Einspachteln ■ Zur Eckverstärkung ■ 114 mm breit	30,5 m	00035180 4029369035207	4 Stk./Pak.	4,6		2	201,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Dehnfugenprofil - Stahlprofil zur Ausbildung von Dehnfugen							
	■ Stahlprofil zur Ausbildung von Dehnfugen ■ Verzinkt mit Abdeckband	2500 mm	00053685 4029369040935	25 Stk./ Handbd. 1000 Stk./ Autobd.	0,8		2	261,00 /100 m

Zubehör Verspachteln

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4 - Kantenschutz für Gipsplatten							
	■ Kantenschutzwinkel zum Einspachteln ■ Zur Eckverstärkung ■ Aus Aluminium ■ Besonders leicht	2000 mm	00066089 9002943061941	50 Stk./ Handbd.	0,1		2	118,00 /100 m
		2500 mm	00066100 9002943052338					
		2800 mm	00066101 9002943052345					
		3000 mm	00066102 9002943052352					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Alu-Kantenschutzprofil 23/13/0,4 ungelocht - Das Profil für den Schutz von Plattenkanten							
	■ Kantenschutzwinkel zum Einspachteln ■ Zur Eckverstärkung	2750 mm	00010570 4003982141118	50 Stk./ Handbd.	0,1		2	86,30 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß - Kantenschutzwinkel zum Einspachteln							
	■ Kantenschutzwinkel zum Einspachteln ■ Zur Eckverstärkung	3000 mm	00066109 4003982135827	10 Stk./ Handbd.	0,1		2	65,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PVC-Rundbogenprofil, weiß - Kantenschutzwinkel zum Einspachteln							
	■ Kantenschutzwinkel zum Einspachteln ■ Zur Eckverstärkung	3000 mm	00060560 4003982136015	10 Stk./ Handbd.	0,2		2	88,90 /100 m

Werkzeug

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
ANZA Profi Breitspachtel 350 mm - Profi-Breitspachtel zum Ausziehen von Spachtelmassen								
	■ Zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen ■ Mit ergonomischem Softgriff ■ Nur im Paket (5 Stk.) abnehmbar	350 mm	00784362 4003982556141	5 Stk./Pak.	1,4		2	93,60 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Breitspachtel - Metallschachtel zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen								
	■ Zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen	250 mm	00004691 4003982056177	12 Stk./Kar.	0,2		2	10,50 /Stk.
		300 mm	00004692 4003982056184	6 Stk./Pak.	0,3			12,79 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Schraubgriffspachtel - Spachtel mit Bit zum Nachdrehen von Schrauben								
	■ Spachtel mit Softgriff und einem Bit am Griffende	Stück	00004689 4003982056139	12 Stk./Pak.	0,1		2	13,42 /Stk.
		2K-Griff, mit Bit, entgratet	00087156 9002943075948					29,30 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Gipserspachtel - Metallschachtel zum Verarbeiten von Spachtelmassen und Putzen								
	■ Zum Verarbeiten von Spachtelmassen und Putzen	60 mm	00087161 9002943075986	6 Stk./Kar.	0,2		2	8,84 /Stk.
		80 mm	00087163 9002943076006					8,94 /Stk.
		100 mm	00087164 9002943076013	6 Stk./Kar.				
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Kleine Traufel Nirosa - Metallkelle zum Glätten von Spachtelmassen								
	■ Zum Glätten von Spachtelmassen	280 x 130 x 0,75 mm	00087168 9002943076068	30 Stk./Kar.	0,4		2	16,64 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Handschleifer Kunststoff - Zum Schleifen gespachtelter Gipsplattenoberflächen								
	■ Für das Übersleifen von leichten Unebenheiten nach dem Verspachteln ■ Mit Feststellhalterung für Schleifgitter	240/80 mm	00004700 4003982056351	1 Stk./Pak.	0,2		2	4,68 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Schleifgitter für Handschleifer - Ersatz-Schleifgitter für Hand- und Stielschleifer								
	■ Ersatz-Schleifgitter für Hand- und Stielschleifer	Paket	00004703 4003982056382	10 Stk./Pak.	0,1		2	21,90 /Pak.

KNAUF

Spielerisch einfach.

Gebrauchsfertige
Spachtelmassen für Q1 – Q4:
ohne Anmischen, händisch
oder maschinell verarbeitbar,
extrem leicht schleifbar.
Für Gipsplatten, Putz,
Beton & mehr – von Fugen
bis zur vollflächigen
Endspachtelung: planeben
und glatt in Rekordzeit.

Build on us.



Verkaufs- und Lieferbedingungen

1. Allgemeines – Anerkennung

Angebote, Verkäufe und Lieferungen durch uns erfolgen ausschließlich aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Durch Aufnahme einer Geschäftsverbindung anerkennt der Kunde diese Bedingungen als maßgebend und bindend ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung bedarf. Abweichende Bezugsbedingungen des Bestellers werden ausdrücklich ausgeschlossen. Vereinbarungen unserer Außendienstmitarbeiter und Verkaufsleiter bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

2. Kriterien für den Status eines direktbeziehenden Gipskartonfachhändlers

- Mindestumsatz an fakturierter Gipskarton-Standardware (Profiplatte) ohne Baumarktplatte € 200.000,–.
- Mindestbestellmenge 8 Tonnen je Abladestelle
- Ständige Lagerhaltung von 4.000 m² sortierte Gipskartonplatten
- Ständige Lagerhaltung von Systemkomponenten im Wert von € 12.000,–
- Beschäftigung je eines von der Gipskarton-Industrie geschulten und geprüften Außendienst- und Innendienstmitarbeiters je Standort und Filiale
- Gestreuter Absatz an eine Vielzahl von gewerblichen und privaten Abnehmern
- Gute Bonität und Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen

3. Mindestlieferumfang von Knauf Bauprodukten

Für den Verkauf von Knauf Bauprodukten nach der jeweils geltenden Knauf Baumarkt-Preisliste gelten zusätzlich folgende Bestimmungen: Die Lieferungen erfolgen ab einem € 545,– netto übersteigenden Auftragswert bzw. 3 to Gesamtgewicht frei Haus, auf Wunsch frei Bahnstation. Bei Lieferungen frei Empfangsstation wird nur die Fracht für gewöhnliche Frachtgutsendungen bis zur Bahnstation des Empfängers von uns getragen. Mehrkosten für jede andere vom Besteller gewünschte Beförderungsart gehen zu dessen Lasten. Unsere Lieferfrist beträgt grundsätzlich 4 Arbeitstage, exklusive Bestelltag, exklusive Samstag, Sonn- und Feiertag. Eine Haftung hierfür können wir nicht übernehmen. Alle in dieser Preisliste enthaltenen Gebinde sind Einweggebinde, deren Rücknahme ist ausgeschlossen.

4. Angebot und Preise

Unsere Angebote sind freibleibend und beinhalten keine Pflicht zur Auftragsannahme. Aufträge sind erst dann für uns bindend, wenn sie von uns schriftlich bestätigt sind. Das gilt insbesondere für solche Aufträge, die durch unsere Außendienstmitarbeiter und Verkaufsleiter entgegengenommen werden. Unsere Preise sind freibleibend und enthalten keine Mehrwertsteuer.

Die Berechnung der Preise erfolgt aufgrund der am Tage der Lieferung gültigen Preisliste, der auch die Besonderheiten in der Preisstellung zu entnehmen sind. Frankoangebote verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart ist, für den Bezug ab 8 to LKW-Ladungen oder volle 24-to-Waggon-Ladungen, frei einer Empfangsstation, bzw. jeder Talstation. Wiege-, Stell- und Anschlussgebühren sind im Preis nicht enthalten und vom Empfänger zu tragen.

5. Muster

Muster gelten als unverbindliche Anschauungsstücke. Geringe Abweichungen der gelieferten Ware von unserem Angebot, bzw. Muster in Bezug auf Größe, Güte und Farbe gelten nicht als Mangel.

6. Lieferungsverpflichtung

Bestätigte Liefertermine werden nach bester Möglichkeit eingehalten und wesentliche Verzögerungen infolge nicht vorherzusehender Ereignisse dem Besteller mitgeteilt. In Fällen höherer Gewalt (z.B. Betriebsstörungen sowie Einschränkungen durch behördliche Anordnungen, Feuerschäden, Naturkatastrophen, Streiks, Materialmangel, usw.) sind wir von der Lieferpflicht entbunden, ohne dass der Besteller daraus irgendwelche Ansprüche herleiten kann. Die Angabe von Lieferzeiten ist für uns unverbindlich, so dass irgendwelche Ansprüche aus verzögerter Lieferung gegen uns nicht geltend gemacht werden können.

7. Verpackung

Folie Europalette € 4,75 / Palette netto
Folie Plattenpalette GKPP € 0,08 / m² Platte netto

Für die Beschaffenheit der Verpackung und für etwaige sich aus der Verwendung von Verpackungsmaterial handelsüblicher Beschaffenheit ergebende Schäden übernehmen wir keine Haftung.

8. Versand

Wenn nicht anders vereinbart, gilt die Ware als ab Werk verkauft. Demgemäß erfolgt der Versand stets auf Gefahr des Bestellers, auch wenn er mit unseren eigenen Fahrzeugen durchgeführt wird. Teillieferungen sind zulässig.

Die Wahl der Versandart sowie des Lieferwerkes bzw. Auslieferungslagers bleibt uns überlassen, wobei wir uns jedoch bemühen den Wünschen des Bestellers weitestgehend Rechnung zu tragen.

Eine Haftung für einen dem Besteller durch den Transport entstandenen Schaden wird nicht übernommen, jedoch tragen wir für eine ordnungsgemäße Verpackung und Verladung Sorge, ohne damit eine Rechtspflicht anzuerkennen. Es obliegt dem Empfänger, die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle

Transportschäden sofort beim Empfang der Ware festzustellen und bei der Bahn oder dem Transportunternehmen zur Prüfung anzumelden. Zur Sicherstellung der Ersatzansprüche hat sich der Empfänger bei sonstiger Verwirkung jeglicher Ansprüche, Beanstandungen auf dem Lieferschein vom Transportunternehmen bestätigen zu lassen, bzw. eine Tatbestandsaufnahme beim zuständigen Empfangsbahnhof zu beantragen. Die Vereinbarung „frei Baustelle“ ist für uns nur insoweit verpflichtend, als der Straßenzustand eine Zufahrt per LKW ohne Behinderung erlaubt.

- Ein Mehrfrachtzuschlag beim Streckengeschäft wird in der Höhe von € 50,– pro Lieferung unter 20 to und Abladestelle in Rechnung gestellt.

ii. Paletteneinsatz Euro-(Pool-)Paletten

€ 16,–/Stk.

Sofern Waren auf Europaletten im Auftrag auf Rechnung eines Baustoffhändlers durch unseren Frächter direkt auf eine Baustelle, ein Verarbeiterlager oder auf das Lager eines Subhändlers verbracht werden, beträgt der Paletteneinsatz € 16,–/Stk.
Paletten Verschleißgebühr € 1,90/Stk.

iii. Paletteneinsatz

Gipskartonplatten-Paletten € 28,–/Stk.
Es werden jedoch bei Rücklieferung nur Paletten akzeptiert und gutgeschrieben, welche wie folgt gekennzeichnet sind: GKPP/EH, GKPP/EK und GKPP/HO. Minderwertige Paletten, wie Einwegpaletten, werden dem Anlieferer Entsorgungskosten von € 2,54/Stk.

jeweils exkl. MWSt. belastet, sofern diese in unserem Werk angeliefert werden.

Paletten Verschleißgebühr € 1,90/Stk.

iv. Palettenkontenabstimmung

Die Palettenkontenabstimmung erfolgt quartalsweise. Sofern die zurück gegebene Palettenanzahl um 10 % die bezogene überschreitet, erfolgt für die überlieferten Paletten keine Vergütung. Es können nur Paletten retourniert werden, die innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten geliefert worden sind.

v. Logistikgeräte

Siehe Preislistenblatt „Mietsätze für Logistik“. Zum Schutz gegen Verlust und Diebstahl auf der Baustelle sind unsere Leihgeräte (Hubwagen, etc.) mit einem Funkortungssystem ausgestattet.

vi. Kranentladegebühr:

Ebenerdig absetzen: € 14,80 / to
Hochtransport bis 15 m: € 19,40 / to
Hochtransport bis 20 m: € 29,70 / to
Spezial-Hochtransport bis 25 m: € 37,20 / to
Spezial-Hochtransport über 25 m: € 41,20 / to

Spezial-Hochtransport über 30 m: € 45,94 / to
Die angegebenen Maße verstehen sich unter Berücksichtigung des Aufbauniveaus am Auto und vollständig ausgefahrenem Kran.
Mindestverrechnung pro Entladestelle: 10 to

vii. Vergütung für Waggonbezug

für 24 to € 36,34 je Waggon
für 20-24 to € 29,07 je Waggon
für 16-20 to € 21,80 je Waggon

viii. Sonderpalettierung GKP + Fireboard und Vidiwall/Vidifloor + Aquapanel € 5,50 / Palette Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl.

ix. Stehzeiten

Aus Dispositionsgründen müssen LKW's ohne Anhänger innerhalb 1,5 Std. und LKW's mit Anhänger innerhalb von 3 Std. entladen werden. Bei Entladezeiten von mehr als 3 Std. verrechnen wir pro angefangene halbe Stunde für:

LKW's und LKW-Züge € 44,—
und für den Kranwagen € 55,—
Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

x. Knauf-Gipsplattenrecycling

Recyclinggips € 85,—/to exkl. Mwst.
Rücktransportkosten € 66,—/Box exkl. Mwst.
Für verunreinigtes Recyclingmaterial werden € 160,—/to exkl. Mwst. für die Entsorgung verrechnet.

Bei Beschädigung oder Verlust der Recyclingbox werden € 2.500,— exkl. Mwst. in Rechnung gestellt.

xi. Frachtgebühr für Warenrücklieferungen

Für Warenrücklieferungen unter 1 to in unser Lieferwerk verrechnen wir eine Frachtgebühr von € 50,— pro Rücklieferung. Für Warenrücklieferungen ab 1 to wird der tatsächliche Aufwand in Rechnung gestellt. Für Warenrücklieferungen wird generell eine Manipulationsgebühr in Höhe von 15 % des Warenwertes in Abzug gebracht.

9. Zahlungsbedingungen

a) Der Besteller stimmt der Rechnungslegung in elektronischer Form zu und verpflichtet sich zur Bekanntgabe seiner elektronischen Kontaktdaten (E-Mail Adresse). Für Rechnungsduplikate in Papierform werden pro Rechnungsduplikate € 1,10 in Rechnung gestellt.

b) Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungserhalt netto ohne Abzug zur Zahlung fällig.

c) Skonto:

Bei Vorauszahlung, sofortiger Barzahlung oder Zahlung mit Abbuchungsauftrag für Lastschriftengewähren wir 4 %, bei Bezahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum 3 % Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberechtigten Betrag.

Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsbetrag abzüglich Palettenwert und anderer Durchlaufposten.

d) Wechsel und Schecks:

Die Zahlung mit Wechseln oder Schecks bedarf einer besonderen Vereinbarung. Wechsel und Schecks gelten erst mit deren Einlösung als erfüllt, ihre Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Bei Banküberweisung ist für die Skontogewährung der Zeitpunkt des Einganges des Rechnungsbetrages auf unseren Konto maßgebend. Diskont und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Kunden.

Werden die vorstehenden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder kommt der Käufer uns gegenüber mit anderen Forderungen in Zahlungsverzug oder wird uns irgendeine Verschlechterung seiner Zahlungsweise (z.B. Wechselprotest, -lage u. dgl.) bekannt, so werden alle unsere Forderungen, auch wenn sie durch Wechsel mit längerer Laufzeit gedeckt sind sofort fällig; außerdem behalten wir uns das Recht vor, in einem solchen Fall Vorauszahlung oder Sicherstellung der Zahlung zu verlangen. Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von zumindest 10 % über dem jeweiligen österreichischen Basiszinssatz zu berechnen. Die Geltendmachung höherer Verzugszinsen bleibt vorbehalten.

Im Falle des Verzuges gehen Mahnspesen und Kosten unseres Rechtsvertreters zu Lasten des säumigen Kunden.

Für den Fall des Annahmeverzuges sowie für den Fall, dass wir wegen Zahlungsverzuges des Bestellers oder aus anderen in der Person des Bestellers liegenden Gründen vom Vertrag zurücktreten, sind wir berechtigt, anstelle der Erfüllung die Bezahlung einer Vertragsstrafe von 30 % des Auftragswertes zuzüglich der hierauf entfallenden Mehrwertsteuer zu verlangen. Es steht uns jedoch auch frei, anstelle der Vertragsstrafe den Ersatz des uns aus der Nichterfüllung des Vertrages tatsächlich entstandenen Schadens zu fordern.

10. Mängelrügen

Mängelrügen aller Art sind bei sonstiger Verwirkung jeglicher Gewährleistung und Schadenersatzansprüche unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich unter Beifügung von Proben an unser Werk oder eine unserer Niederlassungen zu richten; sie sind zu begründen und haben grundsätzlich vor Verwendung oder Verarbeitung der gerügten Ware zu geschehen, da andernfalls die Ware als angenommen gilt und die Beanstandungen von uns als unzulässig zurückgewiesen werden können. Maßgebend für die Prüfung der Mängelrügen sind die gültigen Normen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr. Unsere

Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Produkte. Im Hinblick auf die konstruktiven statischen und bauphysikalischen Eigenschaften von Knauf-Systemen, gewährleisten wir nur, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf-Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist.

Bei fristgerechter und berechtigter Beanstandung wird nach unserer freien Wahl entweder Ersatz geleistet oder der Kaufpreis entsprechend besonderer Vereinbarungen gemindert. Weitere Ansprüche, insbesondere auf Kosten und Schadenersatz jeder Art, sind ausgeschlossen. Bemängelte Waren sind vom Besteller bis zur endgültigen Klärung zur Vermeidung von Beschädigungen sachgemäß aufzubewahren.

Auf die Geltendmachung eines

Zurückbehalterechtes sowie auf die Aufrechnung mit Gegenansprüchen aus dem Lieferungsvertrag oder aus anderen Rechtsverhältnissen leistet der Besteller ausdrücklich Verzicht.

Bei nicht fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind der Firma Knauf die dadurch entstehenden Kosten, inkl. Fahrtkosten, zu ersetzen (Stundensatz für Einsatz Knauf Mitarbeiter € 95,—, km-Geld € 0,50/km netto, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer).

Der Regress gem. § 933 b ABGB wird ausgeschlossen.

11. Haftung und Regressausschluss

Außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haften wir nur für Schäden, soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nachgewiesen wird. Die Haftung der Verkäuferin für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von mittelbaren Schäden, für Folgeschäden und Vermögensschäden, für nicht erzielte Ersparnisse oder Zinsverluste, oder für Schäden, die insbesondere durch Betriebsunterbrechung, Rettungsarbeiten, entstehen sowie Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

12. Produkthaftung

Die Besteller verpflichten sich, das Produkt nur entsprechend unseren Betriebs-, Gebrauchs- sowie Verarbeitungsanleitungen unter Zuhilfenahme aller Schutzvorrichtungen zu verwenden. Gem. § 9 ProdHG wird Bestellern gegenüber, die nicht Verbraucher sind, die Haftung für Sachschäden aufgrund eines fehlerhaften Produktes ausgeschlossen.

Diese Haftungsbeschränkungen sind vollinhaltlich allfälligen Abnehmern, die nicht Verbraucher sind, zu überbinden und zwar mit der Verpflichtung zur weiteren Überbindung dieser Haftungsbeschränkungen.

13. Kostenpflichtige Beratungsleistung

Generell sind Beratungsleistungen unverbindlich und unentgeltlich. Auf Kundenwunsch erforderliche, besondere Zusatzleistungen vor oder bei Durchführung der Arbeiten, insbesondere Nachweise über konstruktive statische und bauphysikalische Probleme bei Sonderkonstruktionen, sind kostenpflichtig. Ausschließlich Sache des Unternehmers ist es, die Regeln der Technik zu beachten und die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Durchführung des ihm von seinem Kunden übertragenen Auftrages zu prüfen und zu schaffen.

14. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt weiterhin so lange bestehen, bis alle gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Besteller und uns beglichen sind.

Der Käufer tritt hiermit alle Kaufpreis- oder Werklohnforderungen, die ihm aus dem Weiterverkauf oder bei Verarbeitung der von uns gelieferten Ware entstehen, mit allen Nebenrechten an uns ab, dabei ist es gleich, ob die Waren an einen oder an mehrere Abnehmer weiterveräußert werden. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen nicht uns gehörenden Waren verkauft oder verarbeitet wird, gilt die Abtretung der Forderung nur in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Waren. Die Aufnahme einzelner unserer Forderungen in eine laufende Rechnung berührt den Eigentumsvorbehalt nach dem vorstehenden Absatz nicht. Der Käufer ist zum Weiterverkauf oder zur Verarbeitung der Vorbehaltsware nur in ordnungsgemäßem Geschäftsbetrieb und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Kaufpreis- oder Werklohnforderung gemäß dem vorstehenden Absatz auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die von uns gelieferten Waren ist der Käufer nicht berechtigt. Insbesondere darf er vor Bezahlung unseres gesamten Guthabens die Waren nicht an einen Dritten verpfänden oder zur Sicherung übereignen. Der Käufer ist verpflichtet, bei Weiterverkauf der Vorbehaltsware seinerseits seinem Abnehmer Eigentumsvorbehalt zu erklären, damit unser Eigentum erhalten bleibt. Der Käufer ist ferner verpflichtet, uns jeden Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware unverzüglich mitzuteilen. Zugleich hat er die Dritten darauf hinzuweisen, dass wir Eigentümer der Waren sind.

Trotz Abtretung bleibt der Käufer bis auf Widerruf zur Einziehung der abgetretenen Forderung ermächtigt. Ein Widerruf erfolgt nicht, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Ist dies nicht der

Fall, so hat der Käufer nach unserer Weisung von einer Einziehung der abgetretenen Forderung Abstand zu nehmen. Er ist verpflichtet, auf unser Verlangen die Abtretung dem Dritten bekanntzugeben und uns zur Geltungmachung unserer Rechte gegen den Dritten die nötigen Unterlagen auszuhändigen. Unterlässt der Käufer trotz Aufforderung die Abtretungsanzeige, so sind wir berechtigt, die Abtretung dem Dritten selbst anzuzeigen. Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt.

Solange uns eine Forderung aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer zusteht, sind wir berechtigt, von diesem jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren noch in seinem Besitz sind, wo sie sich zur Zeit befinden und an welche Abnehmer er die übrigen Vorbehaltswaren weiterveräußert hat. Bei begründeten Zweifeln über die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft des Käufers, im Falle eines Zahlungsverzuges, im Falle sonstiger Zahlungsschwierigkeiten oder bei einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers sind wir berechtigt, die sofortige Aushändigung der Vorbehaltsware zu beanspruchen, diese zu veräußern oder sonst zu verwenden, ohne dadurch unserer Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, Verzuges (Kosten des Transportes usw.) verlustig zu gehen. Im Falle der bloßen Rücknahme der Ware bleibt der Vertrag vorerst aufrecht. Die Abtretung der Forderungen erlischt, sobald sämtliche Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer ordnungsgemäß erfüllt sind.

15. Teilweise Aufhebung der Bedingungen

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unserer vorstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen infolge anderslautenden gesetzlichen Regelungen oder abweichender Rechtsprechung gilt als mit dem Käufer vereinbart, dass die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen in ihrer Gesamtheit nicht berührt wird.

16. Verpackungsverordnung

Knauf Gesellschaft m.b.H. ist ARA-Systempartner unter der ARA Lizenznummer 1000 und bonus holssystem-Partner unter der bonus holssystem-Lizenznummer 2412.

Durch Abschluss des ARA-Lizenzvertrages sind wir von der Rücknahmepflicht von Transport- und Verkaufsverpackungen gemäß den Verordnungen des BM für Umwelt, Jugend und Familie entpflichtet.

17. Neuerscheinung Preisliste 02/2026

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste treten alle bisher geltenden Preislisten außer Kraft.

18. Preisangaben

Sämtliche angeführten Preisangaben verstehen sich netto zuzüglich MwSt.

19. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Weißenbach bei Liezen. Als ausschließlicher Gerichtsstand gilt das sachlich zuständige Gericht im Sprengel des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien als vereinbart. Wir können den Käufer aber auch an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand klagen.

Knauf Gesellschaft m.b.H.

Juni 2026

Nutzen Sie die wertvollen Knauf Services



Knauf Kundenservice

Mit kompetenter und freundlicher Beratung steht Ihnen der technische Auskunft-Service in den Bereichen Trockenausbau und Bau-chemie mit Rat zur Seite.

- > Tel. 050 567 567
- > kundenservice@knauf.com


Mo – Do 7.30 – 16.30 Uhr
und Fr 7.30 – 13.30 Uhr



Knauf Digital

Technische Unterlagen, Kalkulationshilfen, interaktive Animationen und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

- > www.knauf.com



Knauf App

Mit der Knauf App können Sie einfach und schnell die benötigten Materialien für Ihre Projekte berechnen und Händler in Ihrer Nähe finden.



Knauf Gesellschaft m.b.H.

Knaufstraße 1
8940 Weißenbach b. Liezen
Österreich
(FN 84306 f)

Büro:


Strobachgasse 6
1050 Wien
Österreich

www.knauf.com

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, Preiskorrekturen und Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Preisangaben ohne MwSt. in EUR gültig ab 01.06.2026. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise besuchen Sie bitte www.knauf.com.

Haben Sie die aktuellste Preisliste?

Unter www.knauf.at/preislisten finden Sie stets unsere aktuellsten Preislisten – einfach QR-Code scannen und downloaden:



Build on us.