



Knauf Brio

Bestelformulier

Datum:		
Behandeld door:	Aan	Van
Naam	Logistiek	
Bedrijf	Knauf	
Straat	Rue du parc industriel, 1	
Plaats	Engis	
Tel.	+32 4 273 83 11	
Fax	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Brio 600 x 1200 mm

Naakte plaat

		Artikelnummer	Stuks per pallet	Aantal pallets	
	Brio 18 	00082667	70		<input type="checkbox"/>
	Brio 23 	00082670	50		<input type="checkbox"/>

		Gewicht per plaat kg/m ²	Plaatdikte	m ² /pallet	kg/pallet
	Brio 18 	22	18	50.4	1109 kg
	Brio 23 	28	23	36	1008 kg

F +32 4 273 83 30

P www.knauf.be

E expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:	Aan	Van
Naam	Logistiek	
Bedrijf	Knauf	
Straat	Rue du parc industriel, 1	
Plaats	Engis	
Tel.	+32 4 273 83 11	
Fax	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Brio element 600 x 1200 mm

Plaat met houtwolvezel

		Artikelnummer	Stuks per pallet	Aantal pallets	
	Brio 18 WF 	00082669	50		<input type="checkbox"/>
	Brio 23 WF 	00082671	40		<input type="checkbox"/>

		Gewicht per plaat kg/m ²	Plaatdikte	m ² /pallet	kg/pallet
	Brio 18 WF 	24	28 (18 + 10)	36	864 kg
	Brio 23 WF 	30	33 (23 + 10)	28.8	864 kg

F +32 4 273 83 30


▶ www.knauf.be

@ expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:	Aan	Van
Naam	Logistiek	
Bedrijf	Knauf	
Straat	Rue du parc industriel, 1	
Plaats	Engis	
Tel.	+32 4 273 83 11	
Fax	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Brio element 600 x 1200 mm

Plaat met rotswolisolatie



Brio 18 MW



Artikelnummer	Stuks per pallet	Aantal pallets	
00082678	50		<input type="checkbox"/>

Gewicht per plaat kg/m ²	Plaatdikte	m ² /pallet	kg/pallet
24	28 (18 + 10)	36	864 kg

F +32 4 273 83 30


P www.knauf.be

E expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:	Aan	Van
Naam	Logistiek	
Bedrijf	Knauf	
Straat	Rue du parc industriel, 1	
Plaats	Engis	
Tel.	+32 4 273 83 11	
Fax	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Brio 600 x 1200 mm

Plaat met EPS (20 mm)



Brio 18 EPS



Artikelnummer	Stuks per pallet	Aantal pallets	
00082668	40		<input type="checkbox"/>

Gewicht per plaat kg/m ²	Plaatdikte	m ² /pallet	kg/pallet
22	38 (18 + 20)	28.8	634 kg


F +32 4 273 83 30

P www.knauf.be

E expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:		
Naam	Aan	Van
Bedrijf	Logistiek	
Straat	Knauf	
Plaats	Rue du parc industriel, 1	
Tel.	Engis	
Fax	+32 4 273 83 11	
	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Droogstorting PA
50 L

	Artikelnummer	Stuks per pallet	Aantal zakken	
	00003701	21		<input type="checkbox"/>

Verbruik cm ² /zak	kg/pallet
5	556,5 kg

F +32 4 273 83 30
T www.knauf.be
E expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:		
Naam	Aan	Van
Bedrijf	Logistiek	
Straat	Knauf	
Plaats	Rue du parc industriel, 1	
Tel.	Engis	
Fax	+32 4 273 83 11	
	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Brio Voeglijm
800 gram



Artikelnummer	Stuks per karton	Aantal kartons	
00088533	12		<input type="checkbox"/>

Verbruik g/m ²	Verbruik m ² /stuk	Verbruik m ² /karton
40	20	240

F +32 4 273 83 30
▶ www.knauf.be
@ expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:	Aan	Van
Naam	Logistiek	
Bedrijf	Knauf	
Straat	Rue du parc industriel, 1	
Plaats	Engis	
Tel.	+32 4 273 83 11	
Fax	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Brio Schroeven

17 mm lengte



Artikelnummer	Stuks per karton	Aantal kartons	
00067067	500		<input type="checkbox"/>

Verbruik schroeven/m ²	Verbruik m ² /karton
11	45

F +32 4 273 83 30

P www.knauf.be

@ expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:	Aan	Van
Naam	Logistiek	
Bedrijf	Knauf	
Straat	Rue du parc industriel, 1	
Plaats	Engis	
Tel.	+32 4 273 83 11	
Fax	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Brio Schroeven

22 mm lengte



Artikelnummer	Stuks per karton	Aantal kartons	
00067068	500		<input type="checkbox"/>

Verbruik schroeven/m ²	Verbruik m ² /karton
11	45


F +32 4 273 83 30

P www.knauf.be

E expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:		
Naam	Aan	Van
Bedrijf	Logistiek	
Straat	Knauf	
Plaats	Rue du parc industriel, 1	
Tel.	Engis	
Fax	+32 4 273 83 11	
	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Randisolatiestroken
1200 x 100 x 13

	Artikelnummer	Stuks per karton	Aantal kartons	
	00109147	100		<input type="checkbox"/>

F +32 4 273 83 30

P www.knauf.be

@ expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:		
Naam	Aan	Van
Bedrijf	Logistiek	
Straat	Knauf	
Plaats	Rue du parc industriel, 1	
Tel.	Engis	
Fax	+32 4 273 83 11	
	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Aluminium nivelleringsset

	Artikelnummer	Lengte	Verkoop per stuk	
	8027	1250 mm		<input type="checkbox"/>
	8028	2500 mm		<input type="checkbox"/>
	Artikelnummer	Vervanglijstjes	Verkoop per stuk	
	10319	2 stuks		<input type="checkbox"/>



F +32 4 273 83 30

▶ www.knauf.be

@ expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:		
Naam	Aan	Van
Bedrijf	Logistiek	
Straat	Knauf	
Plaats	Rue du parc industriel, 1	
Tel.	Engis	
Fax	+32 4 273 83 11	
	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Dekvloergrondering

	Artikelnummer	Gewicht	Stuks/pallet	Gewicht/pallet	Verbruik per emmer	Aantal emmers	
	5700	5 kg	60	300 kg	5 kg : 50 m ²		<input type="checkbox"/>
	5355	10 kg	36	360 kg	10 kg : 100 m ²		<input type="checkbox"/>

Algemeen

- Verbruik op droogvloeren: ca. 100 g/m²
- Verdunning primer/water
 - Egalisaties: 1:1
 - Knauf Speciale dekvloer
 - Knauf Bouw- en Tegellijm
 - Vloerbekledingen, bevestiging van vast tapijt: 1:2

F +32 4 273 83 30

▶ www.knauf.be

@ expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:		
Naam	Aan	Van
Bedrijf	Logistiek	
Straat	Knauf	
Plaats	Rue du parc industriel, 1	
Tel.	Engis	
Fax	+32 4 273 83 11	
	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Speciale dekvloer 415

	Artikelnummer	Gewicht	Stuks/pallet	Gewicht/pallet	Aantal zakken	
	5696	25 kg	42	1050 kg		<input type="checkbox"/>

Algemeen

- Verbruik: ca. 1,6 kg/m²/mm spateldikte

F +32 4 273 83 30

▶ www.knauf.be

@ expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:		
Naam	Aan	Van
Bedrijf	Logistiek	
Straat	Knauf	
Plaats	Rue du parc industriel, 1	
Tel.	Engis	
Fax	+32 4 273 83 11	
	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Uniflott

	Artikelnummer	Gewicht	Stuks/pallet	Gewicht/pallet	Verbruik per zak	Aantal zakken	
	3115	5 kg	200	1000 kg	5 kg : 50 m ²		<input type="checkbox"/>
	3114	25 kg	42	1050 kg	25 kg : 250 m ²		<input type="checkbox"/>

Algemeen

- Verbruik op droogvloeren: ca. 100 g/m²

F +32 4 273 83 30

P www.knauf.be

E expedition@knauf.be

Datum:		
Behandeld door:	Aan	Van
Naam	Logistiek	
Bedrijf	Knauf	
Straat	Rue du parc industriel, 1	
Plaats	Engis	
Tel.	+32 4 273 83 11	
Fax	+32 4 273 83 30	
	Project	Gewenste leverdatum

Knauf Brio - Materiaalverbruik Knauf Droogstorting PA

De tabellen geven weer hoeveel Knauf Droogstort PA men nodig heeft per cm dikte die men dient uit te vullen i.f.v. de hoogte van de ondervloer.

Die hoogte kan aangegeven worden door verschillende factoren: deurhoogtes, inwerken van leidingen, akoestische waarden die men wil behalen door de toevoeging van Knauf Droogstort PA, nivellering van een bestaande vloer, etc.. Men kan minimaal 20 mm dik uit gaan nivelleren met Knauf Droogstort PA.

Technische gegevens

Laagdikte: van 20 tot 100 mm

Korrelgrootte: 1 - 6 mm

Brandklasse: A1 (DIN 4102)

Volumieke massa: ca. 500 kg/m³

Warmtegeleidingscoëfficiënt λ : 0,23 W/m.K

Dampdiffusiecoëfficiënt μ : 1 - 2

Materiaalgebruik: 10 L per 10 mm/m²

Aantal platen/pallet	m ² /pallet	Verbruik droogstorting 2 cm/m ² /zak
40 platen/pallet - Brio 18 EPS - Brio 23 WF	28.8	12 zakken
50 platen/pallet - Brio 23-Brio 18 WF – Brio 18 MW	36	15 zakken
70 platen/pallet - Brio 18	50	20 zakken

De tabel duidt hier aan hoeveel zakken Knauf Droogstort men nodig heeft **per pallet Knauf Brio én per 2 cm dikte die men dient uit te nivelleren.**

Aantal platen/pallet	m ² /pallet	Verbruik droogstorting 3 cm/m ² /zak
40 platen/pallet - Brio 18 EPS - Brio 23 WF	28.8	18 zakken
50 platen/pallet - Brio 23-Brio 18 WF – Brio 18 MW	36	22 zakken
70 platen/pallet - Brio 18	50	30 zakken

De tabel duidt hier aan hoeveel zakken Knauf Droogstort men nodig heeft **per pallet Knauf Brio én per 3 cm dikte die men dient uit te nivelleren.**

Aantal platen/pallet	m ² /pallet	Verbruik droogstorting 4 cm/m ² /zak
40 platen/pallet - Brio 18 EPS - Brio 23 WF	28.8	24 zakken
50 platen/pallet - Brio 23-Brio 18 WF – Brio 18 MW	36	29 zakken
70 platen/pallet - Brio 18	50	40 zakken

De tabel duidt hier aan hoeveel zakken Knauf Droogstort men nodig heeft **per pallet Knauf Brio én per 4 cm dikte die men dient uit te nivelleren.**

Aantal platen/pallet	m ² /pallet	Verbruik droogstorting 5 cm/m ² /zak (1 zak = 50 l)
40 platen/pallet - Brio 18 EPS - Brio 23 WF	28.8	29 zakken
50 platen/pallet - Brio 23-Brio 18 WF – Brio 18 MW	36	36 zakken
70 platen/pallet - Brio 18	50	50 zakken

De tabel duidt hier aan hoeveel zakken Knauf Droogstort men nodig heeft **per pallet Knauf Brio én per 5 cm dikte die men dient uit te nivelleren.**

F +32 4 273 83 30

▶ www.knauf.be

@ expedition@knauf.be


Voor vragen over Knauf Brio vloerelementen en specifieke toepassingen kunt u contact opnemen met onze technische adviseurs of kijken op www.knauf.be

Knauf organiseert ook opleidingen en praktische cursussen op het Knauf Trainingscentrum. U kunt hiervoor het cursusprogramma opvragen.

Knauf Brio_bestelformulieren



Voor meer informatie:

 +32 4 273 83 11

 www.knauf.be

 expedition@knauf.be

Knauf

Rue du parc industriel 1

4480 Engis

Tel.: +32 4 273 83 11

Fax: +32 4 273 83 30