


AR SPINTERA IZRĀVIENU!

Knauf apmetuma sistēmas
bez žāvēšanas laika – ietaupi līdz 14 dienām

KNAUF

Zibenīgi izremontētas telpas

Ietaupiet līdz pat 14 dienām!

Priekšpusdienā apmetiet iekštelpas ar **Knauf Rotband Sprint** un pēcpusdienā uzklāiet **Raumklima** produktus. Gatavs!

- › Ģipša apmetumu tajā pašā dienā var pārklāt ar **Raumklima** krāsu vai **Raumklima** apdares apmetumu.
- › Sistēmas žūšana notiek tikai pēc virsmas apstrādes pabeigšanas.
- › Izlīdzinātām virsmām ar krāsas kārtu vai izlīdzinātām virsmām ar apdares apmetuma kārtu.
- › Slāņa biezums aptuveni 5–10 mm.
- › Mitrumu regulējošs un difūziju veicinošs materiāls patīkamam dzīves klimatam.
- › Visām telpām ar normālu mitruma līmeni, tostarp virtuvēm un vannas istabām, kas raksturīgas mājsaimniecībām (no W 0-I līdz W 1-I).



Būvniecības procesa salīdzinājums

Rotband Sprint

+ **Raumklima** krāsa vai
Raumklima apdares
apmetumiem



↑
Nobeiguma kārtā **tajā pašā dienā** vai **nākamajā dienā**

Parasts
ģipša apmetums



↑
Pārklājums **pēc 10–14 dienām**

Pabeigtas fasādes visīsākajā laikā

Ietaupiet līdz pat 14 dienām!

Nobeiguma apdari veiciet jau nākamajā dienā. Jums nav jārēķinās ar turpmākām dīkstāvēm, un nav nepieciešama īpaša apstrāde. Viss kā parasti, tikai ātrāk!

- *SM600 Sprint* – ātra armējošā līmjava, slāņa biezums apmēram 4 mm.
- *Noblo 600 Sprint* – ātrs minerāls apdares apmetums bez biocīdiem, pieejams ar 2 un 3 mm lieliem graudiem.
- Sistēmā ar *MineralAktiv* fasādes krāsu, kas efektīvi aizsargā pret aļģēm un sēnītēm.
- Ārdarbos.
- Visa veida kaļķa, kaļķa-cementa un stabila “vecā” nesošā apmetuma atjaunošanai.



Būvniecības procesa salīdzinājums

*SM600 Sprint +
Noblo 600 Sprint*
+ *MineralAktiv*
fasādes krāsa



Parastā armējošā
līmjava /
dekoratīvais
apmetums



Krāsošanas darbi **pēc 14 dienām**

Nepārspējams gan iekštelpās, gan ārdarbos

Piemēram, laika ietaupījums līdz pat 12 dienām fasāžu darbos!


Ar **Universal-Feinspachtel Sprint** jūs ietaupāt ierastos sistēmas dīkstāves laikus – ārā, renovējot fasādes ar **Noblo 600 Sprint** un **MineralAktiv** fasādes krāsu, un iekštelpās, ja izvēlaties **Raumklima** produktus kā nākamo pārklājumu.

- › Vienīgā smalkā špaktele uz cementa bāzes iekštelpu un āra renovācijas darbiem, tostarp cokolam un citām pamatnēm.
- › Iekštelpās var veikt līdz 3 mm biezu pārklājumu pēc apmēram 4–5 stundām, ārā – nākamajā dienā.
- › Virsmu var izlīdzināt vai noslīpēt.
- › Viena slāņa apmetuma biezums lielām platībām līdz 5 mm.
- › Novilkšana gandrīz līdz “nullei”.
- › Ja nepieciešams, iespējams iestrādāt armējošo sietu vai krāsotāja flīsu.
- › Piemērots visām telpām ar paaugstinātu mitrumu (no W 0-1 līdz W 3-I).
- › Uz visām sienu un griestu virsmām.



Būvniecības procesa salīdzinājums

Ārā: **Universal-Feinspachtel Sprint / Noblo 600 Sprint**
+ MineralAktiv fasādes krāsa



Ārā: parastās cementa špakteles
/ dekoratīvie apmetumi



Iekštelpas: pārklājums ar **Raumklima** produktiem pēc 4–5 stundām, nevis pēc 3 dienām kā ar parasto cementa špakтели.



Vienmēr Jūsu rīcībā!



KNAUF AKADĒMIJA

Knauf Akadēmija

Piedāvājam padziļinātus teorētiskos un praktiskos seminārus profesionāļiem. Knauf Akadēmijas semināru ietvaros ir iespējams apgūt vērtīgu informāciju un uzzināt vairāk par būvdarbu veikšanu un Knauf produktu izmantošanu, lai tos padarītu kvalitatīvākus un ērtāk paveicamus. Par dalību Knauf Akadēmijā iespējams saņemt sertifikātus.



Knauf internetā

Apmeklējiet mūsu mājaslapu vai sociālos tīklus! Knauf digitālajā pasaulē vienmēr ir pieejami jaunākie tehniskie dokumenti, interaktīvas animācijas, videoklipi un daudz citas vērtīgas informācijas.

SIA Knauf

Institūta iela 108, Saurieši,
Stopiņu pagasts, Ropažu novads,
Latvija, LV-2118

- › Tālrunis: +371 67032999
- › E-pasts: info-lv@knauf.com
- › www.knauf.com/lv-lv

- @knauflatvija
- @KnaufLatvija
- Knauf Latvija
- @KnaufLatvia

Build on us.