



## TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr 0010\_Knauf\_Cleaneo\_SK\_12,5\_2018-02-01

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: **a/b/c/g –**  
**Knauf Cleaneo SK 12,5 mm**  
**6/18R; 8/18R; 10/23R; 12/25R; 15/30R**  
**8/18Q; 12/25Q**  
**8/12/50R; 12/20/66R**  
**8/15/20R Streulochung; 10/16/22R Streulochung**  
**12/20/35R Streulochung; RE Streulochung**
2. Kavandatud kasutusala: **edasi töödeldud kipsplaat ehituse sisetöödeks**
3. Tootja: **Knauf Gips KG**  
**Am Bahnhof 7, D-97346 Iphofen,**  
**Saksamaa**  
**Tel +49 9323 31-0, e-post: zentrale@Knauf.de**
4. Volitatud esindaja: **Knauf Tallinn UÜ**  
**Järvevana tee 7B, 10112 Tallinn**  
**Tel (+372) 651 8697, e-post: info-ee@knauf.com**
5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteemid:  
**süsteem nr 3 tuletundlikkuse määramiseks**  
**süsteem nr 4 muude omaduste määramiseks**
- 6a. Ühtlustatud standard: **EN 14190:2014**  
Teavitatud asutused: **MPA Stuttgart (NB 0672) teostas tuletundlikkuse määramise.**
- 6b. Euroopa hindamisdokument: **ei ole vajalik**  
Euroopa tehniline hinnang: **ei ole vajalik**  
Tehnilise hindamise asutus: **ei ole vajalik**  
Teavitatud asutus(ed): **ei ole vajalik**
7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused		Toimivus
Paindetugevus	F	vastab
Laelemendi stabiilsus	↓	NPD
Lõiketugevus	↑↓	NPD
Tuletundlikkus – R2F	R2F	A2-s1, d0 (C.4)
Veeauru difusioonitakistuskonstant -	μ	NPD
Soojusjuhtivus	λ	NPD
Ohtlikud ained	DS	NPD
Löögikindlus*	→ I	vaata tootja dokumentatsioonist, www.knauf.ee
Õhumüra isolatsiooni indeks*	R	vaata tootja dokumentatsioonist, www.knauf.ee
Helineelduvus*	α	vaata tootja dokumentatsioonist, www.knauf.ee
* - ehitusfüüsikalised näitajad sõltuvad valitud tarindisüsteemi teostusest ja on esitatud tehnilises dokumentatsioonis		

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon: **ei ole oluline**

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud

Iphofen 01.02.2018

i.V.Dr. Wolfgang Rümmler  
Uurimis- ja arendusgrupi juhataja D/CH

i.V. Dipl. Ing. (FH) MBA&Eng. Michael Viebahn  
Kergkonstruktsioonide juhataja D/CH