


Knauf FE 60 Magic

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα δαπέδων γενικής χρήσης
για εφαρμογή σε πάχος 10 ως 60 mm





Knauf FE 60 Magic

Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα για γέμισμα δαπέδων

Το Knauf FE 60 Magic είναι ένα αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα για γέμισμα δαπέδων με βάση το ανθρακικό ασβέστιο, θειικό ασβέστιο και ειδικά πρόσμικτα.

Εφαρμόζεται ως σύστημα αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου αντί τσιμεντοκονίας πάνω σε σταθερό υπόβαθρο, σε πάχος 10mm έως 60mm καθώς και ως σύστημα αυτοεπιπεδούμενου πλωτού δαπέδου πάνω σε ενδοδαπέδια θέρμανση σε πάχος 35mm έως 60mm.

Είναι κατάλληλο για εφαρμογή με το χέρι ή με μηχανή και προσφέρει τη δυνατότητα τοποθέτησης μεγάλης ποικιλίας τελικών δαπέδων.

Το σύστημα συμπληρώνεται με τα παρακάτω πιστοποιημένα παρελκόμενα



Μεμβράνη
**Knauf
Schrenzlage**




Αστάρι
**Knauf
Estrichgrund**



Αστάρι
**Knauf
Grundiermittel**



Ειδική ταινία διαστολής
Knauf FE 60 Magic



Προφίλ αρμού
συστολής-διαστολής
Knauf FE 60 Magic



► Καλό να γνωρίζεις κανείς

Το αυτοεπιπεδούμενο δάπεδο Knauf FE 60 Magic δεν μεταβάλλει σημαντικά τις διαστάσεις του σε αντίθεση με τα αντίστοιχα κονιάματα τσιμεντοειδούς βάσης. Η μεταβολή των διαστάσεών του ανέρχεται σε 0,1mm/m για αυτό και δεν χρειάζεται δημιουργία αρμών διαστολής σε μεγάλες επιφάνειες. Για τον ίδιο λόγο το Knauf FE 60 Magic δεν ρηγματώνει.

Πλεονεκτήματα Knauf FE 60 Magic

Σε όλες τις χρήσεις του το FE 60 Magic προσφέρει μοναδικά πλεονεκτήματα:

- Δυνατότητα αυτοεπιπέδωσης ακόμα και σε μεγάλα πάχη γέμισματος έως 60mm
- Χρόνος εργασιμότητας 100 λεπτά γεγονός που καθιστά το FE 60 Magic ως ιδανική λύση ανακαίνισης δαπέδων διαμερισμάτων
- Υψηλής πιστοποιημένης αντοχής
- Βατότητα μετά από 6 ώρες
- Χαμηλός βαθμός συρρίκνωσης
- Χαμηλό κόστος

Ειδικά το FE 60 Magic ως υλικό πλήρωσης πάνω από συστήματα ενδοδαπέδιας θέρμανσης προσφέρει:

- Αυξημένο συσχετισμό θερμικής αγωγιμότητας λ
- Πλήρωση χαμηλού προφίλ 35mm πάχους πάνω από τον σωλήνα
- Άριστη κάλυψη του σωλήνα με αποτέλεσμα την πλήρη εξάλειψη του εγκλωβισμένου αέρα
- Άμεση θέρμανση του δαπέδου 7 ημέρες μετά την εφαρμογή του



KNAUF



ΚΝΑΟΥΦ ΓΥΨΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ

Έδρα και Κεντρικά γραφεία:
Ευριπίδου 10, 17674 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ.: 210 9310567,9 Fax: 210 9310568

www.knauf.gr

knauf@knauf.gr

F601.GR/04.17/GR



ΑΤΤΙΚΗ, ΒΟΙΩΤΙΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Έδρα & Κεντρικά Γραφεία: Ευριπίδου 10, Τ.Κ. 176 74, Καλλιθέα, Αθήνα. Τηλ.: 210 9310567,9 Fax: 210 9310568

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: Στάνος, Τ.Κ. 305 00, Αμφιλοχία. Τηλ.: 26420 29100, Fax: 26420 29112

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Εργοστάσιο & Κέντρο Εκπαίδευσης: Αγροτεμάχιο 592, Τ.Θ.1362, Τ.Κ. 57022, Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης. Τηλ.: & Fax: 2310 548995

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ: Παπάγου 18, Τ.Κ. 661 00, Προάσιο, Δράμα. Τηλ. & Fax: 25210 34715

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ: Βαλαβάνη 25, Τ.Κ. 413 34, Λάρισα. Τηλ. & Fax: 2410 626636

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ: Ηλείρου 27, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη. Τηλ. & Fax: 2710 233662

ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ: Ραΐκου 8, Τ.Κ. 713 04, Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ. & Fax: 2810 313818

ΚΥΠΡΟΣ: Knauf Cyprus Limited: Δίπλα από το πρώην Τσιμεντοποιείο Μονής, Πύργος, Τ.Θ.52573, Τ.Κ. 4065, Λεμεσός, Κύπρος.
Τηλ.: 00357 25343371. Fax: 00357 25343346