

## **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

n.º 0010\_Sockel\_SM\_Pro\_2020-07-07

1. Código de identificación única del producto tipo: GP CS IV – Sockel SM Pro

2. Usos previstos: Mortero para revoco de uso corriente GP para uso interior y exterior

3. Fabricante: Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen

Tel: +49 (9323) 31-0 Fax: +49 (9323) 31-277 e-mail: zentrale@knauf.de

4. Representante autorizado: no relevante
5. Sistemas de evaluación y verificación de la Sistema 4

constancia de las prestaciones (EVCP):

6. a) Norma armonizada: EN 998-1:2016

Organismos notificados: Prüfinstitut Hoch (NB 1508) para reacción al fuego

6. b) Documento de evaluación europeo: no relevante
Evaluación técnica europea: no relevante
Organismo de evaluación técnica: no relevante
Organismos notificados: no relevante

## 7. Prestaciones declaradas:

Características principales	Prestación
Reacción al fuego	A2-s1,d0
Permeabilidad al vapor de agua	$\mu \le 25$
Absorción de agua	W <sub>c</sub> 2
Adhesión	≥ 0,08 N/mm² – FP: A, B o C
Durabilidad	NPD
Conductividad térmica	$\lambda_{10,dry,mat} = \le 0.82 \text{ W/(m·K)} \text{ for P} = 50\%$ $\lambda_{10,dry,mat} = \le 0.89 \text{ W/(m·K)} \text{ for P} = 90\%$
Sustancias peligrosas	NPD

8. Documentación técnica adecuada y/o

documentación técnica específica: no relevante

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Iphofen, el 07.07.2020

i. V. Dr. Wolfgang Rümler

(Head of Research & Development | Central Europe | Knauf Gips

J. Runles

i. V. Pascal Eckert

(Head of Research & Development | Central Europe | plaster and facade | Knauf Gips KG)