



KNAUF

GAMA KNAUF LIGHTBOARD


A PLACA PARA TETOS
MAIS LEVE E RESISTENTE




Knauf Lightboard




Knauf Lightboard H1



Knauf Lightboard Horizon 4BA



Knauf Lightboard Horizon H14BA



Build on us.

KNAUF LIGHTBOARD

ALTA TECNOLOGIA PARA TETOS

COM A SUA VERSÃO HIDRÓFUGA PARA ZONAS HÚMIDAS DE INTERIORES

> A chave está no seu núcleo de gesso natural microporoso, **leve, mas resistente.**

CAMPO DE APLICAÇÃO

- > As placas Knauf Lightboard foram concebidas para utilização exclusiva em tetos suspensos.
- > São ideais para interiores em obras novas e reabilitações.
- > Podem ser instaladas em tetos de divisões sem requisitos de isolamento acústico ou resistência ao fogo.
- > As placas hidrófugas (H1) são perfeitas para divisões com humidade relativa, como casas de banho e cozinhas...



4 OPÇÕES LIGHTBOARD

2 OPÇÕES STANDARD E 2 OPÇÕES HIDRÓFUGAS (H1)

Knauf Lightboard

Descrição	Espessura (mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)
Lightboard BA	12,5	2000 2500	1200

Knauf Lightboard H1

Descrição	Espessura (mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)
Lightboard H1 12,5 BA	12,5	2000 2500	1200

Knauf Lightboard Horizon 4BA

Descrição	Espessura (mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)
Lightboard Horizon 4BA	12,5	2000 2500	1200

Knauf Lightboard Horizon H1 4BA

Descrição	Espessura (mm)	Comprimento (mm)	Largura (mm)
Lightboard Horizon H1 12,5 4 BA	12,5	2000 2500	1200



Com 4 bordas afinadas



Com 4 bordas afinadas

TODAS AS VANTAGENS

A nova geração de tetos que facilita o seu trabalho e garante um acabamento perfeito.

- > **Maior desempenho:** com apenas 7,5 kg/m², a sua instalação é mais simples, requer menos esforço, reduzindo assim o risco de lesões.
- > **Acabamento impecável:** graças à tecnologia de 4 bordas afinadas (4BA) das placas Lightboard Horizon.
- > **Qualidade certificada:** em conformidade com a norma UNE EN 520, marca N da AENOR e classificação de reação ao fogo A2-s1, d0.
- > **Mais sustentável:** menores emissões de CO₂ graças a uma produção otimizada e transporte eficiente.




100% reciclável



Até 20% mais placas por palete




Até 30% mais placas no mesmo transporte



Até 25% mais de superfície pelo mesmo peso

INSTALAÇÃO

Knauf Lightboard




1 Instalação de placas desencontradas

2 Tratamento de juntas longitudinais com fita e pasta para juntas da gama Knauf Unik*

3 Tratamento de juntas transversais com fita e pasta para juntas da gama Knauf Unik*

4 Acabamento de juntas com pasta para juntas da gama Knauf Unik*

Knauf Lightboard Horizon



1 Instalação em cruz das placas

2 Tratamento de juntas transversais com fita e pasta para juntas da gama Knauf Unik*

3 Tratamento de juntas longitudinais com fita e pasta para juntas da gama Knauf Unik*

4 Acabamento das juntas com pasta para juntas da gama Knauf Unik*

* Para as placas H1, recomendamos a pasta Knauf Unik Hydro

KNAUF

Knauf GmbH Portugal LDA

Rua do Sol Nascente, 7 - Armazém T
Quinta da Bela Vista

2660-009 Frielas, Portugal

800 834 019
attcliente@knauf.com

f **@** **▶** **in** **♫**

www.knauf.com

Advertências legais: A informação, as imagens e as especificações técnicas contidas neste catálogo, sendo em princípio corretas, exceto erro ou omissão pela nossa parte no momento da edição, podem sofrer variações ou modificações realizadas pela Knauf sem aviso prévio. Em qualquer caso, sugerimos consultar-nos se estiver interessado nos nossos sistemas. Os objetos, as imagens e os logótipos publicados neste catálogo estão sujeitos ao copyright e à proteção da propriedade intelectual. Não poderão ser copiados nem utilizados noutras marcas comerciais.

Build on us.

Edição: 10/2025
03000507