



Produits de parachèvement à sec Droogbouw producten




Architects FCM
Photography © Serge Brison

01/2016

1

Plaques Knauf
Knauf platen

8



2

AQUAPANEL®
AQUAPANEL®


56



3

Produits de jointoiment et finition pour plaques de plâtre
Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten


90



4

Profils - Montage et fixation - Trappes de visite
Profielen - Montage en bevestiging - Inspectieluiken

108



5

Blocs de plâtre
Gipsblokken

150



KNAUF

Table des matières

Plaques Knauf	8
Plaques	9
Plaques de plâtre type P	10
Plaques de plâtre type A	11
Plaques de plâtre résistantes au feu type F	13
Plaques résistantes au feu avec fibre de verre (A1)	14
Plaques de plâtre hydrofugées résistantes à l'humidité	15
Plaques de plâtre superhydrofugées avec fibre de verre	16
Horizon Board	17
SoundProtection Systems	19
Thermoboard	21
Cleaneo Sound Design	22
X-Ray Protection	39
Plaques isolantes	43
Technique de cintrage	45
Technique de fraisage	46
Plaques de fibroplâtre	50
AQUAPANEL®	56
AQUAPANEL® Cement Board	57
AQUAPANEL® Vis	59
AQUAPANEL® Finishing Products	60
AQUAPANEL® Accessoires	61
AQUAPANEL® Finishing Products	62
AQUAPANEL® Trappes de visite	65
AQUAPANEL® Murs Extérieurs Accessoires	66
AQUAPANEL® Profilés - C3	67
AQUAPANEL® Produits de montage et fixations - C3	71
AQUAPANEL® Profilés - C5	73
AQUAPANEL® Produits de montage et fixations - C5	78
AQUAPANEL® Produits de montage et fixation	80
AQUAPANEL® Profilés de finition-Indoor - C5	81
AQUAPANEL® Profilés de finition - PVC	82
AQUAPANEL® Profilés de finition - INOX	84
AQUAPANEL® Profilés de finition - Outdoor	85
AQUAPANEL® Tools	87
Résistance à la corrosion des ossatures métalliques	89
Produits de jointoiement et finition pour plaques de plâtre	90
Enduits poudres pour le jointoiement et la finition	91
Knauf Ready Mix Compounds	93
Produits de collage	96
Primers	97
Accessoires de finition	98
Outillage	104

Table des matières


Profils - Montage et fixation - Trappes de visite	108
Profils pour cloisons et plafonds	109
Produits de montage et fixations	125
Trappes de visite	139
Blocs de plâtre	150
Conditions de livraison	151
Blocs de plâtre	152
Colles et accessoires	155
Outils	161

Inhoudstafel

Knauf platen	8
Platen	9
Gipskartonplaten type P	10
Gipskartonplaten type A	11
Brandwerende gipskartonplaten type F	13
Brandwerende platen voorzien met glasvlies (A1)	14
Vochtwerende gipskartonplaten - type H2	15
Glasvliesommantelde gipsplaten met hoge vochtweerstand	16
Horizon Board	17
SoundProtection Systems	19
Thermoboard	21
Cleaneo Sound Design	22
X-Ray Protection	39
Isolatieplaten	43
Buigtechniek	45
Uitfrezingstechniek	46
Gipsvezelplaten	50
AQUAPANEL®	56
AQUAPANEL® Cement Board	57
AQUAPANEL® Schroeven	59
AQUAPANEL® Finishing Products	60
AQUAPANEL® Toebehoren	61
AQUAPANEL® Finishing Products	62
AQUAPANEL® Access Doors	65
AQUAPANEL® Exterior Walls Accessories	66
AQUAPANEL® Profielen - C3	67
AQUAPANEL® Montage en bevestigingsproducten - C3	71
AQUAPANEL® Profielen - C5	73
AQUAPANEL® Montage en bevestigingsproducten - C5	78
AQUAPANEL® Montage en bevestigingsproducten	80
AQUAPANEL® Finishing profiles-Indoor - C5	81
AQUAPANEL® Finishing profiles - PVC	82
AQUAPANEL® Finishing profiles - RVS	84
AQUAPANEL® Finishing profiles - Outdoor	85
AQUAPANEL® Tools	87
Corrosie-weerstand van metalen onderstructuren	89
Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten	90
Poedervormige voeg- en afwerkproducten	91
Knauf Ready Mix Compounds	93
Kleefproducten	96
Primers	97
Toebehoren afwerking	98
Gereedschap	104










Inhoudstafel

Profielen - Montage en bevestiging - Inspectieluiken	108
Wand- en plafondprofielen	109
Montage en bevestigingsproducten	125
Inspectieluiken	139
Gipsblokken	150
Leveringsvoorwaarden	151
Gipsblokken	152
Lijmen en toebehoren	155
Werktuigen	161



Plaques Knauf
Knauf platen


Les types de bord des plaques / Kantuitvoeringen van gipsplaten

	Abréviation Afkorting	Description / Artikelomschrijving
	HRAK	Bord aminci demi-rond / Halfronde afgeschuinde kant
	HRK	Bord demi-rond / Halfronde kant
	AK	Bord aminci / Afgeschuinde kant
	4 AK	4 x bords amincis / 4 x afgeschuinde kanten
	SK	Bord droit / Rechte kant
	FK	Bord fraisé / Facet langskant
	VK	Bord droit / Volle kant
	4 FF	4 côtés chanfreinés / 4 uitgefreesde zijden
	2 FF / 2 SK	2 côtés chanfreinés / 2 uitgefreesde zijden

Plaques Knauf / Knauf platen


Plaques de plâtre type P Gipskartonplaten type P

Plaque Stuc / Stucplaat


<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
 Type P (EN 520) GKB (DIN 18180)	00039638	4003982149213	2000 x 400 x 10	216	270 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00047405	5413503312115	2000 x 600 x 10	144	120 PCE-ST / PAL	1 PAL / S

Plaques de plâtre type A Gipskartonplaten type A


Flexboard 6,5 AK

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00069539	4003982173324	3000 x 900 x 6,5	178,2	66 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 <p>Type A (EN 520) GKB (DIN 18180)</p>

Plaque Bricolage 13 AK / Bouwmarktplaten 13 AK

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00047746	5413503311453	2600 x 600 x 13	124,8	80 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 <p>Type A (EN 520) GKB (DIN 18180)</p>
00047747	5413503312313	3000 x 600 x 13	144	80 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	


Isolava Light A10

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00478564	5413503581085	2600 x 600 x 10	274,6	176 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00478568	5413503581092	2600 x 1200 x 10	274,6	88 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	


Plaques Knauf / Knauf platen

Plaques de plâtre type A Gipskartonplaten type A


Plaque Standard 10 AK / Standaard plaat 10 AK

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
 Type A (EN 520) GKB (DIN 18180)	00024438	5413503000586	2400 x 1200 x 10	172,8	60 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00057859	5413503510542	2500 x 1200 x 10	180	60 PCE-ST / PAL	1 PAL / C
	00057858	4003982159755	2600 x 1200 x 10	187,2	60 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00057857	4003982159762	2800 x 1200 x 10	201,6	60 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00057856	4003982159779	3000 x 1200 x 10	216	60 PCE-ST / PAL	1 PAL / S

Plaque Standard 13 AK / Standaard plaat 13 AK


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
 Type A (EN 520) GKB (DIN 18180)	00024458	5413503002139	2000 x 1200 x 13	120	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00048265	5413503001781	2400 x 1200 x 13	57,6	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00010954	5413503002153	2400 x 1200 x 13	144	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00048266	5413503002160	2500 x 1200 x 13	60	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00005407	4003982141538	2500 x 1200 x 13	150	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00048267	5413503522804	2600 x 1200 x 13	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00010372	4003982147356	2600 x 1200 x 13	156	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00048268	5413503312498	2800 x 1200 x 13	67,2	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00010373	4003982141545	2800 x 1200 x 13	168	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00048269	5413503312559	3000 x 1200 x 13	72	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00024460	5413503002214	3000 x 1200 x 13	180	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00054361	5413503312566	3200 x 1200 x 13	76,8	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00024461	5413503002238	3200 x 1200 x 13	153,6	40 PCE-ST / PAL	1 PAL / C
	00024462	5413503002252	3400 x 1200 x 13	81,6	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00054348	5413503312580	3600 x 1200 x 13	86,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S

Plaque Standard 15 AK / Standaard plaat 15 AK


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
 Type A (EN 520) GKB (DIN 18180)	00024482	5413503004164	2600 x 1200 x 15	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00024484	5413503004188	3000 x 1200 x 15	72	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S

Plaques de plâtre résistantes au feu type F Brandwerende gipskartonplaten type F


Plaque résistante au feu 13 AK / Brandwerende plaat 13 AK

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00056108	5413503510610	2600 x 1200 x 13	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 Type DF (EN 520) GKF (DIN 18180)
00111577	5413503004812	3000 x 1200 x 13	72	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	

Plaque résistante au feu 15 AK / Brandwerende plaat 15 AK

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00024503	5413503005130	2600 x 1200 x 15	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 Type DF (EN 520) GKF (DIN 18180)
00024505	5413503005161	3000 x 1200 x 15	72	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	



Plaque résistante au feu 18 AK / Brandwerende plaat 18 AK

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00049324	4003982192516	2600 x 1200 x 18	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 Type DF (EN 520) GKF (DIN 18180)

Plaques Knauf / Knauf platen



Plaques résistantes au feu avec fibre de verre (A1) Brandwerende platen voorzien met glasvlies (A1)

Fireboard 13 VK

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00024518	5413503037933	2500 x 1200 x 13	150	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S



Type GM-F (EN15283-1)

Fireboard 15 VK

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00002906	4003982001627	2000 x 1250 x 15	100	40 PCE-ST / PAL	1 PAL / S



Type GM-F (EN15283-1)

Fireboard 20 VK

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00002908	4003982001634	2000 x 1250 x 20	75	30 PCE-ST / PAL	1 PAL / S



Type GM-F (EN15283-1)

Fireboard 25 VK

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00002907	4003982001641	2000 x 1250 x 25	50	24 PCE-ST / PAL	1 PAL / S

Type GM-F (EN15283-1)

Fireboard 30 VK


	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00002909	4003982001658	2000 x 1250 x 30	50	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S

Type GM-F (EN15283-1)


Plaques de plâtre hydrofugées résistantes à l'humidité

Vochtwerende gipskartonplaten - type H2

Plaque Hydro 13 AK / Hydro plaat 13 AK

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00048276	5413503006571	2600 x 600 x 13	124,8	80 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 <p>Type H2 (EN 520) GKI (DIN 18180)</p>
00048277	4003982169198	3000 x 600 x 13	144	80 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00056115	5413503510634	2600 x 1200 x 13	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00024525	5413503006458	2600 x 1200 x 13	156	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00024526	5413503006465	2800 x 1200 x 13	168	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00024527	5413503006489	3000 x 1200 x 13	180	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00056103	5413503510597	3000 x 1200 x 13	72	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	

Plaque Hydro 15 AK / Hydro plaat 15 AK



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00024535	5413503007011	2600 x 1200 x 15	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 <p>Type H2 (EN 520) GKI (DIN 18180)</p>
00057829	5413503510368	3000 x 1200 x 15	72	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	

Plaques Knauf / Knauf platen

Plaques de plâtre superhydrofugées avec fibre de verre Glasvliesommantelde gipsplaten met hoge vochtweerstand

Drystar-Board


Drystar-Board 13 AK

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00526749	5413503587643	3000 x 1200 x 13	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / C
	00526756	5413503587650	2600 x 1200 x 13	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / C


Type GM-FH11R (E N 15283-1)

Horizon Board


Horizon Board A 10

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00420293	5413503572342	2600 x 1200 x 10	187	60 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 4 AK Type A (EN 520) GKB (DIN 18180)
00420297	5413503572359	3000 x 1200 x 10	216	60 PCE-ST / PAL	1 PAL / C	


Horizon Board A 13

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00412772	5413503571123	2400 x 1200 x 13	144	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 4 AK Type A (EN 520) GKB (DIN 18180)
00052819	4003982169105	2500 x 1200 x 13	150	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00403005	4003982285638	2600 x 1200 x 13	62	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00405516	5413503570799	2600 x 1200 x 13	156	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00405494	5413503570775	3000 x 1200 x 13	72	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00405496	5413503570782	2600 x 600 x 13	93,2	60 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	

Horizon Board F 13


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00425881	5413503573264	2400 x 1200 x 13	57,6	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 4 AK Type DF (EN 520) GKF (DIN 18180)

Horizon Board F 15


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00405526	5413503570805	2600 x 1200 x 15	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 4 AK Type DF (EN 520) GKF (DIN 18180)

Horizon Board

Horizon Board F 18

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
 <p>4 AK Type DF (EN 520) GKF (DIN 18180)</p>	00405527	5413503570812	2600 x 1200 x 18	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S


Horizon Board H 13

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
 <p>Type H2 (EN 520) 4 AK GKI (DIN 18180)</p>	00406936	5413503571055	2600 x 600 x 13	93,6	60 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00406933	5413503571048	2600 x 1200 x 13	156	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S

SoundProtection Systems


Soundshield

Soundshield 13 AK


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
00285999	5413503570041	2600 x 1200 x 13	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 Type D (EN 520) GKB (DIN 18180)
00286000	5413503570058	3000 x 1200 x 13	72	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00237410	5413503567874	FIX x 1200 x 13	-	PCE-ST / PAL	1 PAL / C	

Diamond Board


Diamond Board 13 AK

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
00249878	5413503565092	2600 x 1200 x 13	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 Type DFH21R (EN 520) GKFI (DIN 18180)
00249879	5413503565108	3000 x 1200 x 13	72	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00082211	4003982192967	FIX x 1200 x 13	-	PCE-ST / PAL	1 PAL / C	

Diamond Board 15 AK

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
00419258	5413503572120	2600 x 1200 x 15	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	 Type DFH21R (EN 520) GKFI (DIN 18180)
00284329	5413503568604	3000 x 1200 x 15	72	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00067940	5413503570713	FIX x 1200 x 15	-	PCE-ST / PAL	1 PAL / C	


Diamond Board One 13 AK

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
00401223	5413503570072	2600 x 1200 x 13	62,4	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / C	 Type DFH11R (EN 520) GKFI (DIN 18180)
00401226	5413503570089	3000 x 1200 x 13	72	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00401228	5413503570096	FIX x 1200 x 13	-	20 PCE-ST / PAL	1 PAL / C	

SoundProtection Systems

Silentboard

Silentboard 13 HRAK


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
 GK (DIN 18180) Typ DF (DIN EN 520)	00413365	4003982287946	2000 x 625 x 13	52,5	42 PCE-ST / PAL	1 PAL / C
	00413483	4003982287977	2400 x 625 x 13	63	42 PCE-ST / PAL	1 PAL / C

Fixer la plaque Silentboard avec les vis Diamond.


Silentboard bevestigen met Diamond Schroeven.

Thermoboard

Thermoboard 10 HRAK-SFK

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00008380	4003982144324	2000 x 1250 x 10	125	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / C	 <p>GKF (DIN 18180) Typ DF (DIN EN 520)</p>

Thermoboard Plus 10 HRAK-SFK

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00220669	4003982232106	2000 x 1250 x 10	125	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / C	 <p>GKF (DIN 18180) Typ DF (DIN EN 520)</p>



Cleaneo Sound Design

Perforations continues FF

Doorlopend perforatiepatroon FF

Rotondo 2 FF

Perforation ronde régulière / Regelmatige ronde perforatie



	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00094385	4003982197221	6 / 18 R *	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094387	4003982197269	6 / 18 R **	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094386	4003982197245	6 / 18 R ***	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094393	4003982197306	8 / 18 R *	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094397	4003982197344	8 / 18 R **	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094394	4003982197320	8 / 18 R ***	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094419	4003982197467	10 / 23 R *	2001 x 1196 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094421	4003982197504	10 / 23 R **	2001 x 1196 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094420	4003982197481	10 / 23 R ***	2001 x 1196 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094427	4003982197542	12 / 25 R *	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094429	4003982197580	12 / 25 R **	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094428	4003982197566	12 / 25 R ***	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094444	4003982197665	15 / 30 R *	1980 x 1200 x 12,5	59,4	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094446	4003982197702	15 / 30 R **	1980 x 1200 x 12,5	59,4	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094445	4003982197689	15 / 30 R ***	1980 x 1200 x 12,5	59,4	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir

* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Quadrato 2 FF

Perforation carrée / Vierkante perforatie

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00094410	4003982197382	8 / 18 Q *	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094413	4003982197429	8 / 18 Q **	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094412	4003982197405	8 / 18 Q ***	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094436	4003982197603	12 / 25 Q *	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094438	4003982197641	12 / 25 Q **	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00094437	4003982197627	12 / 25 Q ***	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C



* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir

* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Plaques Knauf / Knauf platen
Cleaneo Sound Design

Alternato 2 FF

Perforation ronde en quinconce / Verspringende ronde perforatie



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00094473	4003982197798	12 / 20 / 66 R *	1980 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094475	4003982197825	12 / 20 / 66 R **	1980 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094474	4003982197801	12 / 20 / 66 R ***	1980 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

* : sans voile
 ** : voile blanc
 *** : voile noir

* : zonder vlies
 ** : wit vlies
 *** : zwart vlies

Aleatorio 2 FF

Perforation irrégulière PLUS / Onregelmatige perforatie PLUS

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00094482	4003982179593	8 / 15 / 20 PLUS *	1875 x 1200 x 12,5	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094484	4003982179630	8 / 15 / 20 PLUS **	1875 x 1200 x 12,5	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094483	4003982179616	8 / 15 / 20 PLUS ***	1875 x 1200 x 12,5	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094486	4003982197900	8 / 15 / 20 PLUS *	2500 x 1200 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094488	4003982197948	8 / 15 / 20 PLUS **	2500 x 1200 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094487	4003982197924	8 / 15 / 20 PLUS ***	2500 x 1200 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094494	4003982197962	12 / 20 / 35 PLUS *	1875 x 1200 x 12,5	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094496	4003982198006	12 / 20 / 35 PLUS **	1875 x 1200 x 12,5	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094495	4003982197986	12 / 20 / 35 PLUS ***	1875 x 1200 x 12,5	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094498	4003982198020	12 / 20 / 35 PLUS *	2500 x 1200 x 12,5	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094500	4003982198068	12 / 20 / 35 PLUS **	2500 x 1200 x 12,5	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00094499	4003982198044	12 / 20 / 35 PLUS ***	2500 x 1200 x 12,5	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	



* : sans voile
 ** : voile blanc
 *** : voile noir

* : zonder vlies
 ** : wit vlies
 *** : zwart vlies

Cleaneo Sound Design

Rotondo Linear 4FF

Perforation ronde régulière / Regelmatige ronde perforatie



	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00146202	4003982208125	8 / 18 R*	1998 x 1188 x 13	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00146210	4003982208187	8 / 18 R**	1998 x 1188 x 13	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00146208	4003982207170	8 / 18 R***	1998 x 1188 x 13	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00146203	4003982208132	10 / 23 R*	2001 x 1196 x 13	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00146213	4003982208200	10 / 23 R**	2001 x 1196 x 13	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00146212	4003982208194	10 / 23 R***	2001 x 1196 x 13	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00146204	4003982208149	12 / 25 R*	2000 x 1200 x 13	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00146217	4003982208224	12 / 25 R**	2000 x 1200 x 13	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00146215	4003982208217	12 / 25 R***	2000 x 1200 x 13	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir

* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Quadrato Linear 4FF

Perforation carrée / Vierkante perforatie



	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00146205	4003982208156	12 / 25 Q*	2000 x 1200 x 13	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00146219	4003982208248	12 / 25 Q**	2000 x 1200 x 13	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00146218	4003982208231	12 / 25 Q***	2000 x 1200 x 13	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir

* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Alternato Linear 4FF

Perforation ronde en quinconce / Verspringende ronde perforatie

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00146207	4003982208163	12 / 20 / 66 R*	1980 x 1188 x 13	58,8	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00146221	4003982208262	12 / 20 / 66 R**	1980 x 1188 x 13	58,8	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00146220	4003982208255	12 / 20 / 66 R***	1980 x 1188 x 13	58,8	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir

* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Plaques Knauf / Knauf platen
Cleaneo Sound Design

Frise linear / Randfries Linear

Sans perforation / Zonder perforatie

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00252923	4003982244512	2000 x 1200 x 13	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

Remarques

Cleaneo SoundDesign Linear avec Cleaneo Caps = plafond perforé qui ne doit pas être parachevé avec du produit de jointoyage.

Opmerkingen

Cleaneo SoundDesign Linear met Cleaneo Caps = geperforeerd plafond die niet afgewerkt moet worden met afvoegmateriaal.


Cleaneo Sound Design

Perforations continues 4 SK

Doorlopend perforatiepatroon 4 SK

Rotondo 4 SK

Perforation ronde régulière / Regelmatige ronde perforatie

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00071233	4003982178824	6 / 18 R *	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071236	4003982178886	6 / 18 R **	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071235	4003982178862	6 / 18 R ***	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071245	4003982179043	8 / 18 R *	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071248	4003982179104	8 / 18 R **	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071246	4003982179067	8 / 18 R ***	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071270	4003982179241	10 / 23 R *	2001 x 1196 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071275	4003982179289	10 / 23 R **	2001 x 1196 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071272	4003982179241	10 / 23 R ***	2001 x 1196 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071302	4003982179319	12 / 25 R *	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071306	4003982179357	12 / 25 R **	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071304	4003982179333	12 / 25 R ***	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071365	4003982179418	15 / 30 R *	1980 x 1200 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071373	4003982183835	15 / 30 R **	1980 x 1200 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071368	4003982179432	15 / 30 R ***	1980 x 1200 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00169351	4003982212351	20 / 42 R *	1974 x 1176 x 12,5	58	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00169350	4003982212344	20 / 42 R **	1974 x 1176 x 12,5	58	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00169349	4003982212337	20 / 42 R ***	1974 x 1176 x 12,5	58	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C


* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir

* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Plaques Knauf / Knauf platen
Cleaneo Sound Design

Quadrato 4 SK

Perforation carrée / Vierkante perforatie


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00071255	4003982179166	8 / 18 Q *	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00071258	4003982179227	8 / 18 Q **	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00071257	4003982179203	8 / 18 Q ***	1998 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00071319	4003982179371	12 / 25 Q *	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00071326	4003982196545	12 / 25 Q **	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00071322	4003982179395	12 / 25 Q ***	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

* : sans voile
 ** : voile blanc
 *** : voile noir

* : zonder vlies
 ** : wit vlies
 *** : zwart vlies

Alternato 4 SK

Perforation ronde en quinconce / Verspringende ronde perforatie

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00071384	4003982179470	8 / 12 / 50 R *	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00071387	4003982183859	8 / 12 / 50 R **	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00071385	4003982179494	8 / 12 / 50 R ***	2000 x 1200 x 12,5	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00071393	4003982179531	12 / 20 / 66 R *	1980 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00071396	4003982179579	12 / 20 / 66 R **	1980 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00071394	4003982179555	12 / 20 / 66 R ***	1980 x 1188 x 12,5	59	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

* : sans voile
 ** : voile blanc
 *** : voile noir

* : zonder vlies
 ** : wit vlies
 *** : zwart vlies

Cleaneo Sound Design

Aleatorio 4 SK

Perforation irrégulière PLUS / Onregelmatige perforatie PLUS

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00071403	4003982179593	8 / 15 / 20 PLUS *	1875 x 1200 x 12,5	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071405	4003982179630	8 / 15 / 20 PLUS **	1875 x 1200 x 12,5	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071404	4003982179616	8 / 15 / 20 PLUS ***	1875 x 1200 x 12,5	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071419	4003982179777	12 / 20 / 35 PLUS *	2500 x 1200 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071421	4003982179814	12 / 20 / 35 PLUS **	2500 x 1200 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00071420	4003982179791	12 / 20 / 35 PLUS ***	2500 x 1200 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir

* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Perforations en bloc 4 AK Perforaties in blokpatronen 4 AK

Horizon Quadrello Rotondo

Perforation ronde en bloc / Ronde blokperforaties 12/25 R

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	071427-1	4003982204257	B4 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	071428-1	4003982204257	B4 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	071428-2	4003982204257	B4 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	071427-3	4003982204257	B5 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	071428-5	4003982204257	B5 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	071428-6	4003982204257	B5 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	071427-5	4003982204257	B6 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	071428-9	4003982204257	B6 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-10	4003982204257	B6 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir

* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Plaques Knauf / Knauf platen

Cleaneo Sound Design

Horizon Quadrello Quadrato

Perforation carrée en bloc / Vierkante blokperforaties 12/25 Q

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
071427-2	4003982204257	B4 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
071428-3	4003982204257	B4 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
071428-4	4003982204257	B4 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
071427-4	4003982204257	B5 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
071428-7	4003982204257	B5 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
071428-8	4003982204257	B5 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
071427-6	4003982204257	B6 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
71428-11	4003982204257	B6 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
71428-12	4003982204257	B6 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir

* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Horizon Quadrello Rigato

Strie en bloc / Bloksleuven

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
076170-1	4003982185846	B4 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076187-1	4003982186027	B4 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076187-4	4003982186027	B4 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076172-1	4003982185860	B5 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076188-1	4003982185860	B5 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076188-4	4003982185860	B5 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076177-1	4003982185884	B6 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076189-1	4003982185884	B6 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076189-4	4003982185884	B6 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir

* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Cleaneo Sound Design

Perforations en bloc 4 SK Perforaties in blokpatronen 4 SK

Quadrello Rotondo 4 SK

Perforation ronde en bloc / Ronde blokperforaties 8/18 R

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	071427-7	4003982204257	B4 *	2448 x 1224 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-13	4003982204257	B4 **	2448 x 1224 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-14	4003982204257	B4 ***	2448 x 1224 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71427-10	4003982204257	B5 *	2448 x 1224 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-19	4003982204257	B5 **	2448 x 1224 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-20	4003982204257	B5 ***	2448 x 1224 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71427-13	4003982204257	B6 *	2448 x 1224 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-25	4003982204257	B6 **	2448 x 1224 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-26	4003982204257	B6 ***	2448 x 1224 x 12,5	75	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir

* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Quadrello Rotondo 4 SK

Perforation ronde en bloc / Ronde blokperforaties 12/25 R

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	071427-8	4003982204257	B4 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-15	4003982204257	B4 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-16	4003982204257	B4 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71427-11	4003982204257	B5 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-21	4003982204257	B5 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-22	4003982204257	B5 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71427-14	4003982204257	B6 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-27	4003982204257	B6 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	71428-28	4003982204257	B6 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir

* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Plaques Knauf / Knauf platen
Cleaneo Sound Design

Quadrello Quadrato 4 SK

Perforation carrée en bloc / Vierkante blokperforaties 12/25 Q

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
071427-9	4003982204257	B4 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
71428-17	4003982204257	B4 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
71428-18	4003982204257	B4 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
71427-12	4003982204257	B5 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
71428-23	4003982204257	B5 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
71428-24	4003982204257	B5 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
71427-15	4003982204257	B6 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
71428-29	4003982204257	B6 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
71428-30	4003982204257	B6 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

* : sans voile
 ** : voile blanc
 *** : voile noir

* : zonder vlies
 ** : wit vlies
 *** : zwart vlies

Quadrello Rigato 4 SK

Strie en bloc / Bloksleuven

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
076170-3	4003982185846	B4 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076187-3	4003982186027	B4 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076187-6	4003982186027	B4 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076172-3	4003982185860	B5 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076188-3	4003982185860	B5 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076188-6	4003982185860	B5 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076177-3	4003982185884	B6 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076189-3	4003982185884	B6 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
076189-6	4003982185884	B6 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

* : sans voile
 ** : voile blanc
 *** : voile noir




* : zonder vlies
 ** : wit vlies
 *** : zwart vlies

Cleaneo Sound Design

Stries en bloc Blokseuven

Quadrello Rigato HRK/SFK

Strie en bloc / Blokseuven

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	076170-2	4003982185846	B4 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	076187-2	4003982186027	B4 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	076187-5	4003982186027	B4 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	076172-2	4003982185860	B5 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	076188-2	4003982185860	B5 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	076188-5	4003982185860	B5 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	076177-2	4003982185884	B6 *	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	076189-2	4003982185884	B6 **	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	076189-5	4003982185884	B6 ***	2400 x 1200 x 12,5	72	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

* : sans voile
** : voile blanc
*** : voile noir


* : zonder vlies
** : wit vlies
*** : zwart vlies

Plaques Knauf / Knauf platen
Cleaneo Sound Design

Thermoboard

Rotondo 4 SK

Perforation ronde régulière / Regelmatige ronde perforatie


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
087436-1	4003982204271	6 / 18 R	1998 x 1188 x 10	59,3	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
087436-2	4003982204271	8 / 18 R	1998 x 1188 x 10	59,3	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
087436-3	4003982204271	10 / 23 R	2001 x 1196 x 10	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
087436-4	4003982204271	12 / 25 R	2000 x 1200 x 10	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
087436-5	4003982204271	15 / 30 R	1980 x 1200 x 10	59,4	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

Les prix mentionnés sont voile (blanc ou noir) compris
 Réduction de 2,15 €/m² pour les plaques sans voile.

De vermelde prijzen zijn met vlies (wit of zwart) inbegrepen.
 Korting van 2,15 €/m² voor platen zonder vlies.

Quadrato 4 SK

Perforation carrée / Vierkante perforatie

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
087436-6	4003982204271	8 / 18 Q	1998 x 1188 x 10	59,3	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
087436-7	4003982204271	12 / 25 Q	2000 x 1200 x 10	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	


Les prix mentionnés sont voile (blanc ou noir) compris.
 Réduction de 2,15 €/m² pour les plaques sans voile.

De vermelde prijzen zijn met vlies (wit of zwart) inbegrepen.
 Korting van 2,15 €/m² voor platen zonder vlies.

Cleaneo Sound Design

Alternato 4 SK

Perforation ronde en quinconce / Verspringende ronde perforatie


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	087436-8	4003982204271	8 / 12 / 50 R	2000 x 1200 x 10	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	087436-9	4003982204271	12 / 20 / 66 R	1980 x 1188 x 10	58,8	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

Les prix mentionnés sont voile (blanc ou noir) compris.
Réduction de 2,15 €/m² pour les plaques sans voile.

De vermelde prijzen zijn met vlies (wit of zwart) inbegrepen.
Korting van 2,15 €/m² voor platen zonder vlies.

Aleatorio 4 SK

Perforation irrégulière PLUS R / Onregelmatige perforatie PLUS R

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	87436-10	4003982204271	8 / 15 / 20 R	1875 x 1200 x 10	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	87436-11	4003982204271	12 / 20 / 35 R	1875 x 1200 x 10	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

Les prix mentionnés sont voile (blanc ou noir) compris.
Réduction de 2,15 €/m² pour les plaques sans voile.


De vermelde prijzen zijn met vlies (wit of zwart) inbegrepen.
Korting van 2,15 €/m² voor platen zonder vlies.

Plaques Knauf / Knauf platen
Cleaneo Sound Design

Thermoboard plus

Rotondo 4 SK

Perforation ronde régulière / Regelmatige ronde perforatie


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
220678-0	4003982232120	6 / 18 R	1998 x 1188 x 10	59,3	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
220678-1	4003982232120	8 / 18 R	1998 x 1188 x 10	59,3	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
220678-2	4003982232120	10 / 23 R	2001 x 1196 x 10	59,8	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
220678-3	4003982232120	12 / 25 R	2000 x 1200 x 10	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
220678-4	4003982232120	15 / 30 R	1980 x 1200 x 10	59,4	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

Les prix mentionnés sont voile (blanc ou noir) compris.
 Réduction de 2,15 €/m² pour les plaques sans voile.

De vermelde prijzen zijn met vlies (wit of zwart) inbegrepen.
 Korting van 2,15 €/m² voor platen zonder vlies.

Quadrato 4 SK

Perforation carrée / Vierkante perforatie

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
220678-5	4003982232120	12 / 25 Q	2000 x 1200 x 10	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	


Les prix mentionnés sont voile (blanc ou noir) compris.
 Réduction de 2,15 €/m² pour les plaques sans voile.

De vermelde prijzen zijn met vlies (wit of zwart) inbegrepen.
 Korting van 2,15 €/m² voor platen zonder vlies.

Cleaneo Sound Design

Alternato 4 SK

Perforation ronde en quinconce / Verspringende ronde perforatie


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	220678-6	4003982232120	8 / 12 / 50 R	2000 x 1200 x 10	60	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	220678-7	4003982232120	12 / 20 / 66 R	1980 x 1188 x 10	58,8	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

Les prix mentionnés sont voile (blanc ou noir) compris.
Réduction de 2,15 €/m² pour les plaques sans voile.

De vermelde prijzen zijn met vlies (wit of zwart) inbegrepen.
Korting van 2,15 €/m² voor platen zonder vlies.

Aleatorio 4 SK

Perforation irrégulière PLUS R / Onregelmatige perforatie PLUS R

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	220678-8	4003982232120	8 / 15 / 20 R	1875 x 1200 x 10	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	220678-9	4003982232120	12 / 20 / 35 R	1875 x 1200 x 10	56,25	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C


Les prix mentionnés sont voile (blanc ou noir) compris.
Réduction de 2,15 €/m² pour les plaques sans voile.

De vermelde prijzen zijn met vlies (wit of zwart) inbegrepen.
Korting van 2,15 €/m² voor platen zonder vlies.

Cleaneo Sound Design

Produits auxiliaires Cleaneo Sound Design
Hulpproducten Cleaneo Sound Design


Jet Filler

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00067988	9002943074453	600 ml	12 PCE-ST / CAR-KAR	1 CAR-KAR / S	


Cartouche pour plaques perforées / Spuitkoker voor geperforeerde platen

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00004707	4003982085016	120 g	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	

Vis pour plaque perforée SN / Schroeven voor geperforeerde plaat SN

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00003503	4003982034014	30 x 3,5	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Cleaneo Cap



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00248099	4003982243034	8R	500 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00248102	4003982243041	10R	500 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00248103	4003982243058	12R	500 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Douilles de montage vis incluses

Bevestigingshulzen incl.schroeven

Cleaneo Sound Design



Aide au montage perforation / Montagehulp perforatie

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00083280	4003982193025	6/18	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S
	00083281	4003982193049	8/18	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S
	00083282	4003982193063	10/23	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S
	00083283	4003982193087	12/25	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S
	00083284	4003982193100	15/30	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S
	00194584	4003982215543	20/42	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/C
	00083285	4003982193124	8/12/50	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S
	00083286	4003982193148	12/20/66	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S

* : perforation


* : perforatie

Voile noir Paratex / Paratex zwart vezelvlies

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00005217	4003982053282	100000 x 1260	34 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

Plaques Knauf / Knauf platen
X-Ray Protection

Safeboard HRK


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00154735	5413503549474	2400 x 625	63	42 PCE-ST / PAL	1 PAL / C	 <p>Type DF (EN 520) GKF (DIN 18180)</p>

Finition avec Safeboard-Filler


Afwerken met Safeboard-Filler

X-Ray Protection


Plaque X-Ray 13 HRK + 0,5 Plomb / X-Ray plaat 13 HRK + 0,5 Lood

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00083027	4003982193834	2000 x 600	18	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00083026	4003982193841	2600 x 600	23	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00002938	4003982146328	2000 x 625	18	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00002939	4003982146335	2600 x 625	24	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C


Plaque X-Ray 13 HRK + 1,0 Plomb / X-Ray plaat 13 HRK + 1,0 Lood

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00083042	4003982192868	2000 x 600	18	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00056261	4003982158611	2600 x 600	23	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00002940	4003982146342	2000 x 625	18	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00002941	4003982146359	2600 x 625	24	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

Plaque X-Ray 13 HRK + 1,5 Plomb / X-Ray plaat 13 HRK + 1,5 Lood


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00083043	4003982193865	2000 x 600	18	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00083047	4003982193872	2600 x 600	23	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00002942	4003982146366	2000 x 625	18	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00002943	4003982146373	2600 x 625	24	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

Plaque X-Ray 13 HRK + 2,0 Plomb / X-Ray plaat 13 HRK + 2,0 Lood


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00083044	4003982193896	2000 x 600	18	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00083048	4003982193902	2600 x 600	23	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00009476	4003982146380	2000 x 625	18	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00021662	4003982146397	2600 x 625	24	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

Plaques Knauf / Knauf platen
X-Ray Protection

Plaque X-Ray 13 HRK + 2,5 Plomb / X-Ray plaat 13 HRK + 2,5 Lood



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00083045	4003982193926	2000 x 600	18	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00083049	4003982193933	2600 x 600	23	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00021663	4003982146403	2000 x 625	18	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00021664	4003982146410	2600 x 625	24	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

Plaque X-Ray 13 HRK + 3,0 Plomb / X-Ray plaat 13 HRK + 3,0 Lood



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00083046	4003982193957	2000 x 600	18	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00054191	4003982157317	2600 x 600	23	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00021665	4003982146427	2000 x 625	18	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00021667	4003982146434	2600 x 625	24	15 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

X-Ray Protection

Bandes de plomb auto-collantes / Zelfklevende loodstrip

	N° article	Code EAN	*	L (m)	Conditionnement	Commande min.
	Artikelnr.	EAN Code		L (m)	Verpakking	Min. bestelling
	00012872	4003982040770	50/0,5 mm	20	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00003685	4003982040787	50/1 mm	20	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00003686	4003982040800	50/2 mm	20	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00003687	4003982040824	50/3 mm	20	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C

Boîtier contre les rayonnements / Stralenwerende beschermingsdoos

	N° article	Code EAN	e (mm)	Conditionnement	Commande min.
	Artikelnr.	EAN Code	d (mm)	Verpakking	Min. bestelling
	00003576	4003982038005	3	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00003577	4003982038029	3	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00003578	4003982038036	3	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C

Remarques

Les prix des plaques RX sont variables en fonction des prix du marché du plomb


Opmerkingen

De prijs van de RX platen is afhankelijk van de marktprijs van het lood

Plaques isolantes Isolatieplaten

Isolation thermique Thermische isolatie


Knauf InTherm EPS

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00414646	5413503571482	2600 x 1200 x (13+20)	112,3	36 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00450120	5413503576722	2600 x 1200 x (13+30)	81,12	26 PCE-ST / PAL	1 PAL / C	
00414649	5413503571505	2600 x 1200 x (13+40)	68,64	22 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00450124	5413503576739	2600 x 1200 x (13+50)	53,04	17 PCE-ST / PAL	1 PAL / C	
00414651	5413503571529	2600 x 1200 x (13+60)	50,00	16 PCE-ST / PAL	1 PAL / C	
00414655	5413503571543	2600 x 1200 x (13+80)	37,44	12 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00414662	5413503571567	2600 x 1200 x (13+100)	31,20	10 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	

Autres dimensions sur demande
EPS: polystyrène expansé

Afwijkende afmetingen op aanvraag
EPS: geëxpandeerde polystyreen

Knauf InTherm PUR

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00101854	5413503535873	2600 x 1200 x 43 x (13+30)	81	26 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00101855	5413503535880	2600 x 1200 x 53 x (13+40)	68	22 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00101856	5413503535897	2600 x 1200 x 63 x (13+50)	56	18 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00040380	5413503516674	2600 x 1200 x 73 x (13+60)	50	16 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00040382	5413503516698	2600 x 1200 x 93 x (13+80)	37	12 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00040384	5413503516711	2600 x 1200 x 113 x (13+100)	31	10 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00448596	4003982308009	2600 x 1200 x 133 x (13+120)	25	8 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00495844	5413503581887	2600 x 600 x 43 x (13+30)	81	52 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00495848	5413503581894	2600 x 600 x 53 x (13+40)	68	44 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00495843	5413503581870	2600 x 600 x 63 x (13+50)	56	36 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	

Autres dimensions sur demande
PUR: polyuréthane

Afwijkende afmetingen op aanvraag
PUR: polyurethaan

Remarques

Vente par palette complète
Dépalettisation: forfait de 25 €

Opmerkingen



Verkoop per volle pallet
Depalletisering: forfait van 25 €

Plaques Knauf / Knauf platen

Plaques isolantes Isolatieplaten

Isolation thermique et acoustique
Thermische en akoestische isolatie

Knauf InTherm Ultra Acoustic

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00227260	5413503561735	2600 x 1200 x 43 x (13+30)	81	26 PCE-ST / PAL	1 PAL / C
	00207917	5413503558995	2600 x 1200 x 53 x (13+40)	68	22 PCE-ST / PAL	1 PAL / C
	00227247	5413503561728	2600 x 1200 x 63 x (13+50)	53	17 PCE-ST / PAL	1 PAL / C
	00254546	5413503566013	2600 x 1200 x 73 x (13+60)	50	16 PCE-ST / PAL	1 PAL / C
	00193418	5413503556403	2600 x 1200 x 93 x (13+80)	37	12 PCE-ST / PAL	1 PAL / C
	00193422	5413503556434	2600 x 1200 x 113 x (13+100)	31	10 PCE-ST / PAL	1 PAL / C
	00263159	5413503566518	2600 x 1200 x 133 x (13+120)	25	8 PCE-ST / PAL	1 PAL / C
	00426031	5413503573318	2600 x 1200 x 153 x (13+140)	21	7 PCE-ST / PAL	1 PAL / C

Autres dimensions sur demande
EPS Neopor: polystyrène expansé et élastifié enrichi en graphite

Afwijkende afmetingen op aanvraag
EPS Neopor: geëxpandeerd en geëlastificeerde polystyreen verrijkt met grafiet

Remarques


Vente par palette complète
Dépalettisation: forfait de 25 €

Opmerkingen


Verkoop per volle pallet
Depalletisering: forfait van 25 €

Technique de cintrage Buigtechniek


Élément courbé "S" / Gebogen-element "S"

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	e (mm) d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00007671	4003982085634	2 x 6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00008068	4003982156150	3 x 6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	

Élément courbé 90° / Gebogen element 90°

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	e (mm) d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00007666	4003982084811	2 x 6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00007668	4003982094919	3 x 6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00008067	4003982156143	4 x 6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	


Élément courbé 180° / Gebogen element 180°

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	e (mm) d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00007667	4003982084767	2 x 6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00007669	4003982094926	3 x 6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00007670	4003982084798	4 x 6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	

Technique de fraisage Uitfrezingstechniek


Plaque GKB 12,5 mm - fraisure dorsale 90° - 1 V

Plaat GKB 12,5 mm - rugzijde uitfrezing 90° - 1 V

	Options Opties	L (mm)	l (mm) b (mm)	Commande min. Min. bestelling
	->200 mm	2.000	-200	C
	->200 mm	2.500	-200	C
	->200 mm	sur mesure/ op maat	-200	C
	201 -> 300 mm	2.000	201 - 300	C
	201 -> 300 mm	2.500	201 - 300	C
	201 -> 300 mm	sur mesure/ op maat	201 - 300	C
	301 -> 400 mm	2.000	301 - 400	C
	301 -> 400 mm	2.500	301 - 400	C
	301 -> 400 mm	sur mesure/ op maat	301 - 400	C
	401 -> 620 mm	2.000	401 - 620	C
	401 -> 620 mm	2.500	401 - 620	C
	401 -> 620 mm	sur mesure/ op maat	401 - 620	C
	621 -> 900 mm	2.000	621 - 900	C
	621 -> 900 mm	2.500	621 - 900	C
	621 -> 900 mm	sur mesure/ op maat	621 - 900	C
	901 -> 1250 mm	2.000	901 - 1250	C
	901 -> 1250 mm	2.500	901 - 1250	C
	901 -> 1250 mm	sur mesure/ op maat	901 - 1250	C

Plaque GKB 12,5 mm - fraisure dorsale 90° - 2 V

Plaat GKB 12,5 mm - rugzijde uitfrezing 90° - 2 V


	Options Opties	L (mm)	l (mm) b (mm)	Commande min. Min. bestelling
	-> 200 mm	2.000	-200	C
	-> 200 mm	2.500	-200	C
	-> 200 mm	sur mesure/ op maat	-200	C
	201 -> 300 mm	2.000	201 - 300	C
	201 -> 300 mm	2.500	201 - 300	C
	201 -> 300 mm	sur mesure/ op maat	201 - 300	C
	301 -> 400 mm	2.000	301 - 400	C
	301 -> 400 mm	2.500	301 - 400	C
	301 -> 400 mm	sur mesure/ op maat	301 - 400	C
	401 -> 620 mm	2.000	401 - 620	C
	401 -> 620 mm	2.500	401 - 620	C
	401 -> 620 mm	sur mesure/ op maat	401 - 620	C
	621 -> 900 mm	2.000	621 - 900	C
	621 -> 900 mm	2.500	621 - 900	C
	621 -> 900 mm	sur mesure/ op maat	621 - 900	C
	901 -> 1250 mm	2.000	901 - 1250	C
	901 -> 1250 mm	2.500	901 - 1250	C
	901 -> 1250 mm	sur mesure/ op maat	901 - 1250	C

Technique de fraisage

Uitfrezingstechniek


Plaque GKB 12,5 mm - fraisure dorsale 90° - 3 V

Plaat GKB 12,5 mm - rugzijde uitfrezing 90° - 3 V

Options Opties	L (mm)	l (mm) b (mm)	Commande min. Min. bestelling	
-> 200 mm	2.000	-200	C	
-> 200 mm	2.500	-200	C	
-> 200 mm	sur mesure/ op maat	-200	C	
201 -> 300 mm	2.000	201 - 300	C	
201 -> 300 mm	2.500	201 - 300	C	
201 -> 300 mm	sur mesure/ op maat	201 - 300	C	
301 -> 400 mm	2.000	301 - 400	C	
301 -> 400 mm	2.500	301 - 400	C	
301 -> 400 mm	sur mesure/ op maat	301 - 400	C	
401 -> 620 mm	2.000	401 - 620	C	
401 -> 620 mm	2.500	401 - 620	C	
401 -> 620 mm	sur mesure/ op maat	401 - 620	C	
621 -> 900 mm	2.000	621 - 900	C	
621 -> 900 mm	2.500	621 - 900	C	
621 -> 900 mm	sur mesure/ op maat	621 - 900	C	
901 -> 1250 mm	2.000	901 - 1250	C	
901 -> 1250 mm	2.500	901 - 1250	C	
901 -> 1250 mm	sur mesure/ op maat	901 - 1250	C	

Plaque GKB 12,5 mm - fraisure dorsale 90° - 1 + 1 V


Plaat GKB 12,5 mm - rugzijde uitfrezing 90° - 1 + 1 V

Options Opties	L (mm)	l (mm) b (mm)	Commande min. Min. bestelling	
-> 200 mm	2.000	-200	C	
-> 200 mm	2.500	-200	C	
-> 200 mm	sur mesure/ op maat	-200	C	
201 -> 300 mm	2.000	201 - 300	C	
201 -> 300 mm	2.500	201 - 300	C	
201 -> 300 mm	sur mesure/ op maat	201 - 300	C	
301 -> 400 mm	2.000	301 - 400	C	
301 -> 400 mm	2.500	301 - 400	C	
301 -> 400 mm	sur mesure/ op maat	301 - 400	C	
401 -> 620 mm	2.000	401 - 620	C	
401 -> 620 mm	2.500	401 - 620	C	
401 -> 620 mm	sur mesure/ op maat	401 - 620	C	
621 -> 900 mm	2.000	621 - 900	C	
621 -> 900 mm	2.500	621 - 900	C	
621 -> 900 mm	sur mesure/ op maat	621 - 900	C	
901 -> 1250 mm	2.000	901 - 1250	C	
901 -> 1250 mm	2.500	901 - 1250	C	
901 -> 1250 mm	sur mesure/ op maat	901 - 1250	C	

Technique de fraisage Uitfrezingstechniek


Plaque GKB 12,5 mm - fraisure dorsale 90° - 2 + 1 V

Plaat GKB 12,5 mm - rugzijde uitfrezing 90° - 2 + 1 V

<i>KNAUF</i>	Options Opties	L (mm)	l (mm) b (mm)	Commande min. Min. bestelling
	-> 200 mm	2.000	-200	C
	-> 200 mm	2.500	-200	C
	-> 200 mm	sur mesure/ op maat	-200	C
	201 -> 300 mm	2.000	201 - 300	C
	201 -> 300 mm	2.500	201 - 300	C
	201 -> 300 mm	sur mesure/ op maat	201 - 300	C
	301 -> 400 mm	2.000	301 - 400	C
	301 -> 400 mm	2.500	301 - 400	C
	301 -> 400 mm	sur mesure/ op maat	301 - 400	C
	401 -> 620 mm	2.000	401 - 620	C
	401 -> 620 mm	2.500	401 - 620	C
	401 -> 620 mm	sur mesure/ op maat	401 - 620	C
	621 -> 900 mm	2.000	621 - 900	C
	621 -> 900 mm	2.500	621 - 900	C
	621 -> 900 mm	sur mesure/ op maat	621 - 900	C
	901 -> 1250 mm	2.000	901 - 1250	C
	901 -> 1250 mm	2.500	901 - 1250	C
	901 -> 1250 mm	sur mesure/ op maat	901 - 1250	C


Plaque GKB 12,5 mm - fraisure dorsale 90° - 2 + 2 V

Plaat GKB 12,5 mm - rugzijde uitfrezing 90° - 2 + 2 V

<i>KNAUF</i>	Options Opties	L (mm)	l (mm) b (mm)	Commande min. Min. bestelling
	201 -> 300 mm	2.000	201 - 300	C
	201 -> 300 mm	2.500	201 - 300	C
	201 -> 300 mm	sur mesure/ op maat	201 - 300	C
	301 -> 400 mm	2.000	301 - 400	C
	301 -> 400 mm	2.500	301 - 400	C
	301 -> 400 mm	sur mesure/ op maat	301 - 400	C
	401 -> 620 mm	2.000	401 - 620	C
	401 -> 620 mm	2.500	401 - 620	C
	401 -> 620 mm	sur mesure/ op maat	401 - 620	C
	621 -> 900 mm	2.000	621 - 900	C
	621 -> 900 mm	2.500	621 - 900	C
	621 -> 900 mm	sur mesure/ op maat	621 - 900	C
	901 -> 1250 mm	2.000	901 - 1250	C
	901 -> 1250 mm	2.500	901 - 1250	C
	901 -> 1250 mm	sur mesure/ op maat	901 - 1250	C

Technique de fraisage Uitfrezingstechniek

Plaque GKB 12,5 mm - fraisure dorsale 90° - 2 + 3 V
Plaat GKB 12,5 mm - rugzijde uitfrezing 90° - 2 + 3 V

Options Opties	L (mm)	l (mm) b (mm)	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i> 
201 -> 300 mm	2.000	201 - 300	C	
201 -> 300 mm	2.500	201 - 300	C	
201 -> 300 mm	sur mesure/ op maat	201 - 300	C	
301 -> 400 mm	2.000	301 - 400	C	
301 -> 400 mm	2.500	301 - 400	C	
301 -> 400 mm	sur mesure/ op maat	301 - 400	C	
401 -> 620 mm	2.000	401 - 620	C	
401 -> 620 mm	2.500	401 - 620	C	
401 -> 620 mm	sur mesure/ op maat	401 - 620	C	
621 -> 900 mm	2.000	621 - 900	C	
621 -> 900 mm	2.500	621 - 900	C	
621 -> 900 mm	sur mesure/ op maat	621 - 900	C	
901 -> 1250 mm	2.000	901 - 1250	C	
901 -> 1250 mm	2.500	901 - 1250	C	
901 -> 1250 mm	sur mesure/ op maat	901 - 1250	C	

**Prévoir supplément pour les plaques
fraisées**


Toeslag voorzien voor de platen uitgefreesd

Plaques Knauf / Knauf platen

Plaques de fibroplâtre Gipsvezelplaten

Plaques de fibroplâtre pour cloisons et plafonds Gipsvezelplaten voor wanden en plafonds


Plaque fibroplâtre Vidiwall SK (Bords à coller) Gipsvezelplaat Vidiwall SK (gelijmde kanten)

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00006925	4003982001214	1500 x 1000 x 10	70 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00071779	5413503511884	2600 x 1200 x 10	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / C
	00006926	4003982001221	1500 x 1000 x 12,5	60 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00071868	5413503512102	2600 x 1200 x 12,5	40 PCE-ST / PAL	1 PAL / S

Coller avec colle Vidiwall
Visser avec vis Vidiwall

Verlijmen met Vidiwall-lijm
Schroeven met Vidiwall schroeven

Plaque en fibroplâtre Vidiwall 2 VT (2 Bords fraisés) Gipsvezelplaat Vidiwall 2 VT (2 gefreesde kanten)

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00059534	4003982185334	2600 x 1200 x 12,5	40 PCE-ST / PAL	1 PAL / S

Visser avec vis Vidiwall

Schroeven met Vidiwall schroeven

Remarques

Vente par palette complète

Opmerkingen



Verkoop per volle pallet

Plaques Knauf / Knauf platen



Plaques de fibroplâtre Gipsvezelplaten

Accessoires système Vidiwall
Toebehoren Vidiwall-systeem

Colle pour joints / Voegenlijm

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00186045	5413503556106	310 ml	20 PCE-ST / CAR-KAR	1 CAR-KAR / S	

Vis spéciale Vidiwall / Speciale schroef Vidiwall



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00060480	9002943075016	22 x 4	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00060482	9002943075023	30 x 4	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Plaques Knauf / Knauf platen

Plaques de fibroplâtre Gipsvezelplaten



Plaques de fibroplâtre pour chapes à sec Gipsvezelplaten voor droge dekvloeren

Élément Brio / Brio Element

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00082667	4003982192349	1200 x 600 x 18	50,4	70 PCE-ST / PAL	1 PAL / S
	00082670	4003982192400	1200 x 600 x 23	36	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S

Élément Brio 18 WF / Brio Element 18 WF

18 mm + 10 mm fibre de bois / 18 mm + 10 mm houtvezel

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00082669	4003982192387	1200 x 600 x 28	36	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S

Remarques



Vente par palette complète

Opmerkingen

Verkoop per volle pallet

Élément Brio 18 EPS / Brio Element 18 EPS



18 mm + 20 mm EPS

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00082668	4003982192363	1200 x 600 x 38	28	40 PCE-ST / PAL	1 PAL / C

Plaques de fibroplâtre Gipsvezelplaten



Élément Brio 18 MW / Brio Element 18 MW

18 mm + 10 mm laine minérale / 18 mm + 10 mm mineraalwol

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00082678	4003982193001	1200 x 600 x 28	36	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	

Élément Brio 23 WF / Brio Element 23 WF

23 mm + 10 mm fibre de bois / 23 mm + 10 mm houtvezel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00082671	4003982192424	1200 x 600 x 33	28	40 PCE-ST / PAL	1 PAL / C	

Remarques

Vente par palette complète

Opmerkingen


Verkoop per volle pallet

Plaques Knauf / Knauf platen


Plaques de fibroplâtre Gipsvezelplaten

Accessoires système Brio Toebehoren Brio-systeem


Bande d'isolation en laine de verre / Randisolatiestroken uit mineraalwol

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00108502	4003982202529	1200 x 100 x 10	100 PCE-ST / PAQ	1 PAQ-PAK / C

Egalisateur à sec / Droogstorting

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00003701	4003982042309	50 l	21 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S

Colle brio pour Brio / Brio voeglijm voor Brio

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00088533	4003982196644	800 g	12 PCE-ST / CAR-KAR	1 CAR-KAR / S



Colle brio plaque sur plaque / Brio platenklever

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00069321	4003982171870	15 kg	24 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C



Plaques Knauf / Knauf platen

Plaques de fibroplâtre Gipsvezelplaten

Vis brio / Brio schroeven


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00067067	4003982168221	17	500 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00067068	4003982168238	22	500 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00006937	4029369029732	30	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00006938	4029369029794	45	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Règle de mise à niveau alu / Alu-nivelleringslijst set

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00008027	4003982137999	1250	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00008028	4003982137982	2500	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00010319	4003982151131		1 PCE-ST	2 PCE-ST / C	

* : réglettes de rechange (2 pcs)



* : vervanglijstjes (2 st.)



AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Cement Board



AQUAPANEL® Cement Board Indoor

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00508258	4260021863138	1200 x 900 x 12,5	59,4	55 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00508257	4260021863121	2400 x 900 x 12,5	118,8	55 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	
00508264	4260021863176	2600 x 1200 x 12,5	171,6	55 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	

Utiliser uniquement les accessoires Aquapanel pour travailler les plaques Aquapanel Cement Board Indoor

Aquapanel Cement Board Indoor platen enkel verwerken met Aquapanel toebehoren



AQUAPANEL® Cement Board Skylite

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00433850	4260021862797	1200 x 900 x 8	86,4	80 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	

Utiliser uniquement les accessoires Aquapanel pour travailler les plaques Aquapanel Cement Board SkyLite 8mm.

Aquapanel Cement Board SkyLite 8mm platen enkel verwerken met Aquapanel toebehoren.



AQUAPANEL® Cement Board Outdoor

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00457318	4260021862865	2400 x 900 x 12,5	64,8	30 PCE-ST / PAL	1 PAL / C	
00063117	4260021860502	1200 x 900 x 12,5	54	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / S	

Utiliser uniquement les accessoires Aquapanel pour travailler les plaques Aquapanel Cement Board Outdoor

Aquapanel Cement Board Outdoor enkel verwerken met Aquapanel toebehoren



AQUAPANEL® Cement Board Floor

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00105235	4260021861318	900 x 600 x 22	27	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / C	

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Cement Board

AQUAPANEL® Cement Board Floor MF

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	m ² / pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00110555	4260021861325	900 x 600 x 33	27	50 PCE-ST / PAL	1 PAL / C

Remarques

Tous les types de plaques Aquapanel sont vendus par palette.


Opmerkingen

Alle types Aquapanel platen worden per pallet verkocht.


AQUAPANEL® Vis

AQUAPANEL® Schroeven


AQUAPANEL® Maxi Screw SN

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00087319	4260021860977	25	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00053500	4260021860151	39	500 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00095644	4260021861073	55	250 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	


AQUAPANEL® Maxi Screw SB

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00094730	4260021861066	25	250 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00058549	4260021860168	39	250 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

AQUAPANEL® Rustproofed Screw SN 40

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00087197	4260021860342	40	250 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	



AQUAPANEL® Rustproofed Screw SB 40

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00424110	4260021862711	40	250 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	



AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Finishing Products



AQUAPANEL® Joint Adhesive (PU - Indoor)

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00524751	4260021863480	310 ml	20 PCE-ST / CAR-KAR	1 CAR-KAR / S

AQUAPANEL® Slot Adhesive (PU - Floor)

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00110435	4260021861301	310 ml	20 PCE-ST / CAR-KAR	1 PCE-ST / S

AQUAPANEL® Biscuit

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00110433	4260021861288	277 g	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S


AQUAPANEL® Accessoires

AQUAPANEL® Toebehoren

Bande d'isolation en laine de verre / Randisolatiestroken uit mineraalwol


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00108502	4003982202529	1200 x 100 x 10	100 PCE-ST / PAQ	1 PAQ-PAK / C	

Egalisateur à sec / Droogstorting

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00003701	4003982042309	50 l	21 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S	

Découplage des profilés Profielontkoppeling



Bande d'étanchéité / Dichtingsband

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00003467	4003982032485	30000 x 30	270	30 PCE-ST / 1 CAR-KAR	1 PCE-ST / S	
00003468	4003982032508	30000 x 50	108	18 PCE-ST / 1 CAR-KAR	1 PCE-ST / S	
00003469	4003982032522	30000 x 70	108	12 PCE-ST / 1 CAR-KAR	1 PCE-ST / S	
00003470	4003982032546	30000 x 95	60	10 PCE-ST / 1 CAR-KAR	1 PCE-ST / S	

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Finishing Products



AQUAPANEL® Joint Filler - Grey

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00131094	4260021861424	20 kg	48 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S

AQUAPANEL® Joint Filler & Skim Coating - white

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00131095	4260021861431	20 kg	48 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S

AQUAPANEL® Skylite Joint Filler & Skim Coating



	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00475694	4260021863046	15 kg	35 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S

AQUAPANEL® Exterior Basecoat - white



	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00102812	4260021861271	25 kg	42 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

AQUAPANEL® Finishing Products



AQUAPANEL® Q4 Finish

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00082637	4260021860984	20 kg	24 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	



AQUAPANEL® Board Primer

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00049279	4260021860106	15 kg	24 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	
00073789	4260021860953	2,5 kg	108 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C	

AQUAPANEL® Tape (10 cm)

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00429471	4260021862742	50 x 0,10	12 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S	


AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Tape

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00424086	4260021862704	50 x 0,20	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	


AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Finishing Products

AQUAPANEL® Exterior Reinforcing Mesh

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (m) L x b (m)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00058546	4260021860366	50 x 1	25 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S

AQUAPANEL® Skylite Reinforcing Mesh



<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (m) L x b (m)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00475690	4260021863039	50 x 1	35 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S

AQUAPANEL® Trappes de visite

AQUAPANEL® Access Doors



AQUAPANEL® Trappes résistantes aux éclaboussures

AQUAPANEL® Acces Door Splash Water Protection

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00140026-1	4260021861561	300 x 300	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C	
00140026-2	4260021861561	400 x 400	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C	
00140026-3	4260021861561	500 x 500	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C	
00140026-4	4260021861561	600 x 600	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C	

AQUAPANEL® Trappes pour locaux humides

AQUAPANEL® Acces Door Humid Rooms


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00140027-1	4260021861578	200 x 200	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C	
00140027-2	4260021861578	300 x 300	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C	
00140027-3	4260021861578	400 x 400	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C	
00140027-4	4260021861578	500 x 500	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C	
00140027-5	4260021861578	600 x 600	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C	

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Murs Extérieurs Accessoires

AQUAPANEL® Exterior Walls Accessories

AQUAPANEL® Tyvek® Water-Resistive Barrier

<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (m) L x b (m)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00438378	4260021862827	75 x 1,5	16 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S


AQUAPANEL® Profilés - C3

AQUAPANEL® Profielen - C3

AQUAPANEL® Profilés pour cloisons

AQUAPANEL® Wandprofielen

AQUAPANEL® CW 50/50/0,6 -C3

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00111017	4029369041901	fix x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.


AQUAPANEL® CW 75/50/0,6 -C3

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00322637	4029369041918	fix x 75 x 50 x 0,6	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® CW 100/50/0,6 -C3

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00156597	4029369041925	fix x 100 x 50 x 0,5	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C3.



Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Profilés - C3

AQUAPANEL® Profielen - C3



AQUAPANEL® CW 125/50/0,6 -C3

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00156598	4029369044728	fix x 125 x 50 x 0,6	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.



AQUAPANEL® CW 150/50/0,6 -C3

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00156601	4029369044735	fix x 150 x 50 x 0,6	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® UW 50/40/0,6 -C3

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00069104	4029369041932	4000 x 50 x 40 x 0,6	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® Profilés - C3

AQUAPANEL® Profielen - C3

AQUAPANEL® UW 75/40/0,6 -C3

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00158332	4029369041949	4000 x 75 x 40 x 0,6	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® UW 100/40/0,6 -C3

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00158347	4029369041956	4000 x 100 x 40 x 0,6	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® UW 125/40/0,6 -C3

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00158350	4029369044759	4000 x 125 x 40 x 0,6	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C3.



Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Profilés - C3

AQUAPANEL® Profielen - C3

AQUAPANEL® UW 150/40/0,6 -C3

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00158353	4029369044742	4000 x 150 x 40 x 0,6	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C



Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® Profilés pour plafonds

AQUAPANEL® Plafondprofielen



AQUAPANEL® CD 60/27/0,6 -C3

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00057983	4029369037911	4000 x 60 x 27 x 0,6	12 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® UD 28/27/0,6-C3

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00059877	4003982161444	3000 x 28 x 27 x 0,6	16 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Classe de résistance à la corrosion C3.



Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® Produits de montage et fixations - C3

AQUAPANEL® Montage en bevestigingsproducten - C3

AQUAPANEL® Raccord en croix pour CD 60/27-C3

AQUAPANEL® Kruisverbinder CD 60/27-C3

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00157014	4029369045909	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® Raccord pour profilés CD 60/27-C3

AQUAPANEL® Verbinder voor profielen CD 60/27-C3



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00466068	4029369060162	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® Suspension Nonius pour CD 60/27-C3

AQUAPANEL® Noniushanger CD 60/27-C3

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00157088	4029369045749	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	


Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® Produits de montage et fixations - C3

AQUAPANEL® Montage en bevestigingsproducten - C3

AQUAPANEL® Nonius partie supérieure-C3 / AQUAPANEL® Nonius bovendeel-C3


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00061953	4029369045787	147,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00061947	4029369045794	245,0	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00061948	4029369045800	342,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00061949	4029369045817	440,0	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00061950	4029369045824	537,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00061955	4029369045831	635,0	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00061951	4029369045848	732,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00061952	4029369045855	830,0	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00061946	4029369045862	927,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00040401	5413503525843	1122,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00097723	4029369045886	1415,0	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00075063	4029369045893	1707,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® Suspension directe pour lattes en bois-C3

AQUAPANEL® Directafhanger voor houten latten-C3


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322023	4029369055342	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® Suspension directe pour CD 60/27-C3

AQUAPANEL® Directafhanger voor CD60/27-C3

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322021	4029369055359	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C

Classe de résistance à la corrosion C3.

Corrosiebestendigheidsklasse C3.

AQUAPANEL® Profilés - C5

AQUAPANEL® Profielen - C5

AQUAPANEL® Profilés pour cloisons

AQUAPANEL® Wandprofielen

AQUAPANEL® CW 50/50/0,6 -C5

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
000322012	4029369055779	fix x 50 x 50 x 0,6	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.

AQUAPANEL® CW 75/50/0,6 -C5

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00322015	4029369055786	fix x 75 x 50 x 0,6	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C5.



Corrosiebestendigheidsklasse C5.

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Profilés - C5

AQUAPANEL® Profielen - C5



AQUAPANEL® CW 100/50/0,6 -C5

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322008	4029369055793	fix x 100 x 50 x 0,6	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.



AQUAPANEL® CW 125/50/0,6 -C5

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00479358	4029369055809	fix x 125 x 50 x 0,6	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.

AQUAPANEL® CW 150/50/0,6 -C5

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322011	4029369055816	fix x 150 x 50 x 0,6	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.

AQUAPANEL® Profilés - C5

AQUAPANEL® Profielen - C5

AQUAPANEL® UW 50/40/0,6 -C5

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00322230	4029369055168	4000 x 50 x 40 x 0,6	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.

AQUAPANEL® UW 75/40/0,6 -C5

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00322231	4029369055175	4000 x 75 x 40 x 0,6	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.

AQUAPANEL® UW 100/40/0,6 -C5

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00322229	4029369055182	4000 x 100 x 40 x 0,6	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C5.



Corrosiebestendigheidsklasse C5.

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Profilés - C5

AQUAPANEL® Profielen - C5



AQUAPANEL® UW 125/40/0,6 -C5

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00323965	4029369055410	4000 x 125 x 40 x 0,6	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.

AQUAPANEL® UW 150/40/0,6 -C5

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322152	4029369055427	4000 x 150 x 40 x 0,6	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.


AQUAPANEL® Profilés - C5

AQUAPANEL® Profielen - C5

AQUAPANEL® Profilés pour plafonds

AQUAPANEL® Plafondprofielen

AQUAPANEL® CD 60/27/0,6 -C5

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00322196	4029369055441	4000 x 60 x 27 x 0,6	12 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.

AQUAPANEL® UD 28/27/0,6-C5

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00322228	4029369055434	3000 x 28 x 27 x 0,6	16 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.

Remarques

Contacter le Service Technique pour la fixation de l'ossature métallique à la structure du bâtiment.

Opmerkingen



Gelieve contact op te nemen met de technische dienst voor de bevestigingsmiddelen van de Aquapanel metalen onderstructuur aan de structuur van het gebouw.

AQUAPANEL® Produits de montage et fixations - C5

AQUAPANEL® Montage en bevestigingsproducten - C5

AQUAPANEL® Raccord en croix pour CD 60/27-C5

AQUAPANEL® Kruisverbinder CD 60/27-C5



	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322206	4029369054246	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C

Classe de résistance à la corrosion C5

Corrosiebestendigheidsklasse C5.



AQUAPANEL® Raccord pour profilés CD 60/27-C5

AQUAPANEL® Verbinder voor profielen CD 60/27-C5

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00324008	4029369060179	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C

AQUAPANEL® Suspension Nonius pour CD 60/27-C5

AQUAPANEL® Noniushanger CD 60/27-C5

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322195	4029369054253	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C


Classe de résistance à la corrosion C5

Corrosiebestendigheidsklasse C5.

AQUAPANEL® Produits de montage et fixations - C5

AQUAPANEL® Montage en bevestigingsproducten - C5

AQUAPANEL® Nonius partie supérieure-C5 / AQUAPANEL® Nonius bovendeel-C5

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00322210	4029369056042	147,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00322211	4029369056035	245,0	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00322212	4029369056028	342,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00322213	4029369056011	440,0	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00322214	4029369056004	537,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00469042	4029369056356	635,0	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00469069	4029369056103	732,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00469070	4029369056110	830,0	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00322215	4029369056127	927,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00322216	4029369056134	1122,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00322217	4029369056141	1415,0	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00322218	4029369056158	1707,5	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	

Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.

AQUAPANEL® Suspension directe pour lattes en bois-C5

AQUAPANEL® Directafhanger voor houten latten-C5


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00470821	4029369055489	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	

Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.

AQUAPANEL® Suspension directe pour CD 60/27-C5

AQUAPANEL® Directafhanger voor CD60/27-C5

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00322018	4029369054222	125 x 60 x 1	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	


Classe de résistance à la corrosion C5.

Corrosiebestendigheidsklasse C5.


AQUAPANEL® Produits de montage et fixation

AQUAPANEL® Montage en bevestigingsproducten


Vis Rida Teck autoforante / Rida Teck zelfborende schroef

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00003517	4003982034533	16 x 3,5	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S


Nonius Clip

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00003437	4003982030757	65	600	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Clip de fixation Nonius / Voegclip voor Nonius

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00003438	4003982132246	0,7 kg	96	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Anticorrosif / Anticorrosief



<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00064776	4029369014646	750 ml	60 PCE-ST / 1 CAR-KAR	1 PCE-ST / C

AQUAPANEL® Profilés de finition-Indoor - C5

AQUAPANEL® Finishing profiles-Indoor - C5

AQUAPANEL® Cornière de protège angle-Indoor-C5
AQUAPANEL® Hoekbeschermer-Indoor-C5

AQUAPANEL® Coraqualaq 4-C5



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00081068	4003982190109	3000	25 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN/C	

AQUAPANEL® Profilés de finition - PVC



AQUAPANEL® Finishing profiles - PVC

Profilé de jonction avec languette d'étanchéité



Aansluitingsprofiel met dichtingslip

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00057797	4003950040726	2400 x 6 x 10	25 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Profilé de jonction flexible / Flexibel aansluitingsprofiel

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00138592	4003950082856	2400 x 100	25 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Bande d'étanchéité pour joint / Zwelband voor voegen

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x e (mm) L x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00045428	4003950023293	18000 x 2-6	5 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00045429	4003950023309	12000 x 3-9	5 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S



AQUAPANEL® Profilés de finition - PVC

AQUAPANEL® Finishing profiles - PVC

AQUAPANEL® Profilé de finition pour joint de dilatation

AQUAPANEL® Afwerkingsprofiel voor dilatatievoegen



Profilé de dilatation en fibre / Glasvezel uitzettingsprofiel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00040924	4009999040482	2500 x 125 x 125	25 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

AQUAPANEL® Profilé d'arrêt-PVC

AQUAPANEL® Stopprofiel-PVC

Cornière d'angle en fibre de verre / Hoekprofiel in glasvezel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00015238	4003950001147	2500 x 100 x 150	40 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00015240	4003950001161	2500 x 230 x 100	40 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

00015238 : Renforcée
00015240 : Renforcée élargie



00015238 : versterkt
00015240 : versterkt verbreed

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Profilés de finition - INOX

AQUAPANEL® Finishing profiles - RVS



AQUAPANEL® Profilé d'arrêt - INOX / AQUAPANEL® Stopprofiel-RVS

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00467083	5413503578917	3000 x 16	25 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C
	00479035	5413503581146	3000 x 14	25 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C



AQUAPANEL® Profilés de finition - Outdoor

AQUAPANEL® Finishing profiles - Outdoor

AQUAPANEL® Profilé de fermeture / AQUAPANEL® Afsluitprofiel



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00464890	5413503578504	2500 x 40 x 13	0,353 kg	10 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

AQUAPANEL® Profilé de finition / AQUAPANEL® Opsteekprofiel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00464893	5413503578511	2500 x 20 x 6	0,150 kg	20 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	



AQUAPANEL® Profilé de dilatation coulissant - partie inf.

AQUAPANEL® Glijdend dilatatieprofiel - onderste deel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00464897	5413503578528	2500 x 28	0,300 kg	20 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

AQUAPANEL® Profilé de dilatation coulissant-prof. d'accr.

AQUAPANEL® Glijdend dilatatieprofiel - opsteekprofiel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00464900	5413503578535	2500 x 43 x 6	0,375 kg	20 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

AQUAPANEL®

AQUAPANEL® Profilés de finition - Outdoor


AQUAPANEL® Finishing profiles - Outdoor

AQUAPANEL® Profilé de ventilation

AQUAPANEL® Ventilatieprofiel


AQUAPANEL® Profilé de ventilation 30 mm

AQUAPANEL® Ventilatieprofiel 30 mm

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00522717	5413503586042	2500 x 30 x 30	9,3 kg	20 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C


AQUAPANEL® Profilé de ventilation 40 mm

AQUAPANEL® Ventilatieprofiel 40 mm


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00522721	5413503586059	2500 x 40 x 30	12 kg	20 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

AQUAPANEL® Profilé de ventilation 50 mm


AQUAPANEL® Ventilatieprofiel 50 mm

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00522722	5413503586066	2500 x 50 x 30	12,4 kg	20 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C


Couteau à enduire / Plamuurspaan

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00492009	5413503581474	300 x 110	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / S	


Couteau de lissage / Vlakspaan

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00492000	5413503581450	800	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / S	



Lame de remplacement pour couteau / Vervangblad voor spackmes

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00491985	5413503581443	800	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / S	



Manche pour truelle / Telescoopstang tbv vlakspaan

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00492008	5413503581467	max. 180 cm	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / S	



AQUAPANEL® Set de plâtroirs inox dentés
AQUAPANEL® Set getande, roestvrije pleisterspanen

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00492012	5413503581481	300	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C

AQUAPANEL® Plâtroir inox denté
AQUAPANEL® Getande, roestvrije pleisterspaan

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00491978	5413503581429	4	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C
	00491979	5413503581436	8	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C

AQUAPANEL® Lame dentée échangeable / AQUAPANEL® Getand vervangblad

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00492014	5413503581498	4	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C
	00492217	5413503581504	8	1 PCE-ST / C	1 PCE-ST / C

Résistance à la corrosion des ossatures métalliques

Corrosie-weerstand van metalen onderstructuren

Résistance à la corrosion des ossatures métalliques

Pour les systèmes à ossature métallique (ou les kits), il est important de connaître / d'appliquer la résistance à la corrosion correcte. Lorsque différents produits sont combinés dans un même système, leur compatibilité doit être vérifiée pour chaque application. Pour les ossatures / systèmes (faux plafonds), la référence est la norme EN 13964, pour les profilés galvanisés formés à froid, c'est la norme EN14195 (la norme EN 12944 est la référence pour la résistance à la corrosion de structures métalliques).

Il faudrait choisir une protection minimale de Z275 pour les ossatures (profilés métalliques pour les systèmes de cloisons Knauf AQUAPANEL Outdoor) de murs extérieurs avec un parement direct et un montage ventilé.

Pour des applications / environnements soumis à des exigences plus sévères (par exemple les applications exposées à un climat maritime), il convient d'adapter tout le système avec des profilés et accessoires qui appartiennent à une classe de protection plus élevée.

Classe EN 13964 A: Eléments de construction généralement exposés à une humidité relative de l'air variable de max. 70% et une température variable de max. 25°C mais sans matières corrosives.

Classe EN 13964 B: Eléments de construction exposés très régulièrement à une humidité relative de l'air de max. 90% et une température variable de max. 30°C mais sans matières corrosives.

Classe EN 13964 C: Eléments de construction exposés à un environnement où le taux d'humidité de l'air variable est supérieur à 90% avec formation de condensation possible. -> Piscines.

Classe EN 13964 D: Exigences plus sévères que celles citées ci-dessus. -> Piscines à eau salée, spas et saunas, hammams, environnements extérieurs.

La classe C exige des profilés métalliques avec un revêtement de zinc de 100 g/m²-Z100. Avec un revêtement organique supplémentaire de 20 µm par face.

La classe D exige une protection supplémentaire en fonction de l'utilisation et de l'exposition à des matières corrosives.

Attention:

1. Les vis Aquapanel Maxi avec un revêtement spécial sont aussi résistantes à la corrosion. Elles ont satisfait favorablement à un essai de projection d'eau salée de 720 heures.
2. Toutes les fixations nécessaires pour fixer les ossatures aux structures de stabilité du bâtiment doivent également satisfaire aux exigences de résistance à la corrosion. Par exemple les chevilles et vis pour la fixation à des poutres en bois.
3. Lorsque la longueur des profilés est adaptée sur chantier en fonction de la construction, tous les bords de coupe doivent être traités à nouveau. Le câblage doit uniquement passer par les trous préforés dans le profilé.

Corrosie-weerstand van metalen onderstructuren

Het is voor metalen onderstructuur systemen (of kits) belangrijk de juiste corrosieweerstand te kennen/toe te passen.

Wanneer verschillende producten voor één systeem gecombineerd worden, moet de compatibiliteit in elke toepassing gecontroleerd worden.

Voor onderstructuren/systemen (verlaagde plafonds) wordt er gerefereerd naar de EN 13964. En voor koud-gevormde gegalvaniseerde profielen EN14195 (EN 12944 refereert naar de corrosieweerstand van metalen structuren).

Een minimum bescherming van Z275 zou moeten gekozen worden voor onderstructuren (metalen profielen voor Knauf AQUAPANEL Exterior Wall systems) van buitenwanden met direct-beplating én geventileerde opbouw.

Voor toepassingen/omgevingen waar hogere eisen worden verwacht (bijvoorbeeld toepassingen onderhevig aan zeeklimaat) moet het ganse systeem aangepast worden met profielen en accessoires die in een hogere klasse van bescherming komen te vallen.

Klasse EN 13964 A: Bouwelementen die algemeen blootgesteld zijn aan een variabele relatieve luchtvochtigheid tot 70% en een variabele temperatuur tot 25°C, maar zonder corrosieve stoffen.

Klasse EN 13964 B: Bouwelementen die heel geregeld blootgesteld zijn aan een variabele relatieve luchtvochtigheid tot 90% en een variabele temperatuur tot 30°C, maar zonder corrosieve stoffen.

Klasse EN 13964 C: Bouwelementen blootgesteld aan een omgeving met een variabele luchtvochtigheidsgraad die hoger is dan 90% en mogelijke condensvorming. -> Zwembaden.

Klasse EN 13964 D: Strengere eisen dan hierboven. -> Zoutwaterbaden, spas & sauna's, stoombaden, buitenomgevingen.

Klasse C vereist metalen profielen met zink-coating van 100g/m² -Z100. Met een bijkomende organische coating van 20 µm per zijden.

Klasse D vereist een bijkomende bescherming afhankelijk van het gebruik en blootstelling aan corrosieve stoffen.

Aandacht:

1. Aquapanel Maxi Schroeven met een speciale coating zijn ook corrosie-bestendig. Ze hebben met succes een spat zoutwater -test ondergaan van 720 uur.
2. Ook alle bevestigingen om de onderstructuren vast te maken aan de stabiliteitsstructuren van het gebouw moeten voldoen aan corrosie-bestendigheidseisen. Zoals pluggen en schroeven om vast te maken aan houten balken.
3. Wanneer profielen in lengte aangepast worden in functie van de constructie op de werf dienen alle snijkanten terug behandeld worden. De bekabeling enkele door te voorgemaakte gaten van de profielen trekken.





3



**Produits de jointoiement et finition pour plaques de
plâtre**
Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten

Enduits poudres pour le jointoiment et la finition Poedervormige voeg- en afwerkproducten



Jointfiller PLUS

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00209367	5413503559244	5 kg	100 PCE-ST / PAL	4 PCE-ST / S	

Uniflott

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00253630	4003982245694	5 kg	200 PCE-ST / PAL	4 PCE-ST / S	
00253631	4003982245687	25 kg	42 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S	

Jointfinisher

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00008667	4003982092786	5 kg	209 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S	

Produits de jointoiment et finition pour plaques de plâtre / Voeg en-Afwerkproducten voor gipsplaten

Enduits poudres pour le jointoiment et la finition Poedervormige voeg- en afwerkproducten


Enduit poudre pour le jointoiment et la finition de Drystar
Voeg- en afwerkproduct voor de Drystar-Board

Drystar-Filler

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00475761	4003982321879	5 kg	200 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C
	00475760	4003982321862	25 kg	42 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

Enduit poudre pour jointoiment et finition de Fireboard
Voeg- en afwerkproduct voor de Fireboard

Fireboard Spachtel

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00003120	4003982133656	20 kg	42 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S
	00003119	4003982019974	5 kg	190 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / C

Enduit poudre pour le jointoiment de Safeboard
Voeg- en afwerkproduct voor de Safeboard



Safeboard Filler

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00133092	4003982205735	5 kg	200 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S



Knauf Ready Mix Compounds

Enduit de finition et de jointoiment prêt à l'emploi
Direct verwerkbare vul- en fijnplamuur

Knauf Fill & Finish Light



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00452127	4044617115630	20 kg	33 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S	

Knauf SuperFinish

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00314860	81099018039	20 kg	33 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S	


Enduit pulvérisable prêt à l'emploi
Direct verwerkbare spuitplamuur

Knauf ProSpray Light (Sac) / Knauf ProSpray Light (Zak)


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00421906	5414434024313	16,5 kg	50 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S	

Knauf Ready Mix Compounds

Knauf ProSpray Light (Seau) / Knauf ProSpray Light (Emmer)


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00473260	4006379081578	16,5 kg	33 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S

Knauf ProSpray All Purpose

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00421908	5414434026195	20 kg	50 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S

Enduit de finition et de jointoiment prêt à l'emploi Direct verwerkbare vul- en fijnplamuur


Knauf F2F Filler to finish

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00067941	4006379063017	5 kg	60 PCE-ST / PAL	4 PCE-ST / C
	00067942	4006379063024	20 kg	24 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S

Knauf Ready Mix Compounds

Enduit inrayable prêt à l'emploi
Direct verwerkbare krasvaste spuitplamuur



Knauf Diamond Finish

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00238403	5413503563135	25 kg	33 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S	

Couleur de base = RAL9016.
Pour d'autres couleurs RAL, contacter le service commercial.


Basiskleur = RAL9016.
Voor andere RAL kleuren gelieve de commerciële dienst te raadplegen.

Knauf Diamond Finish Teinté


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00436941	5413503575725	25 kg	33 PCE-ST / PAL	80 PCE-ST / C	

Produits de collage Kleefproducten

Perfix

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00024553	5413503013005	10 kg	40 PCE-ST / PAL	4 PCE-ST / S
	00083631	5413503015153	25 kg	40 PCE-ST / PAL	1 PAL / S


Primer spécial blanc / Diepgrond wit

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00005701	4006379039906	20 kg	24 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S	


Accessoires de finition Toebehoren afwerking

Bandes d'armatures Voegbanden


Bande papier pour joint / Papierstrook

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00429889	5413503574391	23000 x 50	20 PCE-ST / CAR-KAR	1 CAR-KAR / S
	00429888	5413503574384	150000 x 50	20 PCE-ST / CAR-KAR	1 CAR-KAR / S

Bande pour joint "KURT" / Voegband "KURT"


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00099381	4003982200822	25000 x 50	20 PCE-ST / CAR-KAR	1 PCE-ST / S
	00099382	4003982200846	75000 x 50	20 PCE-ST / CAR-KAR	1 PCE-ST / S

Bande en fibre de verre / Wapeningsband in glasvezel

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00024575	4006379043378	20000	24 PCE-ST / 1 CAR-KAR	1 CAR-KAR / S
	00024576	4006379043385	90000	24 PCE-ST / 1 CAR-KAR	1 CAR-KAR / S


Accessoires de finition Toebehoren afwerking

Bande en fibre de verre pour Fireboard Wapeningsband in glasvezel voor Fireboard


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (m) L (m)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00003698	4003982041722	25	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	

Cornières et profilés de finition Hoekafwerking & afwerkprofielen

Trenn-Fix



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00057871	4003982159212	50000 x 65	30 PCE-ST / 1 CAR-KAR	1 PCE-ST / S	

Knauf Dallas profilé de renfort pour angles ext. à 90° Knauf Dallas beschermingsprofiel voor buitenhoeken van 90°



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00421935	81099008801	3050	50 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Accessoires de finition Toebehoren afwerking



Knauf Las Vegas profilé de renfort pour angles int. à 90° Knauf Las Vegas profiel voor binnenhoek van 90°

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00424145	81099008863	3050	50 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C



Knauf Göppinger profilé en L / Knauf Göppinger L-profiel

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00424144	4044617108304	3050	50 PCE-ST/CAR-KAR	1 CAR-KAR / S

Ultraflex



	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (cm) L x b (cm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00035180	4029369035207	3050 x 11	1 RO/CAR-KAR	1 RO / S

Risy-Tape Flex-Corner



	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (cm) L (cm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00104995	5413503537969	1550	12 RO/CAR-KAR	1 RO / S

Accessoires de finition Toebehoren afwerking



Bande protégé coins en alu 52 mm / Beschermingstrip in alu 52 mm

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00430448	5413503574568	30000 x 52	10 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PCE-ST / S	



Corner Bead 30/30 - cornière de renfort galvanisée Corner Bead 30/30 - hoekbeschermer verzinkt

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00149263	5413503547258	3000 x 30 x 30	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Cornière protégé angle 31/31 / Hoekbeschermer 31/31


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00322632	5413503567430	2600 x 31 x 31 x 0,4	10 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322634	4029369003855	3000 x 31 x 31 x 0,4	20 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	

Metal Edge Trim


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00227034	5413503561674	3050 x 32 x 14	50 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	

Accessoires de finition Toebehoren afwerking


Profilé d'arrêt "P" / "P" Stopprofiel

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00066315	5413503526338	2600 x 13	25 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C
	00066318	5413503526369	3000 x 13	25 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S

Profilé alu "V" pour joint de dilatation / Alu profiel "V" voor dilatatievoeg


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (m) L (m)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00071766	4003982181565	2,5	25 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Bande de renfort flexible / Flexibel versterkingsprofiel

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00007399	4003982134240	50000 x 100	4 PCE-ST	1 PCE-ST / S
	00007400	4003982134257	25000 x 200	4 PCE-ST	1 PCE-ST / S



Produits auxiliaires Cleano Sound Design Hulpproducten Cleano Sound Design

Cartouche pour plaques perforées / Sputkoker voor geperforeerde platen

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00004707	4003982085016	120 g	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S

Accessoires de finition Toebehoren afwerking

Aide au montage perforation / Montagehulp perforatie

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00083280	4003982193025	6/18	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S	
00083281	4003982193049	8/18	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S	
00083282	4003982193063	10/23	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S	
00083283	4003982193087	12/25	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S	
00083284	4003982193100	15/30	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S	
00194584	4003982215543	20/42	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/C	
00083285	4003982193124	8/12/50	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S	
00083286	4003982193148	12/20/66	2 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S	

* : perforation

* : perforatie


Outillage Gereedschap

Mélanger et enduire - accessoires Mengen en plamuren - toebehoren


Mélangeur (76,2 cm) / Mixer opzetstuk (76,2 cm)

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00314819	81099025372	1,8 kg	4 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / C

Adaptateur (taraudage admis M14) / Adapter (hexagonaal op M14)

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00314804	5414434025655	370 g	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / C

Spatule à manche tournevis / Schroefgreepspatel


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00110286	5413503540235	172 g	10 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK/S

Couteau à enduire courbé / Gebogen plamuurspaan


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00004694	4003982096425	420 g	1 PCE-ST	1 PCE-ST/C

Outillage Gereedschap


Couteau à enduire / Plamuurspaan

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00492009	5413503581474	300 x 110	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / S	


Banjo

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00472692	5413503580422	1,7 kg	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / C	

Couteau de lissage / Vlakspaan

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00492000	5413503581450	800	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / S	
00503005	5413503582662	600	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / S	

Lame de remplacement pour couteau / Vervangblad voor spackmes


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00491985	5413503581443	800	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / S	
00503004	5413503582235	600	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / S	

Outillage Gereedschap


Manche pour truelle / Telescoopstang tbv vlakspaan

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00492008	5413503581467	max. 180 cm	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / S


Paire de manches pour couteau / Paar handvaten voor spackmes

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00523162	5413503586134	2 PCE-ST	2 PCE-ST / S

Rouleau pour Knauf Ready Mix Compounds, 18 cm Knauf Ready Mix Compounds rol, 18 cm


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00522953	5413503586080	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S

Manche pour rouleau Knauf Ready Mix Compounds, 18 cm Handvat Knauf Ready Mix Compounds rol, 18 cm

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00523006	5413503586097	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S


Outillage Gereedschap

Rouleau Knauf Ready Mix Compounds pour coins intérieurs, 7cm Knauf Ready Mix Compounds rol voor binnenhoeken, 7cm


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00523008	5413503586110	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	

Protection des angles Hoekverwerking

Sheetrock Hopper entonnoir innovant pour encollage Sheetrock Hopper - innovatieve plamuurtrechter

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00314802	81099029042	1 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / S	

Sheetrock Roller coin angles ext. 90° avec manche Sheetrock Buitenhoekroller 90° met stang

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00428118	4003982294197	4 PCE-ST/CAR-KAR	1 PCE-ST / C	





4

Profils - Montage et fixation - Trappes de visite
Profielen - Montage en bevestiging - Inspectieluiken

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen

Profils CW
CW profielen



Magnum-Plus CW 50/50/0,6 profilé galvanisé Magnum-Plus CW 50/50/0,6 verzinkt profiel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00080898	5413503521081	2500 x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00080900	4029369039373	2600 x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00080901	9002943039384	2750 x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00080902	5413503521098	2800 x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00080903	4029369039397	3000 x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00080904	5413503521111	3250 x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00081904	4029369044353	3500 x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00080905	5413503521135	3600 x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00081905	4029369044360	4000 x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00082530	5413503523009	4500 x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00082531	5413503523023	5000 x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00082483	4029369039366	fix x 50 x 50 x 0,6	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Magnum-Plus CW 75/50/0,6 profilé galvanisé Magnum-Plus CW 75/50/0,6 verzinkt profiel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00080907	5413503521173	2500 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00080908	4029369039410	2600 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00080909	4029369039427	2750 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00082843	5413503523566	2800 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00080910	4029369039434	3000 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00080911	5413503521197	3250 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00081158	4029369039441	3500 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00083103	5413503523900	3600 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00082532	5413503523047	4000 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00082533	5413503523061	4500 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00082260	5413503522774	5000 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00082486	4029369039403	fix x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Remarques



Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut

Opmerkingen

Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen



Magnum-Plus CW 100/50/0,6 profilé galvanisé Magnum-Plus CW 100/50/0,6 verzinkt profiel

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00080913	5413503521234	2500 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C
	00082844	4029369039465	2600 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00082220	4029369039472	2750 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00082529	5413503522989	2800 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00082783	4029369039489	3000 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00084426	5413503526383	3250 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00081906	4029369039496	3500 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00100477	5413503535446	3600 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00082560	5413503523085	4000 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00081756	4029369044346	4500 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00082261	5413503522798	5000 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00082487	4029369039458	fix x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Magnum-Plus CW 125/50/0,6 profilé galvanisé Magnum-Plus CW 125/50/0,6 verzinkt profiel

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00087919	5413503527175	3000 x 125 x 50 x 0,6	48	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00087920	5413503527205	4500 x 125 x 50 x 0,6	48	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00110252	5413503540150	5000 x 125 x 50 x 0,6	48	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00110586	4029369001875	fix x 125 x 50 x 0,6	48	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Remarques



Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut

Opmerkingen

Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen



Magnum-Plus CW 150/50/0,6 profilé galvanisé Magnum-Plus CW 150/50/0,6 verzinkt profiel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00138353	5413503545469	4000 x 150 x 50 x 0,6	48	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00059332	4029369044209	5000 x 150 x 50 x 0,6	48	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00059333	4029369044193	6000 x 150 x 50 x 0,6	48	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00095045	5413503531189	7000 x 150 x 50 x 0,6	48	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.



Profilé CW 70/50/0,6 / Profiel CW 70/50/0,6

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00024592	5413503900497	2600 x 70 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00024593	5413503011353	2800 x 70 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00024594	5413503900503	3000 x 70 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00024595	5413503311774	3200 x 70 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00024596	5413503011377	3600 x 70 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00024597	5413503900527	4000 x 70 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00024598	5413503900480	fix x 70 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.
Autres longueurs sur demande.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.
Andere lengten op aanvraag.

Profilé CW 50/50/0,7 / Profiel CW 50/50/0,7

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00007677	4003982155955	fix x 50 x 50 x 0,7	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Remarques



Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut

Opmerkingen



Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen



Profilé CW 75/50/0,7 / Profiel CW 75/50/0,7

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322638	4029369001899	fix x 75 x 50 x 0,7	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C



Profilé CW 100/50/0,7 / Profiel CW 100/50/0,7

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322639	4029369001905	fix x 100 x 50 x 0,7	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Profilé CW 50/50/1,0 / Profiel CW 50/50/1,0

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00007678	4029369013991	fix x 50 x 50 x 1,0	128	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Profilé CW 75/50/1,0 / Profiel CW 75/50/1,0

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00007674	9002943056718	fix x 75 x 50 x 1,0	120	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Remarques

Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut


Opmerkingen

Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen

Profils MW
MW profielen


Profilé MW 75/50/0,6 / Profiel MW 75/50/0,6

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00038689	4003982147813	2600 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00038690	4003982147820	2750 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00038691	4003982147837	3000 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00038692	4003982147844	3500 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00039393	4003982148827	4000 x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00038693	4003982156624	fix x 75 x 50 x 0,6	96	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Profilé MW 100/50/0,6 / Profiel MW 100/50/0,6

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00038694	4003982147851	2600 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00038696	4003982147868	2750 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00038697	4003982147875	3000 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00038698	4003982147882	3500 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00039392	4003982148810	4000 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00060762	4003982162335	4500 x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00038699	4003982156631	fix x 100 x 50 x 0,6	64	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Remarques

Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut

Opmerkingen


Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen

Profils UA UA profielen

Profilé UA + 1 rangée de perforations (2 mm)

Profiel UA + 1 rij perforaties (2 mm)

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322579	4029369000526	2600 x 50 x 40 x 2	90	6 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00322580	4029369000533	2750 x 50 x 40 x 2	90	6 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00322581	4029369046036	3000 x 50 x 40 x 2	90	6 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C
	00322582	4029369000557	3250 x 50 x 40 x 2	90	6 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C
	00322583	4029369000564	3500 x 50 x 40 x 2	90	6 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00322586	4029369000571	4000 x 50 x 40 x 2	90	6 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00322587	4029369000588	4500 x 50 x 40 x 2	90	6 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00322649	4029369000595	5000 x 50 x 40 x 2	90	6 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Remarques



Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut

Opmerkingen

Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen

Profilé UA + 2 rangées de perforations (2 mm) Profiel UA + 2 rijen perforaties (2 mm)

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00322590	4029369000625	2600 x 75 x 40 x 2	100	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322591	4029369000632	2750 x 75 x 40 x 2	100	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00322592	4029369046807	3000 x 75 x 40 x 2	100	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322593	4029369000656	3250 x 75 x 40 x 2	100	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322594	4029369000663	3500 x 75 x 40 x 2	100	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322595	4029369000670	3750 x 75 x 40 x 2	100	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322596	4029369000687	4000 x 75 x 40 x 2	100	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322597	4029369000694	4500 x 75 x 40 x 2	100	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00045525	4029369000700	5000 x 75 x 40 x 2	100	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322598	4029369000724	2600 x 100 x 40 x 2	60	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322599	4029369000731	2750 x 100 x 40 x 2	60	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00322600	4029369047170	3000 x 100 x 40 x 2	60	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322601	4029369000755	3250 x 100 x 40 x 2	60	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322602	4029369000762	3500 x 100 x 40 x 2	60	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00322603	4029369000779	3750 x 100 x 40 x 2	60	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00322604	4029369000786	4000 x 100 x 40 x 2	60	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00322605	4029369000793	4500 x 100 x 40 x 2	60	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322636	4029369000809	5000 x 100 x 40 x 2	60	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322642	4029369000618	75 x 40 x 2Fix	1000	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00322643	4029369000717	100 x 40 x 2Fix	60	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00003383	4029369000847	125 x 40 x 2Fix	60	2 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00322645	4029369000885	150 x 40 x 2Fix	40	2 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Remarques

Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut



Opmerkingen

Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen

Profils UW UW profielen



Magnum-Plus UW 50/40/0,6 profilé galvanisé Magnum-Plus UW 50/40/0,6 verzinkt profiel

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00158315	4029369046029	2000 x 50 x 40 x 0,6	160	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00322606	4029369046548	4000 x 50 x 40 x 0,6	160	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.



Profilé UW 70/40/0,6 / Profiel UW 70/40/0,6

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00024848	5413503012329	4000 x 70 x 40 x 0,6	120	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Magnum-Plus UW 75/40/0,6 profilé galvanisé Magnum-Plus UW 75/40/0,6 verzinkt profiel

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00146596	4029369046951	4000 x 75 x 40 x 0,6	120	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Remarques



Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut

Opmerkingen

Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen



Magnum-Plus UW 100/40/0,6 profilé galvanisé Magnum-Plus UW 100/40/0,6 verzinkt profiel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00322685	4029369047323	4000 x 100 x 40 x 0,6	80	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.



Magnum-Plus UW 125/40/0,6 profilé galvanisé Magnum-Plus UW 125/40/0,6 verzinkt profiel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00003385	4003982067371	4000 x 125 x 40 x 0,6	60	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Magnum-Plus UW 150/40/0,6 profilé galvanisé Magnum-Plus UW 150/40/0,6 verzinkt profiel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00322646	4029369001226	4000 x 150 x 40 x 0,6	60	4 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Remarques



Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut

Opmerkingen

Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen

Profilé UW avec bande d'étanchéité / Profiel UW met dichtingsband

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00011931	4003982142443	4000 x 50 x 40 x 0,6	160	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00019933	4003982143921	4000 x 70 x 40 x 0,6	120	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C
	00011930	4003982142436	4000 x 75 x 40 x 0,6	120	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00011929	4003982142429	4000 x 100 x 40 x 0,6	80	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Remarques

Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut


Opmerkingen

Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen

Découplage des profils
Profielontkoppeling

Bande d'étanchéité / Dichtingsband

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
00003467	4003982032485	30000 x 30	270	30 PCE-ST / 1 CAR-KAR	1 PCE-ST / S	
00003468	4003982032508	30000 x 50	108	18 PCE-ST / 1 CAR-KAR	1 PCE-ST / S	
00003469	4003982032522	30000 x 70	108	12 PCE-ST / 1 CAR-KAR	1 PCE-ST / S	
00003470	4003982032546	30000 x 95	60	10 PCE-ST / 1 CAR-KAR	1 PCE-ST / S	

Remarques

Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut



Opmerkingen

Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs



Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen

Profils sinus Sinus profielen



Sinus U 50

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00079776	4003982188090	1900 x 50	2 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S

Sinus U 75

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00079777	4003982188113	1900 x 75	2 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S

Sinus U 100

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00079778	4003982188137	1900 x 100	2 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S

Remarques

Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut

Opmerkingen



Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen

Profils CD CD profielen

Profilé CD 60/27/0,6 / Profiel CD 60/27/0,6

Bord rond / Ronde kant

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00024599	5413503900039	1140 x 60 x 27 x 0,6	180	12 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322575	4029369000366	1190 x 60 x 27 x 0,6	180	12 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	
00322576	4029369048627	2600 x 60 x 27 x 0,6	180	12 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00322577	4029369000335	3100 x 60 x 27 x 0,6	180	12 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00024601	5413503900060	3600 x 60 x 27 x 0,6	180	12 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	
00321960	4029369048702	4000 x 60 x 27 x 0,6	180	12 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	



Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Profils cintrés Gebogen profielen

Profilé CD 60/27/0,6 cintré convexe / Profiel CD 60/27/0,6 convex gebogen

Bord rond / Ronde kant

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00045610	4029369013571	R = 1000-2000 mm	2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00040121	4029369013632	R = 3001-4000 mm	2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00040122	4029369013649	R = 3001-4000 mm	3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00040123	4029369013656	R = 3001-4000 mm	4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00040124	4029369013663	R = 4001-5000 mm	2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00040125	4029369013670	R = 4001-5000 mm	3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00040127	4029369013687	R = 4001-5000 mm	4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00040128	4029369013694	R => 5001	2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00040129	4029369013700	R => 5001	3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00040130	4029369013717	R => 5001	4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	

Commande min. 24 pièces par longueur et rayon de courbure

Minimumafname 24 stuks per lengte en per radius

Remarques


Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut

Opmerkingen

Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen

Profilé CD 60/27/0,6 cintré concave / Profiel CD 60/27/0,6 concaaf gebogen


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00040132	4029369013748	R = 500-1000 mm	4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00035192	4003982065216	R = 1001-2000 mm	2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00040134	4029369013779	R = 1001-2000 mm	4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00040135	4029369013793	R = 2001-3000 mm	3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00040136	4029369013816	R = 3001-4000 mm	2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00003322	4003982065285	R = 3001-4000 mm	3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00040138	4029369013830	R = 3001-4000 mm	4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00040139	4029369013847	R = 4001-5000 mm	2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00040140	4029369013854	R = 4001-5000 mm	3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00040141	4029369013861	R = 4001-5000 mm	4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00040142	4029369013878	R => 5001 mm	2600 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00040143	4029369013885	R => 5001 mm	3100 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00003329	4003982107596	R => 5001 mm	4000 x 60 x 27 x 0,6	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C

Commande min. 24 pièces par longueur et rayon de courbure

Minimumafname 24 stuks per lengte en per radius

Profils spéciaux Speciale profielen

Profilé ressort 60/27/0,6 / Veerprofiel 60/27/0,6

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00003389	4003982029201	4000 x 60 x 27 x 0,6	360	10 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Remarques


Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut

Opmerkingen

Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen


Profilé chapeau 98/15/0,6 / Hoedprofiel 98/15/0,6

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00041011	4006379053315	98 x 15 x 4 x 0,6	360	10 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	


Le numéro d'article fait référence à la botte normale.

Artikelnummer refereert naar de normale bundel.

Profilé de jonction murale UD 28/27/48/0,6 Wandaansluitingsprofiel UD 28/27/48/0,6

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	pc-st/pal	<i>KNAUF</i>
00024800	4029369001073	noir / zwart	3000 x 48 x 27 x 0,6	16 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C	128	
00322635	4029369036471	galvanisé / verzinkt	3000 x 48 x 27 x 0,6	16 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	320	

Profilé de rive UD 28/27/0,6 / UD Randprofiel 28/27/0,6

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00322588	4029369047569	3000 x 28 x 27 x 0,6	448	16 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S	

Remarques


Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut

Opmerkingen


Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs

Profils pour cloisons et plafonds Wand- en plafondprofielen

Cornière en L 30/30/0,7 (galva) / L-hoekprofiel 30/30/0,7 (galva)

<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00024797	5413503525430	3000 x 30 x 30 x 0,7	8 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / S
	00003331	4003982026149	4000 x 30 x 30 x 0,7	10 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Cornière en L 50/35/0,7 / L-hoekprofiel 50/35/0,7

<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h x e (mm) L x b x h x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00003330	4003982075468	4000 x 50 x 35 x 0,7	10 PCE-ST / BOT-BUN	1 BOT-BUN / C

Remarques

Profils < 1000 mm : +50% sur prix brut
Profils > 6000 mm : +40% sur prix brut


Opmerkingen

Profielen < 1000 mm : +50% op bruto prijs
Profielen > 6000 mm : +40% op bruto prijs


Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten

Suspensions Afhangers


Suspension directe pour CD 60/27 non pliée avec vis Direktafhanger voor CD 60/27 niet gebogen met schroeven

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00024879	4029369007785	125 x 60 x 1	62	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Suspension directe prépliée / Direktafhanger gebogen

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00024878	4029369007754	50 x 60 x 1	60	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Suspension directe acoustique non pliée pour CD / Direktafhanger akoestisch


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	l (mm) b (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00058950	4029369040928	125	48	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	

Suspension directe pour lattes de bois / Direktafhanger voor houten latten


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00088072	4029369007747	125 x 50 x 1	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten


Suspension Kombi pour CD 60/27 / Anker-fix snelophanger Kombi

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322610	4029369007174	140	68	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Suspension à ressort à clipser pour CD 60/27 Afhanger CD 60/27 met draaiinbrenging



<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00094129	4029369044452	59 g	45	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Suspension anti-vibration / Akoestische snelafhanger



<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00024853	4029369007143	72 g	60	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten



Suspension directe en forme d'ancre CD 60/27 200 mm Anker directafhanger CD 60/27 200 mm

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00046522	4029369038116	200 x 60	224	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Double raccord / Dubbel veer



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00322608	4029369007259	17 g	68	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Fil à oeillet / Draad met oog



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00003417	4003982030276	250 x 4	316	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00003419	4003982030290	500 x 4	192	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00003420	4003982030306	750 x 4	144	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00003416	4003982030269	125 x 4	576	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00003418	4003982030283	375 x 4	240	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00003421	4003982030313	1000 x 4	96	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten



Suspension nonius (partie inférieure) pour CD 60/27 Noniushanger (onderste deel) voor CD 60/27

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00157091	4029369007365	128	60	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Nonius partie supérieure / Nonius bovendeel


	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00088062	4029369008379	200	224	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00088063	4029369008416	300	105	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00088064	4029369008454	400	90	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00088065	4029369008492	500	65	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00088066	4029369008546	600	55	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00088067	4029369008584	700	45	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00088068	4029369008621	800	45	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00088069	4029369008669	900	30	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00088070	4029369008706	1000	30	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00024874	4029369008744	1200	30	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00040402	5413503525850	1500	30	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00040403	4029369008768	1800	30	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C

Allonge pour Nonius-partie supérieure / Nonius bovendeel verlenging


	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00040207	4029369008348	3000	20 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten


Raccord Nonius / Nonius-verbinder

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	KNAUF
00322651	4029369007648	2 kg	224	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	


Nonius Clip

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	KNAUF
00003437	4003982030757	65	600	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Clip de fixation Nonius / Voegenclip voor Nonius



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	KNAUF
00003438	4003982132246	0,7 kg	96	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Etrier+nonius non plié pour CD 60/27 goupille incluse Noniusbeugel niet gebogen voor CD 60/27 inclusief clips

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	KNAUF
00003391	4003982132222	51 g	32	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	



Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten

Etrier+nonius non plié pour UA goupille incluse Noniusbeugel niet gebogen voor UA inclusief clips

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00003392	4003982132239	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C

Clips

Clip de montage pour CD 60/27 / Montageclip voor CD 60/27


	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00046166	4003982139986	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Clip de montage pour CD 60/27 avec vis Montageclip voor CD 60/27 met schroeven

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00095817	4003982198723	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S


Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten

Clip de fixation poutrelle pour CD 60/27 / Ligger bevestiging voor CD 60/27

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	l x h (mm) b x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00322629	4029369009833	60 x 27	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Raccords Verbinders

Raccord en croix non plié pour CD 60/27 Kruisverbinder niet gebogen voor CD 60/27



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00054627	4029369041314	45 g	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Raccord en croix plié pour CD 60/27 / Kruisverbinder gebogen voor CD 60/27



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00024903	4029369007600	45 g	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten



Raccord en croix non plié pour UA avec CD 60/27 Kruisverbinder niet gebogen voor UA met CD 60/27

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	Poids Gewicht	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00068986	4003982170378	150 g	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C



Raccord de niveau pour profilé CD 60/27 Niveauserbinder voor CD-Profiel 60/27

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322614	4029369009260	480	50 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Raccord universel / Universele verbinder


	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00003442	4003982105110	144	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Raccord pour profilé CD 60/27 / Verbinder voor CD-Profiel 60/27

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x h (mm) L x b x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00321767	4029369060155	80 x 60 x 0,5	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S


Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten

Clip de joint pour plaques Stuc / Voegendclip voor Stucplaten


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00024891	4029369017173	224	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Raccord pour montant de porte Verbindingstukken deurposten

Angle de connexion pour montant de porte avec passage câble Verbindingshoek voor deurpost met kabeldoorvoer en moerbout



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00322616	4029369009703	CW et/en UA 50	4 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00322618	4029369009727	CW et/en UA 75	4 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00322620	4029369009741	CW et/en UA 100	4 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Angle de connexion avec boulon pour profils UA Verbindingshoek met moerbout voor UA profielen



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00003450	4003982060778	UA 50/40/2	4 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00003451	4003982060761	UA 75/40/2	4 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00003452	4003982060754	UA 100/40/2	4 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	

Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten

Angle de connexion sans boulon pour profils UA Verbindingshoek zonder moerbout voor UA profielen

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00063746	4029369016817	UA 50/40/2	20 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00063791	4029369016879	UA 75/40/2	20 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00063792	4029369016923	UA 100/40/2	20 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C


Sabots de tête et de pied avec boulon pour profils UA Schoen aansluit- hoekset met moerbout voor UA profielen

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00046115	4029369016800	UA 50/40/2	4 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00046116	4029369016862	UA 75/40/2	4 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00046119	4029369016916	UA 100/40/2	4 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C


Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten

Vis Schroeven


Vis Blackstar type 1 / Blackstar schroeven type 1

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
00322622	4029369022603	25	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00322624	4029369022634	35	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00322625	4029369022665	42	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00003499	4003982033932	57	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Vis Blackstar type 2 / Blackstar schroeven type 2


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
00040485	4029369022467	35	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00024886	5413503044023	42	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	

Vis rapides / Snelbouwschroeven


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
00111154	5413503540679	25 x 3,5	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00111155	5413503540686	35 x 3,5	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00111156	5413503540693	45 x 3,5	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00111157	5413503540709	55 x 3,5	500 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00033029	4003982133502	70 x 4,2	500 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00024605	4029369023891	90 x 4,2	500 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten


Rida vis Rapid autoforante Teck / Rida Rapid Teck zelfborende schroef

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00040487	4029369024188	25	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00040512	4029369024232	35	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00040137	4029369024287	45	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00024883	4029369024324	55	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S


Vis Rida Teck autoforante / Rida Teck zelfborende schroef

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00003515	4003982034519	9 x 3,5	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00003517	4003982034533	16 x 3,5	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Vis LN / LN schroef



<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00322688	4029369022542	16 x 3,5	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00046175	4029369022504	11 x 3,9	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Vis Diamond XTN / Diamond schroef XTN

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00216603	4003982226013	23 x 3,9	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00216605	4003982226020	33 x 3,9	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00216606	4003982226037	38 x 3,9	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00216607	4003982226044	55 x 3,9	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten



Diamond Screw XTB - autoforante / Diamond Screw XTB-zelfborend

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x e (mm) L x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00492777	4003982325150	35 x 3,9	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00492782	4003982325167	55 x 3,9	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Drystar-Screw XTB

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x e (mm) L x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00520637	4003982341112	38 x 3,9	500 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	



Drystar-Screw XTN

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x e (mm) L x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00475782	4003982321886	23 x 3,9	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	
00475784	4003982321893	38 x 3,9	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	



Drystar-Screw LN

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x e (mm) L x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00497325	4003982330758	11 x 3,9	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C	

Vis spéciale Brio / Speciaal schroef Brio

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00067067	4003982168221	17	500 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00067068	4003982168238	22	500 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00006937	4029369029732	30	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00006938	4029369029794	45	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	


Vis spéciale Vidiwall / Speciale schroef Vidiwall

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00060480	9002943075016	22 x 4	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00060482	9002943075023	30 x 4	1000 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	


Produits de montage et fixations Montage en bevestigingsproducten

Chevilles Pluggen


Cheville tournante / Spijkerplug

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00003537	4003982035318	35 x 6	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00057012	4003982159113	50 x 6	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Clou cheville 6x45 mm / Slagplug 6x45 mm

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00068666	4003982169716	360	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S

Cheville pour plafond 6x25 mm / Plafondplug 6x25 mm

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	pc-st/pal	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00099223	4003982200525	240	100 PCE-ST / PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C

Trappes de visite Inspectieluiken

PASS Board

Pass Board 13

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00402076	5413503570263	200 x 200	198 PCE-ST/PAL	1 PAL / S	
00402077	5413503570270	300 x 300	88 PCE-ST/PAL	1 PAL / S	
00402079	5413503570287	400 x 400	88 PCE-ST/PAL	1 PAL / S	
00402080	5413503570294	500 x 500	22 PCE-ST/PAL	1 PAL / S	
00402084	5413503570300	600 x 600	22 PCE-ST/PAL	1 PAL / S	

Prix total par palette complète.

Totaalprijs per volledige pallet.

Pass Board Pallet Mix - Type 1

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00426544	5413503573424	200 x 200	25 PCE-ST		
Type 1 - a	5413503573424	300 x 300	25 PCE-ST		
Type 1 - b	5413503573424	400 x 400	10 PCE-ST		
Type 1 - c	5413503573424	500 x 500	10 PCE-ST		
Type 1 - d	5413503573424	600 x 600	10 PCE-ST		
Total type 1				1 PAL / S	

Vente uniquement dans cet assortiment.

Verkoop enkel via deze Pallet Mix.

Pass Board Pallet Mix - Type 2

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00426527	5413503573394	300 x 300	10 PCE-ST		
Type 2 - a	5413503573394	400 x 400	10 PCE-ST		
Type 2 - b	5413503573394	500 x 500	10 PCE-ST		
Type 2 - c	5413503573394	600 x 600	10 PCE-ST		
Total type 2				1 PAL / S	

Vente uniquement dans cet assortiment.

Verkoop enkel via deze Pallet Mix.

Trappes de visite Inspectieluiken

Pass Board Pallet Mix - Type 3

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00426533	5413503573400	500 x 500	15 PCE-ST	
	Type 3 - a	5413503573400	600 x 600	15 PCE-ST	
	Total Type 3				1 PAL / S

Vente uniquement dans cet assortiment.

Verkoop enkel via deze Pallet Mix.

Pass Board Pallet Mix - Type 4

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00426538	5413503573417	400 x 400	15 PCE-ST	
	Type 4 - a	5413503573417	600 x 600	15 PCE-ST	
	Total type 4				1 PAL / S

Vente uniquement dans cet assortiment.

Verkoop enkel via deze Pallet Mix.

Trappes de visite REVO pour plafonds et cloisons Inspectieluiken REVO voor plafonds en wanden

Remarques générales

Toutes les trappes de visite sont livrées avec des plaques GKFI (suivant EN520 DFH2IR).

Dans le cas des trappes REVO : la plaque de plâtre est collée dans le cadre ouvrant et non vissée. L'enduisage du couvercle n'est, dans ce cas, plus nécessaire.

Pour les cloisons : la première dimension correspond à la hauteur, la seconde à la largeur. Attention : lors de la commande de trappes rectangulaires, les charnières se situent toujours sur la largeur.

Pour les plafonds : les charnières se situent toujours sur la plus grande dimension.

Les trappes de visite Rf pour plafonds (Rf 30', 60' et 120') sont livrées avec un couvercle en fibre minérale à déposer sur les profils après le montage de la trappe. La pose du couvercle est indispensable.

Les trappes de visite REVO (VARIANT) STANDARD NON RF sont prévues avec une plaque de 12,5 mm GKFI DIAMOND.

Algemene opmerkingen

Alle inspectieluiken worden met GKFI-platen (naar EN520 DFH2IR) geleverd.

Wat betreft de REVO inspectieluiken: de gipsplaat is gekleefd in het openslaande luik en is niet geschroefd. Het overpleisteren van het deksel is bij deze uitvoeringen niet nodig.

Voor wanden: de eerste afmeting duidt de hoogte aan, de tweede geeft de lengte aan. Opgelet: bij de bestelling van rechthoekige inspectieluiken rekening houden dat de scharnieren zich steeds op de breedte bevinden.



Voor plafonds: de scharnieren bevinden zich steeds op de grootste afmeting

De brandwerende inspectieluiken voor de plafonds (Rf 30', 60' en 120') worden met een afdekplaat van mineraalvezel geleverd. Deze afdekplaat dient na de montage van het inspectieluik op de profielen geplaatst te worden. Het plaatsen van de afdekplaat is verplichtend.

De REVO (VARIANT) STANDARD NIET RF zijn voorzien met een plaat van 12,5 mm GKFI DIAMOND.

Trappes de visite Inspectieluiken

REVO 12,5 VARIANT STANDARD NON RF REVO 12,5 VARIANT STANDAARD NIET RF

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00154525	4003982213044	200 x 200	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00154526	4003982213051	300 x 300	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00154527	4003982213068	400 x 400	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00154528	4003982213075	500 x 500	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00154529	4003982213082	600 x 600	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
111872-1		Fix*	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	

* : dimensions jusque 625 mm

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.



Pour des épaisseurs de revêtement de 9,5 ou 12,5 mm

* : afmeting tot 625 mm

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

Voor een bekledingsdikte van 9,5 of 12,5 mm

REVO 12,5 STANDARD NON RF / REVO 12,5 STANDAARD NIET RF

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00111865	4003982203144	700 x 700	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111866	4003982203151	800 x 800	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00111867	4003982203168	900 x 900	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111868	4003982203175	1000 x 1000	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111869	4003982203182	1100 x 1100	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111870	4003982203199	600 x 1200	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111871	4003982203205	1200 x 1200	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
111873-1		Fix*	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	

* : dimensions > 625 mm

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

Pour des épaisseurs de revêtement de 12,5 mm



* : afmeting > 625 mm

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

Voor een bekledingsdikte van 12,5 mm

Trappes de visite Inspectieluiken

REVO 18 VARIANT STANDARD NON RF REVO 18 VARIANT STANDAARD NIET RF

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x h (mm) L x h (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00111881	4003982203212	200 x 200	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00111882	4003982203229	300 x 300	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00111883	4003982203236	400 x 400	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S
	00111884	4003982203243	500 x 500	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00111885	4003982203250	600 x 600	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00111894	4003982203847	Fix*	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00111887	4003982203274	700 x 700	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00111888	4003982203281	800 x 800	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00111889	4003982203298	900 x 900	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00111891	4003982203328	1000 x 1000	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00111892	4003982203335	1100 x 1100	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00111886	4003982203267	600 x 1200	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00111893	4003982203342	1200 x 1200	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00112542	4003982204288	Fix**	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C

* : dimensions jusque 625 mm

** : dimensions > 625 mm

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

Pour des épaisseurs de revêtement de 15 ou 18 mm

* : afmeting tot 625 mm



** : afmeting > 625 mm

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor leveringstermijn.

Voor een bekledingsdikte van 15 of 18 mm

Trappes de visite Inspectieluiken

REVO 25 VARIANT STANDARD NON RF REVO 25 VARIANT STANDAARD NIET RF

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00111895	4003982203359	200 x 200	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111896	4003982203366	300 x 300	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111898	4003982203373	400 x 400	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00111899	4003982203380	500 x 500	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111900	4003982203397	600 x 600	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00111908	4003982203854	Fix*	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111902	4003982203410	700 x 700	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111903	4003982203427	800 x 800	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111904	4003982203434	900 x 900	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111905	4003982203441	1000 x 1000	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111906	4003982203458	1100 x 1100	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111901	4003982203403	600 x 1200	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111907	4003982203465	1200 x 1200	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00112543	4003982204295	Fix**	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	

* : dimensions jusque 625 mm

** : dimensions > 625 mm

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

Pour des épaisseurs de revêtement de 20 ou 25 mm

* : afmeting tot 625 mm



** : afmeting > 625 mm

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

Voor een bekledingsdikte van 20 of 25 mm

REVO 12,5 STANDARD NON RF / REVO 12,5 STANDAARD NIET RF

Perforation 8/18 R
/ Perforatie 8/18 R

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	*	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00173881	4003982213594	voile noir / zwart vlies	307 x 307	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00173885	4003982213617	voile noir / zwart vlies	415 x 415	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00173891	4003982213631	voile noir / zwart vlies	505 x 505	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00173897	4003982213655	voile noir / zwart vlies	613 x 613	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	

Ajustée à la perforation

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

Pour des épaisseurs de revêtement de 12,5 mm

Aangepast op de perforaties



Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

Voor een bekledingsdikte van 12,5 mm

Trappes de visite Inspectieluiken

REVO 12,5 STANDARD NON RF / REVO 12,5 STANDAARD NIET RF

Perforation 8/18 Q
/ Perforatie 8/18 Q



	N° article Artikelnr.	*	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00173902	voile noir / zwart vlies	307 x 307	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00173905	voile noir / zwart vlies	415 x 415	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00173907	voile noir / zwart vlies	505 x 505	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00173910	voile noir / zwart vlies	613 x 613	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C

Ajustée à la perforation
Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.
Pour des épaisseurs de revêtement de 12,5 mm

Aangepast op de perforaties
Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.
Voor een bekledingsdikte van 12,5 mm

REVO 12,5 STANDARD NON RF / REVO 12,5 STANDAARD NIET RF

Perforation 12/25 R
/ Perforatie 12/25 R



	N° article Artikelnr.	*	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00173950	voile noir / zwart vlies	301 x 301	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00173953	voile noir / zwart vlies	401 x 401	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00173956	voile noir / zwart vlies	501 x 501	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00173960	voile noir / zwart vlies	601 x 601	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C

Ajustée à la perforation
Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.
Pour des épaisseurs de revêtement de 12,5 mm

Aangepast op de perforaties
Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.
Voor een bekledingsdikte van 12,5 mm

REVO 12,5 STANDARD NON RF / REVO 12,5 STANDAARD NIET RF

Perforation 12/25 Q
/ Perforatie 12/25 Q



	N° article Artikelnr.	*	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00173963	voile noir / zwart vlies	301 x 301	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00173969	voile noir / zwart vlies	401 x 401	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00173974	voile noir / zwart vlies	501 x 501	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00173976	voile noir / zwart vlies	601 x 601	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C

Ajustée à la perforation
Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.
Pour des épaisseurs de revêtement de 12,5 mm

Aangepast op de perforaties
Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.
Voor een bekledingsdikte van 12,5 mm

Trappes de visite Inspectieluiken

REVO 12,5 STANDARD NON RF / REVO 12,5 STANDAARD NIET RF

N° article Artikelnr.	*	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
111872-2	voile noir / zwart vlies	Fix	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
111873-2	voile blanc / wit vlies	Fix	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	

Ajustée à la perforation

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

Pour des épaisseurs de revêtement de 12,5 mm

Autres perforations



Aangepast op de perforaties

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

Voor een bekledingsdikte van 12,5 mm

Andere perforatie

F-TEC 30 - VARIANT LUCHT- EN - STOFDICHT F-TEC 30 -VARIANT ETANCHE A L'AIR ET A LA POUSSIERE

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00111934	4003982203649	300 x 300	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111935	4003982203656	400 x 400	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111936	4003982203663	500 x 500	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111937	4003982203670	600 x 600	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00174289	4003982214027	700 x 700	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00174290	4003982214034	800 x 800	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00111938	4003982203946	Fix	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

Etanche à l'air et à la poussière classe 4



Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

Lucht-/stofdicht klasse 4

Trappes de visite Inspectieluiken

Trappes de visite pour systèmes de plafonds RF Inspectieluiken voor RF-plafondsysteem



Trappe de visite stable au feu 30' (HF 12,5) Inspectieluik stabiliteit 30' (HF 12,5)

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00421545	4003982290588	300 x 300	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S
	00421546	4003982290595	400 x 400	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00421548	4003982290601	500 x 500	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00421551	4003982290618	600 x 600	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00421555	4003982290588	Fix x Fix	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.



Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

Trappe de visite stable au feu 30' (HF 15) / Inspectieluik stabiliteit 30' (HF 15)

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00154530	4003982239938	300 x 300	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S
	00048406	4003982134295	400 x 400	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S
	00035161	4003982150516	500 x 500	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S
	00035162	5413503060726	600 x 600	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S
	00154853	5413503586233	Fix	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C

Trappe de visite RF 30' (HF 18) / Inspectieluik RF 30' (HF 18)

Avec couvercle en fibre minérale / Met afdekplaat in mineraalvezel

	N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling
	00024939	5413503061983	300 x 300	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00024941	4003982154118	400 x 400	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00024944	5413503044788	500 x 500	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S
	00024945	5413503044795	600 x 600	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S
	00154846	5413503586226	Fix	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C


Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

Trappes de visite Inspectieluiken

Trappe de visite RF 60' (2 x HF 15) / Inspectieluik RF 60' (2 x HF 15)

Avec couvercle en fibre minérale / Met afdekplaat in mineraalvezel


N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00087388	4003982214362	300 x 300	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00033045	5413503056095	400 x 400	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00047491	5413503045112	500 x 500	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00047492	5413503045129	600 x 600	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00154856	5413503586240	Fix	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

Trappe de visite RF 120' (2 x FB 25) / Inspectieluik RF 120' (2 x FB 25)

Avec couvercle en fibre minérale / Met afdekplaat in mineraalvezel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l (mm) L x b (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00059745	5413503570690	300 x 300	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00046683	5413503526260	400 x 400	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00040629	5413503526147	500 x 500	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00047496	5413503045167	600 x 600	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	
00154845	5413503586219	Fix	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C	

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

Trappes de visite Inspectieluiken

Trappes de visite pour contre-cloisons RF suiv. NBN 713020
Inspectieluiken voor voorzetwanden RF volg. NBN 713020

Remarques

Les trappes pour contre cloisons sont livrées avec un cadre préfabriqué en plaques (1 x 25 FB ou 15 mm FB + 12,5 RF). La dimension reprise ci-dessus correspond à la dimension extérieure du cadre qui est de maximum 625 mm. Pour obtenir la " dimension jour ", il faut soustraire 180 mm de la largeur et de la hauteur.

La première dimension correspond à la largeur de la trappe, la seconde, à la hauteur. Les charnières sont situées sur la largeur.

Les trappes reprises ci-dessus ne se combinent qu'avec les contre cloisons de même constitution (soit 1 x 25 mm FB rapport n° 449 ou 15 mm FB + 12,5 mm RF avis 2000-G-083).

Pour d'autres dimensions intermédiaires, consulter le service commercial.

Opmerkingen



De inspectieluiken voor voorzetwanden worden geleverd met een kader vervaardigd uit platen (1 x 25 FB of 15 mm FB + 12,5 RF). De hierboven vermelde afmeting geeft de buitenmaat van de kader aan die maximaal 625 mm is. Om de dagmaat te kennen, moet men 180 mm aftrekken van de breedte en de hoogte.

De eerste afmeting is de breedte van het inspectieluik, de tweede is de hoogte. De scharnieren bevinden zich op de breedte.

De hierboven vermelde inspectieluiken zijn slechts te combineren met voorzetwanden die op een identieke wijze werden opgebouwd (hetzij 1 x 25 mm FB proefverslag nr. 449 of 15 mm FB + 12,5 mm RF advies 2000-G-083).

Voor tussenliggende afmetingen, de verkoopdienst raadplegen.

RF 60' 1x25 mm FB

	N° article	Code EAN	L x h (mm)	Conditionnement	Commande min.
	Artikelnr.	EAN Code	L x h (mm)	Verpakking	Min. bestelling
	00154534	4003982138170	400x400 / 239x239	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00154533	4003982187956	625x625 / 464x464	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00154531	4003982183224	625x1125 / 464x964	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00154532	4003982213426	1125x625 / 964x464	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00154843	5413503586202	Fix	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C



.../... : dimension extérieure / ouvert. jour

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

.../... : buiten maten / dag maten

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

RF 60' 15 mm FB + 12,5 RF

	N° article	Code EAN	L x h (mm)	Conditionnement	Commande min.
	Artikelnr.	EAN Code	L x h (mm)	Verpakking	Min. bestelling
	00154538	4003982213471	400x400 / 239x239	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00154537	4003982213464	625x625 / 464x464	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00154535	4003982213440	625x1125 / 464x964	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00154536	4003982213457	1125x625 / 964x464	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C
	00154843	5413503586202	Fix	1 PCE-ST	1 PCE-ST / C

.../... : dimension extérieure / ouvert. jour

Pour les trappes de visite sur commande, contacter le service commercial afin de connaître le délai de livraison.

.../... : buiten maten / dag maten

Voor toezichtsluiken op bestelling, contacteer commerciële dienst voor levertermijn.

Trappes de visite Inspectieluiken

Trappes de visite spéciales et accessoires Speciale inspectieluiken en toebehoren

Trappes de visite pour cloisons à carreler

Remarque : toute commande doit être accompagnée des informations suivantes :

- l'épaisseur de revêtement de plaque de plâtre, 1 ou 2 plaques de 12,5mm
- la dimension du carrelage et la largeur des joints
- la dimension approximative de la trappe en tenant compte de la dimension du carrelage


Prix sur demande

Inspectieluiken voor wandtegels

Opmerking: elke bestelling moet vergezeld zijn van de volgende informatie:

- de dikte van de gipsplaat, 1 of 2 platen van 12,5 mm
- de afmeting van de tegel en de voegbreedte
- het formaat bij benadering van het inspectieluik rekening houdend met de tegelafmeting

Prijs op aanvraag




Trappes de visite pour plafonds à plusieurs ouvrants

Prix sur demande

Meerdelige inspectieluiken voor plafonds

Prijs op aanvraag




Accessoire :

Serrure cylindrique pour trappes de visite pour plafond ou cloison
Prix 57,20 €/pce

Toebehoor:

Cilinderslot voor inspectieluiken voor plafond of wand
Prijs 57,20 €/stuk





5

Blocs de plâtre
Gipsblokken

Conditions de livraison Leveringsvoorwaarden

Conditions de livraison

Prix hors TVA valable pour fournitures à partir de 10 palettes.
Les livraisons ne se font que par palettes complètes.

Suppléments :

Livraison < 10 palettes: 75 € par livraison.
Livraisons accessoires ou combinaison blocs de plâtre et accessoires
< 1500 € = supplément de 75 €.
Plusieurs points de déchargement: 75 € par point de déchargement.

Reprise des palettes de blocs de plâtre

Les palettes retournées par vos soins à Wielsbeke vous seront indemnisées à 1 €/pièce, celles enlevées par nos soins à 0,50 €/pièce (min. 100 pcs.).

Temps de déchargement

± 24 tonnes: 2 heures au maximum./ ± 12 tonnes: 1 heure au maximum.
supplément heures d'attente: 50 €/heure.

Conditions Grues

- Grue: 18 m & 22 m :
La grue à bras long peut être utilisée pendant 4 heures contre un forfait de 325 €.
Chaque heure commencée dépassant les 4 heures sera facturée à 70 €/h.

- Grue: 13 m & 14 m :
La grue à bras peut être utilisée pendant 2 heures contre un forfait de 205 €.
Chaque heure commencée dépassant les 2 heures sera facturée à 70 €/h.

Leveringsvoorwaarden

Prijzen exclusief BTW geldig voor levering vanaf 10 paletten.
Enkel volledige paletten worden geleverd.

Supplementen:

Leveringen < 10 paletten: 75 € per levering.
Levering toebehoren of combinatie gipsblokken en toebehoren
< 1500 € = supplement 75 €.
Meerdere losplaatsen: 75 € per bijkomende losplaats.

Terugname gipsblokpaletten

De door u teruggebrachte paletten in Wielsbeke worden vergoed aan 1 €/stuk, deze door ons opgehaald aan 0,50 €/stuk (min. 100 stuks).

Lostijd

± 24 ton: maximum 2 uur./ ± 12 ton: maximum 1 uur.
supplement wachturen: 50 €/uur.

Vergoeding kranen

- Kraan: 18 m & 22 m:
De lange armkraan kan gebruikt worden gedurende 4 uur aan de forfaitaire prijs van 325 €. Elk beginnend uur dat de 4 uur overschrijdt, wordt verrekend aan 70 €/u.



- Kraan: 13 m & 14 m:
De armkraan kan gebruikt worden gedurende 2 uur aan de forfaitaire prijs van 205 €. Elk beginnend uur dat de 2 uur overschrijdt, wordt verrekend aan 70 €/u.

Blocs de plâtre / Gipsblokken

Blocs de plâtre Gipsblokken



Isomur

Blanc / Wit

	N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	L x l x e (cm) L x b x d (cm)	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	m ² /PAL	Commande min. Min. bestelling
	00024757	5413503008582	66 x 50 x 5	48 kg/m ²	56 PCE-ST/PAL	18,48	1 PAL / S
	00111828	5413503540891	66 x 50 x 7	66 kg/m ²	42 PCE-ST/PAL	14,00	1 PAL / S
	00024763	5413503008650	66 x 50 x 8	73 kg/m ²	36 PCE-ST/PAL	12,00	1 PAL / S
	00450040	5413503576692	66 x 50 x 10	95 kg/m ²	30 PCE-ST/PAL	10,00	1 PAL / S



Hydromur

Bleu / Blauw

	N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	L x l x e (cm) L x b x d (cm)	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	m ² /PAL	Commande min. Min. bestelling
	00024768	5413503008711	66 x 50 x 5	48 kg/m ²	56 PCE-ST/PAL	18,48	1 PAL / S
	00111829	5413503008759	66 x 50 x 7	66 kg/m ²	42 PCE-ST/PAL	14,00	1 PAL / S
	00054367	5413503008810	66 x 50 x 8	73 kg/m ²	36 PCE-ST/PAL	12,00	1 PAL / S
	00450043	5413503576708	66 x 50 x 10	95 kg/m ²	30 PCE-ST/PAL	10,00	1 PAL / S

Isomur Lourd / Isomur Zwaar

Rose / Roze


	N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	L x l x e (cm) L x b x d (cm)	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	m ² /PAL	Commande min. Min. bestelling
	00052753	5413503008889	66 x 50 x 7	80 kg/m ²	40 PCE-ST/PAL	13,33	1 PAL / S
	00052757	5413503008926	66 x 50 x 10	120 kg/m ²	28 PCE-ST/PAL	9,24	1 PAL / S

Blocs de plâtre / Gipsblokken

Blocs de plâtre Gipsblokken


Hydromur Lourd / Hydromur Zwaar

Vert / Groen

N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	L x l x e (cm) L x b x d (cm)	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	m ² /PAL	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00052883	5413503008780	66 x 50 x 7	80 kg/m ²	40 PCE-ST/PAL	13,33	1 PAL / S	
00052729	5413503008865	66 x 50 x 10	120 kg/m ²	28 PCE-ST/PAL	9,24	1 PAL / S	


Isomur Petit / Isomur Klein

Blanc / Wit

N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	L x l x e (cm) L x b x d (cm)	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	m ² /PAL	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00531391	5413503588480	45 x 50 x 10	85 kg/m ²	60 PCE-ST/PAL	13,50	1 PAL / S	

Hydromur Petit / Hydromur Klein

Bleu / Blauw


N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	L x l x e (cm) L x b x d (cm)	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	m ² /PAL	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00531388	5413503588473	45 x 50 x 10	85 kg/m ²	60 PCE-ST/PAL	13,50	1 PAL / S	

Blocs de plâtre / Gipsblokken

Blocs de plâtre Gipsblokken

Isomur Lourd Petit / Isomur Zwaar Klein

Rose / Roze

<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	L x l x e (cm) L x b x d (cm)	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	m ² /PAL	Commande min. Min. bestelling
	00531393	5413503588497	45 x 50 x 7	82 kg/m ²	84 PCE-ST/PAL	19,00	1 PAL / S
	00052758	5413503310685	45 x 50 x 10	120 kg/m ²	40 PCE-ST/PAL	9,00	1 PAL / S

Remarques


00024954 Housse pour blocs de plâtre
00057293 Palette pour blocs de plâtre
-> peut être livrée séparément
Prix sur demande.

Opmerkingen


00024954 Hoes voor gipsblokken
00057293 Gipsblokkenpallet
-> kan op vraag apart meegeleverd worden
Prijs op aanvraag.

Colles et accessoires Lijmen en toebehoren


Isocolle Jaune / Isocolle Geel

N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00024780	3551660003513	25 kg	55 PCE-ST/PAL	1 PCE-ST / S	

Isocolle Bleu / Isocolle Blauw

N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00052732	5413503009305	25 kg	55 PCE-ST/PAL	1 PCE-ST / S	

Hydrocolle

N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00050210	5413503009312	25 kg	55 PCE-ST/PAL	1 PCE-ST / S	

Blocs de plâtre / Gipsblokken

Colles et accessoires Lijmen en toebehoren

Produits de finition
Afwerkingsproducten

Isolis

<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling
	00024783	5413503009350	25 kg	55 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PCE-ST / S

Produits de finition
Afwerkingsproducten

Knauf Fill & Finish Light


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling
	00452127	4044617115630	20 kg	33 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S

Knauf SuperFinish


<i>knauf</i>	N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling
	00314860	81099018039	20 kg	33 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S

Colles et accessoires Lijmen en toebehoren


Knauf ProSpray Light (Sac) / Knauf ProSpray Light (Zak)

N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
00421906	5414434024313	16,5 kg	50 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S	

Knauf ProSpray Light (Seau) / Knauf ProSpray Light (Emmer)

N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
00473260	4006379081578	16,5 kg	33 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S	

Knauf ProSpray All Purpose


N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling	<i>knauf</i>
00421908	5414434026195	20 kg	50 PCE-ST / PAL	1 PCE-ST / S	

Colles et accessoires Lijmen en toebehoren

Isolation acoustique Akoestische isolatieproducten


Isofoam

Bordures acoustiques / Akoestische randstroken

	N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	L x l x e (cm) L x b x d (cm)	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling
	00052823	5413503009961	100 x 7 x 1	80 kg/m ³	50 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00052822	5413503009978	100 x 10 x 1	80 kg/m ³	50 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00068955	4003982170026	100 x 10 x 1	120 kg/m ³	50 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C
	00460326	5413503577811	100 x 10 x 1	300 kg/m ³	50 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S


Isofoam

Isolation pour cloisons acoustiques / Isolatie voor akoestische wanden

	N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	L x l x e (cm) L x b x d (cm)	Gewicht Poids	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling
	00052734	5413503009800	100 x 61 x 2	80 kg/m ³	60 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00052736	5413503009817	100 x 61 x 4	80 kg/m ³	30 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S
	00052737	5413503009794	100 x 61 x 5	80 kg/m ³	24 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / C

Akustimat AL 115



Bordures acoustiques / Akoestische randstroken

	N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	L x l (cm) L x b (cm)	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling
	00052857	5413503009787	500 x 25	1 ROUL-ROL/PAQ-PAK	1 ROUL-ROL / S

Colles et accessoires Lijmen en toebehoren



Akusti-66 V PUGR

Bardures acoustiques / Akoestische randstroken



N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00447488	5413503576401	1000 x 80 x 20	10 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	
00447441	5413503576388	1000 x 100 x 20	10 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	

Akusti-66 R EPYS

Bardures acoustiques / Akoestische randstroken

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00447533	5413503576425	75000 x 140 x 5	10 PCE-ST/PAQ-PAK	1 PAQ-PAK / S	



Rouleau plastique / Plastiekrol

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (cm) L x b x d (cm)	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling	
00052858	5413503010042	40000 x 40 x 200 μ	1 ROUL-ROL/PAQ-PAK	1 ROUL-ROL / S	

Protection contre l'humidité ascensionnelle


Bescherming tegen opstijgend vocht

Linteau de porte / Deurlatei

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L x l x e (mm) L x b x d (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	
00052702	5413503310012	1250 x 67 x 1	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00052703	5413503310029	1500 x 67 x 1	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00052706	5413503310043	1250 x 97 x 1	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00052707	5413503310050	1500 x 97 x 1	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	


Colles et accessoires Lijmen en toebehoren

Profils PVC en U / PVC-U profiel


<i>KNAUF</i>	N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	L x l (cm) L x b (cm)	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling
	00046215	5413503009824	300 x 5	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S
	00046216	5413503009848	300 x 7	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S
	00052814	5413503009855	300 x 8	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S
	00024544	5413503009862	300 x 10	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S

Outillage Werktuigen


Scie pour carreaux / Zaag voor gipsblokken

N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00053362	5413503010141	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	


Guillotine

N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00052716	5413503510863	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	

Maillet en caoutchouc / Rubberen hamer



N° article Artikelnr.	EAN Code Code EAN	Verpakking Conditionnement	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00004670	4003982054777	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	


Règle de callage / Stelregel

N° article Artikelnr.	Code EAN EAN Code	L (mm) L (mm)	Conditionnement Verpakking	Commande min. Min. bestelling	<i>KNAUF</i>
00053360	4003982160621	2000-3200*	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	
00053361	4003982160638	2500-4000*	1 PCE-ST	1 PCE-ST / S	

* extensible jusqu'à

* verlengbaar tot








La présente édition annule toutes les précédentes. Les données correspondent à l'état le plus récent de nos connaissances, mais ne sauraient en aucune façon engager notre responsabilité. Nous vous recommandons de prendre contact avec notre service technique afin de vérifier l'exactitude des informations. Tous droits réservés. Les modifications, reproductions photomécaniques, même si elles sont faites par extrait, nécessitent l'autorisation expresse de Knauf.

Deze editie doet alle vorige versies teniet. De gegevens stemmen overeen met onze meeste recente staat van kennis, maar wij kunnen er nooit aansprakelijk voor worden gesteld. Wij raden u aan contact op te nemen met onze technische dienst om de juistheid van de informatie te controleren. Alle rechten voorbehouden. Wijzigingen en overname van fotomateriaal, zelfs gedeeltelijk, vereisen de uitdrukkelijke toestemming van Knauf.

PLS_FR+NL_B_01.16_XXXX



 04-273 83 11

 www.knauf.be

 info@knauf.be

Knauf
Rue du parc industriel, 1
B-4480 Engis
Tel.: 04-273 83 11
Fax: 04-273 83 30