



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

KCS 2.01.2

Codice di identificazione unico del prodotto-tipo

KT 2.01 METAL (Vedere tabella 1)

Usi previsti

Componenti di membrana di controsoffitto per impiego interno

Fabbricante

Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

Norma armonizzata

EN 13964:2014

Organismi notificati

0761, 2657

Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Sistemi di VVCP
Reazione al fuoco	A1	1
Durabilità	B	4
Assorbimento acustico	Vedere tabella 2	4
Rilascio di formaldeide	E1	3
Conduktività termica	NPD	
Suscettibilità alla crescita di microrganismi dannosi	NPD	
Rilascio e/o contenuto di altre sostanze pericolose	NPD	
Resistenza alla flessione	NPD	
Forza di legame/adesione	NPD	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

ppa. Andreas Schiedeck
Director Research and Development
Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG



Tabella 1

Materiale di base	Colore	Perforazione	Trattamento acustico	Guarnizione	Copertina posteriore
Acciaio o alluminio	RAL / NCS	Non perforato	No	Sì	No
		Perforazione $\leq 22\%$	Velo acustico GVS		

Tabella 2

Perforazione	Trattamento acustico	Assorbimento acustico α_w
Non perforato	No	0.10(L)
Rg 0701	Velo acustico GVS	0.45(L)
Rg 0704	Velo acustico GVS	0.40
Rd 1522	Velo acustico GVS	0.35
Rg 2516	Velo acustico GVS	0.35